హోమోపతి
ఔషధసహజగుణదీపిక: సముదాయమంజరి.

Characteristic Materia Medica and Repertory

గ్రంధకర్త:-
డాక్టర్. నరశింహదేవర కామేశ్వరరావు, యమ్. డి. హెచ్.
ప్రధానచికిత్సకులు:
గ్రామపునర్నిర్మాణ హోమియోపతీ వైద్యాలయము,
ఆలమూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లా.


ఆర్గనాన్ అను హోమోపతి సిద్ధాంతశాస్త్రము, దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్స,
సర్వరోగ సూక్ష్మవైద్యము మొదలగు హోమోపతీ వైద్య గ్రంథకర్తలు.

ప్రథమ ముద్రణ 500 ప్రతులు.

రామచంద్రపురమున
పళ్ళె సేతునారాయణరావు పంతులుగారి
స్వకీయ
శ్రీ ఆనంద తీర్థ ముద్రాశాలయందు ముద్రితము.

1939

 [వెల రూ 4—0—


TIRUPATI

అంకితము.

బ్రహ్మశ్రీ నరసింహదేవరాన్వయ పారావార పూర్ణ విధుండును, వెంకటశాస్త్రిగారి దత్తపుత్రులును, అసమానమైన పితృసేవనుగావించి కీర్తిగడించిన ప్రముఖులును, నిత్య కర్మానుష్ఠాన దీక్షాపరులును, ఆంధ్రగీర్వాణ భాషాకవిపుంగవులును, గానకళా కోవిదులును, సమయాసమయములు, జాతి వివక్షత పాటింపక అన్నదానము జేసిన నిరతాన్నప్రదాతలును, నిరర్గళగళచ్ఛబ్దధారా పరంపరా విశేషముచే బోధింపబడిన అసంఖ్యాక విద్యార్థిగణంబు గలవారును, ఆయుర్వేదవిద్యా పారంగతులును, అనుభవచికిత్సా పరిపూర్ణులును, అడిగినది లేదనక తనసంతానంబునే గాక ఆశ్రితజనకోటిని తృప్తిపరచిన దాతలును, ప్రభవాబ్దంబునబుట్టి బహుధాన్య సం॥ర భాద్రపద బహుళ అష్టమీ 17-9-1938 శని వారం మధ్యాహ్నం గం॥ 1-25 ని॥లకు దివంగతులైన మజ్జనకులు శ్రీ పేరుశాస్త్రులు గారికీయీపుస్తకము కృతజ్ఞతా పూర్వకముగ నంకితమొసంగితిని.



గ్రంధకర్త.

ఇట్లు పుత్రుడు,
నరసింహదేవర కామేశ్వరరావు
గ్రంధకర్త.

ఆలమూరు
6-3-1939

వ్యా
ప్రి
సించి
ము
కుల
ముస
నకు
రింప
వ్యా
ఆంగ్ల
యుం
చికి
గల
చికిత్స
ఈరో
శాస్త్ర
పిమ్మ
యుం

రింప
గుణ
ము

పీఠిక.

హోమియోపతి వైద్యవిధానము మన ఆంధ్రదేశమున విపులముగ వ్యాప్తిజెందుచున్నది. ఆంగ్లమునభ్యసించని ఆంధ్రులనేకులు ఆంధ్రమున ప్రచురింపబడిన కొలది పుస్తకముల సహాయమున యీవైద్యము నభ్యసించి కృషిసల్పుచున్నారు. శాస్త్రమునకు మూలాధారమగు గ్రంథములు ఆంధ్రమున ప్రచురింపబడి యుండక పోవుటచే అట్టి అభ్యాసకుల కృషియందు లోపములు జరుగుచు వైద్యవిధానము అపమార్గమున వ్యాప్తమగుటకు కారణభూతమగుచుండెను. ఈవైద్యవిధానమునకు మూలాధారమగు శాస్త్రీయమైన గ్రంథములు ఆంధ్రమున ప్రచురింపబడిన సరియగు పద్ధతులపై యీవైద్యవిధానము ఆంధ్రదేశమున వ్యాప్తిజెంది ప్రజలకు మహోపకారియై వర్తించగలదను తలంపుతో ఆంగ్లమునగల "ఆర్గనాన్" అను గ్రంథమును ఆంధ్రీకరించి ప్రచురించియుంటిని. పిమ్మట ఆర్గనాన్ యందలి విషయములు తేటతెల్లముగ చికిత్సాపరిజ్ఞానమున కనువగురీతిని విపులపరుప నుద్దేశించి, ఆంగ్లములో గల ఉత్తమగ్రంథములయందలి సారాంశములనుదీసి "దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్స" యను నామముతో వేరొకగ్రంథమును ప్రచురించియుంటిని. ఈరెండుగ్రంథముల సహాయమును ప్రతివ్యక్తియు సంపూర్ణమైన శాస్త్రపరిజ్ఞానము సంపాదింపవచ్చును. శాస్త్రపరిజ్ఞానము సంపాదించిన పిమ్మట చికిత్సకు సహాయభూతమగుటకు యీగ్రంథమును ప్రచురించియుంటిని.

ఇంతకుమున్నే తెలుగున ఒకటిరెండు వస్తుగుణదీపికలు ప్రచురింపబడియున్నవి. కాని యీగ్రంథమునందు ఔషధముయొక్క సహజగుణము ప్రత్యేకించి వ్రాయబడినది. ఔషధముయొక్క సహజ గుణముతో వ్యాధియందలి విచిత్రలక్షణమును సరిపోల్చి ఔషధమును

నిర్ణయించవలసియుండును. గాన ఔషధముయొక్క సహజగుణము చేటతెల్లముగ తెలిసికొనుటకు వివిధగ్రంథములయందలి విషయములను సేకరించి యిందు ప్రథమభాగమున ప్రచురించి యుంటిని. మరియు ప్రతిఔషధమునకు విరుగుళ్ళు, సహచరౌషధములు, విరోధౌషధములు ఔషధగుణ కాలపరిమాణము మొదలగు వివరములుగూడ యిందు వివరింపబడెను.

వ్యాధికనుకూలించు శాస్త్రీయమైన సరియగు ఔషధమును నిర్ణయించుటకు విపులమైన సముదాయమంజరి మిక్కిలి అవుసరము. ఆంధ్రమున నింతవరకు విపులమైన సముదాయమంజరి ప్రచురింపబడి యుండలేదు. గాన విపులమైన సముదాయమంజరి ఆంధ్రమున ప్రచురింపవలయునను ఉద్దేశ్యముతో ఆంగ్లమునగల ముఖ్యమైన గ్రంథముల నుండి ప్రధానవిషయములను సేకరించి యిందు రెండవభాగమున విపులముగ ప్రచురించియుంటిని ఈనాప్రయత్నమును ఆంధ్రలోకము ప్రోత్సహించెదరని విశ్వసించుచున్నాను.

ఇందలి లోపములను పాఠకమహాశయులు మన్నించి నాకెరుక పరచిన ముందుముద్రణయందు సవరించుకొందును.

ఆలమూరు
6–3–1939

ఇట్లు విధేయుడు,
డాక్టర్. నరసింహదేవర కామేశ్వరరావు,
యమ్. డి. హెచ్.


విషయసూచిక.

హేమమలిస్	71	[Hamamelis]
హెల్లిబోరస్	72	[Helleborus]
హెపార్ సల్ఫ్	73	[Hepar Sulph]
హైడ్రాస్టిస్	74	[Hydrastis]
హయోసియమస్	75	[Hyoscyamus]
హైపెరికమ్	76	[Hypericum]
ఇగ్నీషియా	77	[Ignitia]
అయోడీన్	78	(Iodine)
ఇపెకాక్	79	(Ipecac)
కాలిబై క్రోమికమ్	80	(Kali Bichromicum)
కాలికార్బ్	81	[Kali carb]
కాలిఅయోడేటమ్	82	[Kali Iodatum]
క్రియసోటమ్	83	[Kreosotum]
లేకసిస్	84	[Lachesis]
లెడమ్	85	[Ledum]
లిలియమ్‌టిగ్	86	[Lilium Tig]
లైకోపోడియమ్	87	[Lycopodium]
మెగ్నీషియాకార్బ్	88	[Magnesia carb]
మెగ్నీషియామూర్	89	[Magnesia Mur]
మెడోరినమ్	90	[Medoerhinum]
మెర్క్యురీసాల్	91	[Mercurius sol]
మెర్క్యురీకార్	92	[Mercurius cor]
మెజీరమ్	93	[Mezerum]
మిల్లిఫోలియమ్	94	[Mille folium]
మూరియాటిక్ యాసిడ్	95	[Muriatic Acid]






సముదాయమంజరి



వ్యాధి పరిశీలన.



హోమోపతి వైద్యవిధానమున వ్యాధిచికిత్సకు వ్యాధిలక్షణములచే ఆధారముగ గైకొనవలయునని నిర్ణయింపబడినది. వ్యాధినామమేదైనప్పటికి రోగినివ్యక్తిగతముగ పరీక్షించి, ఆవ్యక్తియందు గోచరించు వ్యాధిలక్షణములకు సారూప్యమగు ఔషధమును ప్రయోగించి చికిత్స చేయవలసియున్నది ఈ వ్యాధిలక్షణములలో సహజలక్షణములను ప్రత్యేకించి, ఔషధ సహజలక్షణములను పరిశీలించి సారూప్యౌషధమును ప్రయోగింపవలెను. ఇట్లు ఔషధమును ప్రయోగించిన వ్యాధి అతిశీఘ్రముగ నివారణ యగును. చికిత్సాసౌకర్యముకొరకు యిందు ప్రథమభాగమున ఔషధసహజ లక్షణములు ప్రత్యేకించి వ్రాయబడెను. రోగవిచక్షణా శాస్త్రమునందు గూడ వైద్యుడు తగుపరిజ్ఞానము గలిగియున్నపక్షమున చికిత్సమిక్కిలి సులభసాధ్యమగును గాన వ్యాధిని చికిత్స జేయుటకు వ్యాధివిచక్షణా శాస్త్రపరిజ్ఞానము గూడ అత్యవసరము.

వ్యాధిని చికిత్స జేయుటకు రోగినేవిధముగా పరీక్షించి వ్యాధిలక్షణములను గ్రహింపవలసినదియు, రోగియొక్క తత్వము, స్వభావము మొదలగు నేయేవివరములు తెలిసికొనవలసినదియు, ఆర్గనాన్ యను హోమోపతి సిద్ధాంత శాస్త్రమునందును, దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్స యను గ్రంథమునందును వివరముగ చర్చింపబడెను గాన యిచ్చట నావిషయములు వ్రాయ విరమింపబడెను.

రోగము యొక్క అనారోగ్యస్థితిని వేర్వేరు దృక్పథములనుండి సంపూర్ణముగ గ్రహించుటకు వివిధావయవములయందు గోచరించు వ్యాధిగత మార్పులయొక్క పరిశీలన అత్యావసరము. ఈక్రిందనుదహరింపబడిన విశేషవిషయములను జాగరూకతతో పరిశీలించిన చికిత్సజేయ దలచిన వ్యాధియొక్క తీవ్రత, స్వభావము, మొదలగు విషయములు సుబోధకములుకాగలవు. ప్రతి వైద్యుడును వ్యాధులను జయప్రదముగ చికిత్స చేయుటకై యీ విషయములను ముఖ్యముగ తెలిసికొనవలసి యున్నది. వ్యాధియొక్క స్వభావము, తీవ్రత, తేటతెల్లముగ తెలిసికొనగలిగిన నావ్యాధిని ఎట్టివిధముగ ఎంతటి బలకరమగు ఔషధముచే నేవిధముగ చికిత్స చేయవలయునో గ్రహించి అందుల కనువగు సూటియైన మార్గమును నేర్పరచుకొని జయప్రదముగ చికిత్సజేయుటకు అవకాశముండగలదు.

నాడీపరీక్ష.

—:0:—

హృదయచలనమే నాడిగమనము. నాడిపరీక్షించునపుడు, రోగి నిశ్చలముగ యుండవలయును. హృదయచలనము నుద్రేకింపజేయు కృత్యములు నాడిపరీక్షకవరోధము కలిగించును. గాన ఎట్టిఉద్రేకములేని శాంతావస్థలో నాడిని పరీక్షింపవలయును. ధమని (artery) శరీరోపరిభాగమున యగుపడి చలనమునుచూపు ప్రదేశమునందెల్లను నాడిని పరీక్షింపవచ్చును. సర్వసాధారణముగా మణికట్టువద్దనేనాడినిపరీక్షించుటకు మిక్కిలి ఉత్కృష్టమైనస్థానము. ఇచ్చట నాడి గమనము మిక్కిలి విస్పష్టముగ తెలియగలదు. నాడిపరీక్షించు అవయవమునం దేభాగమునందును బిగువైన దుస్తులు మొదలగువాని మూలమున ఒత్తిడిలేకుండ

జేయవలెను. వైద్యుడు రోగియొక్క బొటనవ్రేలి మొదలు పైనను మణికట్టుజాయింటుపైనను తనబొటన వ్రేలు విడచి తర్వాతగల మూడు వ్రేళ్ళనుఉంచి నాడిని పరీక్షింపవలయును. నాడిగమనమును, గడియారముతో నిముషమునకు ఎన్నిసార్లుకొట్టుచున్నది లెక్కింపవలయును. మరియునాడి, బలముగా వ్రేలును పైకిగెంటినట్లు ఉరకవేయుచు కొట్టుచున్నదా, లేక, గట్టిగా మోటుగా కొట్టుచున్నదా, లేకతీగెవలె నెమ్మదిగా నిస్సత్తువగా కొట్టుచున్నదా, లేక ఒకటి రెండుదెబ్బలు వదలి విడిచివిడిచి కొట్టుచున్నాదా, లేక కనుగొనుటకు వీలులేనంతటి బలహీనముగ కొట్టుచున్నదా లేక అతివేగముగా కొట్టుచున్నదా, మొదలగు విషయములను పరిశీలన చేయవలసియున్నది.

ఆరోగ్యమైనవ్యక్తియొక్కనాడి సమానముగా మితమైన గమనముతో సింపుగా, నెమ్మదిగా వ్రేళ్ళకు తగులుచుండును. స్త్రీలయందును పిల్లలయందును చిన్నదిగను, కొంచము చురుకుగను యుండును. పురుషులనాడికంటె స్త్రీలనాడి గమనము 6 మొదలు 14 దెబ్బలవరకు అధికముగ కొట్టుచుండును. ఈవ్యత్యాసము 8 సంవత్సరములవయస్సు దాటినపిమ్మటనే యగుపడును. ఉదయమునను, భోజనమైనపిమ్మటను నాడిగమనము అధికముగనుండును. పరున్నపుడు కంటె కూర్చున్నపుడును కూర్చున్నపుడుకంటె నిలచినపుడును నాడి వేగముగకొట్టును. పరున్నస్థితికంటె నిలచినస్థితియందు 10 లేక 12 దెబ్బలు అధికముగ కొట్టును శీతలమువల్లను, బడలికవల్లను, భోజనము లేనప్పుడుసమయములయందును నిద్రసమయములయందును నాడి గమనము మందగించును. నడినవయస్సులో ఆరోగ్యమైనవ్యక్తియొక్క నాడి నిముషమునకు 70 మొదలు 75 దెబ్బలవరకు కొట్టును. కాని కొంతమంది వ్యక్తులయందు నిముషమునకు 50 సార్లు నాడికొట్టుచుండినను, యింకను తక్కువగ కొట్టుచుండినను, మరికొంతమంది వ్యక్తు

లయందు నిముషమునకు 90 సార్లు నాడికొట్టుచుండినను గూడ వారు ఆరోగ్యముతో నుండగలరు. మరియు, వివిధవయస్సునందుగూడ యీనాడిచలనమునందు వ్యత్యాస ముండగలదు.

గర్భస్థశిశువునందు నిముషమునకు నాడిచలనము సంఖ్య 150.			
పుట్టిన వెంటనే	140	మొదలు	130
మొదటి సంవత్సరములో	130	,,	115
రెండవ సంవత్సరములో	115	,,	110
మూడవ సంవత్సరములో	110	,,	90
ఏడవ సంవత్సరములో	90	,,	85
పద్నాలుగవ సంవత్సరములో	85	,,	80
నడివయస్సులో	75	,,	70
వృద్ధాప్యములో	65	,,	50

వ్యాధిస్థితియందు నాడి:— వ్యాధిస్థితియందు నాడి అధికముగ గాని మందముగగాని కొట్టుచుండును. మరియు విడిచివిడిచి కొట్టుట, అతిసీరసముగ కొట్టుట మొదలగు లక్షణములతో నుండును. నాడి వేగముగను, బలముగను, గట్టిగను, నిండుగను కొట్టుచుండిన శరీరము నందేదో యొకభాగమున ఉద్రేకవాపు గలదని లేక జ్వరముతగిలెనని గ్రహింపవలెను. చిన్నదిగను మిక్కిలివేగముగను కొట్టుచుండిన రోగిపరిస్థితి మిక్కిలి నిస్సత్తువగనుండెనని, గ్రహించవలెను. ఈపరిస్థితి సాధారణముగా సన్నిపాతజ్వరముయొక్క ఆఖరిఅవస్థయందు గాంచ నగును. ఇట్టిస్థితియందు నాడివేగము నిముషమునకు 120 మొదలు 180 వరకును, కొన్నిసందర్భములయందు 200 వరకును గూడ యుండును. 170కు మించిన నాడి వేగము మిక్కిలి ప్రమాదమును సూచించును. నాడి గట్టిగను, చిన్నదిగను యుండిన కంపములువచ్చుస్థితి (convulsive state) కలుగగలదని తెలిసికొనవలెను.

ఈడ్పుగమననాడి (Jerking pulse):—ఇట్టినాడి వేగముగాను, బలముగాను కొట్టుచు, ఆకస్మికముగ ఆగిపోవుచుండిన, హృదయనిర్మాణమునందును హృదయమునందలి గదులలోని రక్తప్రసరణ కారక మూతలలోను దోషముజనించెనని తలంచవలెను.

విడిచిడిచికొట్టునాడి:— ఇట్టినాడియందు, మూడు, నాలుగు, లేక అయిదు, ఆరు, లేక ఏడు ఎనిమిది దెబ్బలకొకసారి నాడి గమనము ఆగి తిరిగికొట్టుచుండును. ఇట్టిస్థితి, హృదయముయందుగాని, ఊపిరి తిత్తులయందుగాని, మెదడునందుగాని, కలుగుదోషమువలన జనించును. మరియు హృదయమునందలి రక్తప్రసరణకారక మూతల యందలి దోషమువలనగూడ జనించును.

దీర్ఘకాలము అధికవ్యాయామము జేయుట, రాత్రిభాగమున మేలుకొనుట, విశ్రాంతిలేకుండుట, మనస్తాపము, మొదలగు కారణములవల్ల నాడికీస్థితి కలుగగలదు. స్వల్పముగ గాలితోకూడిన అజీర్ణ దోషముల మూలమునగూడ కలుగగలదు. తరుచుగా కీళ్ళజబ్బుగల రోగులలోగూడ నీవిధమగు నాడి గాంచనగును. మరియు మలకోసము క్రిందకు జారిన రోగులయందును, యిట్టి వ్యాధి కలుగు సూచనగల రోగులయందునుగూడ యిట్టినాడి యగుపించును.

నిండునాడి:— ఇట్టినాడి రక్తాధిక్యతగల రోగులయందును, తరుణ వ్యాధులలో ప్రథమావస్థయందును గాంచనగును.

నీరసనాడి:— ఇట్టినాడి రక్తహీనమైన రోగులయందును, శరీర నిర్మాణము మిక్కిలి బలహీనముజెందిన వ్యక్తులయందును గాంచనగును

మందనాడి:— శరీరమునందు రక్తముప్రాపించిన యిట్టి నాడిగమనము యగుపించును. మెదడు దోషముగల వ్యక్తులయందు, తలలో నీరుపట్టిన రోగులయందు మెగడుకు దెబ్బతగులుటవలన కలిగిన వ్యాధి పరిస్థితులయందు యిట్టి నాడిగమనము గాంచనగును.

మార్పుజెందునాడి:— నాడి సమముగ ఒక్కవిధముగా కొట్టక మార్పుజెందుచు అనేక విధములుగా కొట్టుచుండిన శరీరమునందలి నర నిర్మాణమునందు (Nervous system) దోషము జనించెనని తలంప వలయును. ఇట్టిస్థితి నరములకు సంబంధించిన జ్వరములలో తరచు కలుగుచుండును. ఇట్టిస్థితిలో జీవశక్తి చాలవరకు నశించియుండును. హృదయదోషమువలనను, ఊపిరితిత్తుల ఉద్రేకస్థితియందును, గూడ ఇట్టినాడి కలుగుచుండును ఇట్టిపరిస్థితి నాడిగమనము మిక్కిలి ప్రమా దకరమని గ్రహింపవలెను.

ఆయుర్వేదవైద్యవిధానములో నాడినిదానమున యింకను నెక్కుడు విశేషములుగలవు చికిత్సావిధానము వాతపిత్తశ్లేష్మనాడి చలనములపై చాలవరకు నాధారపడియుండుటచే, నాడినిదానమున నెక్కుడు విశేషములోనంగబడెను. ఈవిషయములనుగూడ తెలిసి కొనుట మిక్కిలి లాభదాయకము.

శీతోష్ణస్థితి ; ధర్మామీటరు.



శరీరముయొక్క శీతోష్ణస్థితి రోగనిదానమునకు మిక్కిలి స హాయభూతమగును. గాన వ్యాధిచికిత్సయందు రోగియొక్క శరీర శీతోష్ణస్థితి తెలిసికొనుట ముఖ్యావసరము. శరీర శీతోష్ణస్థితిని తెలిసి కొనుటకు థర్మామీటరు నుపయోగించవలసి యున్నది. ఆరోగ్యమైన వ్యక్తియొక్క శీతోష్ణస్థితి ధర్మామీటరులో 98.4 డిగ్రీలు చూపిం చును. దీనిని "నార్మల్" అందురు. థర్మామీటరులో విడువక 99.3 డిగ్రీలకుపైగాని 97.3 డిగ్రీలకు లోపుగాగాని శీతోష్ణస్థితి యగు

పించుచున్న ఆవ్యక్తియందు ఏదో ఒకవ్యాధి గలదని తెలిసికొనవలెను, ఈపైన తెలిపిన డిగ్రీలకు అనగా 97.3, 99.5 డిగ్రీలమధ్య శీతోష్ణస్థితి యున్న పక్షమున స్థానికమైన ఉద్రేకములవల్ల కలిగిన స్వల్పదోషము మాత్రమే గలదుగాని యింతకంటె వేరొండులేదని గ్రహింపవలెను.

భోజనము చేసినపిమ్మటను, వ్యాయామముచేసిన పిమ్మటను, ఎండవేడి మొదలగు బాహ్యోష్ణములు కలుగుట మూలమునను నార్మల్ శీతోష్ణమగు 98.4 డిగ్రీలకుమించి కొలదిగ అధికమైన ఉష్ణమును థర్మామీటరులో యగుపడగలదు నిద్రావస్థలో శీతోష్ణము 1½ డిగ్రీలకు నార్మల్ కంటె తక్కువగాయుండగలదు.

థర్మామీటరుతో శీతోష్ణము కొలచుటకు పాదరసముగల భాగమును చంకయందుగాని, నోటిలో నాలుక క్రిందభాగమునగాని యుంచవలెను. నోటిలోనుంచిచూచిన శీతోష్ణముకంటె చంకక్రింద నుంచి చూచిన శీతోష్ణము 1 డిగ్రీ తక్కువగాయుండును. ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులకు నోటిలోనుంచి కొలచిన శీతోష్ణము 98.4 డిగ్రీలుండును

థర్మామీటరు సహాయమున వ్యాధి ఉద్రేకవాపులమూలమున కలిగినదో, లేక ఇతరకారణములమూలమున కలిగినదో తెలిసికొనవచ్చును. ఉద్రేకవాపులలో ఉద్రేకముయొక్క హెచ్చుస్థితి థర్మామీటరుజూపు అధికోష్ణమును బట్టి తెలిసికొనవచ్చును. హిస్టీరియా వ్యాధి నరముల సంబంధమైన ఉద్రేకమని అందరెరింగినదే, గాని హిస్టీరియా రోగియొక్క శీతోష్ణము 98.4 (నార్మల్) డిగ్రీలకు మించి యుండదు. కాని ఉద్రేకవాపులయందు ఉష్ణము అధికముగానుండగలదు. ఒక హిస్టీరియారోగికి మెదడువాచి ఉద్రేకించెను. థర్మామీటరుతో శీతోష్ణమును పరీక్షింప 104 డిగ్రీలుండెను. దీనినిబట్టి యీ అధికోష్ణమునకు కారణము హిస్టీరియా కాదనియు మెదడు

ఉద్రేకించి వాచుటయో యనియు సులభముగ తెలిసికొనుట కవకాశ మిచ్చును.

జ్వరములలో థర్మామీటరు మిక్కిలి సహకారి కాగలదు. సన్నిపాతజ్వరము మొదలగు వ్యాధులలో, శీతోష్ణము, విశేషముగ హెచ్చుటయు, అధికముగ తగ్గిపోవుటయు, ముందురానున్న విపరీత పరిస్థితిని సూచించగలదు. మరియు, ముందుకలుగబోవు ప్రమాద లక్షణములను సూచనచేయగలదు క్షయవ్యాధిలో థర్మామీటరు గొప్పనిదానమును కలుగజేయగలదు ఈవ్యాధి ప్రారంభదినములలో వ్యాధిలక్షణములు మరుగుపడి పైకి యగుపడకుండ నుండును ఇట్టిస్థితి లో వ్యాధిని సక్రమముగ గుర్తించగలిగిన వ్యాధి నివారణ సులభ సాధ్యమగును. ఇట్టిస్థితిలో అనగా ఊపిరితిత్తులయందు వ్యాధిదోష మారంభమైన పరిస్థితియందు రోగియొక్క శీతోష్ణము, 102.3 డిగ్రీలు లేక ఇంకను హెచ్చుగను యుండును. ఉష్ణము హెచ్చినకొలదియు, ఊపిరితిత్తులయందు దోషము అధికమగుచుండును.

వ్యాధిలక్షణములు బహిర్గతముగాని పరిస్థితులలో విడువక రోగికి జ్వరము తగులుచుండిన పక్షమున క్షయవ్యాధి అంకురించి వృద్ధి బొందుచున్నదని నిశ్చయముగ తెలిసికొనుట కవకాశము కలుగగలదు. జ్వరము ఎంతహెచ్చుగానుండునో అంతపరిమాణములో ఊపిరితిత్తులు చెడుచున్నవని తెలిసికొనవచ్చును. జ్వరము క్రమముగా హెచ్చుచున్న కొలది వ్యాధి హెచ్చుచున్నదని తెలిసికొనుట కవకాశము కలదు.

పిల్లలలో న్యుమోనియావ్యాధి కలుగుచున్న విషయమును తెలిసికొనుటకు థర్మామీటరు మిక్కిలి సహకారి కాగలదు.

చలిజ్వరములో, చలి కుదుపువచ్చుటకు కొన్నిగంటలకుముందే శరీరోష్ణము మిక్కిలి హెచ్చుస్థితిలో నుండును.

మహావాతసంబంధమైనకీళ్ళజబ్బులో 104 డిగ్రీల జ్వరముయుగు పడిన మిక్కిలి ప్రమాదము, విషమపరిస్థితులు కలుగగలవని సూచించును. ఈజ్వరమును థర్మామీటరు వలననే తెలిసికొనగలము. ఏవ్యాధియందైనను జ్వరము 104, 105, డిగ్రీలవరకు హెచ్చిన విషమ పరిస్థితులు కలుగగలవని తెలియగలదు.

సమస్త వ్యాధులయందు జ్వరము క్రమముగా తగ్గుచు తిరిగి హెచ్చక తగ్గుదల క్రమగతిని నడచుచున్న వ్యాధి తగ్గి ఆరోగ్యము చేకూరగలదని తెలిసికొనుటకు థర్మామీటరే ఆధారభూతము. న్యుమోనియా వ్యాధిలో జ్వరము కొలది దినములలో తగ్గక, విడువక దీర్ఘకాలము నిలచియున్న విషమపరిస్థితి కలుగగలదనియు, టైఫస్ (విషజ్వరము) సన్నిపాతజ్వరము మొదలగు విషజ్వరములలోను, మశూచికము, విసర్పి, మొదలగు పొక్కుసంబంధమైన జ్వరములలోను హెచ్చుజ్వరము తగ్గకయు, సరియైన నార్మల్ స్థితికి రాకయు యున్నపక్షమున విషమ పరిస్థితి సంభవింపగలదని తెలిసికొనుటకు థర్మామీటరే ఆధారభూతము. జ్వరము తగ్గి వ్యాధితగ్గినసిమ్మట తిరిగి ఉష్ణము హెచ్చినవ్యాధి తిరుగబెట్టినదని తెలిసికొనుటకు థర్మామీటరే ఆధారభూతము

శీతోష్ణము (Temparature) హెచ్చిన స్థితికంటె తగ్గినస్థితి మిగుల ప్రమాదకరము. ఈవిషయము ముఖ్యముగా పిల్లలలో గుర్తించవలసి యున్నది. పెద్దలలోనైనను నార్మల్‌కంటె 2½ డిగ్రీలు హెచ్చినస్థితికంటె 1 డిగ్రీ తగ్గినస్థితి మిగుల ప్రమాదకరము. ఇట్లే 4 డిగ్రీలు హెచ్చినస్థితికంటె 2 డిగ్రీలు తగ్గినస్థితి మిగుల ప్రమాదకరము.

మంత్రము, విసర్పి, న్యుమోనియా, మెనింగైటిస్, మశూచికము, టైఫస్ (విషజ్వరము) విడుపు జ్వరము మొదలగు వ్యాధులలో

శీతోష్ణము 106, 107 డిగ్రీలవరకుకూడ హెచ్చును ఇతరజ్వర సంబంధమైన వ్యాధులలో 104 డిగ్రీలకు అరుదుగా మాత్రమే వచ్చును.

105 మొదలు 106 డిగ్రీలవరకు తగ్గక కొన్ని వారములవరకు టెంపరేచరు నిలచియున్న తప్పక మరణము సంభవించును. టెంపరేచరు (శీతోష్ణము) హెచ్చినకొలది వ్యాధి ప్రమాదస్థితిలోనికి జేరుచుండును

కలరావ్యాధిలో శీతోష్ణము మిక్కిలి తక్కువస్థితిలో అనగా 90, 91 డిగ్రీలలోగూడ నుండును. సూతికాజ్వరము, న్యుమోనియా, ఉదరసంబంధమైన విషజ్వరము మొదలగు వ్యాధులలో హెచ్చుడిగ్రీలలో శీతోష్ణముండి ఆకస్మికముగ మిక్కిలి తక్కువ డిగ్రీలలోనికి దిగిపోవుట కలదు.

సర్వసామాన్యముగా ఒకడిగ్రీహెచ్చిన నిముషమునకు 10 దెబ్బలు నాడి చలనమునందు హెచ్చును. గాని సన్నిపాతజ్వరములో నాడి చలనసంఖ్యకు, శీతోష్ణడిగ్రీల సంఖ్యకు వ్యత్యాసముండును.

అధికోష్ణము ఉదయమునకు తగ్గుదలచూపుట శుభచిహ్నము. రాత్రినుండి ఉదయమునకు హెచ్చుట యిందులకు వ్యతిరేకచిహ్నము.

వ్యాధిలక్షణములయందు సుగుణము యగుపించి తగ్గుచు టెంపరేచరు నార్మలుస్థితిలోనుండక హెచ్చుస్థితిలో నున్న పక్షమున వ్యాధి తిరుగబెట్టగలదనియు, లేక వేరొకవ్యాధిలక్షణములు జనించగలవనియు తెలసికొనవలయును.

టెంపరేచరు (శీతోష్ణము) క్రమముగా హెచ్చుచున్నపక్షమున సన్నిపాతజ్వరమని గుర్తించవలెను.

సన్నిపాతజ్వరములో ఆకస్మికముగ టెంపరేచరు దిగిపోయిన మలాశయరక్తస్రావము సంభవింపగలదని సూచించును.

శీతోష్ణస్థితి వివిధఅంశములలో (డిగ్రీలు) నెట్టిపరిస్థితిని సూచించునో యీక్రింది వివరములనుబట్టి తెలియగలదు.

108.6	డిగ్రీల కెంపరేచరు (శీతోష్ణము) మరణము నిశ్చయమని సూచింపగలదు.
107	విడుపు జ్వరములలోతప్ప యితర వ్యాధులయందు మరణసూచకము.
106	విస్తారమైన జ్వరము
105	హెచ్చుజ్వరము ప్రమాదకరము
104	తీవ్రమైన జ్వరము
102	మితమైనజ్వరము
101	కొలది జ్వరము
98.4	నార్మల్ (ఆరోగ్యస్థితి)
98	సబ్ నార్మల్
96.6	ప్రమాదస్థితి (వాతము)
94	మిక్కిలి ప్రమాదస్థితి (మహావాతము)
93	కలరాలోతప్ప యితరవ్యాధులలో నిశ్చయ మరణ సూచకము.

శ్వాస.

ఆరోగ్యమైనవ్యక్తి నిముషమునకు 80 నాడిదెబ్బలకు 20 ఉచ్ఛ్వాసలు, 20 నిశ్వాసలు, విడువవలయును. నాడిచలనమునకట్టి తారతమ్యముతో ఉశ్వాసనిశ్వాసములుండవలెను. ఆరోగ్యమైన స్థితియందు శ్వాస సులభముగను, సౌమ్యముగను, శబ్దములేకుండ క్రమముగను యుండును. వ్యక్తినిబట్టియు, వయస్సునుబట్టియు, స్త్రీపురుష భేదములను బట్టియు యిందు వ్యత్యాసముండును.

1	సం॥రము వయస్సునందు నిముషమునకు విడుచు శ్వాసలు			35
2	...		...	25
15	...		...	23
25	...		...	20

వ్యాయామము, మానసోద్రేకము, జీర్ణక్రియ మొదలగు వాని వల్ల శ్వాస అధికమగును. వ్యాధివలన శ్వాససంఖ్య 60 మొదలు 80 వరకు హెచ్చును. లేదా పదిమొదలు ఎనిమిదివరకు దిగిపోవును, జ్వరములోను, ఉద్రేకస్థితిలోను శ్వాస అధికమగును. గుండెలు సంబంధమైన జబ్బు ప్రవేశించగనే సర్వసాధారణముగా శ్వాస అధికమగును. మానసికోద్రేకముల మూలమున గూడ శ్వాస అధికమగును. ఇట్లే కొన్ని నరముల సంబంధమైన వ్యాధులలో గూడ శ్వాస అధికమగును. హిస్టీరియా రోగుల శ్వాస నిముషమునకు 60, 70 వరకు నుండును.

జ్వరము హెచ్చినకొలదియు శ్వాస హెచ్చును. హెచ్చుజ్వరములలో ఆయాసముపుట్టి విషమపరిస్థితులలోనికి మార్పుజెందును.

అధికశ్వాస (frequent respiration) ఈ శ్వాసయందు రోగి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు తరుచుగా విడచుచుండును. ఈస్థితి జ్వరమునందును, ఉద్రేకస్థితులయందును కలుగును. మరియు ఊపిరితిత్తుల యందు బలము తగ్గుటచేతను ఊపిరితిత్తులకు నీరుపట్టుటచేతను, ఊపిరితిత్తులు ద్రేకించుటచేతను కలుగగలదు.

మందమైన శ్వాస (slow breathing):— నరములయందలి దోషమువలన యిట్టి శ్వాసదోషము కలుగును. మెదడుదోషముల వలనను, మగతతో కూడిన వ్యాధిదోషములవలనను గూడ నిట్టి శ్వాసకలుగును.

వేగమైనశ్వాస (quick respiration):— ఈశ్వాసలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు అతివేగముగ నడుచును. శ్వాస లోపలకు పీల్చగనే తిరిగి వెంటనే తొందరగా బైటకు విడిచివేయబడును.

కష్టతరమైనశ్వాస (difficult respiration):— ఈ శ్వాసతో, కాళ్ళుచేతులు చల్లగా నుండుట, తలలో అధికమైన ఉష్ణము, మిణుకు మిణుకు మనుచు విడిచివిడిచి కొట్టునాడి, మొదలగు లక్షణములుండు ను ఊపిరితిత్తులనుండి సరియైన రక్తప్రసరణ లేకుండుటచే సిట్టిస్థితి సంభవించును.

ఇట్టి శ్వాసతోనే మూర్ఛ, లేక నిట్టూర్పువిడచుట మొదలగు లక్షణములు ఒక్కొక్కప్పుడుగూడ యుండును.

వేడిశ్వాస (warm breath):— జ్వరములో ఇట్టి శ్వాసవచ్చు ను. కాళ్ళుచేతులు చల్లగానుండి శ్వాసవేడిగా వచ్చుచున్న ఊపిరి తిత్తులువాచి ఉద్రేకించి యుండెనని తెలిసికొనవలెను.

చల్లనిశ్వాస (cold breath):— రక్తప్రసరము మందగించి, రోగి ప్రమాదస్థితిలో నున్నపుడిట్టి శ్వాసకల్గును.

గురకశ్వాస (Noisy respiration).— కంఠములోనికి శ్లేష్మము జేరి క్రిందకు పైకి వెడలని పరిస్థితులలో నిట్టిశ్వాస కలుగును. మరియు ఊపిరితిత్తులకు పక్షవాతము సంభవించిన స్థితినిది సూచనజేయును.

దుర్వాసనగల శ్వాస (offensive breath)·— ఇట్టిశ్వాస దీర్ఘకాలము భోజనము లేకుండుట వలనను, ఋతుదోషములవలనను, విస్తారముగ రసము నుపయోగించుటవలనను, అజీర్ణ లక్షణముల మూలమునను సంభవించును. మరియు నోరును పరిశుభ్రముగా శుభ్రపరుపకపోవుట మూలమునను, క్రిమిదోషముల మూలమునను, అధికభోజనము మూలమునను, మలబద్ధదోషము వలనను కలుగును.

శ్వాసయొక్క వాసననుబట్టి వ్యాధిని గుర్తింపవచ్చును. అతిమూత్రము, మధుమేహముగల రోగులశ్వాస, కొలదిగ ఏపుల్ పండ్ల వాసనగలిగియుండును. అజీర్ణసంబంధమైన వ్యాధులలో ముఖ్యముగా పిల్లలలో శ్వాస పుల్లటివాసనగలిగియుండును. కొన్నిసందర్భముల యందు, గంధకమువాసనయుండును. మూత్రపిండముల సంబంధమైన వ్యాధిగల రోగులశ్వాస మూత్రమువాసన గలిగియుండును. సారాయములను అధికముగ నుపయోగించువారి శ్వాస, పుల్లటివాసన లేక సారాయివాసన గలిగియుండును. పుప్పిపండ్లవలనగూడ శ్వాస దుర్వాసనగ నుండగలదు.

నాలుకపరీక్ష.

——:O:——

రోగనిదానమునందు నాలుకపరీక్ష మిక్కిలి సహకారికాగలదు. నాలుకలక్షణములు వ్యాధినిర్ణయమునకు మిక్కిలి సహాయభూతమగును.

తెల్లగాను, వెడల్పుగాను, అతిమెత్తగాను, వణుకుచు, పండ్లగుర్తు గలిగి నాలిక, నీరసము, నిస్సత్తువ, రక్తహీనత, పాండువు మొదలగు వ్యాధులను సూచించును. ఇట్టి స్థితిలో రక్తము నీరువలె మారియుండును.

వణుకుచుండెడి నాలుక, లేక నాలుకచాచిన వణుకుచుండుట లక్షణము, సర్వసాధారణముగా త్రాగుబోతులలో గాంచనగును. మరియు నరముల సంబంధమైన అజీర్ణస్థితియందు యిట్టినాలుక లక్షణముండును.

నాలుక మొద్దుబారుట, తినగకుండుట, వణుకుట, మొదలగు స్థితి, మెదడునకు తిమురువ్యాధి (Torpor of Brain) సంభవించినపుడు కలుగగలదు.

నాలుక నెమ్మదిగ మాత్రమే చాచగలుగుట లేక చాచిన పిమ్మట వెంటనే లోపలకు లాగుకొనలేకపోవుట, మొదలగు లక్షణము అధిక బలహీనత లేక మెదడుయొక్క ఉద్రేకము లేక యితరవ్యాధిని సూచించును.

నాలుక ఒకప్రక్కకు పడిపోయియుండుట పక్షవాతమును సూచించును.

నాలుక దళసరెక్కి, మెత్తగానుండి, పండ్లు గంట్లుగలిగియున్న పక్షమున అజీర్ణసంబంధమైన ఉద్రేకమును సూచనజేయును.

నాలుక రెండువైపులను పండ్లు గంట్లుగలిగి యుండుటయు, మధ్యభాగము వాచుటయు, జీర్ణకోశమునందలి నరముల దోషమును సూచించును. మరియు నీవ్యాధి దీర్ఘకాలమునుండి విడువక వృద్ధిజెందు చుండెనని సూచించును. ఇట్టినాలుకగలరోగి నరముల ఉద్రేకము, కోపము, చిరాకు, నిరాశ మొదలగు వ్యాధిలక్షణములను గలిగియుండును.

పసిరి, లేక పేటలుదీసి, వాచియున్ననాలుక జీర్ణకోశమునందలి నరములు మిక్కిలి విపరీతముగ వ్యాధిగ్రస్తమయ్యెనని సూచనజేయును. మిక్కిలి ఎఱ్ఱగానున్ననాలుక జీర్ణకోశమునందలి ఆమత్వచలులు, మల కోశమునందలి ఆమత్వచలులువాచి ఉద్రేకించెనని తెలియజేయును.

నాలుకపైవాచిఃపూత:— నాలుక మొదలునగల పూత అంతగ వ్యాధిస్థితిని సూచింపదు. ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులుగూడ యిట్టిపూతగలిగి యుండుట కలదు.

నాలుకపైగల దట్టమైన వాచి, పూత (Conting) జీర్ణకోశము యొక్క ఉద్రేకస్థితిని సూచించును. నాలుకపై దట్టమైన పసుపురంగు పూత యున్నపక్షమున ప్లీహాసంబంధమైన వ్యాధిని సూచనజేయును. చిక్కని గోధుమరంగు, లేక బూడిదరంగుపూత, దుష్టజ్వర లక్షణము లను సూచనజేయును.

పొడియారి నల్లగా పీచు పేరుగునాలుక విషజ్వరమును సూచించును నాలుకవంచలను, చిగురుభాగమునను, ఎర్రగానుండి, మధ్య పొడియారిన ఎర్రచారయున్న పక్షమున విలక్షణమైన సన్నిపాత జ్వరమును లేక అజీర్ణ జాతి జ్వరమును సూచించును.

సీసపురంగువంటి నాలుక కలరావ్యాధిలో గాంచనగును. జీర్ణ కోశమునందలి, ఊపిరితిత్తులయందలి రణములను (Gangerene) గూడ నిట్టిరంగు నాలుక సూచనజేయును.

సీసపురంగు నాలుకయుండి అందుపై పొక్కులు, పుండ్లు గున్న ఎట్టిపరిస్థితులయందైనను మరణము తప్పదని సూచించును.

నీలివర్ణపునాలుక సిరోధము కల్గింపబడిన రక్తప్రసరణను సూచనజేయును.

నాలుకపై నల్లనిపూత గ్రహణివ్యాధియందు అతి నిస్త్రాణను లోపలి అవయవభాగములు పుండుపడి కుళ్ళినస్థితిని సూచించి మరణము సంభవింపగలదని తెలియజేయును. కామెర్ల జబ్బులో యిట్టి నాలుక ప్లీహదోషమును సూచించును. మశూచికములో నిట్టిపూత మిక్కిలి అననుకూలమైన చిహ్నం.

నల్లటి పొడియారి పీచువలెనుండి పణకెడినాలుక రక్తదోషముతో కూడిన ఉదర సంబంధమైన లేక విషతుల్యమైన విషజ్వరమును సూచించును.

పీచు పేరుగునట్లుండు నాలుక (Furred tongue) :— ఇట్టినాలుక కొంతనుంది ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందుగూడ ఉదయమున గాంచవచ్చును. ఇట్టినాలుక అనారోగ్యమైన పుండ్లవలనను, నోటివాపు, కంఠమువాపు, ఇగుళ్ళువాపు మొదలగు ఉద్రేకములమూలమున గూడ గలుగవచ్చును. ఇట్టి కారణములవల్లగాక, యిట్టిస్థితిలో నాలుక పొడి

యారి యున్నపక్షమున యిట్టినాలుక యేదియోయొక జ్వరమునుసూచన జేయును. తీవ్రమైన ఉద్రేకవాపు జ్వరములలోను, కీళ్ళవ్యాధులలోను వెన్నవంటి పీచురేగిన పూతతో నాలుకయుండును. ఈవ్యాధులు ముదిరినకొలది యీపూత దట్టమై నలుపు లేక బూడిదరంగు వర్ణములోనికి మారి, నాలుక పొడియారి పగుళ్ళతోనుండును.

తరుణవ్యాధులలోను తాత్కాలిక జ్వరములలోను పీచువలె లేచు యిట్టిపూత క్రమముగా నాలుక చిగురుభాగమునుండియు వంచలనుండియు, తగ్గిపోవుచు మధ్యభాగమున కల్పబడుచుండిన వ్యాధి మళ్ళుచుండెనని సూచించును. ఇట్టిపూత విభాగమై పెరకులవలె కల్పించు, తడితోకూడిన ఎర్రిటి నిగనిగలాడెడి మెత్తటి ప్రదేశమును మచ్చలుగా వదలుచుండిన అంతరంగిక దోషము విడుపడుచుండెననియు, ఆరోగ్యము చేకూరుటకు అవరోధముగలదనియు సూచించును.

మలపరీక్ష.

వ్యాధులలో విరేచనములు వెడలుట లేక మలబద్ధము కలుగుట సంభవించును. గాన మలపరీక్షగూడ రోగనిదానమునకు ముఖ్యావసరము. ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందుగూడ విరేచనముల సంఖ్య, మలముయొక్కరీతి తరుచుమార్పుజెందుచుండును. ఈమార్పు భుజించు ఆహారమునుబట్టియు, శీతోష్ణస్థితులనుబట్టియు, కలుగుచుండును. చంటి పిల్లలకు దినమునకు 3 మొదలు 6 విరేచనములవరకు అగుచుండును. వయస్సులోనున్న వ్యక్తులకు దినమునకొక విరేచనమగును. వృద్ధులలో నింకను తక్కువయగును.

విరేచనములువెడలు వ్యాధిలో దినమునకు 2, 3 విరేచనములు మొదలు 40 లేక 50 విరేచనముల వరకు వెడలును.

వ్యాధిస్థానము ఉదరమునగాక యితరస్థానమున జనించిన తరుణ వ్యాధులలో ప్రారంభమున విరేచనములు వెడలుచుండుట అననుకూల చిహ్నము. తరుణవ్యాధి మధ్యనుగాని, కొంతవ్యాధి గమనము నడచిన పిమ్మటగాని, వ్యాధిలక్షణము లదృశ్యమై విరేచనములు ప్రారంభించుట ప్రమాదకరము.

రోగికి స్మృతిలేకుండ అప్రియత్నముగా విరేచనములు వెడలుచున్న పక్షమున ప్రమాదమును సూచించును. ఇట్టిస్థితి తీవ్రమైన జ్వరములలో ఆఖరిదశయందు కలుగును. ముఖ్యముగా సన్నిపాతజ్వరములో కలుగును మలకోశములకు పక్షవాతమువచ్చి యిట్టి స్థితికలుగును.

మలబద్ధము కండరముల బలహీనత వలనను, మలకోశముల కార్యక్రమ ధర్మలోపము వలనను కలుగగలదు. మరియు మలకోశములకు సరిగా పైత్యరసము జేరకుండుటచేగూడ గలుగును రక్తహీనత వలనగూడ మలబద్ధము కలుగును.

గట్టిగా పిష్టముకట్టి వెడలు విరేచనము మలకోశములయందు వెలువరించుశక్తి లోపించుటచేతను, అంతరంగమునగల అధికమైన వేడి వలన లేక తను ఉష్ణలోపమువలన కలుగగలదు కోశములలో అవసరమైన తేమలోపించుటచేగూడ నిట్టివిరేచనము వెడలును.

పిల్లల విరేచనములు పల్చగానుండును. వయస్సు వచ్చినకొలదియు గట్టిపడును.

వ్యాధులలో వెడలు విరేచనము గట్టిగా మట్టివలె పొడియారి వెడలును లేదా పల్చగా మట్టిరంగులోగాని, తెలుపుగా చీమువలెగాని వెడలును.

మతిభ్రమ సంబంధమైన వ్యాధులలోను, శూల మొదలగు వ్యాధులలోను మలబద్ధముకలిగి విరేచనముగుట కష్టతరముగానుండును.

దీర్ఘకాలము విరేచనముగాకయుండి పిమ్మట వెడలిన విరేచనము గొఱ్ఱె పెంటికలవలె నుండును.

పాలుత్రాగు పిల్లలవిరేచనములు లేతపసుపురంగులో వెడలును.

ప్లీహదోషముగల వ్యక్తుల విరేచనములు తెలుపు లేక బూడిద రంగుగాను, మట్టిరంగుగాను వెడలును. రాసాధిక్యతవలన వెడలు విరేచనము గౌరవర్ణముగాను, చిక్కనిరంగులోను వెడలును. విరేచనము ఎఱ్ఱగానున్న అందురక్తము గలదని గ్రహించవలెను. గ్రహణి విరేచనము ఇట్టివిధముగా నుండును. ప్లీహము కాలేయమువాచుట ఉద్రేకించుట వలనను యిట్టివిరేచనములు వెడలును. టైఫస్, సన్నిపాతము, మొదలగు జ్వరములలోను మూలశంఖవ్యాధులలోను ఇట్టివిరేచనములు వెడలును.

నల్లటి దుర్వాసనగల విరేచనములు, ప్రమాదస్థితిని సూచన జేయును.

మూత్ర పరీక్ష.



మూత్రపిండములు (Kidneys) రక్తమునుండి అపరిశుద్ధపదార్థమును వేరుపరచి మూత్రమురూపమున వెలువరించును. రక్తమునుండి అపరిశుద్ధపదార్థమును మూత్రపిండములు వేరుపరచి వెలువరింపని పక్షమున శరీరనిర్మాణము తీవ్రమైనవ్యాధికి లోనగును. గాన మూత్రపిండములు ఆరోగ్యస్థితియందుండుట మిగుల క్షేమకరము. మూత్రపిండములలో తయారైన మూత్రము మూత్రవాహికల ద్వారా (ureters) మూత్రకోశములోనికి (Bladder) జేరును. మూత్రకోశమునుండి మూత్రద్వారముద్వారా మూత్రము బైటకుబోవును.

ఆరోగ్యమైన వ్యక్తియొక్క మూత్రము వట్టిగడ్డిరంగులో నుం డును. లేక ఎట్టిరంగునులేక స్వచ్ఛముగానుండును. మధ్యాహ్నకాల మునందుకంటె ఉదయమున రంగు కొంచెము దరరంగులో నుండును. మరియు కొలదపాటి నవాసారద్రావకము వాసనగలిగి ఎట్టిమడ్డియులేక స్వచ్ఛముగ నుండును. వయస్సు ముదిరినకొలదియు మూత్రము కొం చెము ముదరరంగుగలిగి కొలదివాసన గలిగియుండును. వివిధరకముల ఆహారపానీయములు మూత్రముయొక్క రంగును, వాసనను మార్పు జెందించును

ఆరోగ్యమైన వ్యక్తియందు ఎట్టిబాధయులేకుండ దినమునకు అనగా 24 గంటలలో 40 మొదలు 45. ఔన్సుల మూత్రము దినము నకు నాలుగు మొదలు ఆరుసార్లువరకు వెడలును. ఇంతకు అధిక సం ఖ్యలోగాని, తక్కువ సంఖ్యలోగాని, అధికపరిమాణములోగాని, త క్కువ పరిమాణములోగాని వెడలిన పక్షమున (కొలది వ్యత్యాసము పాటింపనవసరములేదు) వ్యాధిదోషముగలదని గుర్తించవలెను. విశే షముగ నీరునుగాని, పానీయములనుగాని త్రాగిన మూత్రమధికమగును ఈవిషయమును గమనించవలెను.

మూత్రమందు 100 పాళ్ళలో 93 పాళ్లు నీరును, తక్కిన 7 పాళ్ళలోను యూరియాసెలెక్ యితరపదార్థములును యుండును.

ఆరోగ్యమైన వ్యక్తియొక్క మూత్రముయొక్క సాంద్రత (Specific gravity) 1010 మొదలు 1025 మధ్యయుండును. ఈసాం ద్రిత యూరినోమీటరు అను సాధనమువలన కొలవవచ్చును. ఈసాధ నము ఔషధవర్తకాలయములలో విక్రయింపబడును.

బొట్టువ్యాధియందు మూత్రముయొక్కసాంద్రిత 1015 నుండి 1004 వరకు తగ్గియుండును. 1000 వరకుగూడ కొన్ని సందర్భములలో

తగ్గిపోవును. మధుమేహవ్యాధిలో మూత్రముయొక్క సాంద్రత 1025 మొదలు 1040 వరకు యుండును హిస్టీరియా వ్యాధిలో సాంద్రత 1007 వరకు తగ్గియుండును. అతిమూత్రవ్యాధిలోగూడ మూత్రముయొక్క సాంద్రత 1003 మొదలు 1007 వరకు తగ్గియుండును. 1000కు గూడ తగ్గును. మూత్రములో ఫాస్ఫేట్లు పోవుచున్న సాంద్రత 1037 వరకు హెచ్చగలదు. సాంద్రత 1015కు తక్కువగాయున్న శ్వేత ధాతువునుగూర్చి పరీక్షింపవలసి యుండును.

మూత్రముయొక్క సాంద్రత 1030కి దాటియున్న పక్షమున మూత్రములో తప్పక పంచదార (Sugar) కలదని గ్రహింపవలెను. హెచ్చుసాంద్రతగల మూత్రములో పంచదార లేనిపక్షమున యూరిక్ యాసిడ్ కలదనియు, హెచ్చుసాంద్రత కదియే కారణమనియు గ్రహించవలెను.

ఆరోగ్యమైన మూత్రమునందు కొలదిగ ఆమ్లము (Acid) యుండును. ఈవిషయము నీలి లిట్మస్ కాకితము (Blue litmus) మూలమున తెలిసికొనవచ్చును. ఈకాకితమును మూత్రమునవేసిన మూత్రమునందు ఆమ్లమున్నచో ఎర్రగ రంగుగ మారిపోవును. ఈకాకితములు ఔషధ విక్రయాలయములలో విక్రయించబడును. మూత్రములో ఆమ్లమధికమైనచో యిటుకపొడివంటి మట్టిజేరుటయేగాక రాళ్లు కూడ బయలుదేరును. కీళ్ళవ్యాధి జనించును. కీళ్ళజ్వరములో మూత్రమునందు ఆమ్లమధికముగనుండును.

మూత్రములో క్షారము (Alkalive) అరుదుగా కలుగుచుండును. మూత్రములో ఎర్ర లిట్మస్ కాకితము (Red litmus paper) వేసిన అందుక్షారమున్న యీకాకితము నీలివర్ణముగ మారిపోవును. ఇట్టిదోషము దీర్ఘకాలమున్న యీదోషమువలన నరములబలహీనత మనస్తాపము, శుక్లనష్టము మొదలగువ్యాధులు జనించును.

మూత్రముద్వారా శ్వేతధాతువు పోవుచుండును. మరికొన్ని సందర్భములయందు రక్తము, చీము వెడలును. ఈస్థితి వ్యాధిస్థితిగ పరిగణించి తగు చికిత్సచేయవలెను. దీనిని పరీక్షించువిధము ముందు తెలుపబడెను.

మబ్బురంగుగల మూత్రము రక్తముపోవుచున్న విషయమును సూచించును.

ఎరుపురంగు మూత్రమునందు సర్వసాధారణముగా అధికముగా ఆమ్లముండును.

ముదరరంగు పసుపుపచ్చని మూత్రములో పైత్యరసముగలదని గ్రహింపవలెను. ఇయ్యది కామెర్ల రోగమును సూచించును. మరియు రక్తములో పైత్యరసము అధికముగ గలదని సూచించును.

ముదరరంగు బూడిదవర్ణమూత్రము, లేక నల్లటిమూత్రము మిక్కిలి దుష్టమైన వ్యాధులయందు కలుగును.

ఇట్టిమూత్రము రక్తము విషతుల్యమగుచున్న విషయమును సూచించును. మరియు ధాతుమజ్జామల పదార్థము (Tissues) అతి వేగముగ వ్యాధిగత మార్పుజెందుచుండెనని గ్రహించవలెను.

మరికీగానున్న మూత్రమునందు, ఆమము, చీము. గలదని గ్రహింపవలెను.

పాలినరంగురోగల మూత్రమునందు యూరియా సీసు అధికముగ గలదనియు లేక పంచదార గలదనియు గ్రహింపవలెను.

స్వచ్ఛమైన మూత్రము హిస్టీరియా రోగులయందు గాంచ నగును.

మూత్రము విడుచునప్పుడు నురిగకట్టి తేలును. ఆరోగ్యమైన మూత్రమునందు యీనురగ వెంటనే కరగిపోవును. అట్లు కరుగక

చాలసేపు నిలచియున్న పక్షమున, మూత్రమునందు శ్వేతధాతువుగాని, పైత్యరసముగాని యున్నదని గ్రహించవలెను

మూత్రము ఎర్రగానుండి నాడిచలనము వేగముగనున్న పక్షమున తత్వదోషముతో గూడిన జ్వరమును సూచించును.

మూత్రము పాలిపోయిన రంగులో చిక్కగా వెడలుచున్న నరముల సంబంధమైన వ్యాధిదోషము గలదని గ్రహించవలెను.

పిల్లలయొక్క మూత్రము పాలరంగులో వెడలుచున్న మలకోశములలో నులిపురుగులు, పాములుగలవని ఊహింపవచ్చును.

మూత్రము నల్లగా చిక్కగాయున్న, శరీరభాగములు కృళ్ళిరణములు జనింపగలవని గ్రహింపవలెను. రణములు కృళ్లినస్థితిలోగూడ నిట్టిమూత్రము వెడలును.

మూత్రముపై నూనెజిడ్డువంటి పదార్థము తేలుచున్నపక్షమున తీవ్రమైన తత్వదోషము వృద్ధిజెందుచున్నవని గ్రహించవలెను.

మూత్రము రక్తవర్ణముగను, చిక్కగను, మురికిగను యుండి క్రిందకు విస్తారముగ మడ్డి జేరుచున్నపక్షమున రక్తముచెడిపోవుచున్నదని గ్రహించవలెను.

మూత్రమప్రయత్నముగా వెడలుచున్న పక్షమున మూత్రకోశమునకు పక్షవాతము గల్గుచున్నదని గ్రహించవలెను. జ్వరములలో మూత్రమప్రయత్నముగా వెడలుట ప్రమాదకరచిహ్నము.

శరీరమునుండి వెడలు చెమట ఆకస్మికముగ నిరోధమైనపక్షమున విస్తారముగ మూత్రము వెడలును.

విరేచనము లధికముగా వెడలుచున్నను, చమట విస్తారముగ పోయుచున్నను మూత్రముతగ్గి కొంచెము ముదరరంగులోవెడలును.

మూత్రరసాయనపరీక్ష.

భోజనమైనపిమ్మట విడుచుమూత్రమునకును, వివిధసమయములయందు విడుచు మూత్రమునకును వ్యత్యాసముండునుగాన మూత్రము పరీక్షించుటకు 24 గంటలలో విడుచు మూత్రము ఒకచో నిలువచేసి అందుండి కొంతమూత్రమును తీసికొని పరీక్షచేయవలయును.

మూత్రమును పరీక్షించుటకు యీక్రింది పరికరములను సేకరించవలెను.

1. నాలుగు లేక ఆరు ఔన్సుల మూత్రముపట్టునట్టి కినువగు రెండు గాజుగ్లాసులు.
2 1000 మొదలు 1060 వరకు లెక్కచూపు యూరినోమీటరు (మూత్రముయొక్క సాంద్రత (Specific gravity) చూపుసాధనము)
3. ఒక గాజుగొట్టము (Test tube)
4. ఒక స్పిరిటులాంపు.
5. నైట్రిక్ యాసిడ్, ఎసిటిక్ యాసిడ్.
6. లిక్కర్ పొటాష్, లిక్కర్ సోడా.
7. పొటాసియమ్ ఫెర్రోసైనేడ్.
8 గాజుగళ్ళా, వడపోతకాగితము.

సాంద్రత పరీక్షించు విధము.

ఇరువదినాలుగు గంటలలో విడిచినమూత్రమునుండి 4 ఔన్సుల మూత్రమును ఒక గుండ్రని గాజుగ్లాసులోనికి తీసుకొని మూత్రముపై నురగలేకుండునట్లు తొలగించి యూరినోమీటరు అంచు తేలునట్లు ఉంచవలెను. వంచలకు తగులకుండ మధ్యభాగమున యూరినోమీటరు

శ్వేచ్ఛగ తేలునట్లుంచవలెను. మూత్రముపై భాగమున మట్టమునుండి దృష్టినారించి ఎంతసంఖ్యలో యూరినోమీటరు నిలచియుండెనో గుర్తించవలెను. ఈసంఖ్యయే మూత్రముయొక్క సాంద్రతను తెలియజేయును. ఈసాంద్రతయందలి హెచ్చుతగ్గులవలన నెట్టిదోషముగలదో ముందు విస్తరింపబడెను గాన నావివరములిచ్చట విడువబడెను.

శ్వేతధాతువు పరీక్షించువిధము



మూత్రమునందు తగినంత ఆమ్లము లేక లోపించియున్నపక్షమున శ్వేతధాతువును పరీక్షించుటకు ముందు కొలదిబొట్లు ఎసటిక్ యాసిడ్ కలుపవలయును. దీనిని కలపినపిమ్మట నీమూత్రము మురికి (Turbid) యగును. ఈమురికి వెంటనే తగ్గిపోక అట్లేనిలచియున్న పక్షమున వడపోత కాకితములో దీనిని వడబోసి అటుపిమ్మట శుభ్రమైన టెస్టుట్యూబు (గాజుగొట్టము)లో అరఔన్సు వడబోసిన నీమూత్రమును బోసి నెమ్మదిగా ఆవిరివచ్చునంతవరకు స్పిరిటులాంపుపై కాచవలెను ఇందు మేఘమువలె ఏర్పడినకొలది బొట్లు నైట్రిక్ యాసిడ్ కలుపవలెను. నైట్రిక్ యాసిడ్ బొట్లు వేసినప్పటికి యీమేఘముపోక అట్లేనిలచియున్న నది శ్వేతధాతువని గ్రహింపవలెను. ఈమేఘాకారము ఫాస్ఫేట్లు సంబంధమైనదైన నైట్రిక్ యాసిడ్ బొట్లు వేసిన వెంటనే కరగిపోవును. మూత్రముయొక్క సాంద్రత 1015కు విడువక తగ్గియున్న శ్వేతధాతువును పరీక్షించుట అవుసరము.

డాక్టర్ స్మిత్సుపరీక్ష:— ఒక టెస్టుట్యూబులో కొంచము మూత్రముపోసి అందుపోసిన మూత్రముయొక్క పరిమాణమునకు మూడవవంతు ఎసెటిక్ యాసిడ్ జేర్చవలెను. అటుపిమ్మట అందు

కొలదిబొట్లు పొటాషియమ్ఫెర్రొసైనేడ్ వేయవలెను. ఈమూత్రము నందు శ్వేతధాతువున్నపక్షమున, ప్రత్యక్షముగ యగుపడురీతిని క్రింద కు తెల్లనిమడ్డి జేరును. ఈతెల్లనిమడ్డియే శ్వేతధాతువనిగ్రహింపవలెను.

మూత్రముసందు శ్వేతధాతువు యగుపించినపక్షమున, మూత్రపిండ గుల్లనుగూర్చి (Renalcasts) పరిశోధన చేయవలసియున్నది. ఈగుల్లనుగూడ పరీక్షించి కనుగొనినగాని, మూత్రపిండములయొక్క వ్యాధిని నిర్ణయించుటకు వలనుపడదు. ఒక పొడుగుపాటి గాజుగ్లాసులో మూత్రమును నిలువయుంచి అందలిమూత్రము పారబోయుచు, ఆఖరిబొట్లను సూక్ష్మదర్శిని (microscope) యంత్రముపైనుంచి పరీక్షింపవలయును. ఈగుల్లు పలువిధములుగ నుండును. మూత్రము నందు యీగుల్లు యగుపడిన పక్షమున మూత్రపిండములు అనారోగ్య పరిస్థితిలో నుండెనని గ్రహించవలెను.

మైనపుగుల్లు (Waxy costs) దీర్ఘవ్యాధిదోషముగల మూత్ర పిండముల వ్యాధిని సూచించును. నల్లగ కుదపలవలెనుండు గుల్లు జీర్ణావయవదోషమును సూచించుటయేగాక మూత్రపిండముల ఉద్రేక స్థితిని సూచించును.

మూత్రము నొకగ్లాసులో నిలువయుంచిన పక్షమున అందు దిగువభాగమునకు మడ్డిజేరిన యీక్రిందివిధముగా వ్యాధిదోషమును గుర్తించవలెను.

మూత్రమున తేలికయైన కెరటములవంటి మేఘాకారములో మడ్డి జేరిన శుక్రాణువులతో (spermatozes) కలసియున్న ఆమమని (mucus) లేక epithelial cells తో కలసియున్న ఆమమనియు గ్రహించవలెను.

మూత్రము దిగువను పసుపురంగు లేక నారింజపండురంగు లేక గౌరవర్ణముగల మడ్డిజేరి ఆమడ్డికాచినపక్షమున కరగిపోవునెడల అందు యూరేట్సు అధికముగ గలవని గ్రహింపవలెను.

మూత్రము దిగువను దట్టమైన విస్తారమగు తెల్లనిమడ్డి [illegible] ఎసటిక్ యాసిడ్ వేయుటవలన కరగిపోయిన పక్షమున మూత్రమునందు ఫాస్ఫేట్సు గలవని గ్రహింపవలెను.

మూత్రమునందు కుదపవలెగాని లేక పలుగులవలెగాని ఎఱ్ఱని రంగులో కొలదిగ మడ్డిజేరెని యూరిక్ యాసిడ్ అధికముగ గలదని గ్రహించవలెను.

పెంకిఎరుపురంగు లేక నలుపుతో జేరుచున్న ఎరుపురంగుగల మడ్డిమూత్రము దిగువనుజేరెను మూత్రములో రక్తము పోవుచున్నదని గ్రహింపవలెను.

మధుపరీక్ష. (Sugar test)

—:O:—

మూత్రమునందు మధువు లేక పంచదారయున్న సాంద్రత అధికముగ నుండును. సాంద్రత 1030కు మించియున్న పక్షమున అందు పంచదారగలదని అనుమానించ వచ్చును మధువుగల మూత్రము పాలిపోయిన పట్టిగడ్డిరంగులో కొలదిగ ఏపుల్ పండు వాసనలో గాని, పాల వాసనలో గానియుండి అధికపరిమాణములో వెడలును. ఈమధువు పరీక్షకు 24 గంటలలో వదలిన మూత్రమును ఒకచోట నిలువచేసి అందుండి అవసరమైన భాగమును తీసికొని పరీక్షించవలెను.

మూార్పుపరీక్ష:— ఒకటెస్టుట్యూబు (గాజుగొట్టము) లోనికి కొల్లదిగ మూత్రమును దీసికొని యిందుకు సమభాగము లిక్కర్ పొటాష్ గాని లిక్కర్ సోడా గాని జేర్చవలెను. ఇట్లుజేర్చి దీనిని స్పిరిటు లాంపుపై ఆవిరిచ్చువరకు వేడిచేయవలెను. ఇట్లు కాచుటవలన వేడిచేసిన భాగము బూడిద, ఎరుపువర్ణముగను, పెంకిబూడిదరంగుగను, నల్లగను అందుగల మధువులేక పంచదారనుబట్టి మారును. వేడిచేసిన పిమ్మట నిది ముదరరంగులోనికి మార్పుజెందని పక్షమున యిందు హానికరమైన మధువు లేక పంచదార లేదని గ్రహించవలెను.

మరా:— పరీక్షజేయు మూత్రము ముదరరంగులో. నున్నను,

మూత్రమునందు అధికముగ ఫాస్ఫేట్సుయున్ననుగూడ వేడిచేసినప్పుడు మధువు లేక పంచదార లేకపోయినను మూత్రము ముదరరంగులోనికి మారును. మూత్రమునందు (Albumen) యున్నపక్షమున కాచుట వలన పంచదార లేక మధువు లేకపోయినను యింకను అధికమైన ముదర రంగులోనికి మారును. గాన మధువు లేక పంచదార పరీక్ష జేయుటకుముందు మూత్రములో కొలదిచుక్కలు ఎసటిక్ యాసిడ్ కలిపి కాచి శ్వేతధాతువును వడపోత కాకితముమూలమున వడపోసి తీసివైచి అట్లువడపోసితీసిన మూత్రమును పరీక్షించవలెను.

ట్రోమర్సుపరీక్ష:— ఒక టెస్టుట్యూబులోనికి ఒక డ్రాము మూత్రము తీసికొని దానికి సగము భాగము అనగా ½ డ్రాము లిక్కర్ పొటాష్‌గాని లిక్కర్ సోడాగాని కలుపవలయును. ఒక గాజుసీసాలో ఒక ఔన్సునీళ్ళలో 4 గింజలఎత్తు కాపర్‌సల్ఫేట్ కలపి ద్రావకముచేసి ఉంచుకొనవలెను. మొదట మూత్రములో లిక్కర్ పొటాష్‌గాని లిక్కర్‌సోడాగాని కలుపుటవలన కొంతమడ్డిజేరును. ఈ మూత్రముగల టెస్టుట్యూబులోనికి, కాంఫర్‌సల్ఫేట్ ద్రావకమును ఒక్కొక్కబొట్టును వేయుచు, ప్రతిబొట్టుకు టెస్టుట్యూబును కదుపుచుండవలెను. టెస్టుట్యూబులోనికి జేరిన మడ్డి సులభముగ తిరిగి కరగిపోవువరకు యిట్లు కాపర్‌సల్ఫేటు బొట్లు వేయుచు కదుపుచుండవలెను. ఇపుడు యీమూత్రము నీలివర్ణముగ మారును అటుపై దానిని స్పిరిటులాంపుపై ఆవిరివచ్చువరకు కాచవలెను. అట్లు కాచినపిమ్మట అడుగుభాగమున నారింజపండు రంగుతో మిశ్రమమైన ఎరుపురంగు (Orange-red) మడ్డిదిగిన మూత్రమునందు మధువు లేక పంచదార కలదని తెలిసికొనవలయును. ఈమడ్డి మధువును లేక పంచదారను సూచించును. ఈమడ్డిని నిలువయుంచిన ఎఱ్ఱటి జేగురువర్ణములోనికి (Reddish brown) మార్పుజెందును.

హైనీస్ టెస్టు:— పరిశుభ్రమైన ½ ఔన్సు నీళ్ళలో 30 గింజల ఎత్తు కాపర్ సల్ ఫేటును కరగించవలయును. ఈద్రావకములో ½ ఔన్సు పరిశుభ్రమైన గ్లిసరైన్ జేర్చి బాగా కలుపవలయును. ఈద్రావకము నుండి 1 డ్రాము ఒక టెస్టుట్యూబులోనికి తీసికొని స్పిరిటులాంపుపై మరగిబెట్టవలెను. ఇట్లు మరగబెట్టినపిమ్మట దానిలో పరీక్షించదలచిన మూత్రమును నెమ్మదిగా 6 లేక 8 బొట్లు వేసి తిరిగి మరగబెట్టవలెను మూత్రమునందు మధువు లేక పంచదారయున్న పక్షమున, పసుపుపచ్చని లేక పసుపుపచ్చ ఎరుపు కలసిన మడ్డిజేరును. ఈమడ్డియే మధువును సూచించును.

జాన్సన్సుటెస్టు:— ఒక టెస్టుట్యూబులోనికి పరీక్షింపదలచిన మూత్రమును కొలదిగ తీసికొని దానిలో సగమువంతు పిక్రిక్ యాసిడ్ తేలికద్రావకమును మరియొక సగమువంతు లిక్కర్ పొటాష్‌ను కలిపి స్పిరిటులాంపుపై మరగబెట్టవలెను. మూత్రమునందు మధువు లేక పంచదారయున్నచో ముదర ఎర్రరంగులోనికి మార్పుజెందును. మూత్రమునందు మధువు లేక పంచదార ఎంత అధికముగనుండునో అంత అధికమైన ముదరఎర్రరంగులోనికి మూత్రము మార్పుజెందును.

పైనదెల్పబడిన నాలుగుపద్ధతులలోను నేదియో యొక పద్ధతి మూలమున మూత్రమునందలి మధువును లేక పంచదారను పరీక్షింపవచ్చును. ట్రోమర్సుపరీక్ష ఉత్తమమైనదని కొందరిచే పేర్కొనబడుచున్నది.

మధువుయొక్క లేక పంచదారయొక్క పరిమాణమును పరీక్షించు విధము:— 12 ఔన్సులసీసాలో 4 ఔన్సుల మూత్రమునుంచి అందు బాదంకాయ పరిమాణమంత జర్మన్ యీస్టు (కల్లుమురగ) వేసి వదులుగా మూతవేసి వెచ్చనిప్రదేశములో నుంచవలెను. మరియొక

సీసాలో అంతపరిమాణములోనే ఆమూత్రమునే యీస్టువేయకుండ పోసి గట్టిగా బిరడాబిగించియుంచవలెను. ఇట్లు 24 గంటలుంచినపిమ్మట యీస్టువేసిన సీసాలోగల మూత్రముయొక్క సాంద్రత (Specific gravity) పరీక్షింపవలెను. రెండవసీసాలోగల మూత్రముయొక్క సాంద్రతగూడ చూడవలెను. ఈరెండింటియొక్క సాంద్రతకు ఎంత వ్యత్యాసముండునో ఒక ఔన్సునకు అన్ని గ్రెయినుల మధువు లేక పంచదార ఆమూత్రమునందు గలదని గ్రహించవలెను

వరా:— ప్రతివ్యక్తియు ప్రతిదినము విడుచు ఆరోగ్యమైన మూత్రములో 15 గ్రెయినులమొత్తము మధువు లేక పంచదార ఎట్టి అనారోగ్యమును సూచింపకుండ నుండునని నవీనపరిశోధనలు తెలుపుడుజేసి యుండెను. గాన మూత్రపరీక్షయందు యీపరిమాణముకంటె నెక్కుడు పరిమాణముగల మధువు లేక పంచదార యున్నపుడే వ్యాధిని సూచించును. మధుమూత్రపరీక్షలో పగటిపూట విడుచు మూత్రమునందు మధువు లేక పంచదార విశేషముగనుండునని తెలసికొనవలయును.

మూత్రములో చీము.

మూత్రములో చీమువెడలుచున్న మూత్రముంచిన గ్లాసుయొక్క అడుగుభాగమున చిక్కటి మడ్డిజేరును. దానిని మరగబెట్టిన మార్పుజెందదు.

మూత్రములో అడుగుభాగమున జేరిన చిక్కటిమడ్డి చీమా లేక ఆమమా (Mucus) యని గుర్తించుటకు యిట్టిమడ్డి జేరిన మూత్రమునకు సమభాగము లిక్కర్ పొటాష్ జేర్చవలెను. అందు జేరినమడ్డి చీమైనపక్షమున మిక్కిలి జిగురుకట్టి తీగసాగును. ఆమమైన పక్షమున పల్చబడి కరగును.

ఔషధసహజగుణదీపిక.

ఎకోనైట్ :—(Aconite Nap)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు : బుద్ధి.	తీవ్రమైన ఉద్రేకములు { భయము, అదురు విసువుదల.
నరములు (స్పర్శజ్ఞానము).	చలివల్ల { చల్లని, పొడిగాలులు. చెమటపట్టునపుడు.
హృదయము { ఆర్టీరియల్, ప్రసరణము.	ధ్వని, వెలుతురు, దంతములు వచ్చునపుడు
శరీర అంతరింద్రియములు { రొమ్ము, పొత్తికడుపు.	రాత్రి; (P. M.) 12 గం॥ లోపులో ప్రక్కగా ఒరిగి పరున్నపుడు.
కీళ్లు	

ఉపశమనము.

బహిరంగగాలిలో, నిద్ర.
వేడి చెమటవల్ల.

1 శరీరమునందలి సమస్తభాగములయందు తిమ్మిరి, జిల.

2 చర్మము ఆరుకుపోయి మంటతోకూడిన వేడి. చన్నీళ్లకొరకు అమితమైన దాహము. ఎర్రగాకందిన ముఖము : ఒక్కొక్కప్పుడు మారి పాలిపోయియుండును.

3 పశ్చిమశీతవాయువులు వీచినపిమ్మట గల్గుదగ్గులు : ముఖ్యముగా పిల్లలను మొదటియామపు నిద్రయందు బాధించి మేల్కొల్పును.

4 శీతవాయువులు తగులుటవలనకలుగు కండ్లపోటు, వాపు, కలక మొదలగుబాధలు : శస్త్రచికిత్సవలన గలుగుబాధలు, కండ్లయందు

నలకలు మొదలగు యితరవస్తువులు పడుటవలన కలుగు బాధలు.

5 బాధలు భరింపలేకయుండుట : మూట్లుకొనిన సహింపజాలక యుం డుట : కప్పుకొనకుండ యుండలేకపోవుట.

6 ఉద్రేకజ్వరములలో స్థానికమైనబాధ. పోకుడుకురుపు మొదలగు నవి చీముపట్టక పూర్వముగల ప్రథమావస్థ: యిట్టిస్థితియందు తరచుగా జ్వరలక్షణములు వృద్ధిజెందకపూర్వము చలియవస్థ యందు రోగి మిక్కిలి ఆతురత అస్థిమితముతో సహజముగా నుం డును (ఇవి సహజలక్షణములు.)

7 మానసోద్రేకముజెందిన పిమ్మటగాని, సారాయిత్రాగిన పిమ్మట గాని, శీతగాలి తగిలినపిమ్మటగాని కలుగురక్తవమనము. నెమ్మదిగా కాండ్రించినను, కొలదిసేపు దగ్గినను రక్తవమనము గలుగును.

8 ఎడమచెయ్యి భుజమునుండి హస్తమువరకు తిమ్మెరతో తలకదప లేక యుండుట.

9 రోగి తాను ఫలానిదినమున ఇన్నిగంటలకు చనిపోవుదునని చెప్పును. ముఖ్యముగా బాలింతరాలు తన వ్యాధియందిట్టి జ్యోతిషము చెప్పును.

10 ప్రక్కనుండి లేచినపక్షమున ఎర్రటిముఖము పాలిపోయిన చావు ముఖమువలె మారిపోవును.

11 నాడి వేగముగా, పుష్టిగా, దళముగా కొట్టుకొనుచు మిక్కిలి వేడి దాహముతోగూడి రోగి ఆతురత, అస్థిమితము, ఓర్మి లేకపోవుట, శాంతి వహింపలేకపోవుట, ఇట్టిస్థితియందు యిటునటు దొర్లుచుం డును.

12 భయోత్పాతమువలన ఋతువు ఆగిపోవుట.

13 విపరీతమైన చలి. అనంతరము శరీరమున అధికమైనవేడి. గుండెల యందు పొడుచుచున్నట్లు బాధ.

14 వేసవిబాధలయందు తుక్కువంటి విరోచనము.

15 చలిగాలి తగులుటవలన గలుగు శ్వాసావయవసంబంధమైన జబ్బులు.

16 కంపములు (convulsions) ఉష్ణము. కండరములు ముడుచుకొనుట. శిశువు గుప్పిడి నోటియందిడికొని మూల్గుట, ఏడ్చుట: భయముతో కంపించుట. ముఖము ఎర్రబడుట. చర్మము వేడిగానుండి ఆరిపోవుట. హెచ్చుజ్వరము.

17 పురిటిపిల్లలయందు గలుగు మూత్రావరోధము. మూత్రము అణచిపెట్టబడుట.

18 జ్వరము. చర్మము ఆరుకుపోయి వేడిగానుండుట. ముఖము ఎర్రగానుండుట లేక ఒకసారి ఎరుపు ఒకసారి పాలిపోయియుండుట. విపరీతమైన దాహాముగలిగి విస్తారముగా చన్నీళ్లు త్రాగుట.

19 సాయింత్రమునందు పడకనుండి లేచినను, బాధగల భాగమున పరుండినను, చుట్టకాల్చినను ఉద్రేకించును.

N. B:—సన్నిపాతజ్వరములయందు ప్రథమావస్థలో ప్రయోగించిన హానికరము. పొక్కులు తీసికొనివచ్చు జ్వరములలో సర్వసాధారణముగా ఉపయోగించదు.

ఏస్కులస్:—(Aesculus Hip) (సూడోసోరిక్)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
సిరలు { (పైత్యకోశము) కాలేయము, ఉదరము. (కుడివైపు), మలాశయము.	ఉదయమున లేచునపుడు,
ఆమత్వచలములు.	విరోచనానంతరను,
ముచ్చిలిగుంట.	మూత్రము విడచునప్పుడు
నడుము.	నడచుచున్నపుడు.

ఉపశమనములు.

చల్లగా నుండుట వల్ల { బహిరంగగాలిలో స్నానమువలన

రక్తస్రావములవల్ల (మూలశంఖ) మోకారించుచున్న.

విడువకుండ వ్యాయామము చేయుటవల్ల.

1 ఆసనము ఆరుకుపోయి వేడిగానుండి చిన్నకర్రముక్కలతో నిండి యున్నట్లుండి మిక్కిలి బాధకరముగానుండుట.

2 వేరుశనగ గింజలవలెనుండు మూలశంఖ: సర్వసాధారణముగా, మంటతోకూడిన గౌరవర్ణముగానుండు రక్తము స్రవింపని మూలశంఖ; పోటు బాధతోనుండును. నడుముపోటు; నడుము సిలువబెట్టుటకు కష్టముగా యుండును.

3 నడుమునందును, చట్టలయందును పోటుతోకూడిన చిక్కటి నల్లని కుసుమ.

4 చట్టలయందును, నడుమునందును నిరంతరము నొప్పి అందుచే నడుము నిలుపలేకపోవుట. ముందుకు వంగినను నడచినను యీ బాధలు విపరీతిముగా ఉద్రేకించుట.

5 మలబద్ధము విరేచనము పిష్టముకట్టి వెడలుటకష్టతరముగానుం డును. ఆసనము పచ్చిగాను దురదగాను నుండును.

ముఖ్యవిషయములు :—కోలిన్సోనియా, మూలశంఖబాధకు కొంత సుగుణము చేసినపిమ్మట ఏస్కులస్ తరచు నివారణజేయును. నక్సువామికా, సల్ఫరు మూలశంఖబాధకు సుగుణముజేసి నివా రణ జేయలేనిపక్షమున నిది ఉపయోగించును.

ఎథూసా :—(Aethusa)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
బుద్ధి, నరములు, జీర్ణకోశము.	పాలు, వేడిగాలి, పండ్లు వచ్చునపుడు.
మెడ, మాంసపుగ్రంధులు, పైత్య కోశము.	తరచు తినుటవలన.

1 ముక్కునుండి నోటి చెలివివరకు లాగుచున్నట్లుండి ఆతురతతోను బాధతోను యున్నట్లు ముఖవికాసము దెల్పుచుండుట.

2 పాలు త్రాగుపిల్లలు త్రాగినపాలు యిముడ్చుకొనలేకపోవుట. పాలు త్రాగినతక్షణమే జోరుగాకక్కివేయుట. పిమ్మట నీరసము మత్తు: త్రాగినపాలు పెరుగుబిళ్లలవలెగాని లేక జిగురుగా తెవడవలెగాని కక్కుట.

3 పళ్లువచ్చు పిల్లలలో గుప్పెడబిగబట్టి ఎర్రటిముఖముతో కండ్లు తేరిబారి చూచుచు నోటినుండి నురగతోకూడిన అపస్మారకంప ములు.

4 పిల్లలు నిలువలేనంతటి అతినీరము. మెడ నిలుపలేకపోవుట.

5 దాహము ఎంతమాత్రము లేకపోవుట.

ఎగరికస్ :—(Agaricus) (సోరాదోషహరణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
వెన్నెముకసంబంధమైన పూస { ముచ్చిలిగుంట, నరములు, నడుము.	గాలి { గడ్డకట్టుకొనిపోవు నంతటి చలి. బహిరంగమైన తుపాను.
ప్రేగులలో పురుగుపాకినట్లుండుట	అలసట { మానసికమైన సంభోగముచేకలుగు జారత్వమువల్ల
హృదయము: రక్తప్రసారణ మండలము.	సారావల్ల, ఒత్తడినల్ల, తాకుటవల్ల
శ్వాసావయవములు, రొమ్ము.	ఉదయము, బహిష్టు అగునపుడు.
	ఉపశమనములు.
	నెమ్మదిగా కదలుటవల్ల.

1 వెన్నెముకయందు తీవ్రమైనమంట, నొప్పి, చురుకుచురుకుమని పోటు.

2 వెన్నెముక ముట్టుకొన్న నొప్పిగాయుండును.

3 వెన్నెముక పొడుగునను చీమలు ప్రాకుచున్నట్లుండుట.

4 విద్యుచ్ఛక్తివలన గలుగు బాధవలె కండరములు నులిపెట్టి తీవ్రమైన బాధ.

5 శరీరమునందలి చాలభాగములు ఎరుపుగానుండి, మంట, దురదతో కూడుకొని యుండుట.

6 శరీరమునం దనేకభాగములయందు మంచుగడ్డ తగిలినట్లు జువ్వు మనుచుండుట.

7 చర్మములోనికి చల్లనిసూదులు గ్రుచ్చుచున్నట్లుండుట.

8 శరీరమునబాధలు పైభాగమునందలి యవయవములయందు ఎడమ వైపునను క్రిందభాగములయందలి అవయవములయందు కుడిభాగమునందును యగుపడుట. అనగా ఎడమచేయియందు కుడికాలియందు (ఇట్లే పైన కుడిభాగమున దిగువను ఎడమభాగమున బాధలు గల్గి యున్నప్పుడు ఉపయోగించు మందులు ; యాంబ్రగ్రిషియా, బ్రోమియమ్, మెడోరినమ్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్.)

ఎగ్నస్ కాస్టస్ :—(Agnus cast)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మర్మావయవములు.	సంభోగము.
మనస్సు, నరములు, కండ్లు.	బెణుకులు.

1 సంయోగవాంఛ తగ్గుట. పూర్తిగా నశించుట. పురుషాంగమునకు పూర్తిగా లేపనశక్తి తగ్గుట. ఎట్టిశృంగారసంబంధమైన తలంపుల వలననుకూడ కామోద్రేకము కలుగకుండుట అండములు చల్లగా యుండి వాచి గట్టిగాను నొప్పిగాను ఉండుట.

2 యౌవ్వనులకు కాలమురాకమున్నే అధిక మానసికపరిశ్రమ విచారము విసుపుదలతోకూడిన అధికసంభోగమువలన జనించిన దుర్బలత్వము మూలముననూ, కృత్రిమసంయోగము ముష్టిమైథునము మొదలగు దురభ్యాసములకు లోనగుటమూలమున జనించిన దుర్బలత్వముచే తరచు కలుగు యింద్రియస్ఖలనముతోకూడిన శుక్ల

నష్టమువలన గలిగిన దుర్బలత్వము మూలముననుు, సర్వసాధారణ మైన నీరసమువలన గలిగిన దుర్బలత్వము మూలమునను వచ్చు వృద్ధాప్యమునకు ముఖ్యముగా నుపయోగించును.

3 తరచు శగవ్యాధి తగులుటవలన కలుగు నపుంసకత్వమున కుపయో గించును.

4 శగ అణచిపెట్టుటవలన కలుగు దుర్గుణముల కుపయోగించును.

ఎలియమ్ కేపా :—(Allium cepa)

1 ముక్కునుండికారు నీళ్లవంటి విస్తారమైన స్రావముతో కూడిన రొంప. కండ్లనుండి విస్తారముగా నీళ్లు కారుచుండుట.

2 విపరీతమైనరొంపతో నిరంతరము తుమ్ములువచ్చుట. వెచ్చని గది లోనికివచ్చిన అధికమగుట. బహిరంగమైన గాలిలో సుగుణముగ నుండుట.

ఎలోయి :—(Aloe) (శోరాదోషహారణకరము.)

స్థానములు.

ఉదరసంబంధమైన సిరలు { మలాశయము. కాలేయము. మలకోశములు. వస్తికము.

నడుము, తల.

స్త్రీ అవయవములు.

ఉద్రేకములు.

వేడి, తేమ, వేసవి, తెల్లవారు ఝామున : గ్రహిణివిరోచనములు వెడలినతర్వాత.

గట్టిగానడచుటచే: సాయంత్రము. ఉపశమనములు.

చలివలన, బహిరంగగాలిలోను.

1 విరేచనములు వెళ్లునట్లుగా కడుపులో ఒకవిధమైన నీరసము.

2 విరోచనములు : భోజనము చేసిన తక్షణము, పానీయములు త్రాగిన తక్షణము తొందరగా విరేచనమునకు వెళ్లవలసియుండుట. ఉదయముననే తొందరగా విరేచనమునకు వెళ్లవలసి నిద్దురనుండి లేచుట. (సల్ఫరు.)

3 అపానవాయువు పోవునప్పుడు విరేచనమగునని అనుమానముగా యుండుట (నేట్రమూర్.)

4 మూత్రము విసర్జించునప్పుడు అప్రయత్నముగా విరేచనమగుట.

5 విరేచనమునకుముందు, విరేచనమైనపిమ్మట కడుపు దిగువభాగమున నులిబెట్టుచున్నట్లు, బిగబట్టుచున్నట్లు, నొప్పి: మూలశంఖ : ద్రాక్షగుత్తివంటి పిలకలు : నిరంతరము ఆసనము దిగలాగుచున్నట్లుబాధ. ఆసనమునుండి రక్తము స్రవించుట. ఆసనము పచ్చిగానుండుట. వేడిగాను మంటగాను యుండుట. చన్నీళ్లతో కడిగిన తగ్గును. ఆసనము విపరీతమైనదురద. ఆసనమునగల దురద మంట నిద్ర లేకుండ జేయును.

6 విరేచనము నీళ్లవలెను, జిగురుముద్దవలెను వెడలుట.

N. B :—సల్ఫరువలెనే కడుపుయందలి రక్తాధిక్యము, రక్తకూటమితో కూడిన అనేకదీర్ఘవ్యాధులకు దివ్యౌషధము. అణచిపెట్టబడిన చర్మసంబంధమైన పొక్కులను పైకిదీసికొనివచ్చి వృద్ధిజేయును.

ఎల్యూమినా :—(Alumina) (శోరాదోషహరణకరము.)

స్థానములు.

వెన్నెముక, నడుము, మలాశయము.

దిగువ అవయవములు.

ఆమత్వచలము.

చర్మము.

ఉద్రేకములు.

ఉష్ణము ; గది ; పడక.

ఆహారములు { కృత్రిమపు. బంగాళాదుంపలు.

మాట్లాడుట, పొడిగాలి

తెల్లవారుఝామున లేచునపుడు.

కూర్చుండుట, బహిష్టుతర్వాత.

ఉపశమనములు.

సాయంత్రము. బహిరంగగాలిలో

మితమైన { వ్యాయామము. వాతావరణము

1 మలకోశమునకు శక్తితగ్గుట. మెత్తటిమలముకూడ అతికష్టముపై వెడలుట.

2 మలకోశమున విస్తారమైనమలము చేరువరకు విరేచనమునకు వెళ్లవలెనని అనుమానముగాని శక్తిగాని లేకుండుట.

3 విరేచనము మిక్కిలి కష్టతరముగా వెడలుటచే దగ్గరనున్న దేదియో యొక ఆధారముపట్టుకొని బలవంతముగా విరేచనము గావించుట.

4 కుసుమ : మంటతోకూడిన విస్తారమైన కుసుమస్రావము విస్తారముగా కాలివెంబడి పాదమువరకు కారుచుండుట : పగటియందధికముగా నుండుట. చన్నీటిస్నానముచే ఉపశమించుట.

5 పోతపాలుపోయు పిల్లలకు కలుగు మలబద్ధము. వృద్ధులకు మలకోశమునందు శక్తితగ్గుటచేకలుగు మలబద్ధము.

ఎమ్మోనియాకార్బ :— (శోరావోషహరణకరము.)
(Ammonia carb)

స్థానములు.

హృదయము { ప్రసారణము. రక్తము.

శ్వాసము.

ఊపిరితిత్తులు. సప్తపధ కుడిప్రక్క

ఉద్రేకములు.

చలి { మబ్బుగానుండెడిరోజులు. తేమ.

నిద్రపోవుచున్నపుడు.

తెల్లవారగట్ల 3, 4 గంటలకు.

బహిష్టులో కదలికవలన.

ఉపశమనములు.

ఒత్తిడివలన.

ఉదరముపైపు పరుండిన

1 విషపడిశెము (Influenza) మంటతోకూడిన పరుపుకలుగ జేసెదురొంప. రాత్రులయందు ముక్కు బిగపట్టుట. నోటినుండి మాత్రమే గాలిపీల్చవలసియుండుట. కంఠము బొంగురుపోవుట. పొడిదగ్గు. శ్వాసబిగపట్టుట.

2 దగ్గు తెల్లవారగట్ల మూడుమొదలు నాల్గుగంటలవరకు (కాలీకార్బ)

3 బహిష్టుకు ప్రారంభమున కలరావంటి లక్షణము లగపడుట.

ఎమ్మోనియామూర్ :—**(Ammonia Mur)** (సూడాసోరిక్.)

స్థానములు.

ఆమత్వచలములు { రొమ్ము. పైత్యనాళములు.

ఉద్రేకములు.

ఉదయము (తల, రొమ్ము)

అపరాహ్ణము (ఉదరము)

సాయంత్రము(చర్మము, జ్వరము:

కాలేయము.

రక్తము.

స్త్రీ అవయవములు.

చేతివ్రేళ్లయొక్కయు, కాలివ్రేళ్ల యొక్కయు, కొనలు.

అవయవములు).

బెణుకులు (దీర్ఘకాలమునుంచి).

నిర్ణితకాలములో.

ఉపశమనములు.

బహిరంగమైనగాలిలో వేగముగా కదలుటవలన.

1 విషపడిశెము (Influenza) నీళ్లవంటిరొంప. ఈరొంపయొక్క స్రావముచే పెదవులువరసి పుండ్లుపడుట. గొంతుకనొప్పి ; కంఠము బొంగురుపోవుట , మంట, గరుకు, పొడిదగ్గు.

2 మలబద్ధము, విస్తారమైన అపానవాయువులు; విరేచనముపిష్టముకట్టి వెడలుట. ఎక్కువప్రయాసతో బిగబట్టి విరేచనము చేయవలసి యుండుట.

3 బహిష్టునందు ఆసనమునుండి రక్తస్రావము కలుగుట: విరేచనములు, వాంతులు.

4 మూలశంఖ: విరేచనమైనపిమ్మట కొన్నిగంటలవరకు, మంట పోటు యుండును. (ఎస్కులస్, సల్ఫర్) ఈబాధ కుసుమ అణచిపెట్టుటచే ముఖ్యముగా కలుగును.

5 శరీరము పై భాగము లావుగానుండుట కాళ్లు సన్నముగాను యుండుట.

6 నడుమునందు బెణుకునొప్పివలె బాధగానుండుటచే సరిగా నిలువబడి నడువలేకుండుట.

ఎనకార్డియమ్ :—(Anacardinm) (శోరాదోషహరణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు.	మానసికవ్యాయామము
నరములు { కడుపు, చర్మము, అరచేతులు.	మనోవికారము { కోపము, భయము, వ్యాకులత, మొదలగునవి.
కండరములు.	గట్టిగానడచిన, కదలిన.
కీళ్లు.	గాలికెరటములు, బహిరంగమైన గాలి, చలి.
	తినిన చాలసేపటితర్వాత.
	ఉపశమనములు.
	తినుట, వేడినీటిస్నానము.

1 బుద్ధిమాంద్యము ; జ్ఞాపకశక్తి మిక్కిలి తగ్గిపోవుట. ఆకస్మికముగా మరపువచ్చుట. మరపుచే రోగి విశేషముగా బాధనొందుట. వ్యాపారముల కసమర్థుడగుట.

2 తిట్టుటకు, వట్టుపెట్టుకొనుటకు, శపథముచేయుటకు ఆపుకొనలేనంతటి కోరిక.

3 తనయందు ఇతరులయందు నమ్మకము లేకపోవుట. మనోధైర్యము లేకపోవుట.

4 విద్యార్థులందుగలుగు పరీక్షాభయము. (Examination fear.)

5 మూలశంఖతోను మలబద్ధముతోను కూడిన మనోవ్యాధి.

6 తలపోటు భోజనముచేయునపుడు పూర్తిగాతగ్గుట.

7 శరీరమునం దనేకభాగములయందు గసిగతో నొక్కుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు మొద్దుబాధ.

8 అరిచేతులయందు సురుపుడుకాయలు. (నేట్రమూర్)

9 శరీరమునందలి అసౌఖ్యతయంతయు భోజనముజేసిన తాత్కాలికముగా తగ్గుట. ఇది అనేకపర్యాయములు ఋజువుచేయబడిన నిశ్చయమైన లక్షణము.

యాంటిమోనియమ్‌క్రూడమ్:—(శోరాదోషహరణకరము)

(Antimonium crudum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
కడుపు	చల్లని { స్నానము, తేమ, నీరు (తలమీాద)
జీర్ణకోశము.	అమితమైనతిండి. పుల్లనిరసములు
మనస్సు.	తీపిపదార్థములు.
చర్మము.	వేడి { వేసవికాలపుఎండ ఎక్కువ
ఇరువైపుల మారుట.	వేడి ప్రకాశించుకిరణముల.

1 పిల్లలు పెంకితనము ముంకుతనముగాను యుండుట. వారివైపు జూచినను ముట్టుకొనినను సహింపరు.

2 సంధితోను, మగతతోను, వికారముతోను యుండుట: ముఖము ఎర్రగాను, వేడిగాను యుండి శరీరము జ్వరవేడిమితోయుండును. నాడి అక్రమగతి నుండును. శరీరము కడిగినను, నీళ్లు పోసినను పిల్లలు ఏడ్చుట.

3 ముక్కులు వరసి, పగిలి పక్కులుకట్టి యుండుట. నోటిచెలివిలు కూడ యిట్లేయుండుట.

4 పుప్పిపళ్లు సాధారణముగా రాత్రి విశేషముగా బాధించుట నాలిక పండ్లకుతగిలిన తెగిపోయినంత బాధగాయుండుట.

5 అమితముగా భుజించుటచే జీర్ణకోశము చెడుట. ఆహారము రుచిలో త్రేనుపులు : వికారము : గట్టివిరేచనము ; నాలుకపై తెల్లటి దట్టమైన పూత. (ఇది మిక్కిలి ప్రధాన లక్షణము)

6 నదిలో స్నానముచేయుటవలన, జలుబు చేయుటవలన, సారాయములు త్రాగుటవలన, పండ్లు, బలమైన పదార్థములు తినుటవలన, అజీర్ణమువలన, పొక్కులు అణచిపెట్టుటవలన, కలుగు తలనొప్పి.

7 నీళ్లవిరేచనములు : ఈ విరేచనములలో తినిన గట్టిపదార్థములు ఆ రూపముననే వెడలిపోవుట.

8 వృద్ధులయందు కొన్నిదినములు విరేచనబద్ధము, కొన్నిదినములు విరేచనములు వెడలుట : యిట్లు మారుచుండు స్థితి.

9 నలిగిన వ్రేలిగోళ్లు బ్రద్దలై బయలుదేరి పెరుగుట : సురుపుడు కాయవలె ముక్కుదేరియుండుట.

10 చన్నీటిలో స్నానము చేయుటవలన కలుగు బాధలు.

యాంటిమోనియమ్‌టార్‌టారికమ్ :— (సైకోసోరిక్)

(Antimonium Tartaricum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఆమత్వచలములు.	వెచ్చని } గది. దుప్పట్లు. / గాలి.
ఊపిరి తిత్తులు, కడుపుసంబంధమైన నరము { సప్తపథ ఊపిరితిత్తులు. హృదయమురక్త ప్రసారణము. శ్వాస.	కోపము. పడక. ఉదయమునఅమితమైనతిండి, చలి. తేమ.

	ఉపశమనములు.
కడుపు, ప్రేగులు, నిద్ర.	కాంక్షించి ఉమిసిన.
నడుము.	లేచి కూర్చుండిన.
చర్మము.	చలనము.

1 దగ్గునపుడు తల వణకును.

2 గొంతుకలోను గుండెలలోను గురగుర. దగ్గునపుడు విస్తారమైన శ్లేష్మము గుండెలలో నున్నట్లగపడును. ఎంతదగ్గినను శ్లేష్మము బయటపడదు (ఇది ముఖ్యలక్షణము.) చిన్న పిల్లలొక్కొక్కప్పుడీ శ్లేష్మమును కక్కుదురు. శ్లేష్మము జిగురుగానుండి తీగవలె వచ్చును.

3 పిల్లలు ముఖమునందలి కండరములు ముడుచుకొని, యేడ్చుచు లేక కునికిపాట్లు పడుచు ఒకటి విడిచి ఒకటివచ్చు దగ్గు ఆవలింతలతోను బాధపడుట; పిల్లలు ఎత్తుకొని తిప్పమని ఏడ్చుట; దగ్గర నున్నవారిని పట్టుకుని ఏడ్చుట; ముట్టుకొన్న మూల్గి ఏడ్చుట; నాడికూడ చూడనీయకపోవుట.

4 చాలసేపుండు విపరీతమైన వికారముతోకూడిన వాంతులు; దీనితో విశేషమైన ఆతురత; కుడివైపు పరున్నతప్ప ఏవైపు పరున్నను వమనమగుట; సొమ్మసిల్లువరకు వమనమగుట; అందుపై మగత; లేవలేని నీరసము.

5 ఆకస్మిక ఉపద్రవమగు నీటిలో మునుగుట మొదలగు ఉపద్రవములయందు గలుగు మరణావస్థయందు, ఊపిరితిత్తుల పక్షవాతమునందు, ఊపిరితిత్తులు శ్లేష్మముచే నిండియున్నపుడు, కంఠములోనికి గొంతుకలోనికి యితరవస్తువులను (foreign substances)

మ్రింగి అది అచ్చటనే చేరియున్న పుపుసగత మాంద్యముతో కూడియున్న పరిస్థితులయందు పనిచేయును.

6 సమస్తమైన బాధలయందు విశేషమైన నిద్రమత్తు : నిద్రపోవుట కధికమైనతలంపు (ఇది ముఖ్యలక్షణము)

7 శిశువు జనించగనే శ్వాసలేక శ్వాసకొరకు ప్రాకులాడునపుడుపయోగించును. మరణగురకను తగ్గించును.

8 కుడివైపు ఊపిరితిత్తిలో జనించు న్యుమోనియాను తగ్గించును.

9 చలిజ్వరము : తినినపదార్థము కక్కివేయుట : కండ్లు తెరచుట కష్టముగా యుండుట : మత్తుతో కూడిన నిద్ర. మేల్కాంచినప్పుడు నిరాశగా నుండుట.

10 ముఖము చల్లగాను, పాలిపోయి నీలివర్ణముగను, చల్లని చెమటతోను నుండుట.

11 చర్మముపై మసూచికపు పొక్కులవలె చీముతో కూడిన పెద్ద పొక్కులు.

12 మూత్రము ఎర్రగా బాధతో స్వల్పముగా వెడలుట. మూత్రము రక్తవర్ణముగానుండి మూత్రకోశమునందు చురుకు ; మూత్రావయవమున మంట.

13 కూర్చొనియుండినను, కంఠమునందలి శ్లేష్మము పడిపోయినను, బహిరంగమైన గాలిలోను, ఉపశమనముగాయుండుట. చలిగాలిలోను రాత్రి పరుండినను వ్యాధి ఉద్రేకించుట.

14 న్యుమోనియాలో యాంటిమోనియమ్ టార్‌టారికమ్‌కు, ఫాస్ఫరస్‌కు తారతమ్యము :—

ఏంటిటార్టు	ఫాస్ఫరస్.
1 రోగి నిద్రమత్తుతో అతినీరసముగ నుండును.	1 రోగి అస్థిమితముగా నుండును.
2 విస్తారముగా శ్లేష్మము గుండెలలోజేరి రోగి శ్లేష్మమును పైకి దగ్గలేకుండును. శ్లేష్మము తెగి పడదు.	2 మిక్కిలి బాధకరమైన పొడి దగ్గు. పసుపుపచ్చని తుప్పువంటి శ్లేష్మము.
3 రెండు ఊపిరితిత్తులయందు పైకి వినపడునట్లు శ్లేష్మము గురగురలాడుచుండుట.	3 గురగురయుండదు.
4 సాధారణముగా రెండు వూపిరితిత్తులు వ్యాధికి లోనగును.	4 సాధారణముగా ఒక్క ఊపిరితిత్తి మాత్రమే వ్యాధికి లోనగును. ముఖ్యముగా కుడివైపు ఊపిరితిత్తి అడుగుభాగము వ్యాధికి లోనగును.
5 సాధారణముగా పిల్లలకు వృద్ధులకు ఉపయోగించును.	5 సాధారణముగా యువకుల కుపయోగించును.

N. B :— ఊపిరితిత్తులు చెడి పనిచేయక నిలిచిపోవుచున్నపుడు (Seemfailing) రోగికి నిద్రమత్తుగానుండి దగ్గు తగ్గిపోవును. అట్టి పరిస్థితియందు ఇపెకాక్ నకు ప్రత్యామ్నాయముగా పనిజేయును.

టీకాలు వేసినపిమ్మట కలుగు దుర్గుణములకు తూజా ఉపయోగించక, సిలికా అనుకూలించియుండని పరిస్థితులయందు పనిచేయును. గొంతుకలోను కంఠములోను యితరపదార్థములు చేరుటచేగలుగు వగర్పునకు సిలికాకంటె ముందుగా ఉపయోగించును. పిల్లలకు యాంటిమోనియమ్ టార్టారికమ్‌ను లక్షణసారూప్యమునుబట్టి ఉపయోగించినను అనుకూలించని పరిస్థితియందు హెపార్ సల్ఫు ఉపయోగించ

వలెను. శీతకాలములో పిల్లల దగ్గులు ముదిరినపు డుపయోగించును.

ఏపిస్ :—(Apis)

(శోరా దోషహరణకరము)

స్థానములు.

ధాతుమజ్జాదులు { కండ్లు, ముఖము, నోటియొక్క లోపలి భాగము, అండాశయము.

మాంసకృతులు.

చర్మము.

మూత్రపిండములు. మూత్రకోశము.

నరములు. శ్వాసము.

హృదయము. రక్తము.

కుడిప్రక్క, కుడినుండి ఎడమకు.

ఉద్రేకములు.

వేడి { గది, గాలి, పానీయములు. నిప్పు, పరుపు.

ముట్టుకొనిన. నిద్రతర్వాత. రాత్రి 4 గంటలకు.

ఒత్తిడి.

పొక్కులను అణిపెట్టుటచే.

ఉపశమనములు.

చల్లని { గాలి, స్నానము, కప్పుకొనకుండుట.

కొలదిగా కాండ్రించిన.

కదలిన.

1 శిశువు మాంద్యముగా పడియుండును: సంధి: ఆకస్మికముగా కీచుకంఠముతో ఏడ్చుట. ఓరచూపులతో చూచుట: పండ్లు కొరకుట: తలగడలోనికి తలదూర్చిపరుండుట. ఒకభాగమునకుపక్షవాతము వేరొకభాగము నులిబెట్టుచున్నట్లుండుట. చెమటచే శరీరము చల్లగానుండుట. మూత్రము కొంచముగా పాలవలెవెడలుట.

2 కండ్లు; రెప్పలు; చెవులు; ముఖము; పెదవులు; నాలుక; కంఠము; ఆసనము; అండములు; ఎఱ్ఱబడి వాచి అందు మంటతోకూడి చురుకుచురుకుమని పోటు.

3 స్త్రీలయందు కుడి అండాశయము వృద్ధిజెంది గుండెలలో నొప్పి; దగ్గు.

4 శరీరమునం దపుడపుడు తేనెటీగ కుట్టినట్లు చురుకు చురుకుమని పోటుతోకూడిన మంట.

5 కడుపుమీద; చీరెముకల క్రింద; జీర్ణకోశమువద్ద; ముట్టుకున్న నొప్పిగానుండి; మిక్కిలి పచ్చిగానుండుట.

6 దాహములేకుండుట; మూత్రము అతిస్వల్పముగా వెడలుట.

7 ఉబ్బు: ఈ ఉబ్బులో దాహముండదు. కనురెప్పలు సంచులవలె వాచియుండును. కాళ్లు, చేతులు, ముఖమునందు నీరుపట్టి తెల్లగా నిగనిగలాడుచుండుట (విపరీతమైన దాహముతోగల ఉబ్బుకు ఎసిటిక్ యాసిడ్ పనిజేయును.)

8 అండాశయములకు సంబంధించిన ఉబ్బుతో శరీరము తెల్లగా నిగనిగలాడుచుండుట. పురుషుని అండములు వాచుట నీరుపట్టుట.

9 కురుపులు; రాచకురుపులు; వాపులు; కంతులు; మూలశంఖ; అండాశయములు; మూత్రావయవము; కంఠము; ముఖము; మొదలగువానియందు, మంటతోకూడిన పొడుచు చున్నట్లు బాధ.

10 మూత్రము జారీగా వెడలకుండుట: ఎరుపు లేక రక్తవర్ణముతో వెడలు మూత్రమును ఒక క్షణమైనను నిలుపుకొనలేకపోవుట. మూత్రము వెడలినవెంటనే మంట.

11 మలబద్ధము: బిగబట్టి మలవిసర్జనముగావించిన కడుపులో నేదియో గట్టిగానున్నది బ్రద్దలగునని భావన.

12 ఏభాగమునైనను ముట్టుకొనిన మిక్కిలి బాధకరముగా నుండుట. (బెల్ ; లేక సిన్)

13 విడుపుజ్వరము : మధ్యాహ్నము 3 గంటలకు దాహముతో చలి ప్రారంభించును. గదిలోను, వేడివలనను ఉద్రేకించును.

N. B:— ఉబ్బులలో 1, 3 మొదలగు తక్కువ పొటన్సీలు వాడవలెను. ఔషధగుణము ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని దినముల వరకు యగుపడదు. గుణము చేయలేదని తొందరపడి ఔషధమును మార్చరాదు. ఒక్కొక్కప్పుడు గర్భస్రావము కలుగజేయును గాన గర్భిణీస్త్రీలకు వాడరాదు. రూస్టాక్సును దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

ఎపోసినమ్ :—(Apocynum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మూత్రావయవములు.	చల్లని—గాలి పానీయములు,
హృదయము.	కప్పుకొనకుండిన, పరుండిన.
జీర్ణకోశము.	**ఉపశమనములు.**
గర్భాశయము.	వెచ్చదనము.

1 కాలేయమునకు (liver) సంబంధించిన సమస్తమైన ఉబ్బులలోను పనిచేయును.

N. B:— ఎపిస్ ; ఎపోసినమ్ ; డిజిటలిస్ ; ఉబ్బుయందు పనిజేయనప్పుడు అనేకవ్యాధులను బ్లేటాఓరియన్ టాలిస్ నివారణ జేసియుండెను.

అర్జంటమ్ మెటాలికమ్ :— (శోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

(Argentum Metallicum.)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు.	మాట్లాడునపుడు: మానసికశ్రమ మధ్యాహ్నము. చల్లనితేమ.
ఉపాస్థులు, ఆమత్వచలములు { కంఠములోనిస్వర పేటిక, ఎముకలు, కీళ్ళు. మర్మావయవమూత్రావయవములు.	**ఉపశమనములు.**
ఎడమవైపు, అండాశయము వృషణము (కుడి)	కదలుట. కాఫీ. పైన కప్పుకొనిన.

1 రసప్రయోగదోషముల కుపయోగించును.

2 ముష్టిమైథునమువలన కలిగిన తత్సంబంధమైన వ్యాధులు.

3 ముష్టిమైథున దురభ్యాసమువలన ప్రతిరాత్రి లేపనములేకుండగ స్వప్నస్ఖలనమగుట. పురుషాంగము, సన్నగిలిపోవుట.

4 ఉపన్యాసకులయందు, గాత్రపాఠకులయందు కలుగు కంఠవ బొంగురు.

5 గుండెలయందు అమితమైన నీరసము. ఎడమవైపున ఎక్కువ యుండుట.

6 ఉదయమున కంఠమునుండి, గౌరవర్ణమైన తేనెవంటి జిగురుగ శ్లేష్మమును సులభముగ కాండ్రించుట.

7 ఊపిరి పైకి వదలునప్పుడు ; దగ్గునప్పుడు ; కంఠము నొప్పిగా నుండుట. మ్రింగునపుడుండదు.

అర్జంటమ్ నైట్రికమ్ :— { (శోరాదోష హరణకరము) (సైకోసిస్ దోష హరణకరము)

(Argentum Nitricum.)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు.	మనోవికారములు { ఆతృత అనుమానము.
నరములు, ఉదరము.	గదిలో : పంచదార.
ఆమత్వాచలములు { కడుపు ప్రేగులు కండ్లు, గొంతుక మూత్రావయవము.	కుడిప్రక్క పరున్న : పానీయములు, పానీయములు త్రాగిన. సమూహము
ఎముక పైభాగము, చర్మము.	ఉపశమనములు.
ఎడమప్రక్క.	చల్లని { బహిరంగమైనగాలి స్నానము.
	గట్టి ఒత్తిడి : కదలిక.

1 దీర్ఘకాలము గావించు అసాధారణమైన మానసికపరిశ్రమవలన కలుగు దీర్ఘవ్యాధులు ; తరుణవ్యాధులు.

2 శరీరము వడిలి, ఆరుకుపోయి ముసలివాటము యగుపడినపుడెల్లను అర్జంటమ్‌నైట్రికమునే తలంపవలెను. ఏటేట క్రమక్రమముగ చిక్కిపోవుట.

3 చంటిపిల్లల కండ్లకలక ; పుసులతోకూడి విపరీతమైనబాధతో కండ్లజబ్బు ; బహిరంగమైనగాలిలో ఉపశమనముగ నుండును..

4 తెల్లగుడ్లపై కుదపలు ; మాంసకండలవలె తెల్లగుడ్లు యర్రగా నుండుట ; విస్తారముగా పుసులుకారుట. తెల్లగుడ్లపైగల ఎర్రటి కుదపలు నల్లగుడ్లమీదికి విస్తరించుట.

5 నల్లగుడ్లుదట్టమై పుండ్లుపడి తూట్లుపడుట ; రెప్పలుఒరసి వాచి, దళసరెక్కుట : ఉదయమునకండ్లుఅంటుకొనుట (ఏపిస్, మెర్క్యుసాల్ ; రూస్టాక్సు)

6 పంచదారను తీపివస్తువులను కోరుచుండుట. ఈ వస్తువులను తినుట వలన విరేచనములు కలుగుట.

7 అజీర్ణసంబంధమైన బాధలతో త్రేనుపులు. జీర్ణకోశమున గాలితో కూడిన అజీర్ణము. భోజనమైనపిమ్మట త్రేనుపులు. జీర్ణకోశమున జేరిన గాలివలన జీర్ణకోశము బద్దలగునట్లుండును. కడకుత్రేనుపులువచ్చి విస్తారమయిన వేగముతో గాలివెడలుట.

8 విరేచనములు : పానీయములు త్రాగినపిమ్మట : బెల్లము, పంచదార తినినపిమ్మట విరేచనములు : ఆకుపచ్చని కళ్లెలతో కెరడుల క్రింద విరేచనములు : అపానవాయువు పెద్దధ్వనితో వెడలుట (ఎలోయిన్).

9 చీము రక్తముతో కూడిన విరేచనములు : కడుపులో దిగలాగు చున్నట్లు బాధ. ముదిరిన రక్తగ్రహణి : కోశములు పుండ్లుపడి నట్లు అనుమానించిన పరిస్థితులయందు పనిజేయును.

10 గర్భకోశము దిగజారుట. గర్భాశయ ముఖద్వారమున పుండుపడుట.

11 అప్రయత్నముగ తెలియకుండగనే రాత్రింబవళ్ళు మూత్రవిసర్జన మగుట (కాస్టికమ్).

12 నపుంసకత్వము : సంయోగసమయమున లేపనము తగ్గిపోవుట (ఎగ్నస్, కెలాడియమ్, సెలీనియమ్).

13 సంయోగము స్త్రీకి పురుషునకు గూడ బాధకరముగ నుండుట. సంయోగానంతరము స్త్రీ మర్మావయవమునుండి రక్తము స్రవించుట (నైట్రిక్ యాసిడ్).

14 కాళ్లయందు విపరీతమైన నీరసము వణకుట.

ఆర్నికా :—(Arnica)

స్థానములు.

రక్తము.
రక్తనాళములు.
నరములు.
కండరములు.
జీర్ణకోశము.

ఉద్రేకములు.

గాయము { కముకుదెబ్బలు. దెబ్బలు. వణుకు. ప్రసవము. ఎక్కువ వ్యాయామము. బెణుకులు. }
తాకిన. నిద్రతర్వాత.
కదలిన ముసలివయస్సు. సారాసంబంధమైన.

ఉపశమనములు.

పరుండుట { తల క్రిందకుబెట్టి సాచినపుడు. }

1 తల యొకటిమాత్రము లేక ముఖమొకటిమాత్రము వేడిగానుండి తక్కిన శరీరము చల్లగానుండుట.

2 కముకుదెబ్బలు ; కర్రదెబ్బలు ; మొద్దు ఆయుధములచే కలిగిన దెబ్బలు ; పైనుండి పడుటవలన కలుగుబాధలు ; దెబ్బదిమ్ముచే కలుగుమగత : అప్రయత్నముగా మలమూత్ర విసర్జనము.

3 గుండెలలో ఎడమభాగమున పోటు. పొడిదగ్గువలనను కదలిక వలనను యీ పోటు హెచ్చును. పైన నొక్కిపట్టిన ఉపశాంతిగానుండును.

4 శరీరమంతయు చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగాను పచ్చిగాను నుండుట.

5 ఎటుపరుండిన పరుండినభాగమంతయు నొప్పిగాను పచ్చిగాను నుండుట ; అందుచే రోగి ప్రక్కపై యిటునటు తరుచు మారి పరుండుచుండును. పరున్న ప్రక్క మెత్తదనములేక గట్టిగానుండుట. దేనిమీాద పరుండినను మిక్కిలి గట్టిగానుండుట. అందుచే రోగి తరుచు పరుండు ప్రక్క మార్చుచుండును.

6 సన్నిపాతజ్వరములో ; నిర్లక్ష్యము ; మగత : ప్రశ్నించిన సరియైన సమాధానము చెప్పుట : వెంటనే మగతసంధి (సమాధానముచెప్పు వాక్యము పూర్తిగాకమున్నే మగతలోపడుట బాప్టీషియాకు కలదు) చర్మముపై చిన్నపొక్కులు.

7 ప్రసవమైన పిమ్మట కలుగునొప్పులు (after pains) ప్రసవమైన పిమ్మట శరీరమునందలి నొప్పులు పోగొట్టును. సూతికాదోషములు జనింపకుండ కాపాడును.

8 ప్రసవమైనపిమ్మట కలిగిన మూత్రనిరోధమును బోగొట్టి మూత్రమును జారీజేయును.

9 దుర్వాసనతోకూడిన త్రేనుపులు.

10 శరీరమున ఒకదానిపిమ్మట ఒకటి మిక్కిలి నొప్పితో బయలుదేరు చిన్నకురుపులు.

11 ఎడమవైపు పక్షవాతము.

ఆర్సెనికమ్ అల్బమ్ :—

- కలరా దోషహరణకరము.
- సైకోసిస్ దోషహరణకరము.
- సిఫిలిస్ దోషహరణకరము.

(Arsenicum Album)

స్థానములు.

ఆమత్వచలములు.
మనస్సు.
శ్వాసము.
ఊపిరితిత్తులు ; కుడి ; కొన.
రక్తము. హృదయము. నరములు.
వృక్కకము.
రసవహస్రోతస్సులు.
కండరములు.
చర్మము.
మాంసకృతులు.
అవయవములు.

ఉద్రేకములు.

చల్లని { మంచు, పానీయములు. భోజనములు, గాలి.

నిర్ణితకాలములో { అర్థరాత్రి తర్వాత 2 గం. A.M. 14 రోజులకు. ప్రతి సంవత్సరము.

కూరలు. పానీయము. మద్యపానము.
అంటురోగములు. చెడినమాంసము
పొక్కులు. { వృద్ధిగాని. అణిచిపెట్టుట.
క్వైనైన్. బాధవైపుపరున్న,
పొగాకు. వ్యాయామము.

ఉపశమనములు.

వేడి { పట్లు (పొడి) ఆహారము పానీయములు.

కదలిన. నడచిన. తల పైకి ఎత్తిన, నిట్ట నిలువుగా కూర్చున్న, సమూహములో.

1 వంటరిగా నున్నప్పుడు ; పరున్నప్పుడు మృత్యుభయము : విపరీతమయిన అస్థిమితము ; మిక్కిలి నిస్త్రాణ ; అశక్తి ; జీవశక్తి త్వరితముగ నశించి మిక్కిలినిస్త్రాణ ; సొమ్మసిల్లుట ; బాధ హెచ్చుగా నున్నకొలది అస్థిమితము, మృత్యుభయము హెచ్చుగానుండుట.

2 మానసిక అస్థిమితము ; కదలుటకు శక్తిలేకపోవుట ; ఒకచో స్థిమితముగ పరుండలేకపోవుట ; తరుచు స్థానము మార్చుచుండుట ; ఒక ప్రక్కనుం డొక ప్రక్కకు తిరుగుచుండుట.

3 అస్థిమితముతో కూడిన మృత్యుభయము ; తనవ్యాధి నివారణ కాదనియు, ఔషధము తీసికొనుట అనవసరమనియు, తానుతప్పక చనిపోవుదుననియు రోగి తలంచుట.

4 చన్నీళ్లకొరకు విపరీతమయిన తీరనిదాహము ; నీటియం దపేక్ష ; కొంచ కొంచము త్రాగుచుండుట (చాలసేపున కొకమారు చాలనీరు త్రాగు గుణము బ్రయోనియాకు కలదు.) నీరు యిముడ్చుకొను శక్తి జీర్ణకోశమునకు లేకపోవుటచే సహింపలేకుండుట : కాని నీరు త్రాగవలసియుండును. గాని త్రాగలేకపోవును : త్రాగుటకుభయముగానుండును.

5 వండిన పదార్థమును చూచుటగాని, వంటవాసనగాని భరింపలేకుండుట : (కొల్చికమ్ : సిపియా).

6 జీర్ణకోశమునందు, కడుపులోను తీవ్రమయిన మంటతో కూడిన బాధతో భరింపలేని అస్థిమితము.

7 పండ్లు, ఐస్ క్రీమ్, ముదిగినపదార్థములు, సారాయములు, వెన్న తినుటవలన జీర్ణకోశము చెడుట.

8 మంటతో కూడిన బాధలు ; యీ బాధగల భాగము కొరకంచుచే కాల్చినట్లు మండుచుండుట (యాంత్రాసినమ్) ఈ బాధ వేడికాప

టముల వల్లను, వేడిపానీయములవల్లను, వేడిపల్లవల్లను, ఉపశాంతిగా నుండుట.

9 ముఖ్యముగా లోపలి అవయవములయందు, చర్మమునందు; రణముల యందు; కురుపులయందు; యిట్టి విపరీతమయిన మంటతో కూడిన బాధ: ఉష్ణోపచారములవలన శాంతించుట

10 మిక్కిలి నిస్త్రాణతో, దుర్వాసనతో వెడలు నల్లటి పల్చని చిన్న విరేచనములుతో మిక్కిలి నిస్త్రాణ; ఆహారము భుజించిన పిమ్మట పానీయములు త్రాగిన పిమ్మట విరేచనములు వెడలుట.

11 మూలశంఖ: విరేచనమయినపుడు గాక కూర్చున్నప్పుడు; నడచునపుడు, గుచ్చుచున్నట్లు బాధ; ఇందుమూలమున కూర్చుండలేకుండుట; నిద్ర పట్టకుండుట; మంట బాధవేడివలన వుద్రేకించుట; ఆసనము చిట్లుటచే మలవిసర్జనము కష్టముగానుండుట :-

12 ఉబ్బసము; ఆయాసము; వగర్పు. ఈ బాధచే కూర్చుండవలెను. లేదా ముందుకు వంగవలెను. ఉబ్బసపుబాధచే గాత్రి పండ్రెండు గంటలు దాటినపిమ్మట ప్రక్కనుండి లేచుట. పరున్న శ్వాస బంధించి ఊపిరి తిరుగదను భయముచే పరుండలేకపోవుట.

13 బాధలు అర్ధరాత్రమునకు పిమ్మట ఉద్రేకించుట.

14 ఉబ్బు: శరీరమంతయు నీరుపట్టుట. చర్మము పాలిపోయి మైనమువలెను మట్టిరంగుతోను నుండుట.

15 స్వల్పపరిశ్రమవలనకూడ విపరీతమయిన నిస్త్రాణ. పరున్నపుడీ నిస్త్రాణ యగుపడదు. కదలుట ప్రారంభించినంతనే మిక్కిలి నీరసముగా యున్నట్లు గుర్తించును.

16 లక్షణములు సర్వసాధారణముగా మధ్యాహ్నము ఒంటిగంట లగాయతు రెండుగంటలమధ్యను రాత్రి పన్నెండుగంటలు లగాయతు రెండుగంటల వరకు దుస్థితిలోనుండును.

17 చర్మము ఆరుకుపోయి పొలుసులువలెను; ముడతలుపడి నీలివర్ణముగ జిగురుగలిగిన చల్లటి చమటతోను దళసరిగ తోలువలెను యుండును. మంటతోకూడిన నల్లనిపొక్కులు. తామర, మంటతో కూడిన ఇతరచర్మవ్యాధులు.

18 కుళ్లినపదార్థములు, మాంసములు భుజించుటవలన దుర్గంధయుత వాయువులు పీల్చుటవలనకలుగు దుర్గుణములు.

19 సన్నిపాతలక్షణములలో ప్రారంభదశయం దుపయోగించనవసరము లేదు. తరుచు రూస్టాక్సు పిమ్మట అవుసరముండును.

N. B:—ఈ ఔషధము సర్వరోగనివారణీయని తలంపబడినప్పటికి లక్షణసారూప్యమునుబట్టి అవసరమైన పరిస్థితులయందే వాడనగును. ప్రాణావసానకాలమున హెచ్చుపొటెన్సీలలో వాడిన, వ్యాధిని మరలించి ఆరోగ్యము చేకూర్చును లేదా మరణవేదను బాపి ప్రశాంతముగ రోగిని మృత్యుముఖమున జేర్చును. గ్రహణివిరేచనములయందు అతి జాగరూకతతో లక్షణసారూప్యములనుబట్టి ప్రయోగించవలెను. లేనిపక్షమున వ్యాధిని క్లిష్టపరిస్థితులలోబెట్టును. జీర్ణకోశము; మలకోశము; మూత్రకోశము సంబంధమైన వ్యాధులకు తక్కువ పొటన్సీలు వాడనగును. చర్మముల సంబంధమైన; నరములసంబంధమైన; తిమ్మిరి, ఃజిల, సంబంధమైన వ్యాధులలో హెచ్చు పొటన్సీలు వాడనగును.

ఆరమ్ ట్రిఫ్లిలమ్ —(Arum Triphylilum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఆమత్వ చల ములు { నోరు, గొంతుక. కంఠములోని స్వరపేటిక యను నాళము.	అతివిస్తారముగా మాట్లాడుట { మాట్లాడుట. పాడుట.
మూత్రపిండములు. బుద్ధి.	చలి, తేమగాలులు.
రక్తము. చర్మము.	వేడి.

1 దురద మంటతోకూడిన స్రావముతో రొంప. ఈ స్రావముచే ముక్కురంధ్రములు, పై పెదవి వరయుట, (అరుసు, కేపా) పగులుట : రక్తము స్రవించుట.

2 రక్తము వచ్చువరకు నిరంతరము ముక్కుగోకుట : వ్రేళ్లను ముక్కురంధ్రములలోనికి జొనిపి త్రిప్పుచుండుట.

3 రక్తము స్రవించువరకు పెదవులను గిల్లుట : పక్కులుతీయుట ; నోటి చెలివిలు పగులుట : రక్తము స్రవించుట : రక్తము స్రవించువరకు చేతిగోళ్లను కొరుకుట.

4 కంఠము, నోరు, పచ్చిగాను నొప్పిగానుయుండుటచే పిల్లలుఅన్నము తినుటకు పానీయములు త్రాగుటకు తిరస్కరించుట.

N. B :—చిన్న పొటన్సీలలో ప్రయోగింపరాదు. తరుచు ప్రయోగించరాదు. ఇందువలన దుర్గుణములు కలుగును. హెచ్చు పొటన్సీలు తక్షణము మంచిగుణములు కలుగజేయును.

ఆరమ్ మెటాలికమ్ :— { (శోరాదోష హారణకరము) (సిఫిలిస్ దోష హారణకరము) }

(Aurum Metallicum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు. నరములు.	మనోవికారము. { అధైర్యపడు : వ్యాధి కలిగించు : బాధించు. }
నాళములకోశము.	మానసికవ్యాయామము.
హృదయము.	చలి రాత్రి { సూర్యాస్తమయము మొదలు సూర్యోదయముకు. }
ఎముకలు { ముక్కు-సంబంధమయిన : పుర్రె. కీళ్ళు. }	**ఉపశమనములు.**
మాంసగ్రంధులు. కాలేయము	చల్లని. బహిరంగమైనగాలి.
మూత్రపిండములు.	చన్నీటిస్నానము.
	వేడిఅయిన, నడచిన.

1 జీవితమునందసహ్యముకలిగి మిక్కిలి విచారముగ నుండుట ఆత్మహత్య గావించుకొనవలెనని తలంపు. (నర్సువామికా రోగికిగూడ యిట్టితలంపుండునుగాని మృతినొందుటకు భయము.)

2 సవాయివ్యాధి జీర్ణించుటవలన చెడినతత్వమునకు, రసప్రయోగము మూలమున చెడినతత్వమునకు ఉపయోగించు. సవాయివ్యాధియందు, రసప్రయోగ దుర్గుణములయందు వెంట్రుకలు రాలిపోవుట. వ్యాధిచే జీవితము దుర్భరమయి ఆత్మహత్యగావించు కొనదలచుట.

3 రసదోషములవలన సవాయివలన ఎముకలనుగూడ విస్తరించు లోతగువ్రణములు. ఎముకకు సంబంధించిన వ్యాధులు ; ఎముకలు

పుచ్చుట. ముక్కు, అంగుడి, ఎముకలు తినివేయబడుట. విపరీత మయిన దుర్వాసనతో కూడిన స్రావములు. బాధలు రాత్రి విప రీతముగనుండుట: నిరాశజెందుట : (ఎసఫటీడా) ఆత్మహత్యా ప్రయ త్నములు. చెవియందు, ముక్కునందు, గలపుండునుండి విపరీత మయిన దుర్వాసనతో కూడిన స్రావము.

4 వస్తువులు నిలువుగా విభజింపబడియున్నట్లు అగుపడుట. అడుగు భాగముమాత్రమే గాంచగలుగుట. పై భాగము నల్లనివస్తువుచే కప్పబడియున్నట్లగుపడుట.

5 గర్భాశయము, వాచి గట్టిపడుట : దిగజారుట (పోడో : రూస్)

6 మిక్కిలి విచారముతో కూడిన, ఋతుసంబంధమయిన, గర్భకోశ సంబంధమయిన వ్యాధులు.

N. B:—ఈమందు గర్భకోశమునకు, ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధు లలో, అసఫటీడా, కల్కేరియా, ప్లాటినా, సిపియా గుణ ములకు పోలియుండును.

ఎసఫటీడా :—(Asafoetida)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు, మనస్సు.	రాత్రి, గదిలో, విశ్రాంతి.
కంఠనాళము, జీర్ణావయవమార్గము	తినుచుండిన, అణిపెట్టుటచే.
వెన్నెముకపై భాగము. { చెవులు. ముక్కు. ఏగర్ర ఎముక.	పాదరసమువలన, ధ్వనిచే,
ఎడమప్రక్క	కూర్చుండిన, వెచ్చనిదుప్పట్లవలన.
	ఉపశమనములు.
	బహిరంగగాలిలో తిరిగిన : ఒత్తుడి వలన

1 కంఠములో ఉండయున్నట్లు, పైకివచ్చుచున్నట్లు భావన ; అందుచే ఆ వుండను క్రిందికిదింపివేయుటకు తరుచు మ్రింగుచు గుటకవేయ వలసియుండుట ; ఒక్కొక్కప్పుడు కష్టతరమగు శ్వాస కలుగ జేయుట.

2 ముఖ్యముగా నరములు సంబంధమయిన అపస్మారము. (హిస్టీరియా) మూలశంఖసంబంధమయిన తత్వముల కుపయోగించును. ఈ తత్వముల కనుగుణ్యముగ నీమందును నిర్ణయించవలయును.

3 సవాయి జీర్ణించిన తత్వములలో ఎముకలపుండ్లు ; రణములు ; ముక్కుఎముకపుచ్చి దుర్వాసనతోకూడిన స్రావము స్రవించుట.

4 మిక్కిలి సున్నితమయిన తత్వము : రాత్రిభాగమున విపరీతమైన బాధలు.

బాప్టీషియా :—(Baptisia)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
రక్తము. మనస్సు. నరములు.	తడితోగూడు వేడి. పొగమంచు.
ఆమత్వచల ములు { జీర్ణావయవ మార్గము	గదిలో.
	ఒత్తిడివలన
ఎడమ ప్రక్క	నిద్రనుండి మేల్కొనిన

1 సన్నిపాతజ్వరముయొక్క అన్నియవస్థలయందును పనిచేయును : శరీరము చితుకకొట్టినట్లుండుట ; సంధిసంబంధమయిన మగత : ప్రశ్నకుసమాధానమిచ్చుచు వాక్యముపూర్తికాకమున్నే నిద్రలో బడుట : పలుకరించిన నిద్రలోపడుట (పలుకరించిన సరియైన

సమాధానము చెప్పి తిరిగి వెంటనే సంధిలోపడులక్షణము ఆర్ని కాకు కలదు) మిక్కిలి నిస్త్రాణ.

2 శరీరమునుండివచ్చు సమస్తస్రావములు, ముఖ్యముగా సన్నిపాత జ్వరములోను, యితరతరుణవ్యాధులలోను, శ్వాస విరేచనములు, మూత్రము, చమట, కురుపులు, మిక్కిలి దుర్వాసనతోనుండుట. (సోరినం, పైరోజినమ్).

3 నాలిక ప్రథమమున తెల్లటిపూతతోను ; ఎర్రటిపొక్కులతోను యుండును : ఆరుకుపోయి మధ్యభాగము గౌరవర్ణముగా నుండును. పిమ్మట పొడిగా పగుళ్లతోను పుండుతోను యుండును.

4 ముఖముకంది ఎర్రబడి ఉబికి త్రాగినవాని ముఖవర్ఛస్సుతో నుండును. (జెల్సి).

5 ద్రవపదార్థములుమాత్రమే మ్రింగగలుగుట : గట్టిపదార్థములు మ్రింగలేక కంఠమునకడ్డుబడుట.

6 శరీరావయవములు దేనికవి విడిగాపడియున్నట్లుభావన. అవిదగ్గరకు జేర్చవలయునని యిటునటుదొర్లుచుండుట. నిద్రబోయిన యీ భాగములు దగ్గరకుజేరవని నిద్రబోలేకుండుట.

7. కల్లుత్రాగినట్లుగా మనస్సునందు అగమ్యము.

8 రోగి ఏప్రక్కపరుండినను ప్రక్కపై ఆనినభాగములు పచ్చిగా చితుకకొట్టినట్లుండుట. శరీరమునందంతటను, ఏవిధమయిన తేడా లేకుండ వ్యాధిభావన (Sick feeling) నీరసము : నిస్త్రాణ : బడలిక : చితుకకొట్టినట్లుండుట.

9 సన్నిపాతస్థితికిమారు దుర్వాసనతోకూడిన నల్లటి బూడిదరంగువంటి విరేచనములు లేక రక్తవిరేచనములు.

N. B :—సన్నిపాతజ్వరములలో ఆర్సనికమ్ అయుక్తముగ నుపయో గించినపుడుగాని, లేక చాలా తరచుగా నుపయోగించు నపుడుగాని, దీనినుపయోగించిన నుగుణము గాంచవచ్చును సన్నిపాతజ్వరములయందు గలుగు రక్తస్రావములలో నీ ఔషధమునకు పిమ్మట క్రోటలస్ హెమమిలిస్, నైట్రికాసిడ్, టెరిబిన్థైనా చక్కగ పనిజేయును.

బెరైటా కార్బానికా :— (Baryta carb) (శోరాదోషహరణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
జీర్ణము.	సమూహము. ఒకదానినిగూర్చి ఆలోచించుటచే.
మనస్సు.	చలి { తేమ ; పాదములకు, తలకు, మారుట.
మాంసగ్రంథులు { గొంతుక. ప్రోస్టేటి.	పరుండిన { బాధగానున్నవైపు. ఎడమప్రక్క.
హృదయము. నరములు	వాసనలు.
రక్తనాళములు.	**ఉపశమనములు.**
ఊపిరితిత్తులు.	వెచ్చనిదుప్పట్లు

1 విపరీతమయిన బుద్ధిమాంద్యము : శరీరదుర్బలత్వము ; పిల్లలలో విశేషమగు మరపు : చదువురాకుండుట.

2 ముఖ్యముగా కండరములవాపుతో గండమాలతత్వము (scrofulous) గల పిల్లలకు, సరిగా ఎదుగని మరగుజ్జుపిల్లలకు ముసలివారికి

ఉపయోగించును చలిగాలివలన కలుగు గదవలవాపు. హో:;
గదవకాయలజబ్బు (టాన్సిల్సు).

3 మూత్రవిసర్జనము చేయునపుడెల్ల మూలశంఖ బైలుపడవచ్చును. (మూరియాటిక్ యాసిడ్).

4 ద్రవపదార్థముతప్ప తక్కినపదార్థము మ్రింగలేకపోవుట (బాప్టీషి: సిలికా).

5 వృద్ధుల వ్యాధులు: అండములువాచుట.

బెల్లడోనా :—(Belladona) (శోధదోషహరణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరకేంద్రములు	వేడి; సూర్యకాంతి, వేడెక్కినట్లు.
రక్తనాళములు కేశనాళికలు	అపరాహ్ణము (3 P. M.)
ఆమత్వచలులు { కంఠము నోరు / గొంతుక	గాలికెరటములు. తలమీద; తల
చర్మము	వెంట్రుకలు కత్తిరించుట (గ్లొనై)
అవయవములు	చల్లనిది తీసుకొనినతర్వాత: అణచి పెట్టుట. చమట ఆగిపోయిన
కుడివైపు	వెలుతురు. శబ్దము. వణుకు.
	ముట్టుకొనిన. సంఘములో.
	కదలిన. క్రిందకి వ్రేలాడిన.
	ఉపశమనములు.
	తేలికవి కప్పుకొనిన.
	వెనుకకు వంగిన.
	ప్రక్కపై పరుండిన.

1 ఎదుట దయ్యములు, భూతములు; రాక్షసులు కనుబడుచున్న వను కొని భయముతో వానినుండి రోగి తప్పించుకొనుటకు పారిపోవ యత్నించును.

2 స్వస్థతగనున్నపుడు ఉల్లాసముగను ; చురుకుగనుఉండి వ్యాధివచ్చి నప్పుడు తరుమ తీవ్రమయిన సంధిలోయుండు వ్యక్తుల కుపయోగించును.

3 తీవ్రమయిన జ్వరము. సంధి : కాళ్లుచేతులు చల్లగానుండుట : శరీరము ఆర్చుకొనిపోయి శరీరము వేడిగానుండుట. ఉష్ణము ఎక్కువగను, ముఖము ఎర్రగాను యుండును (జెల్సి).

4 ముఖము ఎర్రగా నిగనిగలాడుచు యుబ్బియుండుట.

5 తీవ్రమయినసంధి : సంధిలోకరచుట ; ఉమ్మివేయుట ; కొట్టుట ; బట్టలుచింపివేయుట ; కోపముతో పండ్లుకొరుకుట ; నవ్వుట ; దగ్గిర ఉపచారముచేయువారిని కరచుట కొట్టుట : (స్ట్రెమోనియం) పారిపోవజూచుట (హెల్లిబోరస్) తల వేడిగాను నొప్పిగాను యుండుట : వెర్రిచూపు : తేరిబారిచూచుట ; గ్రుడ్లు పెద్దవగుట : విరేచనమందము ; మూత్ర మణచిపెట్టబడుట : నోరు ఆరుకుపోవుట ; నిద్రగాయున్నను నిద్రపోజాలకపోవుట ; నాడి నిండుగా గోళాకారముగా గంతువేయుచున్నట్లుండుట.

6 బాధలు ముఖ్యముగ కడుపులోను, పొత్తికడుపులోను ఆకస్మికముగవచ్చి కాలనియమములేకయుండి ఆకస్మికముగ వచ్చినట్లే తగ్గుట (మేగ్ ఫాస్).

7 బాధలు సాధారణముగ విడిచి విడిచి వచ్చుచు కొలదిసేపుమాత్రమేయుండుట.

8 పిల్లలకు పళ్లువచ్చుకాలములో జ్వరముతోవచ్చు కంపములు (convulsions) (జ్వరములేకుండవచ్చు కంపములకు మేగ్ఫాస్) ఈ కంపములు ఆకస్మికముగవచ్చును. తల వేసిగానుండును. కాళ్లు చల్లగానుండును.

9 తలపోటు ; తలకు అధికరక్తప్రసరణము (గ్లొనైన్) ముఖము కండ్లు ఎర్రగానుండుట ; మెదడు బద్దలగుచున్నట్లుండుట ; కదలికవల్లను ధ్వనివల్లను, వెలుతురువల్లను, ముందుకువంగినను, ఉద్రేకించుట : నొక్కిపట్టుటవల్లను, గట్టిగ గుడ్డబిగించి కట్టుటవల్లను, వెనుకకు వంగుటవలనను ఉపశమనముగ నుండుట.

10 వంగునపుడు, వంగిలేచినపుడు, తలత్రిప్పు ; కండ్లుతిరిగి, చీకట్లు కమ్మి (బ్రయో), వెనుకకుగాని, ఎడమవైపునకుగాని పడుట.

11 కడుపు పచ్చిగాను, నొప్పిగాను యుండుట ; కదలిననొప్పి హెచ్చుటచే నెమ్మదిగ అడుగులువేయుచు నడచుట.

12 ఆంత్రవేష్టనము (peritoneum) వాచి ఉద్రేకించుట. కడుపులోని యితరభాగములు వాచి ఉద్రేకించుట. అందు పైకడుపు విపరీతముగ ఉబ్బరించి ముట్టుకొనిన నొప్పిగానుండుట ; కదలిన బాధలధికమగుట ; కడుపు వేడిగానుండుట ; తీవ్రమయినబాధ.

13 రక్తపిత్తముగల స్త్రీలయందు ఋతుస్రావమెక్కువగ యగుట ; గర్భాశయరక్తస్రావములు : రక్తము ఎర్రగానుండును.

14 గాలివీచినపుడెల్ల జలుబుచేయుట ; ముఖ్యముగా క్షౌరముచేయించుకొనినపిమ్మట : తలకు ఆచ్ఛాదనలేనపుడు.

15 గొంతుజబ్బులు ; కుడివైపు గవదకాయలు వాచుట, ఎర్రబడి మ్రింగుట కష్టముగానుండుట ; గొంతుక ఆరుకపోయి, విడిచివిడిచి బిగబట్టుట ; మునుచుకొనిపోవుట.

16 దగ్గు : కంయ్యుమని మొరగినట్లు దగ్గు : రక్తజీరతోను, కడుపు నొప్పితోను గూడిన కోరింతదగ్గు : ఎడమచట్టయందు నొప్పితో కూడినదగ్గు : కంఠము బొంగురు : మాటరాకుండుట : ప్రతిశ్వాస తోను మూల్గుట ; రాత్రి ఉద్రేకించుట.

17 చర్మము సమానముగ మెత్తదనముతో మెరయుచు ఎర్రబడి యుండుట.

18 కడుపులోనిభాగములు స్త్రీ మర్మావయవముద్వారా క్రిందకు పడు చున్నట్లు దిగలాగుట. (సిపియా) ఉదయమున, నిలుచున్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, ఉపశాంతిగ నుండుట.

19 పగలు మూడుగంటలకు అర్ధరాత్రిపిమ్మట సర్వసాధారణముగ బాధలుద్రేకించును పరున్నను ; నిలుచున్నను ; తిన్నగా కూర్చు న్నను వెచ్చనిగదియందు ఉపశమనముగ నుండును.

బెన్ జాయిక్ యాసిడ్ :— (శోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

(Benzoic Acid)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మూత్రము { మూత్ర పిండములు, మూత్రకోశము.	బహిరంగమయినగాలి, చల్లన గాలిమార్పుచే.
కీళ్లు, హృదయము, ప్రేగులు.	**ఉపశమనములు.**
	వేడిచే.
	విస్తారముగా మూత్రము పోయిన.

1 మూత్రము మిక్కిలి బూడిదరంగుగా దుర్వాసనతో వెడలుట.

2 ముసలివారియందు దుర్వాసనతో కూడి వెడలుమూత్రము.

3 యూరిక్ యాసిడ్‌తో కూడిన మూత్రముతో కీళ్ల వాతము (Gout.) : అన్నికీళ్లకు కలుగుట : ముఖ్యముగా మోకాలు నడచునపుడు, చిటుకు చిటుకుమనుట.

4 గనేరియా సవాయిరోగములయందు కలుగు ఆమవాతకీళ్లనొప్పులు (Rheumatic Gout.)

బెర్ బెరిస్ వల్గరిస్ :— { (శోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

(Berberis Vulg.)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మూత్రసంబంధమైన : మరియు జీర్ణావయవ మార్గము. { మూత్రపిండములు. కాలేయము. మూత్రకోశము.	కదలిక { కుదుపు, గట్టిగా అడుగిడుట, కూర్చుని లేచుట
రడుము (తుంటిలు)	బడలిక.
కీళ్లు · గర్భాశయము.	మూత్రము విసర్జన చేయుచున్నపుడు.
శుక్లవాహిక.	

1 మూత్రాశయములో (Kidneys) ఒకదానియందుగాని రెండింటి యందుగాని, కోయుచున్నట్లు, గుచ్చుచున్నట్లు, పీకుచున్నట్లు బాధ ; మూత్రాశయమునుండి, మూత్రకోశమునకు (Bladder) మూత్రావయవమునకు (Urethra) పొడుచుచున్నట్లు కోయుచున్నట్లు బాధ.

2 మూత్రకోశభాగమునందు, మంట, నొప్పి.

3 మూత్రము విసర్జించునపుడు చట్టలలోను, తుంట్లయందు బాధలు

4 శుక్లవాహికయందు (Speramatic cord) దిగలాగునట్టి పొడుచు చున్నట్టి బాధ. ఈ బాధ అండవుల వరకు విస్తరించుట.

5 మూత్రావయవములకు సంబంధించిన మేహవాత ఆమవాత సంబాధ మయిన బాధలు.

6 కదలికవలన మూత్రసంబంధమయిన బాధలు హెచ్చుట

N. B.—మేహవాత సంబంధమయినవ్యాధులలో ఆర్నికా, బ్రయో, కాలీబై, రూస్‌టాక్స్, సల్ఫరుకు పిమ్మట బాగాపనిజేయును.

బొరాక్సు :— (Borax) { (శోరాదోషహరణకరము) (సూడోసోరిక్) }

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ముచ్చిలిగుంట.	అధోచలనము.
జీర్ణక్రియసం { సరములు.	ఆకస్మిక శబ్దములు.
బంధమైన } ఆమత్వచలములు.	చలి ; తడి.
నోరు. చర్మము. మూత్ర పిండ ములు.	పసిపిల్లలకు, పిల్లలు. పండ్లు.
	ఉపశమనములు.
మూత్రకోశము.	రాత్రి 11 గంటలకు P.M.

1 సమస్తబాధలలోను, అధోగమనమునందు (Downward motion) భయము.

2 నోరు పూయుట ; నాలుకపైన నోటియందు దవడల లోపలిభాగ మున పూత : నోరు ఆరుకపోయి వేడిగానుండి దాహము. అన్నము

తినునపుడు నోటినుండి రక్తము స్రవించుట : ఈ బాధచే పిల్లలు పాలు త్రాగునపుడేడ్చుట. నాలుక బద్దలై రక్తము స్రవించుట.

3 పిల్లలలో వేడిమూత్రము. అందుమూలమున మూత్రవిసర్జనమునకు భయపడుట : మూత్రము విసర్జించునపుడేడ్చుట.

4 కుసుమ : విస్తారము కోడిగుడ్డుసొనవలె వేడినీళ్లవలె క్రిందకు కారుచున్నట్లుగా నుండుట ; బహిష్టుకు రెండువారములు మధ్యగ వెడలుట. (బొవి ; కోని) ఋతుశూల : త్వరలో బహిష్టగుచు విస్తారమయిన స్రావము వెడలుట.

5 వంధ్యత్వము : సులభముగ గర్భధారణకు సహాయభూతమగును (ఎగ్నస్, నేట్రమూర్, కోనియమ్)

6 అరికాళ్లలో పోట్లు.

N. B :—ఎసిటిక్ యాసిడ్‌కు, ద్రాక్షసారాయమునకు ముందుకాని వెనకగాని వాడరాదు.

బ్రోమియమ్ :—(Bromium)

(సూడోసోరిక్)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
కంఠములోని స్వరపేటిక యనబడు నాళము.	వెచ్చని { తేమ. ఎక్కువవేడిజేయుట గది
శ్వాసము.	సముద్రస్నానము..
హృదయము. రక్తప్రసారము	దుమ్ము. విసురుగాలి.
మాంసగ్రంధులు { థైరాయిడ్ అండాశయములు స్తనములు	అర్ధరాత్రివరకు

బ్రోమియమ్

ఉపశమనములు.

ముక్కునుండి రక్తముపడిన (తల తిరుగుట, తల, రొమ్ము)
సముద్రమువద్ద : కదలిన.

1 తుమ్ములతో విస్తారమయినరొంప : విడువక దీర్ఘకాలముండురొంప; ముక్కురంధ్రములు ; ప్రక్కలు ; వరసిపుండుపడుట.

2 నల్లటి విరేచనముతో మిక్కిలి నొప్పిగానుండు రక్తము స్రవింపని మూలశంఖ (Blind hemorrhoids)

3 పెద్దశబ్దముతో (అపానవాయువలె) స్త్రీ మర్మావయవమునుండి గాలివెడలుట (లైకో) : ఋతుశూల.

4 గొంతుకలో శీతలముగానుండుట, శ్వాసపీల్చునపుడు చల్లగా నుండుట.

5 వగర్పు : ఆకస్మికముగ ఊపిరాడకుండవచ్చు దగ్గు : ఆయాసము: శ్వాసకొరకు పెనగులాడుట.

6 ఆయాసము : బాగా శ్వాస లోపలికి పీల్చలేకపోవుట : శ్వాస గొట్టము పొగచే నిండియున్నట్లుండుట (గనేరియా అణచిపెట్టిన పిమ్మట వచ్చుదగ్గు)

7 అంగమువాచుట : కదలిన బాధగనుండుట.

8 గట్టిగొంతుక కంతులు (goitre) (ఐడిన్ నివారణచేయలేని గొంతుక కంతి సీబౌషధము నివారణజేసెను.)

N.B :— బ్రోమియమ్‌కు, ఐడిన్‌కి గలతేడా :— బ్రోమియమ్ నీలి నేత్రములుగల రోగులకు ఐడిన్ నల్లని నేత్రములుగల రోగులకును ఉపయోగించును. (హెర్నింగు).

బ్రయోనియా :—(Bryonia)

స్థానములు.

రక్తము.

రక్తప్రసరణము. కాలేయము.

ప్రాణ ఆమత్వ చలములు. { తల, రొమ్ము. కీళ్లు, ఉదరము.

చలన నిర్మాణము { నరములు. కండరములు.

కుడివైపు.

ధాతుమజ్జాదులు.

రక్తకణములు.

ఉద్రేకము.

కదలిన { [illegible] : [illegible] [illegible] : [illegible] ము. [illegible] [illegible]

వేడి—కలుగుట వలన. గాలి.

వేడిపానీయములు త్రాగుట వలన.

శాకములు. పుల్లని పదార్థములు.

రసభస్మము.

విసుగుదల. కోపము.

అణిపెట్టుటచే.

చల్లనిది తీసుకొనుటచే.

ఉపశమనములు.

ఒత్తిడి { బాధవైపు పరుండిన. గట్టిగాకట్టిన మొదలగు.

చల్లనిగాలిచే. నిశ్చలనముచే.

మబ్బుగానున్న, చల్లగానున్న రోజులు.

మోకాళ్ళపైకి మడచుకొనుట.

వాచినభాగమునకు వేడికలుగుట.

1 శీతకాలముగతించి వేసవికాలము వచ్చురోజులలో కలుగుబాధలు.

2 మిక్కిలి చిరచిరకోపము : సులభముగ కోపించుట : తీవ్రమయిన ఉగ్రము.

3 పరున్న పరుపు క్రిందకు దిగిపోవుచున్నట్లు భావన.

4 తలనొప్పి : చెమటపట్టుచున్న ముఖము చన్నీళ్ళచే కడుగుటచే తల నొప్పి : ముందుకువంగిన, మెదడుబద్దలై ముఖమునుండి క్రిందకు పడునట్లుండుట : దగ్గినమీాదవచ్చు తలపోటు. ఉదయమున లేచిన పిమ్మట తలపోటులేక ఉదయమున నిద్రనుండి కండ్లుతెరువగనే తల పోటు : తలపోటు ఉదయముననే ప్రారంభించి, సాయంత్రముగు వరకు క్రమముగా వృద్ధియగుట : మలబద్ధముపై వచ్చు తలపోటు (ఎలోయి, కోలిన్ సోనియా, ఓపియమ్).

5 పెదవులుఎండి పగులుట : రోగి తరుచు నాలికతోగాని నీటితోగాని పెదవులను తడుపుచుండుట. నోరు ఆరుకుపోవుట, చన్నీళ్ళుత్రాగ వలెనని కోరికతో దాహము.

6 విపరీతమయినదాహము. చాలసేపు కొకమారు, చాలానీళ్ళుత్రాగుట (తరచుకొంచము కొంచముగా త్రాగుట. ఆర్సు)

7 తరచుగా నీళ్ళుత్రాగుటచే నోటిచేదుతగ్గుట: వమనముచేయకోరిక.

8 ఎర్రటిమూత్రము : వేడిగా స్వల్పముగా వెడలుట.

9 విరేచనబద్ధము : విరేచనమునకు అనుమానమే లేకపోవుట (ఓపియమ్) విరేచనము పెద్దదిగ గట్టిగా రాయివలె నల్లగా కాలిపోయి నట్లు వెడలుట.

10 విరేచనములు : వేడిగాలిలో కలుగు విరేచనము ; పసరువిరేచనములు. విరేచనములు ఆసనమున మంట నొప్పితో వెడలుట ; మురికినీళ్ళవంటి విరేచనములు : అరగని ఆహారపదార్థములతోకూడిన

విరేచనములు. వేడిచేసినపుడు చన్నీళ్లు త్రాగుటవలన కలుగువిరేచనములు : ఉదయమునను కదలికవలనను ఉద్రేకించుట.

11 సన్నిపాతజ్వరలక్షణములు :— మిక్కిలి నీరసము, తలలోను, వసముసందు, కాళ్ళయందు, బాధలు. కదలిన ఉద్రేకించును : నాలుకపై తెల్లనిపూత : పెదవులు నోరు ఆరుకుపోయి దాహములేకగాని, చాలసేపునకొకమారు విస్తారముగ నీళ్లుత్రాగు దాహముతోగాని యుండుట : ఆకలిలేకపోవుట : మలబద్ధముతో వట్టి క్రేణుపులు : అస్థిమితమైననిద్ర : నిద్రయందు వ్యాపారముగూర్చి కలలు : తరచుగానుండు ప్రధానలక్షణము :— ప్రక్కనుండి లేచినపక్షమున కండ్లు తిరిగి సొమ్మసిల్లును (ఈ లక్షణ మొక్కొక్కప్పు డుండకపోవచ్చును.)

N. B :— ఈ లక్షణములు గాంచినవెంటనే బ్రయో 30 కొన్నిమాత్రలను ఒకగ్లాసు చన్నీళ్లలోగలిపి రెండుగంటలకొకమారు మూడు నాలుగు మోతాదులవరకు నిచ్చి 24 గంటలవరకు వేచియుండవలెను. అటుపిమ్మట రోగోపశమనముగాంచి సుగుణము నడచునంతకాలము నికమందు నీయవలసినయవసరములేదు. సాధారణముగా నిక ఔషధమీయవలసిన అవసరముండదు. మొదట ప్రయోగించిన ఔషధముతోనే జ్వరము పూర్తిగ నివారణయగును.

12 సంధి : రాత్రిభాగమునను తెల్లవారుఝామున మూడుగంటలకు హెచ్చుగానుండుట. తనవ్యాపారముగూర్చి ఎల్లప్పుడు మాట్లాడుచుండును. ప్రక్కనుండి లేవవలయునని యిటికివెళ్ళవలయునని యుండును. (హాయెస్)

13 అజీర్ణసంబంధమైన జబ్బు : నోరు నాలుక ఆరుకుపోవుట : నాలుకపై తెల్లనిపూత : లేచిన, వంగినతలదిమ్ము : ముఖముబరువు : నోరు

చేదు ; తిన్న ఆహారము బరువుగా రాయివలె నుండుట: త్రేణుపుల వలన ఈబరువుతగ్గుట (నక్సు: పల్సు) కడుపు పచ్చిగాను మొట్టి కన్న నొప్పిగాను యుండుట. విరేచనబద్ధము.

14 జలుబుచేయుటవలన మెడలోను, నడుములోను, తుంటెలలోను, కండరములయందు చితుకకొట్టినట్లు నొప్పులు.

15 ఎడమచెయ్యి కాలు నిరంతరము కదలుచుండుట (ఎపొసి. హెల్లిబో)

16 న్యూమోనియా (Nuemonia). ఎకొనైట్ ప్రథమమున కొన్ని తీవ్రమైనలక్షణములు తగ్గించినపిమ్మట యీమందు బాగుగా ఉపయోగించును.

17 దగ్గు : పొడిదగ్గు : విడిచివడిచివచ్చు ఉక్కిబిక్కిరిచేయు దగ్గు ; వాంతి (కాలీకార్బ) : దగ్గుతో గుండెలలోపోట్లు. కదలలేకపోవుట. ఊపిరి పీల్చలేకపోవుట ; తలముక్కలై పడిపోవుచున్నట్లు దగ్గుతో తలపోటు ; అన్నముతిన్నపిమ్మట, పానీయములు త్రాగినపిమ్మట, వెచ్చనిగదిలోను, ఊపిరిపీల్చినను ఉద్రేకించుట : దగ్గిన గుండెలు పగిలినట్లుండుట ; గుండెలుపట్టుకొని దగ్గుట : దగ్గినప్పుడు గుండెలు మంటగానుండుట : కంఠమున జిగురువంటి శ్లేష్మము ; చాలసేపు దగ్గినపిమ్మట పైకివచ్చుట. బూడిదరంగువంటి శ్లేష్మము ముద్దముద్దలుగ పడుట. రాత్రిభాగమున దగ్గుచే కూర్చునియుండవలసియుండుట.

18 కీళ్ళు ఎర్రబడి వాచి వంగనీయకపోవుట ; కదలుటవలన పోట్లు హెచ్చిపోవుట (కదలికవలన తగ్గుగుణము :—రూస్టాక్సు)

19 చనుకుదురు : స్థనమువాచి, వేడిగా నొప్పితో గట్టిగా రాయివలె నుండి, మంట ; పోటు ; సలుపు ; స్థనము ఎత్తిపట్టి యుంచవలెను (ఫైటో)

20 పిల్లలు దొరకనివస్తువులకొరకు పేచీపెట్టుట ; తెచ్చియిచ్చినవెంటనే తిరస్కరించుట : పిల్లలు ఎత్తుకొనితిప్పుటకు లేవతీయుటకు సమ్మతింపకుండుట.

21 బహిష్టగుదినములలో బహిష్టుకు బదులు ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుట. (ఫాస్) రక్తవమనము.

N. B :—బ్రయోనియాకు పిమ్మట కాలీకార్బ్, నక్సువా, ఫాస్, రూస్టా, సల్ఫర్ వాడనగును.

బాధగానున్నభాగమున పరున్న ఉపశాంతిగానుండును: (పల్సు) : కదలికవలన బాధలుద్రేకించును. స్థిమితముగ పరున్న ఉపశమనముగ నుండును. కల్ కేరియాకార్బ్, బ్రయోనియా నీ రెండును, లక్షణములయందు చాలపోలిక గలిగియున్నప్పటికి మధ్య (intercurrent remedy) యీయకుండ ఒకదానిపిమ్మట ఒకటి వాడరాదు.

తలపోటు పరున్నపుడు ద్రేకించిన బెల్లడోనా ఉపయోగించవలెను. తలపోటువలన లేచుటకు వీలులేక పరుండవలసివచ్చినప్పుడు బ్రయోనియా ఉపయోగించును. బాధగానున్నభాగమున పరున్న బాధలుద్రేకించుపక్షమున బెల్లడోనా ఉపయోగించవలెను. బాధలుపశమించుపక్షమున బ్రయోనియా ఉపయోగించును. అస్థిమితము ఉష్ణోపచారములవల్లను కదలికవల్లను ఉపశమించు సందర్భములలో రూస్టాక్సు ఉపయోగించును. బ్రయోనియా అనుకూలించురోగుల తత్వము దీర్ఘవ్యాధిలోనికి జేరినపుడు అల్యూమినా అనుకూలించును. కాలీకార్బ్, నేట్రమ్యూరుకూడ

యిట్లే అనుకూలించును గాని అంతకంటె తక్కువసంబంధముగలదు.

కేక్టస్ :—(Cactus)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
హృదయము (కండరములు)	పరుండిన { ఎడమప్రక్క / ముచ్చిలి గుంటపై
రక్తప్రసారము.	నిర్ణీతకాలములో, ప్రయాస,
తల ; కుడివైపు.	పగలు 10.11 A. M. లేక
రొమ్ము.	11 P. M. రాత్రి.
గుండ్రని కండరములు.	ఉపశమనములు.
	బహిరంగగాలిలో.
	నడినెత్తిపై నొక్కుటవలన

1 హృదయము (heart) కొట్టుకొనకుండ యినుపబద్దీలచే బిగించి నొక్కబడుచున్నట్లు భావన. గుండెలు బిగపట్టుట.

2 చనిపోవుదునని భయము. తనవ్యాధి నివారణకాదని విశ్వసించుట (ఆర్సె)

3 శరీరమంతయు ఇనపతీగలుచుట్టి బిగించి నులిపెట్టుచున్నట్లు శరీరము యినుపతీగెల బోనులో బిగించియుంచినట్లు శరీరమంతటను యిట్టి భావన కలిగియుండును.

కల్ కేరియాకార్బానికా :— (శోరాదోషహరణకరము)

(Calcarea carb)

స్థానములు.

పోషణ { మాంసగ్రంథులు. ఎముకలు. చర్మము.

రక్తము.

రొమ్ము. కుడిపూపిరితిత్తి.

హృదయము.

పిల్లలు.

ఉద్రేకములు.

శీతలము { పొడిగాలి: తడిగాలి స్నానము. చలువచేసెడు. గాలిమార్పు.

వ్యాయామము { మానసికమైన శారీరకమైన పైకిఎక్కుటచేకలుగు కంటికి ఎక్కువశ్రమచేయు

పండ్లు వచ్చుటచే, యౌవనదశలో

బట్టలయొక్క బిగువు.

పాలు. నిద్రమేల్కొల్పుటచే ఆతృతచే.

1 శోరాతత్వముల కుపయోగించును. పాలిపోవుట ; నీరసము ; అధైర్యము ; నడచిన అతిశులభముగ అలసిపోవుట. శరీరమునకు ముఖ్యముగ తలకు విస్తారముగ చెమటపట్టుట.

2 పిల్లలయొక్కయు, యువకులయొక్కయు శరీరము స్థూలముగ పెరిగిపోవుట. ఊబకాయము. శరీరము విపరీతముగ పెరిగిపోవుట.

3 పెద్దతల : తల ఎముకలు సరిగా అతుకుకొనకుండుట.

4 తలదురద : పిల్లలు నిద్రనుండి మేల్కాంచినప్పుడు తల బరుకుట.

5 పళ్లువచ్చు పిల్లలకు పాలు భర్జింపకుండుట ; పాలు త్రాగినవెంటనే పెరుగుబిళ్లలవలె కక్కుట ; లేక యీవిధముగనే విరేచనములు వెళ్లుట.

6 పిల్లలకు సకాలములో పళ్లురాకుండుట.

7 పిల్లలకు ముఖ్యముగా పళ్లువచ్చు కాలములో నోరు పుల్లనివాసనతో నుండుట; పుల్లటివమనములు వెడలుట; పుల్లనివాసనతో విరేచనములు వెడలుట; శరీరమంతియు పుల్లని వాసనవేయుట (హెఫార్, రూమ్)

8 పిల్లల కడుపుపెరిగి బూర్లుమూకుడు బోర్లించినట్లుండుట.

9 సకాలమునకు చాలముందే బహిష్టగుట: విస్తారమైన స్రావము వెడలుట.

10 నీటిలో పనిచేయుటవలన కలుగు దీర్ఘమేహ వాత కీళ్లనొప్పులు. (chronic rheumatism) యితరబాధలు.

11 పాదములు (feet) తడిమేజోళ్లు తొడుగుకొనియున్నట్లు చల్లగాను తేమగాను యుండుట; విడిభాగములు (Single parts) తల, కడుపు, జీర్ణకోశము, కాళ్లు మొదలగునవి చల్లగానుండుట.

12 చలిగాలికి సులభముగ వ్యాధిగ్రస్తమగుట; చలిగాలి సహ్యాము గాకుండుట: (సల్ఫరుకు వ్యతిరేకము): గదిలో నున్నప్పుడు మంచిగాలికొరకు వాంఛించుట (సంఫరు, పల్సు).

13 సంయోగానంతరము అనేకదినములవరకు నీరసముగను, సుస్తీగాను యుండుట.

14 అతిస్వల్పమైన మానసోద్రేకమువలన విస్తారమైన రుతుస్రావము కలుగుట (సల్ఫరు)

15 నిద్రపోవుసప్పుడు తలకు విస్తారముగ చమటపట్టుట. తలగడ చాలవరకు చమటతో తడిసిపోవుట (సిలికా). తల వెనుకభాగమున, గుండెలుమీద, శరీరముయొక్క పైభాగమున విస్తారముగ నీళ్లు కారుచున్నట్లు చెమటపట్టుట (సిలికా)

16 తినిన ఆహారము సరిగా జీర్ణముకాకపోవుటమూలమున వచ్చు వ్యాధులు.

17 పిల్లలు సకాలములో నడువలేకపోవుట ; నడచుటకు శక్తిలేకపోవుట ; నడుచుటకు ప్రయత్నించకపోవుట.

18 చెమటచే అరికాళ్లు వరిసి పుండుపడుట (గ్రాఫైటిస్). కాళ్లకు దుర్వాసనతోకూడిన చెమటపట్టుట ; పొక్కులెక్కుట.

19 మలబద్ధము : యంత్ర సహాయ్యమున మలమును బైటకు తీయవలసియుండుట (ఎలూమ్స్, సెలీనియమ్, సిపియా, సిలికా)

N. B.—కల్ కేరియాకార్బ్ ఉపయోగించిన పిమ్మట సల్ఫరు ఉపయోగించరాదు అట్లు ఉపయోగించిన అనవసరమైన చిక్కుపరిస్థితులు కలుగజేయును. సల్ఫరు ఉపయోగించిన పిమ్మట కొన్ని సందర్భములయందు కల్ కేరియాకార్బ్ ఉపయోగించవచ్చును.

పిల్లలకు మోతాదులు తరుచు ప్రయోగింపవచ్చును. వృద్ధులకు మోతాదులు తరుచు తిరిగి ప్రయోగింపరాదు.

కల్ కేరియాఫాస్ :— (శోషదోషహరణకరము) (సూడోసోరిక్.)

(Calcarea phos)

స్థానములు.			ఉద్రేకములు.	
పోషణము	ఎముకలు. మాంసగ్రంధులు నరములు	పుర్రెలతుకు ఎముకపైభాగము. ఉపాస్థి	బహిర్గతమగుటకు	గాలిమార్పునకు గాలికెరటములకు చలికి. తేమకు కరిగెడు మంచుకు తూర్పుగాలికి.

ఉదరము.
నడినెత్తి.
రొమ్ము.

పండ్లు వచ్చుట
మానసిక వ్యాయామము
ద్రవపదార్థములు పోవుటచే
యౌవనదశ. పండ్లు. సీమరేగిపండ్ల సారాయి

ఉపశమనములు.

పరుండిన.

1 శిశువుల తలయెముకలయొక్క గ్రంథులు ఆలశ్యముగా అతుకు కొనుట.

2 పిల్లలకు పండ్లు ఊడిపోయినపిమ్మట తిరిగి పళ్ళు వచ్చుట ఆలస్యమగుట.

3 తినుటకు ప్రయత్నించినపుడెల్లను ప్రేగులలో (intestines) నొప్పి వచ్చుట.

4 పిల్లలకు బలవర్ధకౌషధము ; రజస్వలగువయస్సులో ముఖ్యముగా స్త్రీలకు బాగుగా అనుకూలించును.

5 భోజనము చేసినపిమ్మట ఒకటి రెండుగంటలకు కడుపులోమంట యితర అజీర్ణలక్షణములు.

కేంఫరు :—(Camphor)

స్థానములు.

జీర్ణావయవమార్గము.
మెదడుయొక్క నరములు.

ఉద్రేకములు.

చలి. అరనిద్ర అయినపుడు.
(మేగ్-ఫా, ఆసిడ్-నైట్రి)

మూత్రావయవములు.

ముక్కు

మానసికవ్యాయామము. దెబ్బ

అణచిపెట్టుట

పరధ్యాహ్నము.

ఉపశమనములు.

నిరోధములేని స్రావములు.

చెమటచే ఆలోచించుటచే.

1 కలరా, కలరావంటి పరిస్థితులలోను బాగుగా పనిచేయును.

2 శరీరము మంచువలె చల్లబడిపోయి మృత్యుముఖమున నుండుట; నాలుక చల్లబడి వణకుట; నాడి నీరశించుట; నాడి కనుపడికను పడనట్లుండుట.

3 శరీరము ముట్టుకున్న అతిచల్లగానుండుట : గాని బట్టకప్పిన సహించ లేకపోవుట. శరీరముపై గల బట్టను త్రోసివేయుట (సికేల్, మెడో రినమ్) కాళ్ళు పెనివేసుకొనిపోవుచున్నట్లు లాగుట. కడుపులో బిగపట్టుచున్నట్లు బాధ.

4 ఆకస్మికముగ సంభవించు విరేచనములు : వాంతులు : ముక్కుచల్ల బడి నిడివిగాయుండుట. ఆతురత : అస్థిమితము : శ్వాసశరీరము చల్లగానుండుట (విరాట్రమ్ఆల్బమ్)

5 ఆకస్మిక ప్రమాదములవలనగలుగు విపరీతపరిస్థితులకు (shocks) మంచిమందు.

6 పొంగుజూపినపిమ్మట గలుగు సమస్తఅనంతర లక్షణములకు మంచి మందు.

N. B:—మూలికాసంబంధమైన ప్రతిఔషధమునకు కేంఫరు విరుగుడు. రోగులగదిలో హారతికర్పూర ముండరాదు. ఔషధము సేవించురోగులు దీనిని వాసనచూడరాదు.

కెనబిస్ సతీవా :—(Cannabis Sativa)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనోవికారములు. మనస్సు. నరములు.	మూత్రము విసర్జనచేయుచున్నప్పుడు.
మర్మావయవ మూత్రావయవ మార్గములు.	చీకటిలో
	ప్రయాసచే : మాట్లాడుటవలన
	నడుచుటవలన
	సెగవ్యాధి.

1 శగకు ముఖ్యముగా ప్రథమావస్థలో సిద్ధౌషధము (specific)

2 శెగ రెండవ అవస్థలో మూత్రము వెడలినపిమ్మట మర్మావయవమున మంట, చురుకు, పోటు, కొంచముగా మూత్రము వెడలుట, చీమువంటి చిక్కటి పసుపురంగు స్రావము వెడలుట. (కొ పెబా)

3 మూత్రాంగము ముట్టుకున్న మిక్కిలి నొప్పిగానుండుట ; కాళ్లు దగ్గరగానుంచి నడువలేకపోవుట ; అట్లు నడచిన అంగమునకు అదురు తగిలి బాధకలుగుట.

4 మర్మావయవ అగ్రమునుండి వెనుకకుపోయి ; మంట ; వాపుట మూత్రమువెడలునపుడు బాధ లెక్కువగుట.

5 కఠినమైన మలబద్ధము. (obstinate constipation) ఇందుమూలమున మూత్రము బంధింపబడుట. ఆసనము బిగపట్టుట.

కేంథారిస్ :—(Cantharis) (సైకోసిస్ దోషహారణకరము)

స్థానములు.		ఉద్రేకములు.
ఆమత్వచలములు (ఆమసంబంధమైన రక్తకణ సంబంధమైన)	మూత్రావయవములు. మూత్రకోశము. కంఠనాళము. బుద్ధిఊపిరితిత్తులపైపొర. అడుగుప్రేగులు.	మూత్రవిసర్జన చేయుచున్నపుడు. పానముచేయుట ; చలి. ప్రకాశమానమైన వస్తువులు. నీటిధ్వని. తాకిన ; కంఠనాళములోని స్వరపేటికయనబడు నాళము.
చర్మము.		**ఉపశమనములు.**
కుడివైపు.		వెచ్చదనముచే విశ్రాంతివలన.

1 ఇది గనేరియా (సెగ) ద్వితీయావస్థలో బాగా ఉపయోగించును. నిరంతరము మూత్రానుమానము : మూత్రము విసర్జించుటకు వెడలిన, రక్తముతో కలసినకొలది చుక్కలుమాత్రము వెడలుట.

2 తరచు మూత్రానుమానముతో (urging) మూత్రము వెడలుటకు ముందు, మూత్రము వెడలునపుడు, వెడలిన పిమ్మట, మూత్రకోశమున (Bladder) విపరీతమైన బాధ ; మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగాపడుట ; విపరీతమైన తీపు (Tenesmus) మంట.

3 మూత్రము వెడలుటకుముందు, వెడలునపుడు, వెడలినపిమ్మట మూత్రవాహికయందు (అంగము urethra) విపరీతమైన మంట : కోయుచున్నట్లు బాధ.

4 రక్తముతో కలసియున్నట్లు మూత్రము రక్తవర్ణముగాయుండుట.

5 నిరంతరము విడువకుండ, పురుషాంగమునకు బాధతోకూడిన లేప నము కలుగుట (painfull erections).

6 స్త్రీ మర్మావయవమున విపరీతమైన దురద; విస్తారమైన సంభోగ వాంఛ.

7 మూత్రము విసర్జించునపుడు చట్టలలోను, మూత్రకోశముల యందు (kidneys) కడుపులోను (abdomen) విపరీతమైన బాధ కలిగి మూల్గకుండగను, ఏడ్చునంతటిబాధ కలుగకుండగను, ఒక్క బొట్టైనను పడకుండుట.

8 శరీరమున వాపుతోకూడిన పొక్కులు బయలుదేరి యుండుట.

9 తల పక్కులు కట్టుట; విస్తారమయిన చుండ్రు.

10 నోటియందు, కంఠములోను, కడుపులోను, ప్రేగులయందు (Intestinal tract) విపరీతమయిన మంటతోకూడిన బాధ.

11 చీము రక్తముతోకూడిన జిగటవిరేచనములు; కోశములు గోకి వేయుచున్నట్లు బాధ; ఆసనము మంట.

12 రక్తవర్ణమయిన స్వప్నస్ఖలనము (లెడమ్, పెట్రోలియమ్, మెర్క్యూరీ)

13 స్త్రీపురుషులయందు సంభోగవాంఛ హెచ్చుట; ఈ సంభోగవాంఛ వలన నిద్ర నిరోధింపబడుట.

14 శ్వాసమార్గమున బంకవంటిశ్లేష్మము (బొవిస్టా, కాలీబైక్రామికమ్)

N. B:—చర్మము కాలిన ప్రదేశమునందు యీ మందును (external) నీళ్లలో కలిపి అందు గుడ్డతడిపి కాలినభాగమున వేసిన పక్షమున వెంటనే మంటబాధ తగ్గించి పొక్కకుండ

జేయును. హోపెన్‌సీలోగల యీ మందును లోపలకు ప్రయోగించిన వెంటనే బాధను తగ్గించును.

కేప్సికమ్ :—(Capsicum) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము.)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఆమత్వచలము.	అల్పమయిన గాలివిసురు.
గొంతుక.	చల్లని { గాలి, నీరు
మూత్రపిండములు.	కప్పుకొనకుండుటచే. తేమ
ఎముకలు.	స్నానము
	ఊరకే గుటకవేయుట
	త్రాగుటచే
	తినుట. త్రాగుబోతులు.
	ఉపశమనములు.
	ఎల్లప్పుడు కదలుచుండిన.

1 మ్రింగునప్పుడు కంఠమున మంటతోకూడిన బాధహెచ్చగుట. కంఠములోమంట ; చురుకు : వేడివలన ఉపశమించుట.

2 దాహముతో నడుములోచలి ప్రారంభించుట. నీళ్లు త్రాగినపిమ్మట హెచ్చుట.

3 నీళ్ళుత్రాగినపిమ్మట బాధలు చాలవరకు వృద్ధిజెందుట.

4 విరేచనమైన ప్రతిపర్యాయము దాహమగుట, పానీయముత్రాగిన వెంటనే వణకువచ్చుట.

5 దగ్గు ఊపిరితిత్తులనుండి దుర్వాసనతో కూడిన శ్వాసను వెలువరించుట

6 దగ్గునప్పుడు, దూరప్రదేశములయందు అనగా మూత్రకోశము నందు, మోకాళ్లయందు చెవులలోను కాళ్ళలోను బాధ.

కార్బోఎనిమలిస్ :— (శోరా దోషహరణకరము.)

(Carbo Animalis)

స్థానములు.

జీర్ణము.
మాంసగ్రంథులు.
సిరలు.

ఉద్రేకములు.

క్రొలదికారణములు { క్రొలదిరక్తము పోయిన : బెణుకులు. ఎత్తిన. చల్లనివి తీసుకొనిన.

తినుచున్నపుడు.
చల్లటి పొడిగాలి.
క్షురకర్మచే.
వృద్ధాప్యమున. బహిష్టు అయిన తర్వాత.

ఉపశమనములు.

భాగముపై చేయివైచుట.

1 చాలకాలముక్రిందట తినినఆహారముయొక్క రుచితోకూడిన త్రేణుపులు.

2 పళ్ళు జరిలేక కదలుచుండుట ; నమలుచున్నప్పుడు నొప్పిగానుండుట.

3 రాత్రిభాగమున దుర్వాసనతోకూడిన, నీరసముకలుగజేయు చమటలు. ఈ చమటచే పరున్నపక్క పసుపురంగుమరకలగుట.

4 మెడమీాద, చంకలలోను, చట్టలలోను, స్తనములలోను గల కండరములు (glands) వాచి గట్టిపడి బాధకరముగ నుండుట ; చురుకు, పోటు మంటతోకూడినబాధ.

కార్బొవెజిటబిలిస్ :... (శోరాదోషహరణకరము)

(Carbo vegetabilis)

స్థానములు.

ఆమత్వచలములు { జీర్ణావయవమార్గము, కడుపు.

హృదయము { సిరసంబంధమైన. రక్తప్రసారము. రక్తము.

ముచ్చిలిగుంట.

ఉద్రేకములు.

వెచ్చదనముచే. రక్తముపోవుటచే.

చలువచేయుట.

బలహీనముజేయు రోగములు.

వృద్ధాప్యములో.

విలువైన భోజనములు.

దుర్నడతచే.

పైకెత్తుటచే.

బట్టలయొక్క ఒత్తిడి.

వాయుస్థితి { ఎక్కువగాలి. వాతావరణమార్పు. చల్లనిరాత్రిగాలి. అతిశీతలమైన గాలి. తడిగానున్నగాలి.

గాలి. తలమీాద గాలివీచిన.

అణుపెట్టుటచే.

ఉపశమనములు.

త్రేణుపులవలన. చల్లగాలిచే.

1 వ్యాధియొక్క అంత్యదశయందు రోగికి విస్తారమైన చల్లని చెమటలుపోయుట ; శరీరము చల్లబడిపోవుట ; శ్వాస చల్లబడిపోవుట ; నాలుక చల్లబడిపోవుట ; మాటపోవుట ; కాళ్ళు ముఖ్యముగ మోకాళ్ళ దిగువభాగమున, చేతులు చల్లబడుట : నాడి ధారము వలె మిణుకుమిణుకుమని యుండుట : చనిపోయినట్లు పడియుండుట. యీ పరిస్థితులయందీ ఔషధమును హెచ్చుపొటన్సీలో ప్రయోగించిన ప్రాణముకాపాడును.

2 రోగి నిరంతరము విసరమని కోరుచుండును. మంచిగాలి కావలసియుండును శరీరమునల్లబడి కాళ్ళుచేతులు చల్లబడిపోవుట. చల్లటిచెమటపట్టుట, ప్రాణశక్తి చాలవరకు నశించిపోవుట.

3 వ్యాధిగ్రస్థమై నీరశించిన వ్యక్తియొక్క శరీరద్వారములనుండి (ముక్కు, నోరు, ఆసనము) రక్తస్రావము : (చైనా, ఫాస్ఫరస్) నీరశించిన కండరములనుండి (tissues) రక్తము స్రవించుట : జీవశక్తి నశించుట ; నిస్ప్రాణజెందుట : రక్తస్రావముల అనంతరము శరీరము చల్లబడి చల్లనిచెమటపట్టుట : ముఖము వికారముగ మారిపోవుట ; మృత్యుముఖమున కాసన్నమగుట.

4 తల ముట్టుకున్న నొప్పిగానుండుట : టోపీధరించిన ముఖ్యముగా తలనొప్పిగానుండుట ; టోపీతీసివేసినను తలకు గుడ్డకట్టినట్లు భావన కలిగియుండుట.

5 పళ్ళు వదులుగానుండి యిగుళ్లనుండి సులభముగ రక్తము స్రవించుట : నమలునపుడు యిగుళ్ళు మిక్కిలి బాధకరముగ నుండుట.

6 కడుపుబ్బరింపజేయు, మాంసము, క్రొవ్వుపదార్థములు, పాలు వీనియందలి విముఖత.

7 అతిమందమైన జీర్ణశక్తి : సౌమ్యమైన ఆహారముకూడ భర్జింపకుండుట : కడుపులోను ప్రేగులయందు (abdomenal intestines) విస్తారముగ గాలిజేరి కడుపుపగిలిపోవునట్లుగ ఉబ్బరించుట : ఏమాత్రము ఆహారము తీసికున్నను పరున్నను యీబాధ లధికమగుట. త్రేణుపులు, అపానవాయువు (flatus) వెడలుటవలన తాత్కాలికోపశమనము గలుగుట.

8 నిరంతరము, నట్టిత్రేణుపులుగాని (empty eructations) పుల్లటి త్రేణుపులుగాని దుర్వాసనతోకూడిన త్రేణుపులుగాని వచ్చుచుండుట.

9 కంఠము బొంగురుపోయి కంఠము పచ్చిగానుండు లక్షణములు సాయంత్ర మధికమగుట ; కంఠమునుండి మాట రాకపోవుట (aphonia) : ఉదయమున హెచ్చుగానుండుట.

10 చలి, జ్వరము : క్వినామూలమున వ్యాధిని అణచిపెట్టుట మూలమున సంభవించుబాధలను, పాదరసమును (Mercury) దుర్విని యోగపరచుటవలన సంభవించుబాధలను, లవణము, మాంసములు కుళ్ళినచేపలు, కుళ్ళినమాంసము, దుర్వాసనతోకూడిన క్రొవ్వుపదార్థములు తినుటవలన కలుగుబాధలను నివృత్తిజేయును.

11 కడుపు బరువుగా వ్రేలాడుచున్నట్లు భావన : వంగి నడువవలెను.

12 విపరీతమైన దుర్వాసనతో తరచు అప్రయత్నముగా వెడలు విరేచనములు ; విరేచనములయనంతరము ఆసనమున మంట ; మెత్తటి మలముకూడ కష్టతరముగ వెడలుట (అల్యూమినా)

11 గుండెలలో కొరకంచులు వెలుగుచున్నట్లు మంట ; గుండెలు నొప్పిగాను పచ్చిగాను యుండుట.

14 తలత్రిప్పు ; యీత్రిప్పుచే నేదియోయొకటి రోగిపట్టుకొనీ యుండవలెను.

15 ప్రాణపోషక ద్రవములు (vital fluids) పోవుటవలన కలుగు దుర్గుణములు (కాస్టి)

16 ఉదయమున నగుపడు కుసుమ, ఈ కుసుమ పాలవలెయుండి, ఆమ్లయుతమై (Acid) స్రవించుభాగములయందు వరుపు కలుగజేయుచుండును.

N. B:—వ్యాధి లక్షణములకు మిక్కిలి సారూప్యమగు ఔషధములను నిర్ణయముగావించి ప్రయోగించినపు డెట్టిసుగుణము యగుపడక ఔషధశక్తికి వ్యాధి వశ్యముగానపు డీ ఔషధము గుణము కలుగజేసి పనిజేయును. (ఓపీయమ్)

కాలోఫిలమ్ :—(Caulophyllum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
స్త్రీ అవయవములు.	గర్భిణీలో.
నరములు.	బహిష్టు అణిపెట్టుటచే.
మాంసకండరములు. మెడ.	బహిరంగగాలిలో. P. M.
దిగువ అవయవములు.	
చిన్నకీళ్ళు.	

1 ఋతుశూలయందు (Dysmenorrhoea) గర్భాశయమున కడుపులో దిగువభాగమున విడిచి విడిచివచ్చు పోటు. పోట్లు అన్నివైపులకు విస్తరించుట.

2 విడిచి విడిచి మందముగావచ్చు ప్రసవనొప్పులు; నొప్పులు వృద్ధిగాకుండుట; అలసిపోవుట. దొంగనొప్పులు: (false pains) ఈ ఔషధము నొప్పులను వృద్ధిజేసి వెంటనే ప్రసవముగావించును

3 గర్భకోశమున బలములేక గర్భస్రావము కలిగినపిమ్మటను, ప్రసవమయిన పిమ్మటను ; విస్తారమయిన రక్తస్రావము కలుగుట ; ప్రసవమయిన పిమ్మట వెడలుమైల దీర్ఘకాలము వెడలుచుండుట.

4 చిన్నకీళ్లకు ముఖ్యముగా మణికట్టు, వేళ్లగ్రంథులకు గలుగు మేహవాతము (Rheumatism)

5 ప్రసవానంతర నొప్పులు ; ఈ నొప్పులు విడిచి విడిచి కడుపున కడ్డముగా కడుపు దిగువభాగమున వచ్చుచుండుట : యీనొప్పులు చట్టలలోనికి విస్తరించుట.

6 గర్భకోశముయొక్క బలహీనతచే గర్భస్రావము కలుగుచుండుట (పల్సు, సెబీనా)

N. B :— ప్రసవనొప్పులలో పల్సటిల్లాకు పోలియుండునుగాని మానసిక పరిస్థితివ్యతిరేకముగ నుండును.

కాస్టికమ్ :—**(Causticum)** { (సోరా దోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము) (సిఫిలిస్ దోషహరణకరము.) }

స్థానములు.		ఉద్రేకములు.
నరములు	చలనహేతువుగల ; స్పర్శజ్ఞానముగల :	గాలి { చల్లనిపొడి : విసురు గాలులు. గాలి.
మాంసకండరములు	మూత్రకోశము. కంఠములోని స్వరపేటిక యనబడు నాళము. అవయవములు.	వాతావరణస్థితి ఎక్కువగానున్న. ముందుకువంగిన. అణిపెట్టుటచే కాఫీ. 3_4 A. M. లేక సాయింత్రము. వ్యాయామము.

శ్వాసము.
చర్మము.
కుడివైపు ; ముఖము.

ఉపశమనములు.

చల్లనిపానీయము.
కదుగుచుండిన
వెచ్చగానున్న ; ప్రక్కవేడిచే
మెల్లగాకదలిన.

1 కండ్లుమూసుకొనవలెనని యుండుట ; రెప్పలు బరువుగానుండుట ; పై రెప్పలకు పక్షవాతమువచ్చుట ; రెప్పలు వాలిపోవుట ; పై కెత్తలేకపోవుట ; (జెల్సి, గ్రేఫైటిస్—రెండురెప్పలకు సిపియా)

2 ముఖమున కొకవైపు పక్షవాతమువచ్చుట ; ప్రత్యేకభాగములకు అనగా గాత్రము (Vocal organs) నాలుక, కనురెప్పలు ; ముఖము, కాళ్లు, చేతులు మూత్రకోశము వీనికి సర్వసాధారణముగా కుడివైపు అవయవములకు చలిగాలివలన, సన్నిపాతజ్వరములకు పిమ్మట పక్షవాతము వచ్చుట.

3 రాత్రి నిద్రలో అప్రయత్నముగ మూత్రమువిడచుట. తుమ్మునపుడు, దగ్గునపుడు, చదువునపుడు అప్రయత్నముగ మూత్రము వెడలుట (పల్స, స్కివిల్లా, విరాట్రమ్)

4 గొంతుకలో దురదగానుండి ఉదయమున సాయంత్రమున బొంగురుపోవుట.

5 దగ్గు : ఈ దగ్గువలన గుండెలు నొప్పిగాను పచ్చిగాను నుండుట.

6 దగ్గినపుడు చట్టలో పోటువచ్చి అప్రయత్నముగ మూత్రము వెడలుట.

7 కంఠనాళములు స్వాధీనముగాక మాట గట్టిగా మాట్లాడలేకపోవుట.

8 దీర్ఘకాలముగల దుఃఖము, విచారమువలన కలుగు వ్యాధులు (ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్) : నిద్ర లేకపోవుటవలన, జాగరము చేయు

చుండుటవలన కలుగు బాధలు (కాక్యు, ఇగ్షి). అకస్మాత్తుగా కలుగు మానసోద్రేకము, భయము, సంతోషము వలనకలుగు వ్యాధులు (కాఫీ, జెల్సి) కోపము విసుపుదల వలనను, పాకృలు అణచిపెట్టుటవలనను కలుగువ్యాధులు.

9 మలబద్ధము : తరుచు విరేచనానుమానము ; విరేచనము కాకుండుట (నక్సువా). నిలుచున్న స్థితిలోనే విరేచనము సులభముగ వెడలుట.

10 పిల్లలు సరిగా నడువలేకపోవుట ; నడచుచుపడిపోవుట (కల్కేరియా ఫాస్).

11 శక్తి తగ్గికృశించిపోవుట ; నీరసము వణకు.

N. B.—ఈ ఔషధమునకు ముందుగాని వెనుకగాని పాస్పరస్ ఉపయోగించరాదు.

సిడ్రన్ :—(Cedron)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు.	నిర్ణీతకాలములలో ; ఒకేగంటలో ;
రక్తము.	నిద్ర తర్వాత.

1 విడుపువ్యాధులు (Intermittents) : తేమవలనను, చవిటిభూములయందును, మన్యపుప్రాంతములయందును, అధిక ఉష్ణప్రదేశములయందును జనించి గంటలప్రకారము వ్యత్యాసములేక ఒకేకాలమునకు అగుపడుచు తిరిగి తిరిగివచ్చుచు వట్టివిడువక బాధించు జబ్బులు.

కెమొమిల్లా :—(Chamomilla) (శోరాదోషహరణకరము.)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు.	కోపముచే. రాత్రి.
నరములు.	దంతములువచ్చు కాలములో.
మనోవికారములు.	చల్లని { గాలి తేమ.
ఆమత్వచలము { జీర్ణావయవ మార్గము.	గాలిచే. చల్లనివి తీసుకొనుటచే.
కాలేయము.	కాఫీవలన
స్త్రీలకు పిల్లలకు.	మైకముకలిగించెడి పదార్థములు.
ఎడమ ప్రక్క.	నల్లమందు.
	ఉపశమనములు.
	యెత్తుకొని త్రిప్పుచుండుటచే.
	శాంతమైన వాయువులవలన.
	వేడివలన. చెమటపట్టుటవలన.
	చల్లని పూతలచే

1 పిల్లలు ఎత్తుకొని త్రిప్పనలసినదిగా ఏడ్చుచుందురు. అట్లు ఎత్తుకొని తిరుగుటవలన కొంత స్వస్తతగానుండును.

2 పిల్లలు పెంకితనముతో ఏడ్చుట ; ఈ వస్తువు ఆ వస్తువు అని అనేక విధములైన వస్తువులు కావలెనని ఏడ్చుట. వానిని యిచ్చినప్పుడక్కరలేదని త్రోసివేయుట.

3 కడుపులో నొప్పితోకూడిన, ఆకుపచ్చని నీళ్లవిరేచనములు ; విరేచనమయిన బట్ట మరకయగుట. ఈ విరేచనములతో దాహము, నోరు చేదు ; చేదుత్రేణుపులు : విరేచనములు వేడిగాను, మిక్కిలి దుర్వాసనతోను నుండుట.

4 ఒకచెంప వేడిగాను ఎర్రగానుయుండుట ; రెండవచెంప పాలిపోయి చల్లగానుండుట.

5 పరుండుటవలనగాని, నిద్రపోవుటవలనగాని, చమటపట్టుటవలన గాని బాధలు తగ్గవు. గాని చమటపట్టినపిమ్మటను లేచుటవలనను తగ్గును.

6 చెమటపట్టునప్పుడు బాధలు వృద్ధిజెందుట.

7 అరికాళ్ళుమంటలు ; అందుచే కాళ్లు ప్రక్కనుండి బైటపెట్టుట (పల్సు, మెడోరినమ్, సల్ఫరు)

8 పళ్ళువచ్చుకాలములో స్థానికమైన ఉద్రేకమువలన, జ్వరము, విరే చనములు, లేక కంపములు (convulsions) : అజీర్ణపదార్థములు జీర్ణకోశములోను ప్రేగులయందు ఉండుటవలనను కడుపులో నులి పురుగుండుటవలనను జ్వరము విరేచనములు లేక కంపములు కలు గుట.

9 నోటియందు వేడిపదార్థము లేమిపెట్టుకున్నను పండ్లపోటు (బిస్మత్, బ్రయో, కాఫీ)

0 మేహవాతపు నొప్పులు రాత్రి తీవ్రముగ ఉద్రేకించుట : మం చమునుండిలేచి బాధచే యిటునటు తిరుగవలసివచ్చుట. (రూస్‌టా)

1 నిద్రగానుండి నిద్రపోజాలకుండుట (బెల్, కాస్టికమ్, ఓపియమ్)

. B:—నల్లమందు వాడుటచే పిల్లలవ్యాధులు, దుస్థితిలోనికి తీసికొని వచ్చినపుడు అట్టి దుర్గుణములు పోగొట్టి స్వస్తత చేకూర్చును. రోగికి మానసిక అస్థిమితము (mental restlessness) . లేనిపక్ష మున యీమందు అనుకూలింపదు. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులనుండి

సంక్రమించు సెగసంబంధమైన దోషములమీద (hereditary sycosis) పనిచేయును.

చెలిడోనియమ్ :—(Chelidonium)

స్థానములు.

కుడిప్రక్క { ఉదరము. ఊపిరితిత్తులు (దిగువ)

ఆమత్వచలము.

ప్రేగులు (కుడి)

ముచ్చిలిగుంట. మూత్రపిండములు.

మోకాళ్ళు.

ఉద్రేకములు.

కదలిన. దగ్గిన. ముట్టుకొనిన.

గాలిమార్పులచే.

ఈశాన్యపవనములు.

4 గం. తెల్లవారగట్ల మరియు 4 గం. సాయంత్రము.(ఇగ్ని)

ఉపశమనములు.

వెచ్చనిభోజనము. భుజించుట ; ప్రాతఃకాలభోజనమువలన.

పాలు. ఒత్తిడివలన. వేడిస్నానము.

వెనుకకువంగిన.

1 కుడిచెయ్యిరెక్క కూటి (shoulder blade) క్రిందభాగమున విడువకుండ నుండుపోటు, జీర్ణకోశములోనికి గుండెలలోనికి విస్తరించుట.

2 ముఖము పచ్చగానుండుట, ముఖము, నుదురు, ముక్కు, దవుడలు, కండ్లయందలి తెల్లగుడ్లు పసుపుపచ్చగా మారుట.

3 చర్మము పచ్చబడుట ; అరిచేతులు పచ్చబడుట (సిపియా)

4 క్షయసంబంధమైన లేక కాలేయ, (liver) సంబంధమైన జబ్బుగల వ్యక్తులకుగల పాతరణములు దుర్వాసనతో విస్తరించుచుండుట.
5 వేడిపానీయములయందు కోరిక.

N. B :—అన్నముతినిన వ్యాధిలక్షణము లుపశమించును. పాలు త్రాగిన దగ్గు ఉపశమించును. ప్లీహసంబంధమయిన వ్యాధులలో బ్రయోనియాను దుర్వినియోగపరచినపుడు కలుగు దుర్గుణములను పోగొట్టును. ఈ ఔషధము వ్యాధిని కొంత వరకు నివారణచేసినపిమ్మట ఆ వ్యాధిని పూర్తిగా నివారణ చేయుటకు ఆర్సె, లైకో, సల్ఫరు, అవసరమగును.

చినినమ్సల్ఫ్ :—(Chininum Sulph)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు.	సరియైన నిర్ణీతకాలక్రమముగా.
రక్తప్రసారము.	చలి. 10-11 ఉదయము.
వెన్నెముక.	తలనుండి ఎడమభాగమునకు.
(Dorsal spine)	ఉపశమనములు.
	ఆవలింతలవలన.

1 విడుపుజ్వరములు (intermittent fevers): జ్వరలక్షణములు అనుదినము లేక దినమువిడిచి దినము, లేక అనుదినము కొంచెము ముందుగా ఒకేగంటకు అగుపించుచుండును. జ్వరముయొక్క వివిధావస్థలు జ్వరముతగ్గినస్థితి విస్పష్టముగ నుండగలవు.

సికూటా :—(Cicuta) (సైకోసోరిక్.)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
బుద్ధి.	గాయములు.
నరములు.	బుద్ధికి (నేత్ర-స)
చర్మము.	వణుకు, ధ్వని, తాకుట.
	చలి, దంతములువచ్చుకాలములో.
	పొక్కులను అణిచిపెట్టుటచే.

1 కంపములు (convulsions): యీ కంపములు వచ్చినపుడు స్మృతి లేకపోవుట ; శరీరము వుండీలబద్దవలె వెనుకకు వంగిపోవుట, ముఖము, శరీరము, అవయవములు భయంకరముగ యగుపడుట.

2 సూతికాకంపములు (puerperal convulsions). ఒకక్షణము శ్వాస ఆగిపోయి మృతినొందినట్లు పడియుండుట. ప్రసవాంతరము యిట్టి కంపములు వచ్చుచుండుట.

3 మూర్ఛ : కడుపునుండి తీవ్రమైన ఎగుపులవలన వచ్చుచున్నట్లు కడుపుబ్బరించుట ; ముఖము ఎరుపు లేక నీలివర్ణముగ మారుట : వికటమైనమూల్గు : దవుడలు దగ్గిరపడుట : స్మృతిలేకపోవుట : కాళ్ళు తన్నుకుపోవుట ; రాత్రిభాగమున తరుచువచ్చుమూర్ఛ ; ప్రధమమున మూర్ఛ వెంటవెంటనేవచ్చి పిమ్మట కాలవ్యవధిలో వచ్చుట.

4 అజీర్ణపదార్థములు, సుద్ద, మసిబొగ్గు మొదలగు పదార్థములు తిన వలయునని కోరిక. పిల్లలు వీనిని ఆసక్తిగా తినుట (అల్యూమినా, సోరినం)

5 మెదడునకు వెన్నెముకకు బలమైనదెబ్బ తగులుటవలన కలుగు కంపములు. మాంసములోనికి ఎముకముక్కలు, కర్రమేకులు గుచ్చుకొనుటవలనకలుగు ధనుర్వాతము (tetanus): దౌడలు దగ్గిరబడి బిగిసిపోవుట. (lockjaw)

6 పొక్కులు అణచిపెట్టుటవలన కలుగు మెడకు సంబంధించినవ్యాధి. (Braindisease)

సిమిసిఫ్యూగా :— (యాక్టియారేస్ మోసా)

Cimicifuga :—

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు. ముచ్చిలిగుంట. నడినెత్తి నరములుమాంస కండరము { బ్రహ్మాస్మస్తిష్కము. కనుగ్రుడ్లు. స్త్రీ అండాశయ గర్భాశయసంబంధమైన. హృదయము. ఆడవారలకు. కీళ్ళు. ఎడమప్రక్క; స్త్రీఅండాశయము. రొమ్ము. మొదలగునవి.	బహిష్టు అగునపుడు; అణచిపెట్టుటచే. ప్రసవమగునపుడు. మానసోద్రేకములవల్ల. సారావలన. గాలి. చెమ్మ. చల్లని. గాలిమార్పులచే. కూర్చుండిన. **ఉపశమనములు.** చుట్టు వెచ్చగానున్న, బహిరంగగాలిలో, ఒత్తిడివలన, కదలుచుండుటచే.

1 తలంతా అన్ని భాగములయందు పోటు; ముఖ్యముగా మాడపట్టున, ముచ్చిలిగుంటయందు విశేషముగాయుండుట; ఒక్కొక్కప్పుడు యీపోటు భుజములకు వెన్నెముకకు విస్తరించుట.

2 తల పై భాగముపగిలి ముక్కలు క్రిందపడిపోవునట్లు భావన.

3 ఋతుస్రావములు, అణగిపోవుటవలన తలకు విశేషముగ రక్తము ప్రవహించుట.

4 కండ్లగుడ్డులయందు విపరీతమైనపోటుతోకూడిన బాధ ; తల కదపిన యీబాధ హెచ్చగుట

5 అపస్మారలక్షణములుగల స్త్రీలలో మేహవాతసంబంధమైన కండరముల ఉద్రేకము.

6 స్త్రీకి యుక్తవయస్సు వచ్చినప్పుడు ఋతుమతిగాక సంభవించు దీర్ఘవ్యాధులు.

7 మానసోద్రేకమువలనగాని శీతలమువలనగాని ఋతువు అణచిపెట్టబడుట ; బహిష్టు ఆలస్యమగుట ; సకాలములో జరుగకుండుట ; నీరసము కలుగజేయుట. గర్భాశయభాగమున, నడుము దిగువ భాగమున, దిగలాగుచున్నట్లుండుట. కాళ్ళు బలువుగాను, దిమ్మెగానుండుట.

8 మెడ నరములయందు, నడుములోను ; మేహవాతనొప్పులు ; కండరములు బిగబట్టి ముడుచుకొనుట

9 నడుములో చట్టలనుండి క్రిందకుదిగలాగుచు, విపరీతమైనపోటుతో కూడినబాధ.

10 నాట్యముచేసినపిమ్మటను యితరవ్యాయామము మూలముననూ కండరములన్నియు (Muscles) వచ్చిగాను పోటుగాను యుండుట.

11 స్త్రీ అండాశయముల యొక్కయు, గర్భాశయవముయొక్కయు ఉద్రేకముతోకూడి అనేకభాగములయందు చురుకు చురుకుమని పోట్లు.

12 గర్భిణీలో నిద్రలేమి, వికారము దొంగనెప్పులవలె కడుపులోపోట్లు; మూడవమాసమున గర్భస్రావము (సెబీనా).

13 లక్షణములు సరిపోలినపక్షమున ప్రసవమగుటకుముందు ఆఖరి మాసములో నీఔషధమునిచ్చిన ప్రసవనొప్పులు తగ్గించును. (కాలోఫిలిమ్ ; పల్సే).

N. B:— చనిపోయిన శిశువులను ప్రసవించు స్త్రీలకు నీ ఔషధమును అనుదినము 1 + పవరులో ప్రసవించుటకుముందు రెండుమాసములిచ్చిన సజీవులగు శిశువులు నిశ్చయముగ జన్మింతురు.

సీనా :—(Cina)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు { బృహన్మస్తిష్కము. (Cerebro-spinal) ఉదరము	ముట్టుకొనిన. నులిపురుగులు.
	చీదర. తనవైపుకుచూచిన.
జీర్ణావయవమార్గము.	నిద్రబోవుచున్నపుడు.
కండ్లు. ఆమత్వచలములు.	పౌర్ణమినాడు.
పిల్లలలో (ఎడమప్రక్క)	తేరిచూచుచున్న.
	ఆవలింతలచే.

ఉపశమనములు.

ఉదరముమీద పరుండిన.

కండ్లుతుడుచుటచే .

కదలికవలన .

1 ఆసనముద్వారా విరేచనముతో వెడలు నలిపురుగులను నిర్మూలము చేయును.

2 ముఖమువాలిపోవుట, నోటివద్ద తెల్లగానుండుట ; ముక్కుదురద ; వ్రేళ్ళతో ముక్కురంధ్రములను గోలుగుట ; రాత్రి పళ్ళు కొరుకుట ; విపరీతమైన ఆకలి ; ఆసనము దురద ; అస్థిమితమైన నిద్ర జ్వరము మొదలగునవి.

3 తినినవెంటనే విపరీతమైన ఆకలి ; పలువిధములైన అనేకవస్తువులు కోరుట.

4 దగ్గు ; ఉదయమున దగ్గుచే ఉక్కిరిబిక్కిరియగుట మాట్లాడిన దగ్గు వచ్చునను భయముచే పిల్లలు మాట్లాడుటకుగాని కదలుటకుగాని భయపడుట. (బ్రయో)

N. B:—నులిపురుగును నివారణచేయుటకు రోగియందుగల వ్యాధి లక్షణములకు సీనా అనుకూలమైన ఔషధముగ యగుపడి నివారణ జేయజాలనపుడు శాంటోనైన్ ఒక్కొక్కప్పుడు నివారణజేయును

చింకోనా (చైనా) :— (శోరాదోషహారణకరము)

(Chinchona)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు
రక్తము.	ప్రాణపోషకమైనవి పోవుటచే.
రక్తప్రసారము.	తాకుటచే. వణుకుచే. ధ్వనిచే.
స్రవించు రసములు { జీర్ణావయవములు నుండి కాలేయము నుండి	నిర్ణీతకాలములలో { రోజువిడిచి రోజు (అర్చ్స్, నేత్రములా)

వృక్వకము. (ప్లీహము) జ్వరములు.

చలి ; పవనములు ; గాలి. బహిరంగగాలిలో. భోజనము చేసిన ; పండ్లవలన ; పాలవలన. మానసికవ్యాయామముచే.

ఉపశమనములు.

గట్టిగా నొక్కుటచే (లేక) బట్టలు వదులుగా కట్టిన.

1 విస్తారమైన రక్తస్రావము వెడలిన పిమ్మట విపరీతమైన తలపోటు ; తల పగిలిపోవునంతటి తలపోటు ; ముఖముకందుట ; తలపోటు కూర్చున్న పరున్న హెచ్చుగుట ; అందుచే నిలిచియుండవలెను లేదా నడచుచుండవలెను.

2 రక్తహీనమైన వ్యక్తులలో ముక్కునుండి యితర అవయవముల నుండి దీర్ఘకాలము వెడలు రక్తస్రావములు (Hemorrhages)· రక్తము కండకండలుగ స్రవించుట ఇందువలన విపరీతమైన నీరసము ; చెవులలో గింగురుశబ్దము మొదలైనవి. (ఫెర్రంఫాస్) రక్తస్రావములు వెడలు తత్వస్వభావములు.

3 ప్రాణపోషక ద్రవములు (vital fluids) పోవుటవలన, ముఖ్యముగా రక్తస్రావములు కలుగుటవలన సంభవించువ్యాధులు ; విస్తారము విరేచనములు వెడలుటవలన అధికముగ స్థన్యపానమిచ్చుట వలన, చీముపట్టుటవలన, శుక్లనష్టము, కుసుమ, చమట, ముష్టి మైథునము మూలశంఖవలన కలుగు విస్తారమైన నీరసము ; యితర బాధలు.

4 ఉబ్బు (Dropsy) వ్యాధిలోనికి మారు తరుణవ్యాధులు.

5 జీర్ణముకాని పదార్థములతో కూడిన విరేచనములు; అజీర్ణవిరేచనములు.

6 పండ్లు తినినపిమ్మట అప్రయత్నముగా విరేచనము వెడలుట.

7 కడుపు బాధకరముగ ఉబ్బరించుట; త్రేణుపులు వెడలవలయునని యుండుట; జీర్ణకోశములోను; ప్రేగులయందు విస్తారముగ గాలిచేరుట; కడుపులో గుడగుడలాడుట; జీర్ణకోశము పులియుట; కడుపు నిండుగాయుండుట; త్రేణుపులవలన ఉపశమనము లేకుండుట. త్రేణుపులవలన ఉపశమనము కలుగుట:—కార్బోవెజ్) :పండ్లుతినుటవలన యీబాధ లధికమగుట (పల్స).

8 శూల: అనుదినము సరిగా ఒకానొకగంటకువచ్చు శూల. రాత్రిభాగమున పండ్లు తినుటవలన శూల అధికమగుట. మూత్రకృచ్ఛ్రమునందు ఏర్పడు రాళ్లవలనకలుగు శూల: (Gall Stone-colic.)

9 నల్లటి పల్చని నీళ్లవంటి విరేచనములు; విపరీతమైన నిస్త్రాణ (Great prostration): విరేచనములతో బాధలులేకుండుట.

10 రాత్రిభాగమున నీరసము కలుగజేయు విస్తారమైన చెమట.

11 వ్యాధిస్థానమును ముట్టుకున్న బాధలుద్రేకించుట; గాని గట్టిగా నొక్కిన ఉపశమనముగనుండుట. (ప్లంబం)

12 యెముకలయొక్క సమస్త కీళ్ళయందు (joints) పీకునట్టి లాగునట్టి బాధలు. యెముకలయొక్క పైభాగము (periosteum) పచ్చిగాను నొప్పిగాను యుండుట

13 ఒకహస్తము మంచువలె చల్లగాను రెండవహస్తము వెచ్చగాను నుండుట. (డిజిటలిస్, ఇపికాక్, పల్స).

14 విడుపుజ్వరములు (Intermittent fevers). జ్వరలక్షణములు రెండు మూడు గంటల వ్యత్యాసములో యగుపడుట (చినినమ్ సల్ఫు): ప్రతివారమునకు లేక పక్షమునకు జ్వరలక్షణములు తిరిగి యగుపించుట. నిద్రపోవునపుడు, కప్పుకొన్నపుడు విస్తారముగా చమటలు పోయుట.

N. B :—సెలీనియమ్, డిజిటాలిస్, వాడినపిమ్మట నీ ఔషధమును వాడరాదు.

క్లెమెటిస్ :—(Clematis) { (శోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఆమత్వ చలములు { కండ్లు, మూత్రమార్గము	సెగవలన.
	పక్కవేడిచే. రాత్రి.
మాంసగ్రంధులు { వృషణములు. వృషణముల నంటి యుండు భాగము. స్త్రీ అండాశయములు. స్తనములు.	చన్నీళ్లచే కడగిన.
	శుక్లపక్షములో క్రమముగా ఉద్రేకము
	కృష్ణపక్షములో క్రమముగా ఉపశమనము.
చర్మము; పుర్రె. ముచ్చిలిగుంట.	పాదరసమువలన

ఉపశమనములు.

చెమటచే.

1 సెగ, సవాయి, మేహవాతసంబంధమైన రోగుల కుపయోగించును. ముఖ్యముగా చర్మముమీదను, గ్రంధుల మీదను (Glands)

మూత్రావయవములమీదను ప్రధానముగా వృషణములమీదను (Testicles) పనిచేయును. వివిధభాగములయందుగల వాపుతో కూడిన పోట్లకు ముఖ్యమైనమందు.

2 తలవెనుకభాగమున ముచ్చిలిగుంటనుండి మెడనరకు విస్తరించి దురదతోకూడి ప్రాకుచున్నట్లుండు పొక్కులు నొప్పిగాను చిమ్మగాను యుండుట; పడకవేడిమివలనను చన్నీటిస్నానమువలనను హెచ్చుట; పొక్కులు చేతులపైన ముఖమునిమీదకూడ యుండును.

3 పోగాకువలన పండ్లపోటు రాత్రిభాగమున అధికమగుట.

4 వృషణములువాచి చితుకకొట్టినట్లు బాధగానుండును. ముఖ్యముగా కుడిభాగమునందలి వృషణమువాచి బాధగానుండుట. వృషణములుండు సంచి (Scrotum) వాచుట. గనేరియా అణచిపెట్టుటవలన కలుగుబాధలు. వృషణములు బలువుగా క్రిందకు వ్రేలాడుట లేక బిగదీసికొని శుక్లవాహికయందు బాధకలిగియుండుట. ఈ లక్షణములు కుడివైపున హెచ్చుగాయుండును. వృషణమువాచి పోటు నలుపు. (orchitis).

5 తరచుగా కొంచెము మూత్రమువెడలుట; మూత్రము వెడలునప్పుడు ధార మధ్యమధ్య ఆగిపోవుట; బొట్లు బొట్లుగా వెడలుట; మూత్రవాహిక బిగబట్టినట్లుండుట.

6 గ్రంధులు (glands) వాచి వేడిగానుండుట.

కాక్యులస్ :— (Cocculus)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఘ్రాణేంద్రియము.	ప్రయాణము { పడవమీద. కారులమీద. బండ్లమీద.
వెన్నెముక { ముచ్చిలిగుంట. నడుము. కండరములు.	

స్త్రీ మర్మావయవములు.
ఒకవైపు.

కొద్దికారణములచే { నిద్రలేకుండుట. వ్యాయామము. నొప్పి. ధ్వని. మానసోద్రేకము.
ఆతృత, చలి, బహిరంగగాలి, భోజనముచేసిన, బహిష్టులో

1 ఋతుసమయమునందును, గర్భిణీసమయమునందును తీవ్రముగా బాధల ననుభవించు స్త్రీలకును సంతానములేని స్త్రీలకును, అవివాహితలగు స్త్రీలకును ఉపయోగించును.

2 గొప్ప నేరముగావించినట్లు ఆతురత. సులభముగా మానసోద్రేకము కలుగుట.

3 మిక్కిలి అభిమానమైన స్వభావము. ప్రతివిషయము తాపత్రయమును కలుగజేయును.

4 బండిలోను, కారులోను, పడవలోను, రైలులోను ప్రయాణము చేయుచున్నప్పుడు ఉయ్యాల ఊగునప్పుడు వికారములేక వాంతులు.

5 బహిష్టయినప్పుడు నిలువబడలేనంతటి, మాటలాడలేనంతటి నీరసము.

6 బహిరంగమైన గాలినిగాని, శీతగాలినిగాని వేడిగాలినిగాని సహింపలేకుండుట.

7 నిద్రలేమివలన, రాత్రి కావలికాచుటవలన విస్తారమైన ఆతురతవలన (Anxiety) సంభవించు అపస్మారము (Hysteria), తదితర నరములసంబంధమైన వ్యాధులు (Nervous diseases).

8 బహిష్టుకు బదులు కుసుమ. బహిష్టుసమధ్యకాలములో యగుపకుసుమ (అయోడియమ్; జాంతోగ్జైలమ్) మాంసముకడిగిన నీళ్లవలెనుండు కుసుమ; రక్తము, చీముకలసినట్లుండు కుసుమ: గర్భిణీ సమయములో యీ విధముగా వెడలు కుసుమ.

N. B:—విపరీతమైన మలబద్ధముతోగల పొత్తికడుపునందలి గిలకను నక్సువామికా నివారణజేయజాలనపుడీ యౌషధము నివారణ చేయగలిగెను.

కాఫి :—(Coffea) (శోరాదోషహరణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు.	ధ్వనివలన. తాకుటచే. వాసనలు.
రక్తప్రసారము.	గాలి (బహిరంగ, చల్లని, తుపాను పట్టిన)
మర్మావయవములు.	మానసిక } మనోవికారములు. మయిన } ప్రయాస.
స్త్రీలు.	అమితముగాతినుట. మద్యసారము. రాత్రి.
	ఉపశమనములు.
	పరుండిన.

1 గొప్ప శరీరమానసిక చురుకుదనము; మనస్సంతయు ఆలోచనలతో నిండియుండుట: యిందుమూలమున నిద్రలేకపోవుట.

2 భరింపశక్యముగాని బాధలు (ఎకొనైట్, కెమొమిల్లా) బాధలు నిరాశజెందించుట: బాధతో నిటునటుదొర్లుట.

3 జ్ఞానేంద్రియములన్నియు మిక్కిలి సూక్ష్మశక్తి గలిగియుండుట : చిన్న అక్షరములుకూడ చదువకలుగుట : నెమ్మదిగా మాట్లాడిన మాటలుకూడ వినబడుట : వాసన అతిసూక్ష్మముగా తెలిసికొన గలుగుట : రుచి వెంటనే గ్రహించుట : అతిసూక్ష్మమైన స్పర్శ జ్ఞానము కలిగియుండుట: (బెల్, ఓపియమ్, కొమొమిల్లా).

4 ఒకవైపుననేయుండు పార్శ్వపుతలపోటు : తలలోనికి మేకులుకొట్టి నట్లు బాధగానుండుట (నక్సు, ఇగ్ని). బహిరంగమైనగాలిలో వృద్ధి యగుట.

5 విస్తారమైన పండ్లపోటు : మంచుగడ్డ, మంచువలె చల్లగానుండు నీళ్లుమాత్రము నీతీవ్రమైనబాధను తగ్గించును. నోటియందు పట్టిన నీనీళ్లు వేడెక్కినవెంటనే తిరిగి పోటువచ్చును. (బిస్ : బ్రయో, పల్సు, కాస్టి, సిపియా, నేట్రంసల్ఫు).

6 అధికమైన శరీరమానసోద్రేకములవలన నిద్రలేకపోవుట.

7 శరీరము వేడిగానుండి పొంగువంటి పొక్కులు బయలుదేరుట ; అధికమైన వుద్రేకము ; ఏడ్చుట.

8 ఆకస్మిక మానసోద్రేకములవలన ముఖ్యముగా ఆశ్చర్యకరమగు ఆకస్మిక ఆనందమువలనకలుగు లక్షణములు. (దుఃఖవార్తవలన కలుగు లక్షణములకు జల్సిమియమ్).

9 తొందరగా భుజించుట, తొందరగా పానీయములు త్రాగుట (బెల్, హెపార్).

N. B :—శత్రుకరములు :— కేంథారిస్, కాస్టి, కాక్యు, ఇగ్ని :

కొల్చికమ్ :— (Colchicum) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము.)

స్థానములు.

జీర్ణాశయము.

హృదయము.

రక్తప్రసారము. మూత్రపిండములు.

ధాతుసముదాయముల పదార్థములు { మాంస కండరములు. కీళ్లు చిన్న కీళ్లు

ఉద్రేకములు.

కదలుట. తాకుట. రాత్రి.

కాలివ్రేళ్లు మొద్దుబారిన. కంపమున.

వాయుస్థితి { చల్లని. చెమ్మగా. గదులలో. మారుచుండుట. శరదృతువులో.

కొద్దివ్యాయామము.

చెమట అణిపెట్టుట. చాచుట.

సూర్యాస్తమయము మొదలు సూర్యోదయము.

ఉపశమనములు.

ఉష్ణము : విశ్రాంతి.

కూర్చుండుట : ముడుచుకొనుట.

1 మేహవాత ఆమవాత తత్వములకు (Rheumatic and Gouty) ఉపయోగించును. కీళ్లువాచుట, పోటు, సలుపు. ఈ భాగమును ముట్టుకొన్నను నొప్పిగానుండి బాధచే కేకలువేయుట.

2 ఒకచోటునుండి ఒకచోటునకు శరీరమునందలి లోపలి అవయవములకు ముఖ్యముగా హృదయమునకు (Heart) మారి అందు విపరీతమైనపోటుతో మేహవాత లేక ఆమవాతవ్యాధులు (Rheumatism and Gout.) నాడి నూలుపోగువలె యగుపడి యగుపడని ట్లుండుట. గుండెలు విపరీతముగ బిగపట్టుట; ఆయాసము; వగర్పు.

3 ఆమవాత లేక మేహవాతరోగులలో కలుగు గ్రహణివిరేచనములు; తెల్లగా జిగురుకళ్లెలతో తెల్లగా బంకవలె విరేచనములు వెడలుట.

4 ఆమవాత లేక మేహవాత సంబంధమైనవ్యాధులతో కలసియుండు అజీర్ణవ్యాధిలక్షణములు లేక ఆమవాతవ్యాధి (Gout) అణచిపెట్టబడినపిమ్మట గలుగు ఎల్లప్పుడునుండు వికారము. ఆహారమునందయిష్టత. వంటయొక్కవాసన ఎంతమాత్రము కిట్టకుండుట: వంటవాసన విపరీతమయిన వికారము కలుగజేయుట. (ఆర్సె, సిపియా).

5 కడుపులోను జీర్ణకోశములోను మంటలేక మంచువలె చల్లగానుండుట.

6 మూత్రముకొలదిగాను ముదరరంగుగాను తక్కువగాను చుక్కలు చుక్కలుగాను వెడలుట; మూత్రముదిగువను తెల్లటిమడ్డిచేరుట; మూత్రము రక్తవర్ణముగాను లేక బూడిదరంగుగాను లేక నల్లగాను సిరావలెను యుండుట. ఇందు కృళ్లినరక్తము శ్వేతధాతువు పంచదార యుండుట.

7 కడుపుపగిలిపోవునట్లు విస్తారము గాలితో విపరీతముగాఉబ్బరించుట.

N. B:—ఉబ్బును (Dropsy) ఎపిస్, ఆర్సెనిక్ నివారణ చేయజాలనప్పుడు యీ ఔషధము తరచు నివారణజేయును.



కోలిన్సోనియా :—(Collinsonia)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
వస్తికము { ఆసనము. మలాశయము. గర్భాశయము. ప్రేగులు.	మూలశంఖ { యున్నపుడు అణిపెట్టిన.
హృదయము. కంఠనాళము.	రాత్రి.
కాలేయము.	గర్భిణీలో. చలి.
	కలవరపాటు.

1 గుండెజబ్బుతోకూడిన మూలశంఖ, మలబద్ధము.

2 గర్భకోశము దిగజారుట. ఋతుశూల: యిట్టిబాధలవలన సంభవించు మూలశంఖ.

3 గుండెజబ్బువలన జనించుఉబ్బు.

4 గుండెజబ్బు తగ్గినపిమ్మట అణిగిపోయిన ఋతువు తిరిగి అగుపించుట, లేక వెనుకటి మూలశంఖ తిరిగి అగుపించుట.

5 దీర్ఘకాలమునుండిగల రక్తము స్రవించు మూలశంఖ (Bleeding Piles). పుల్లముక్కలుగాని యిసుకగాని చిన్నచిన్న రాళ్ళుగాని ఆసనములోనున్నట్లు భావన. (ఏస్కులస్).

6 ఒకసారి విరేచనములు: ఒకసారి మలబద్ధము: మలము గట్టిగ బాధకరముగా వెడలుట. ఎక్కువగా కోశములలో గాలిజేరి మలబద్ధము.

7 ముఖ్యముగా గర్భిణీ ఆఖరుమాసములలో గలుగుమూలశంఖబాధ మూలశంఖబాధచే పరుండలేకపోవుట.

N. B.:— మూలశంఖతో సంబంధించిన గుండెజబ్బులో కల్కేరియా, డిజిటలిస్, పనిచేయనపు డీమందునుగూర్చి యోచింప నగును.

శూలపోటును కోలోసింతిస్, నక్సువామికా నివారణ చేయలేని సందర్భమున నీఔషధము నివారణజేసెను.

కోలోసింధిస్ :— (సైకోసోరిక్ దోషహరణకరము)
Colocynthis:—

స్థానములు.	ఉద్రేకనులు.
నరములు { ఉదరసంబంధమైన. వెన్నెముక సంబంధమైన. తొడనుండి పాదమువరకుయుండు నరముయొక్క బాధ.	మనోవికారములు. విసుగుదలచే. అవమానము. కోపము. బాధలేని వైపుపరున్న. రాత్రిపరుపుమీద. గాలులు. చల్లనివి తీసుకొనుటచే.
జీర్ణావయవమార్గము.	ఉపశమనములు.
ప్రేగులు స్త్రీ అండాశయములు.	గట్టిఒత్తిడిచే. కాఫీ. వేడి.
మూత్రపిండములు. ఎడమప్రక్క.	విశ్రాంతి. మెల్లగా కదలిన. విరోచనమైనతర్వాత లేక ప్రేగులలోని గాలిపోయినతర్వాత.

1 కడుపులో ముఖ్యముగా పొత్తికడుపునందు శూలపోటువంటి విపరీతమైన పోట్లు ; యీ బాధచే వంగియుండవలసియుండుట. ఇట్లుగాక ఏ స్థితిలోయున్నను బాధ హెచ్చగుట. ఇట్లుగాక • ఏ వైపుకు తిరిగినను విపరీతమయిన అస్థిమితముతో గట్టిగా మూల్గుట. ఐదు

లేక పదినిముషముల వ్యవధిలో బాధ హెచ్చుచుండుట. గట్టిగా నొక్కుటవలన బాధ ఉపశమనముగా యుండుట (వేడి కాపటము వలన ఉపశమనము మేగ్ ఫాస్). బాధతగ్గుటకు యిటునటు దొర్లుట. విరేచనము అపానవాయువు వెడలుటవలన తాత్కాలికోపశమనము గలుగుట.

2 శూలబాధ ఉపశమనముగనుండుటకు కడుపును మంచపుకోటికిగాని, డ్రాయరుకొనను గాని పట్టి నొక్కియుంచుట. అట్లు నొక్కియుంచ వలసినంత శూలపోటు. ఏ మాత్రపు ఆహారముగాని, పానీయము గాని తీసికొనినను వెంటనే తిరిగితిరిగి సంభవించు జిగటవిరేచనము వంటి విరేచనములు.

3 చిక్కటి జిగురువంటి దుర్వాసనతో కూడిన మూత్రము కొద్ది కొద్దిగా తరుచు అనుమానముతో కూడి విడుచుట.

4 స్త్రీ అండాశయమున విపరీతమయిన బాధ. అందుచే వంగియుండి అస్థిమితముతో బాధపడుట.

5 మిక్కిలి కోపస్వభావము : ఆతురత : ప్రశ్నించినంతమాత్రమున కోపించుట లేక మనస్సున కష్టపెట్టుకొనుట : ఎడమచట్టలోను, తొడలోను, మోకాటియందు, పైనుండి దిగువకు కాలంతయు పొడుచుచున్నట్లు బాధ. బాధగల భాగముననే పరుండుట.

6 శూలపోటువలన ఋతువు అణచిపెట్టబడుట.

కోనియమ్ :—(Conium) (శోరాదోషహరణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
౦రములు మాంసకండరములు. మాంస గ్రంధులు. { స్త్రీ అండాశయములు. మర్మావయవములు. శ్వాసము.	కదిలెడువస్తువులను చూచుచున్న. మద్యసారము. చేతులు ఎత్తిన. వ్యాయామముతర్వాత. గాయము. రాత్రి. చలి; తగులుట. ఇంద్రియనిగ్రహముచే. వృద్ధాప్యములో. పరున్న. తల క్రిందకు బెట్టిన.

1 తలత్రిప్పు : ముఖ్యముగా పరున్నపుడు లేక ప్రక్కయందు యిటునటు ద్రొల్లునపుడు తలత్రిప్పు.

2 మెదడుయొక్క కుడివైపు సఖముభాగములో నేదోయొక పెద్ద వస్తువుయున్నట్లు భావన.

3 కాళ్లయందు చేతులయందు మిక్కిలి నిస్సత్తువగానుండి దిమ్మతో కూడి కండ్లయందు సీరసము : కండ్లు మిరుమిట్లు గొలుపుట : కల్లు త్రాగిన వానివలె తూలుట.

4 కాఫీ మడ్డిరంగుతో తీవ్రమైన వమనములు.

5 కడుపులోనుండి కుడివైపుగుండెకు విస్తరించుపోట్లు.

6 మూత్రము విసర్జించునపుడు దార తటాలున ఆగిపోయి కొలది వ్యవధియైనపిమ్మట తిరిగి స్రవించుట.

7 లేపనములేకుండగనే సంయోగవాంఛ.

8 తృప్తికరని సంయోగవాంఛ : ఇది ప్రధానలక్షణము. స్త్రీ పురుషులలో నిందుమూలమున జనించినవ్యాధులను నివారణజేయును. లేక అధికముగా స్త్రీలోలుడగుటవలన కలుగు దుర్గుణములను లేక సంయోగవాంఛ అణచిపెట్టుటవలన కలుగు దుర్గుణములను నివారణజేయును.

9 యువకులలో ముష్టిమైథునము (Masturbation) వలన కలిగిన నీరసమును పోగొట్టును.

10 శుక్లనష్టము ; ఎంత స్వల్పమయిన ఉద్రేకముకలిగినను స్ఖలనమగుట : స్త్రీలను గాంచినవెంటనే స్ఖలనమగుట. బ్రహ్మచారులకు బాగుగ నుపయోగించును.

11 వృషణములువాచి గట్టిపడి రాయివలెనుండుట ; స్తనములువాచి గట్టిపడి రాయివలె నుండుట.

12 బహిష్టుకుముందు స్తనములువాచి నొప్పిగానుండుట.

13 అధికమయిన సంయోగవాంఛతో స్తనములు ముడుతలుపడుట ; ముడుచుకొనిపోవుట.

14 గర్భాశయము, స్తనములు, స్త్రీ అండాశయములు, చురుకుచురుకుమని పోట్లుతో వాచుట.

15 రాత్రిభాగమునగాని పగటియందుగాని పరున్నవెంటనే విడిచివిడిచివచ్చు తీవ్రమైన పొడిదగ్గు ; కంఠములో దురదగాను పాకుచున్నట్లు యుండుట.

16 వృద్ధులయొక్క నీరసమునకు, దెబ్బతగులటవలన పడిపోవుటవలనను కలుగు బాధలకు పనిచేయును.

17 బహిష్టుస్రావము స్వల్పముగా వెడలుట ; అణచిపెట్టబడుట ; లేక ఆలశ్యముగా వెడలుట ; లేక స్వల్పకాలమేయుండుట ; చన్నీళ్లలో చేతులుంచుటవలన బహిష్టు నిలచిపోవుట.

18 కుసుమ: బహిష్టు అయిన పదదినములకు యగుపించు కుసుమ. (బొరేక్సు, బొవిష్టా) కుసుమపాలవలెను, చిక్కగాను, విస్తారము గను యుండుట; లేక రక్తవర్ణముగానుండుట లేక ఒరుపుగలుగ జేయునదై యుండుట.

19 రాత్రింబవళ్లు నిద్రించినవెంటనే చమటలు; కండ్లుమూసినవెంటనే గూడ చమటలు (చైనా). తలకు విస్తారము చెమటపట్టుట. (సిలీకా)

20 బలహీనమైన బుద్ధిబలము; మానసిక పరిశ్రమనేమియు చేయజాల కుండుట.

క్రోకస్ :—(Crocus) (సైకోసోరిక్)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు. నరములు.	కదలుటచే.
కండ్లు.	యౌవనములో.
రక్తప్రసారము.	గర్భిణీతో.
స్త్రీ అవయవములు.	చదువుచున్న. వేడిచే.
	ఉపశమనములు.
	బహిరంగమైనగాలిలో.

1 కడుపులోను, జీర్ణకోశమునందు సజీవమైన నేదియోయొకటి గంతులు వేయుచున్నట్లు భావన.

2 స్త్రీ మర్మావయవమునుండి నల్లటిజిగురువంటి రక్తముతో కూడిన ముద్దలవలె రక్తస్రావము (Metrorrhagia).

3 ముక్కునుండి రక్తస్రావము: యీ రక్తస్రావము నల్లగాను జిగురు వలెను నుండుట. ఇట్లు స్రవించు ప్రతిచుక్క తీగవలెసాగుట.

4 ఏభాగమునుండి కలుగు రక్తస్రావములైనను నల్లగా జిగురువలె ముద్దలు ముద్దలుగానుండి స్రవించు ప్రదేశమునుండి తీగవలె వ్రేలాడును.

క్రోటన్‌టిగ్ :— (సోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

(Croton Tig)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఆమత్వచలములు { ప్రేగులు. కండ్లు.	త్రాగుచున్న.
	భోజనముచేసిన.
మూత్రకోశము.	కడుగుచున్న.
గర్భాశయము.	కదలిన.
చర్మము { వృషణములుండు కోశము (అండకోశము) ముఖము.	మల్లిపోవుపొక్కులు.

1 నిరంతరము విరేచనానుమానము. ఇందుతో ఆకస్మికముగా, జిగురు వంటి, దుర్వాసనతోకూడిన, ఆకుపచ్చని రంగుగల విరేచనములు వెడలుట. ఈ విరేచనములు వేగముగా (forcebly) కొట్టివేయుట (Shot out).

కూప్రమెట్ :— (Cuprum Met) { (శోరా దోషహరణకరము.) (సూదోస్పోరిక్)

స్థానములు.

నరములు { మెదడునందలి. వెన్నెముకనందలి. వెన్నెముక పూసనందలి.

జీర్ణావయవమార్గము.

జీర్ణకోశభాగముగల కడుపు ; ఉదరము.

మాంసకండరములు.

రక్తము.

ఉద్రేకములు.

మానసోద్రేకములు. కోపము.

అణచిపెట్టుట.

కదలిన.

వేడిగాలిచే. షోకువలన.

నిద్రలేకపోవుటచే. తాకిన.

చెయ్యి ఎత్తిన.

ఉపశమనములు.

చల్లనిపానీయములవలన.

హృదయముపై నొక్కుటచే.

1 కంపములు ; కండరములు నులిబెట్టుట ; లక్షణములు కాలక్రమముగను (Periodically) సమూహముగను (Groups) నగుపడుట.

2 ముఖము నీలివర్ణముగామారి, గుప్పెళ్లు బిగబట్టియుండు లక్షణములతో కంపములు.

3 కాళ్లుచేతులును నులిపెట్టినట్లు లాగుట. అరికాళ్లలో నొప్పులు.

4 విడిచివిడిచివచ్చు కంపములు ; వేళ్లలోను, గోళ్లలోను ప్రారంభించి శరీరమంతయు కంపములు విస్తరించుట ; గర్భిణీకాలములోవచ్చు కంపములు ; సూతికాకంపములు ; భయమువల్లవచ్చు కంపములు.

5 నాలుకకు పక్షవాతము వచ్చుట ; మాట అస్పష్టముగా వచ్చుట.

6 మూర్ఛ : మోకాలులో లక్షణము ప్రారంభించి పైకి విస్తరించుట : రాత్రి సమయమున నిద్రయందు ద్రేకించుట (బ్యూఫో). అమావాశ్య కుద్రేకించుట : ఒకానొక నియమితకాల వ్యత్యాసములో ఉద్రేకించుట : దెబ్బ తగులుటవలన లేక పైనుంచి పడుటవలన కలుగు మూర్ఛ : కాళ్ళు తడిచే నానుటవలన వచ్చుమూర్ఛ :

7 మూర్ఛవంటి కంపములు (Epileptic form convulsions) వణకుట ; తూలుట ; స్మృతితప్పి పడిపోవుట : నోటినుండి నురగలు : పిమ్మట తలపోటు :

8 పొక్కులు అణచిపెట్టుటవలన, లేక పండ్లువచ్చుకాలములో సంభవించు, మెదడుకు సంభవించు వ్యాధులు (Brain-Effections) : కంపములు మొదలగునవి.

9 కోరింతదగ్గు (Whooping Cough) దీర్ఘకాలము బాధించుట : దగ్గుచే ఉక్కిరిబిక్కిరి యగుట : ఉక్కిరిబిక్కిరి యగునట్లు విడిచి విడిచివచ్చు దగ్గు : దగ్గుచేమాటలాడ లేకపోవుట : శ్వాస నిలచి పోవుట : ముఖము నీలివర్ణమగుట : శరీరము బిగబట్టి కర్రవలె యగుట : ఫిట్లు వరుసను మూడుపర్యాయములువచ్చుట (స్టానమ్) : స్మృతివచ్చినపిమ్మట గట్టి ఆహారపదార్థము వమనముచేయుట.

10 పాము నాలుకవలె నిరంతరము నాలుక ముందుకు వెనుకకు ఆడించుట (లేకసిస్).

11 నీరు త్రాగునప్పుడు గళగళ శబ్దముతో దిగుట (ఆర్సు, తూజా)

డిజిటలిస్ :— (శోరాదోషహారణకరము)

Digitalis:—

స్థానములు.

స్పర్శజ్ఞానచలన సంబంధమైన నరములు. హృదయము; మాంసకండరములు.

రక్త ప్రసారము { కాలేయము. ఊపిరితిత్తులు. కడుపు.

ముచ్చిలిగుంట.

మర్మానయన మూత్రావయన మార్గములు.

ఉద్రేకములు.

పైకిలేచిన. వ్యాయామము. వేడివలన. ఎడమప్రక్కపరున్న. కదలిన. భోజనముయొక్క వాసన. చల్లని పానీయములు. అధికసంభోగము.

ఉపశమనములు.

విశ్రాంతివలన. చల్లనిగాలిచే. నడుముపై వెల్లగిలపరుండిన.

1 శ్వాస కష్టముగను, క్రమము తప్పియు (Irregular) తరుచు వచ్చు పెద్ద నిట్టూర్పులతో (Deep sighs) వచ్చుచుండుట.

2 విపరీతమైన ఆతురతతోకూడి గుండె కొట్టుకొనుట: గుండె ఆగిపోయెనని ఆకస్మికభావన. కదలిన గుండె విపరీతముగ కొట్టుకొనుట: లేచి నడచిన గుండె ఆగిపోవునని భావన (జెల్సికి వ్యతిరేకము. జెల్సికి కదలకున్న గుండె ఆగిపోవునను భావన).

3 మిక్కిలి మందగమనముగల నాడి. నాడియొక్క ప్రతిమూడవ, అయిదవ, లేక ఏడవదెబ్బ ఆగిఆగి కొట్టుట. (Intermitting).

4 గుండెయందు విపరీతమయిన నీరసము. మాట్లాడలేకపోవుట: రోగిని లేవదీసిన, లేక నిలువుగా కూర్చుండబెట్టిన, స్మృతితప్పి మరణమాసన్నమగుట.

డయోస్కొరియా :—(Dioscorea)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు { ఉదరసంబంధమైన. తుంటినుండిపాదము నరకునుండు నరము సంబంధమైన.	ముడుచుకొనుట. పరుండిన. టీ వలన. భోజనము చేయుటచే.
బాహ్యము. కుడివైపు.	ఉపశమనములు.
	సాచుకొనుట. లేక వెనుకకువంగిన. కదలుటచే బహిరంగమైనగాలిలో. (మేగ్నీ-కా, పల్సు) గట్టి ఒత్తిడిచే.

1 విడువకుండ నుండు శూలపోట్లు, బాధలు : ఈ బాధలు, శూల, ముందుకు వంగినను పరున్నను వృద్ధియగును. బాధగలభాగమును గట్టిగా నొక్కిపట్టినను నిడివిగా నిలుచున్నను, సాచుకున్నను, వెనుకకు వంగినను తగ్గును.

2 పొత్తికడుపులో బిగబట్టుచున్నట్లు బాధలు.

3 బలముగా చేతితో ప్రేగులు (intestines) నులుబెట్టి బిగదీయుచున్నట్లు తీవ్రమైన శూల సరిగా ఒకేకాలమునకు వచ్చుచుండుట.

4 నిద్రలో స్ఖలనము : మోకాళ్లు నీరసనుగా నుండుట. మర్మావయవములు చల్లగానుండుట.

5 భోజనమయినపిమ్మట కడుపులో గాలిచేరుట (flatulence) : టీ త్రాగు అలవాటుగలవారిలో ముఖ్యముగా ఏపదార్థమయినను తినినపిమ్మట కడుపులో గాలిచేరుట : తరుచు తీవ్రమయిన శూల పోటుకు లోనగుట.

6 గోరుచుట్టు ప్రారంభదశలో భరింపశక్యముగాని తీవ్రమయిన బాధలతో నున్నప్పుడు పనిచేయును: పుప్పిగోళ్లను, వానిబాధను పోగొట్టును.

డిఫ్థీరినమ్ :—(Diphtherinum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
రక్తము.	పరుండిన. చలిచే.
గొంతుక.	పాలు.

1 డిఫ్థీరియా యను గదవలసంబంధమయిన వ్యాధికి తిరుగులేని సిద్ధౌషధము.

2 గదవలు వాచుట: నాలుకవాచుట: ఎర్రబడుట: నోటినుండి కంఠమునుండి, ముక్కునుండివచ్చు స్రావములు, శ్వాస మిక్కిలి దుర్వాసనగా యుండుట.

3 ముక్కునుండికలుగు విపరీతమైన రక్తస్రావము: ప్రారంభమునుండియు విపరీతమైన నీరసముతో లేవలేకపోవుట; ప్రారంభముననే మరణమాసన్నమగుట.

4 ద్రవపదార్థములు మ్రింగగలిగి మ్రింగినవెంటనే నోటినుండి ముక్కులనుండి పైకివెళ్లిపోవుట. శ్వాస విపరీతమైన దుర్వాసనగా నుండుట.

N. B:—మోతాదులు తరచుగా ఉపయోగించ నవసరములేదు. అట్లు మిక్కిలి తరచుగా వాడరాదు.

డ్రోసరా :— (Drosera)

స్థానములు	ఉద్రేకములు.
శ్వాసావయవములు.	అర్ధరాత్రి తర్వాత.
ఎముకలు { పెద్దవి. కీళ్లు.	క్రిందపరుండిన.
కంఠములోని స్వరపేటికయను నాళము.	వెచ్చదనముచే. మాట్లాడిన.
కోమ్ము. ఊపిరితిత్తులు	చల్దిభోజనము వలన.
మాంసగ్రంధులు.	నవ్విన. మహారాచికము తర్వాత.
	ఉపశమనములు.
	ఒత్తిడి వలన.

1 వెంటవెంటనే విడిచివిడిచివచ్చు పొడిదగ్గు. ఆ దగ్గుచే శ్వాస ఆడక పోవుట. వాంతి చేయవలయునని యుండుట.

2 గవదలలోను అంగుడియందు పొడిమారినట్లు గరుకుగాను, గోకు చున్నట్లుయుండు భావన. కంఠము బొంగురుపోయి గుండెబిగపట్టు (oppression) శ్వాసవచ్చుట కష్టతరముగానుండుట.

3 పిల్లలలో నిరంతరమునుండు దగ్గు: రాత్రి పరున్నవెంటనే దగ్గు ప్రారంభించుట. (బెల్, హాయోాన్, రూమెన్స్).

4 దగ్గు వేడిపానీయములు త్రాగుటవల్లను, నవ్వుట, పాడుట, ఏడ్చుట, పరుండుటవలనను అర్ధరాత్రిపిమ్మటను ఉద్రేకించుట.

5 దగ్గు వచ్చినప్పుడు శ్లేష్మము వాంతియగుట ; తిరమ ముక్కునుండి నోటినుండి రక్తము స్రవించుట.

N. B :—హెనివతాన్ చే వ్రాయబడిన వస్తుగుణదీపికలో ఈ ఔషధము గూర్చి యీ క్రింద విధముగా వ్రాసెను. “ సమకాలిక

(epidemic) కోరింతదగ్గును, పూర్తిగా నివారణచేయుటకు డ్రోసరా 30 ఒక్కమోతాదు చాలును. ఈ రోగికి ఒక్కమోతాదు ప్రయోగించిన పిమ్మట, నిశ్చయముగ 7 లేక 8 దినములమధ్య పూర్తిగా నివారణయగును. మొదటి మోతాదు నిచ్చినవెంటనే రెండవమోతాదు నీయరాదు. రెండవమోతాదు నిచ్చుటమూలమున మొదటిమోతాదు కలుగజేయు సుగుణమును పోగొట్టబడుటయేగాక హానికరమగును.

డల్కమారా :— Dulcamara :—

{ శోరాదోషహరణకరము
{ సైకోసిస్ దోషహరణకరము

స్థానములు.

ఆమత్వచలములు { ఊపిరిగొట్టము. / మూత్రకోశము. / కండ్లు.

వీపు { మాంసకండరములు. / నడుము.

చర్మము.

కోషరసము స్రవించు నిర్మాణభాగము. (Lymphatics)

ఉద్రేకములు.

చలిగాయుండుట. { వేడిగాయున్నపుడు. / వాతావరణస్థితి యొక్కమార్పు. / కప్పుకొనకుండుట. / చల్లనితేమ. / పాదములు. / భూమి, పరుపు / మొదలగునవి.

స్రావములు, చెమట, పొక్కులు మొదలగునవి అణుపెట్టుటచే.

శరదృతువులో. రాత్రి, విశ్రాంతి వలన. గాయములు. పాదరసము. తుపానుకుమందు.

1 శీతగాలి, వర్షపుగాలి, తడి మొదలగువానికి లోనగుటవలనను వేడి గాలి ఆకస్మికముగ మారుటవలనను (బ్రయో) ఉద్రేకించు మేహవాత నొప్పులను చర్మవ్యాధులను నివారణజేయును.

2 చలిగాలి, చన్నీళ్ళువలనను, శీతలమును కలుగజేసినపక్షమున నాలుకకు దవుడలకు నొప్పివచ్చును.

3 చెమ్మనేలలో నివశించుటవలనను పనిచేయుటవలనను వ్యాధిగ్రస్తమగు రోగుల కుపయోగించును (ఆర్సు, నేట్రంసల్ఫు).

4 చలి తగులుటవలన మెడకొయ్యబారుట: నడుములోను చట్టలలోనునొప్పి.

5 బహిష్టుకుముందు చర్మముపై పొక్కులు (Rash) బయలుదేరుట. (బహిష్టులో విస్తారమైన స్రావము వెడలుచున్నపుడు బెల్, గ్రాఫైటీస్): యీపొక్కులు విపరీతమయిన దురదతోనుండును: గోకిన కొలది మంట వృద్ధియగును: ఉష్ణముగానున్న వృద్ధియగును: శీతలమువలన స్వస్థతగానుండును.

6 శీతగాలివలన చెమట అణచిపెట్టబడుటచే సంభవించు ఉబ్బు:

7 ముఖముపైగల తామరవంటి చర్మవ్యాధి అదృశ్యమయినవెంటనే ముఖమునందు పోటు: విపరీతమయిన క్షయవ్యాధి సంభవించుట.

యుపటోరియమ్ పెర్ఫ్ :—

Eupatorium Perf:—

స్థానములు.	ఉద్రేకములు
ఎముకలు. కడుపు. కాలేయము.	చల్లనిగాలి. కదలిన.
పుచ్చిలిగుంజ. గాలిగొట్టము.	నిర్ణీతకాలములలో { ఉదయము. 7-9 గం॥ 3వరోజు లేక 7వరోజు
ఆంసకం శరములు { రొమ్ము. నడుము. కాళ్ళు చేతులు.	బాధవైపు పరున్న. దగ్గుచే. వాసన లేక భోజనము.
	ఉపశమనములు.
	పసరుడోకిన. చెమటపట్టిన.
	ముఖముమీాద పరున్న.

1 శరీరమంతయు చితుకకొట్టినట్లు విపరీతమయిన పోట్లు నొప్పి (ఆర్నికా, బెలిస్, పైరోజినమ్).

2 నడుములోను, తలయందు, రొమ్ములయందు, కాళ్ళయందు, చేతులయందు, ముఖ్యముగా మణికట్టునందుగల ఎముకలు స్థానము తప్పినట్లు ఎముకలలో పోట్లు.

3 కంటిగ్రుడ్డు నొప్పిగానుండి బాధకరముగానుండుట.

4 బాధలు (Pains) త్వరితముగ యగుపించి త్వరితముగపోవుట. (బెల్, మేగ్ఫాస్).

5 జ్వరము : ఉదయమున జ్వరము 9 గంటలకు ఒకరోజునవచ్చి మధ్యాహ్నము ఆ మరునాడు వచ్చుట : చలివచ్చుముందు చలి సమయమున ఎముకలలో పోట్లు.

6 చలికి జ్వరమునకుముందు తృప్తితీరని దాహము.

యూఫ్రేషియా :— (సైకోసిస్ దోషహారణకరము)

Euphrasia :—

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఆమత్వచలములు { కండ్లు. ముక్కు. రొమ్ము.	సూర్యకాంతి. గాలి. వెచ్చదనము గది. సాయంత్రము.
	ఉపశమనములు.
	బహిరంగగాలి, కన్ను చిట్లించుట. కండ్లు తుడుచుటచే.

1 కండ్లనుండి విస్తారముగ నీళ్ళు కారుట : ఈ లక్షణముతో జిగురు వంటి స్రవించు విపరీతమైన రొంప.

2 ఎల్లప్పుడు కండ్లనుండి నీరు కారుచు ఉదయమున కండ్లు అంటుకొనుట. కండ్లరెప్పలవంచులు ఎర్రబడి వాచిమండుచుండుట : కండ్లు ఎర్రబడుట : పోటు ; వెలుతురు చూడలేకపోవుట ; యిట్టి లక్షణములతోనున్న కండ్ల కలకను నివారణజేయును.

3 బాధతోకూడిన బహిష్టు : ఒక్కగంటమాత్రమే బహిష్టు చిహ్నములగుపడుట : ఆలశ్యముగా బహిష్టగుట : కొలదికాలమే ఋతురక్తము స్రవించుట : మొదటిదినమునమాత్రమే ఋతురక్తము స్రవించుట :

ఫెర్రమ్‌మెట్ :—(Ferrum Met)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
రక్తప్రసరణము. { రక్తప్రసారము. రక్తనాళములు	రాత్రి. మానసోద్రేకములవలన.
రక్తము.	ఎక్కువవ్యాయామము.
ప్లీహము.	భోజనముచే. త్రాగుటచే. ప్రాణపోషకమైనవిపోవుటచే. చెమటలు.
జీర్ణశక్తి.	క్వైనా : కోడిగుడ్లు.
ఎడమడెల్టాయిడ్ గ్రంధి.	వేడి లేక చలి.
	చేతులు పైకెత్తుటచే.

ఉపశమనములు.

మెల్లగా కదలిన.
కొలదిరక్తము స్రవించిన.
తలను దేనిపైనా వాల్చుటవలన.

1 భయంకరముగ ముఖ మెర్రబడుట : తలయందలి ముఖమునందలి నరములువాచుట.

2 గుండెదడ, లేక వగర్పు, లేక ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుట మొదలగు వ్యాధి లక్షణములుగల రోగులయందు, రొమ్మునందు (Chest) నఖముఖములకు వ్యాపించుబాధలు : రక్తము ఉమ్మివేయుట.

3 ముఖము పెదవులు నాలుక నోటియందలిభాగములు మొదలగు నెర్రగానుండు భాగములు తెల్లబడుట.

4 విరేచనములు : రాత్రిభాగమున, భోజనముచేయు సమయమున పానీయములు త్రాగుసమయమున (క్రోటన్‌టిగ్) అజీర్ణవిరేచన

ములు (Undigested Stools) వెడలుట : రోగికి మంచిఅన్నహిత వృద్ధి బాధలేని యిట్టి విరేచనములు వెడలుచుండుట :

జెల్సిమియమ్ :— (సైకోసిస్ దోషహారణకరము.)

Gelsemium:—

స్థానములు.

మెదడు తాడు { మూచ్చిలిగుంట. మెడ అడుగుభాగము.

చలన హేతు నరములు { కండరములు. మోకాళ్లు. కంటిరెప్పలు: దృష్టి

ఆమత్వ చలములు { ముక్కు. పైత్యరసనాళము.

కుడిభాగము.

ఉద్రేకములు.

మానసకలవరోద్రేకము. భయము: ఆశ్చర్యము : ఆకస్మిక కల్లోలము. ప్రమాణము చేయుట.

గాలి పాటు { వసంతము. మంచుకురిగి యు. శీతలముగానుండు.

ఉష్ణము : కాలక్రమముగ. పండ్లు వచ్చుకాలములో : పొగాకు గాస్ (Gas)

ఉపశమనములు.

విస్తారముగ మూత్రవిసర్జనము. చెమటపట్టుట: వణకుట : మద్యసారాయములు త్రాగుట. మానసిక ప్రయత్నము.

1 తల బలువు : మూత్రము విస్తారముగా వెడలినపిమ్మట తగ్గుట.

2 కంటిరెప్పలకు, నాలుకకు, కంఠమునకువచ్చు పార్శ్వపువక్షవాతము (Partial Paralasis).

3 తల బలువు : ముఖము వేడిగానుండుట ; చలి : మాట ముద్దగా వచ్చుట : మెదడు చితుకకొట్టినట్లుండుట.

4 ఆకస్మికమానసోద్రేకమువలన, దుఃఖమువలన, భయమువలన, చెడ్డ వార్తలవలన, లేక అసాధారణమైన ప్రయత్నములు గావించుట వలన గలుగు విరేచనములు.

5 ప్రసవనొప్పులు బలముగా రాకుండుట ; అసలు రాకుండ ఆగి పోవుట : ప్రసవము ఆలస్యమగుట.

6 జ్వరము : మగతతోకూడినఉష్ణము : మధ్య సఖముమేల్కాంచుచు, తరచు గొణుగుచు నిద్రించుట. దాహము తక్కువ : మిక్కిలి నీరసము : కదలక పరుండవలెనని యుండుట : లేచిన శరీరము వణకుట : మనిషి సహాయము లేనిపక్షమున కదలలేకపోవుట.

7 చలి : కాళ్ళుచేతులు చల్లగానుండుట. తల ముఖము వేడిగానుండుట.

8 ముఖము కందినట్లు ఎర్రగానుండుట. (బెల్)

9 కళ్ళు బలువుగానుండి రెప్పలు ఎత్తలేకపోవుట. (కాస్టి, గ్రైపైటిస్, సిపియా)

10 చలిలో దాహములేకపోవుట, చలి వెన్నెముకవెంబడి క్రిందకు పైకి, మెడవద్దనుండి తుంటిలువరకు కెరటములవలె చురుకుగా వ్యాపించుట.

11 సన్నిపాతజ్వరములలో యిదియొక ప్రధానౌషధము : సన్నిపాతజ్వరములో నీక్రిందిలక్షణములు యగుపించినవెంటనే యీయౌషధమును ప్రయోగించిన పక్షమున తక్షణమే నివారణజేయును.

కండరములయందు నరములయందు (Muscular and Nervous prostration) విస్తారమైన నీరసము ; పరుండవలయుననే యుండును. మిక్కిలి నీరసము : లేచుటకు ప్రయత్నించిన కాళ్లు వణకును. పట్టుకొనుటకు ప్రయత్నించిన చేతులు వణకును. నాలుక పైకిచాపిన వణకును. నాడి మిక్కిలి నీరసించి, మందముగనుండును. కదలిన నాడిగమనము హెచ్చును. కొంత చలియుండును. కాళ్లు చేతులు చల్లగానుండును. ముఖము, ఎర్రగా కందినట్లుండును. మత్తుగానుండును. తరుచు నిద్రించుచు అస్పష్టముగ గొణుగుకొను చుండును. (muttering) తలత్రిప్పు ; తలబరువు ; దృష్టిమాంద్యము ; నాలుకపై కొలదిపూత ; మాట ముద్దగానవచ్చును : దాహముండదు : మలబద్ధముండదు : విరేచనములుండవు : కండ్ల రెప్పలు వ్రాలును. ఈ లక్షణములతో జెల్సిమియమునుప్రయోగించిన వ్యాధి గమనదినములు పూర్తి యనవసరములేకుండగనే జ్వరము నిరోధింపబడును.

గ్లోనైన్ —(Glonoine)

స్థానములు.

మెదడు.

రక్తప్రసరణ నిర్మాణము { రక్తప్రసరణము. తల (ముఖము) హృదయము.

మేస్టాయిడ్ గ్రంధులు.

శ్వాస.

ఉద్రేకములు.

ఉష్ణము { తెల్లుపు. ఎర్రని వేడివేయుట. ఎండ, దీపపు వెలుగు రులు మొదలగునవి. వేడిగాలి.

చలనము { కదలిక : కుదుపు. తల వెనుకకు వంచుట. గాయము.

సారాయము ; బహిష్టు అణచిపెట్టుట.
జుట్టు కత్తిరించుట ; టోపీబరువు.

ఉపశమనములు.

బహిరంగమైన గాలి; తల ఎత్తుట.
చల్లని వస్తువులు.

1 దిగ్భ్రమగొల్పు భావములు : తాను ఎచ్చటనున్నదియు గ్రహింపలేడు. వీధులు క్రొత్తగాయగుపడును. గృహమార్గము చాలదూరమున్నట్లు తోచును.

2 తల విస్తారము పెద్దదిగాయున్నట్లు తోచును.

3 తల బాధలు : గ్లాసులైటుక్రింద పనిచేసి వేడి తలపై బడుటవలన గలుగు బాధలు ; ఎండలో నడచుటవలన కలుగుబాధలు ; తలపోటు.

4 గుండె విశేషముగ పనిచేయుటవలన శరీరమంతటను, దుడుకు.

5 ఎండదెబ్బవలన గలుగు తలపోటు ; తలపోటు సూర్యోదయము మొదలు హెచ్చి సూర్యాస్తమానముతో తగ్గుట.

6 స్త్రీ మర్మావయవమునుండి విస్తారముగ రక్తస్రావము వెడలిన పిమ్మట కలుగు తలపోటు.

7 బహిష్టునకు బదులు తలపోటు. బహిష్టు ఆలస్యమగుటవలన లేక అణచిపెట్టుటవలన తలపోటు ; తలయందు అధికరక్తకూటమి. (Congestion)

గ్రైఫైటిస్ :— (Graphites) { (శోరాదోష హారణకరము) (సూడోసోరిక్) }

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
జీర్ణశక్తి ; రక్తప్రసరణ.	శీతలము, విసురుగాలి, వెలుతురు.
చర్మము :— మడతలలో ; చెవుల వెనుకభాగమున. అవయవములు కలియు చోటు (అనగా కళ్ల మధ్య చంకలలోను మొదలగు.) కీళ్లలో అవయవ ద్వారములు : గోళ్లు.	బహిష్టుసమయములో. అణచిపెట్టు. ఊరక గుటకవేయుట. క్రొవ్వుపదార్థములు :— వేడిపానీయములు.
ఆమత్వచలములు.	**ఉపశమనములు.**
గ్రంధులు, కండ్లు.	బహిరంగమైన గాలి, బహిరంగమైన గాలిలో నడచుట. భుజించుట ; స్పర్శ.

1 తలపై మాత్రపుపొక్కులు : తలంతయు నీ పొక్కులతో రసి కారుచు వెంట్రుకలన్నియు అట్టలుకట్టి బాధకరముగనుండి మట్టు గొనుటకు వచ్చిగానుండుట.

2 పెదవులు, ముక్కురంధ్రములు వరసి పగులుట.

3 ముఖముమీద గెడ్డము క్రింద నోరుచుట్టు రసితోకూడిన మంత్రపు పొక్కులు.

4 దురదతోకూడిన బొబ్బలు. (Bloches) వీనినుండి జిగురువంటి నీళ్లవలెనుండు రసి స్రవించుచు నిట్టిబొబ్బలు శరీరమునందనేకభాగములయందుండుట.

5 స్థూలకాయులకు ముఖ్యముగా ఉపయోగించును. మరియు ముఖ్యముగా ఋతువు ఆలశ్యమగు తత్వముగల స్త్రీల కుపయోగించును.

6 విచారగ్రస్థముగా నుండుట ; సంగీతము దుఃఖము కలుగజేయును. చావునుగురించి తప్ప మరియొక ఆలోచనయుండదు.

7 అధికసంయోగమువలన సంయోగశక్తి తగ్గుట.

8 బహిష్టు ఆలశ్యమగుట, తక్కువయగుట, కాలక్రమముగా జరుగకుండుట. యీ లక్షణములతో ఋతుశూల.

9 బహిష్టులో త్రిప్పువికారము డోకులు. మిక్కిలి నీరసము, బలహీనము.

10 కుసుమ : మర్మావయవమును ఒరుపుజేయు కుసుమ ; రాత్రింబవళ్లు ముద్దలు ముద్దలుగా వచ్చుట ; బహిష్టుకు పిమ్మట కుసుమయగుపడుట (బహిష్టుకు ముందు యగుపడు కుసుమ సిపియా : బహిష్టుకు పిమ్మట యగుపించు కుసుమ క్రియసోట్.)

11 స్తనములపై బయలుదేరిన కురుపు మానినపిమ్మట నిలివియుండు గట్టి మచ్చలు ; పాలు స్రవించకుండ నిరోధము కలుగజేయుటవలన కలుగు బాధలు ; స్తనములయందు బయలుదేరు రణము ; స్తనములపై తరుచు కురుపులు బయలుదేరుట.

2 అనారోగ్యమైనచర్మము; చిన్న దెబ్బకూడ చీముపట్టుట (హెపార్) : కురుపు మచ్చలు తిరిగి చీముపట్టి పుండగుట.

3 చెవులపైనను, చెవుల వెనుకభాగమునను వ్రేళ్లమధ్యను గోళ్ల వద్దను శరీరమునందితరభాగములయందును జిగురుతోకూడిన నీళ్లవంటి స్రావము స్రవించుచు నుండుపొక్కులు గోళ్లు ముక్కలు ముక్కలుగా ఊడిపోవుట ; పుప్పిగోళ్లు ; గోళ్లూడిపోవుటచే నొప్పి

గాను పచ్చిగాను యుండుట; పరయుట; దళసరెక్కుట; విరిగి పోవుట; గోళ్లలో కురుపు సలిపినట్లు పోట్లు.

15 వేళ్ల చివరను, చన్మొనలయందు, గోళ్లమధ్య, ఆసనమునందు, మర్మావయవ సంధులయందు పగులుట.

16 విరేచనములు: భరింపశక్యముగాని దుర్వాసనతో అజీర్ణపదార్థములతో కలసి నీళ్ళవలె గోధుమవర్ణముగా వెడలు విరేచనములు; పొక్కులు అణచిపెట్టుటమూలమున కలుగు విరేచనములు.

17 దీర్ఘకాలమునుండిగల విరేచనబద్ధము (Chronic constipation) గట్టిగా పెద్ద వుండలవలె జిగురుగా ఒకటొకటి యంటుకొని కష్టముమీద వెడలువిరేచనము. మిక్కిలిపెద్దగా లావుగా వెడలు విరేచనము (సల్ఫరు): విరేచనమైనపిమ్మట ఆసనమునందు నొప్పి: చురుకు చురుకు పోటు.

18 ముఖముమీద సాలిగూడున్నట్లు భావన, అందుచే తరుచు ముఖము గట్టిగా తుడుచుచుండును. (బొరేక్సు, బ్రోమియమ్).

19 సంయోగమునందు, నిశ్చయమైన విముఖత. (స్త్రీ పురుషుల కుభయులకు వర్తించును.)

N. B:—బహిష్టు లక్షణములలో లైకోపోడియమ్ పల్సెటిల్లాను పోలును. చర్మవ్యాధులలో సల్ఫరును కుసుమలలో సిపియాను అనుసరించును.

హెమమలిస్ :— (సూడోసోరిక్)

Hamamelis :—

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
శిరలు Viens { ఆసనమునందలి మర్మావయవమునందలి. కాళ్ళు చేతులు : కంఠము.	గాయము : కముకు దెబ్బలు : ఒత్తిడి.
కాలేయము.	గాలి { బహిరంగమైన ; శీతలమైన. చల్లని.
ఉదరముయొక్క గుండెయొక్క గోడలు.	కదుపు : చలనము.

1 శరీరమందు ఏదే యవయవమునుండి కలుగు రక్తనాళసంబంధమయిన రక్తస్రావమునైనను అరికట్టును. శిరధమని నిర్మాణము (venous and capillary system) పై ఎక్కువైనటునలె పనిజేయును.

2 నలుగుటవలన, గుచ్చుకొనుటవలన లేక తెగుటవలన కలుగు గాయములయందు రక్తము స్రవించుటను కట్టివేయును. నొప్పి పోటు తగ్గించును.

3 వ్యాధిగ్రస్తమైన భాగములు చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుట (ఆర్నికా)

4 కఠినమైనదగ్గుచే కంటిగ్రుడ్లు నొప్పిగాయుండుట. కండ్లయందలి రక్తనాళములు బ్రద్దలై కన్ను కండవలె ఎర్రగానుండుట. (ఆర్నికా, కేలెండ్యులా, లెడమ్)

5 దెబ్బవలన సంభవించు దీర్ఘవ్యాధిలక్షణములు. (కోనియమ్).

6 ముక్కులనుండి దీర్ఘకాలము రక్తముస్రవించుట. ఆసనమునుండి రక్తము స్రవించుట : స్త్రీ మర్మావయవమునుండి రక్తము స్రవిం

చుట ; బహిష్టుస్రావము చాలదినములవరకు విస్తారముగా వెళ్లుట (బాధలుండవు).

7 మూలశంఖ : మంటతోకూడి నొప్పిగానుండి విస్తారముగా రక్తము స్రవించుట. నడుము విరిగిపోవునట్లు బలువుగానుండుట ; మూలశంఖగల ప్రదేశము నీలివర్ణముగానుండుట.

8 రక్తము పోవుటవలన గలుగు దుర్గుణములు (చైనా)

హెల్లీబోరస్ :—(Helleborus)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు : బుద్ధి : స్పర్శజ్ఞానము.	శీతగాలి : రజస్వలయగు వయస్సు.
నరములు :—చలనస్పర్శజ్ఞాన నరములు.	పండ్లువచ్చుకాలము.
రసస్రావ అమత్వచలములు.	అణచిపెట్టు ; వ్యాయామము.
మూత్రపిండములు.	సాయంత్రము 4 గంటలు మొదలు రాత్రి 8 గంటలవరకు.
కండరములు:—వ్యాధిగతస్రావము.	**ఉపశమనములు.**
	బలమయిన దృష్టియుంచుట.

1 విరేచనము స్వచ్ఛమయిన శ్లేష్మకళ్లెలతో కూడియుండుట.

2 పళ్లువచ్చు కాలములోను, వేసవి బాధలవలనను మెదడునకు (తలలో నీరుపట్టుట.

3 పళ్లుకొరుకుట: దవడలు నిరంతరము నములుచుండుట. నోటిచెలిమల పగులుట.

4 నిరంతరము కళ్లు అనాలోచితముగ తేరిబారి మూచుచుండుట: కండ్లు తెరచియుంచుట: వెలుతురును సహింపకుండుట.

5 అప్యాయముగ నీరు విస్తారముగ త్రాగుట; త్రాగుచు స్మృతిలేక చెమిచాను కొరుకుట.

6 పెదవులు నిరంతరము గిల్లుకొనుచుండుట; బట్టలు చింపుట, బరుకుట; ముక్కురంధ్రములలో వ్రేళ్లుపెట్టి త్రిప్పుచుండుట.

7 చేతులతో తలబాదుకొనుట; యిటునటు దొర్లుచుండుట; తలగడలోనికి తలదూర్చుట.

8 తలయందు నీరుపట్టుటచే మూత్రము అణచిపెట్టబడుట; మూత్రము ఎరుపు, నలుపువర్ణముగాను కొలదిగాను వెడలుచు కాఫీ రంగువంటి మడ్డి క్రిందకు దిగుట.

9 గుండెకు, మెదడుకు, కడుపుకు నీరుపట్టుట, జ్వరము; నీరసము; మూత్రము అణచిపెట్టబడుట.

హెపార్ సల్ఫ్ :—
(Hepar Sulph)

{ శోరాదోషహరణకరము
{ సిఫిలిస్ దోషహరణకరము

స్థానములు.

నరములు.

అనుబంధ ధాతుమజ్జాదులు.

శ్వాసావయవతంతువులు.

వ్రేళ్లసందులు.

గ్రంథులు ; మూత్రపిండములు.

ఉద్రేకములు.

చలిగాలి ; పొడిగాలి ; శీతకాలము ; విసురుగాలి ;

వ్యాధిస్థానమునకు చల్లదనము కలుగుట. లేక పొడియారుట.

ఏమాత్రము కప్పుకొన్న

చర్మము.

ముక్కుదూలము. (కాలిబై)

బట్టతీసినను.

—స్పృశించినను,

—ధ్వనివలనను,

—వ్యాయామమువలనను.

నొప్పిగాయున్న భాగమున పరుండుటవలన.

పాదరసమువలన.

రాత్రిభాగమున.

ఉపశమనములు.

ఉష్ణము ; వెచ్చనిబట్టలు.

కప్పుకొనుట ; తలను ఉష్ణము కలుగజేయుట.—

శీతగాలి.

1 చేపఎముక, లేక పుల్లముక్క గొంతుకలో గ్రుచ్చినట్లుండుభావనను.

2 జీర్ణకోశస్థితి చెడుట : పుల్లటి వస్తువులకొరకు, ఘాటైన వస్తువులకొరకు వాంఛ.

3 పులిసిన వాసనతోకూడి చీమువంటి ఆకుపచ్చని విరేచనములు ; పాకుడువంటి విరేచనములు (కల్కేరియా, పోడో).

4 చలిగాలి తగులుటవలన వచ్చుదగ్గు, కంఠము వాచుట : చలిగాలి వలన, చన్నీళ్లవలన మిక్కిలి బాధకరముగా నుండుట. శరీరము నందేభాగమునైనను కప్పియుంచనిపక్షమున దగ్గువచ్చుట (హెపా): పశ్చిమ పొడిగాలి తగులుటవలన వచ్చుదగ్గు.

5 క్షయ : గురగురలాడుట : ఆయాసము : వగర్పు : శ్వాస బంధించుట : యీ బాధలచే తల వెనుకకు వ్రేలాడవైచి కూర్చుండ

వలసి వచ్చుట. చలిగాలివలన, చన్నీళ్లు త్రాగుటవలన, అర్ధరాత్రమునకు పూర్వము ఉదయమున ఉద్రేకించును.

6 విపరీతమైనచలి : కప్పుకొనకుండ యుండలేకపోవుట.

7 అనారోగ్యమయినచర్మము : స్వల్పమయిన దెబ్బకూడ చీముపట్టును.

8 రణములు మిక్కిలి నొప్పిగానుండుట : పోటు : మంట : మురిగిన వెన్నవంటి వాసనతో కూడిన రసి స్రవించుచుండుట : రణములు చుట్టు చిన్న చిన్న మొటిమలుండుట.

9 రసదోషములను బోగొట్టును : పాదరసమునకు విరుగుడు.

10 తక్కువ పొటెన్ సీలలో నిచ్చిన కురుపులు చీముపట్టి ఎదిగి చితికిపోవును.

11 కంటిగ్రుడ్డు నొప్పిగానుండుట : తలలోకి గ్రుడ్డులాగ బడుచున్నట్టు భావన.

12 రాత్రింబవళ్లు విస్తారమయిన చమటలు : చమటపట్టుటవలన ఎట్టి స్థిమితము కలుగకుండుట : చమట దుర్వాసనగాను పులిసినవాసనతోను యుండుట : మానసికపరిశ్రమ లేక శరీరవ్యాయామము గావించినపుడెల్లను సులభముగా చమటపట్టుట. (సిపియా, సోరినమ్)

13 మూత్రము చురుకుగా స్రవించక బొట్లుబొట్లుగా పడుట : మూత్రము విసర్జించుటకు కొంతసేపు కూర్చున్నపిమ్మటగాని మూత్రము రాకుండుట : మూత్రకోశము బలహీనమగుట : మూత్ర విసర్జనము సమాప్తి చేయజాలకపోవుట : మూత్రమంతయు వెడలక యింకను కొంతమూత్రము వెనుక దిగబడియున్నట్లు భావన. (అల్యూమినా, సిలికా).

14 చిడుము : (ఎండుచిడుముకు సల్ఫరుపయోగించును.) సల్ఫరు చిడుము, పొడిగాను, దురదగాను యుండును. గోకిన ఉపశమనము

గాయుండును. ముట్టుకొన్న అంత నొప్పియుండును : హెపార్ చిరుము చీముపట్టిన పొక్కులతో రసికారుచుండును. ముట్టుకున్న కుక్కిలి నొప్పిగాయుండును.

N. B :—పాదరసము, లోహములు, ఐడిన్, పొటాషియమ్ అయిడోడ్, కాడ్‌లివర్ ఆయిలు మొదలగు వానికీ ఔషధము విరుగుడు. చలిగాలికి వాతావరణమార్పులకు సులభముగా వ్యాధిగ్రస్తమగు రోగుల కీమందుపయోగించిన తత్వము మార్పుజెంది అట్టివానికి వశ్యముగాకుండజేయును.

హైడ్రాస్టిస్ :—(Hydrastis)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఆమత్వచల గ్రంధులు. { ముక్కువెనక. జీర్ణకోశము. పైత్యరసనాళము. మలకోశములు.	శీతగాలి పీల్చుట. పొడిగాలిలో. బహిరంగమైనగాలిలో. కొలదిపాటి రక్తస్రావము.
కండరములు : గర్భకోశము.	కదుగుట : వృద్ధాప్యము.

1 కడుపులో నీరసము.

2 సెగ ద్వితీయావస్త : చిక్కటి పసుపుపచ్చని స్రావము.

3 తీగిసాగు జిగురువంటి చిక్కని పసుపుపచ్చని కుసుము.

4 ముక్కునుండి వచ్చుస్రావము తీగిసాగుచు జిగురువలె చిక్కగా పసుపురంగు గలిగియుండును. కంఠమునుండి వచ్చుశ్లేష్మకళ్ళెలు

కూడ నిల్లేయుండును. శరీరముయొక్క ఏఅవయవమునుండి వచ్చు స్రావమైనను చిక్కగా పసుపురంగుగా తీగి సాగుచుండును.

5 రణము : గట్టిగానుండుట : చర్మము ముడతలుపడి తూట్లుపడుట. కత్తితో పొడుచుచున్నట్లు రణమునందు బాధ : చురుకుచురుకు పోటు.

6 రజస్వల సమయమునకు గర్భిణీకాలములోను వచ్చుగండమాల వ్యాధి.

7 చిక్కిపోవుట. క్షయ తత్వరోగులకు ట్యూబర్క్యులినంతో చికిత్స జేసినపిమ్మట శరీరపుష్టి కలిగించుట కీఔషధ ముపయోగించును.

8 మసూచికముయొక్క తీవ్రతను తగ్గించును. బాధకరమగు లక్షణములు కలుగకుండ కాపుదలజేయును. గమనకాలమును తగ్గించును. ప్రమాదమును తప్పించును. అనంతర బాధలను, దుష్టఫలితములను శాంతింపజేయును. ప్రమాదమును తగ్గించును. (జె. జె. గర్తువిల్ కిన్సన్).

హైయోసినమస్ :— (శోరాదోష హారణకరము.)
Hyoscyamus :—

స్థానములు.

మనస్సు : బుద్ధి : నరములు.

కండరములు { ముఖమునందలి. కండ్లయందలి.

రక్తము.

ఉద్రేకములు.

ఉద్రేకము { భయము. అసూయత.

స్పర్శ : పరుండుట : శీతలము : నిద్ర.

ఉపశమనములు.

కూర్చుండుట.

1 సంధి లక్షణములలో నీ ఔషధము బెల్లడోనాకు, స్ట్రమోనియ ముకు మధ్యస్తముగా నుండును. బెల్లడోనాకుగల మెదడునందు రక్తకూటమి (Cerebral Congestion) ఉండదు. స్ట్రమోనియముకుగల కోపముతోకూడిన తీవ్రమైన పిచ్చిచేష్టలతోకూడిన సంధిలక్షణము లుండవు.

2 సంధిలో ముఖము గోకుకొనుట పక్కబట్టలు పోగుచేయుట బరుకుట : గొణుకుకొనుట : తెలివితప్పి మాట్లాడుట : వ్యాపారము గూర్చి అసందర్భముగా మాట్లాడుట : భయము : ఎదుటి మనుష్యులను తెలిసికొనలేకపోవుట : కండ్లుమూయుట : పిలచినప్పుడు మాత్రమే పలుకుట : తిరిగి వెంటనే స్మృతిలో లేకపోవుట.

3 ప్రసవించినపిమ్మట మూత్రము బంధించుట : మూత్రకోశమునకు పక్షవాతమువచ్చుట : బాలింతరాలునకు మూత్రము విడచుటకు కోరిక లేకపోవుట.

4 మతిభ్రమ : సిగ్గులేకపోవుట : కట్టుకొన్నదుస్తులు తీసివైచుట ; మర్మావయవమును బహిర్గతముచేయుట : దిగంబరిగా నుండుట : అసహ్యకరమగు పాటలుపాడుట : దిగంబరిగాపరుండి తనలోతాను మాట్లాడుకొనుచుండుట.

5 వ్యాపారనష్టములచే మానసికోద్రేకముకలిగిన వ్యక్తులయందు కలుగు విపరీతమైన నిద్రలేమి.

6 పిచ్చి : కోపము : గదిచుట్టు పరుగిడుట : బట్టలుచింపివేయుట : తిట్టుట : ఒట్టుపెట్టుకొనుట : కొట్టుట మొదలగు లక్షణములు.

7 భయముతోకూడిన ఆతురత : భయమువలనకలుగు బాధలు.

8 సంఘమునందు, వెలుతురునకు విముఖత.

9 ప్రేమభంగమగుటవలన గలుగువ్యాధులు.

10 జ్వరము, న్యుమోనియా, త్వరితముగా [illegible] మారుట ; స్పర్శజ్ఞానము తగ్గుట ; జ్ఞప్తితగ్గుట ; [illegible] చుట : పక్కబట్టలు బరుకుట : పోగుచేయుట ; [illegible] నుండుట ; మలమూత్రములు అప్రయత్నముగా [illegible]

11 భయమువలన లేక నులిపురుగువలన (సినా) [illegible] ములు : ప్రసవనొప్పులువచ్చు సమయములోను, [illegible] పిమ్మటను వచ్చుకంపములు.

N. B :—వికృతమయిన పిచ్చిచేష్టలను హైయోస్ [illegible] నప్పుడు ఫాస్ఫరస్ నివారణజేయును.

హైపెరికమ్ :—(Hypericum)

స్థానములు.

వెన్నెముకనరములు.

నడినెత్తి.

ఉద్రేకములు.

గాయములు:
- కమిలిన దెబ్బలు. [illegible]
- కున్న గాయములు.
- అమరులు : [illegible]
- వలనగలుగు దెబ్బలు.

వ్యాయామము.

గాలిమారుట.

పొగమంచు.

శీతగాలి : తడిగాలి, చలనము.

ఉపశమనములు.

ముఖముపై పరుండుట.

వెనుకకు వంగుట.

1 వెన్నెముకకు దెబ్బతగులుట మూలమునకలుగు దుర్గుణములను నివారణజేయును.

2 గుచ్చుకొనుటవలన లేక తెగుటవలన కలుగు గాయములు మిక్కిలి బాధకరముగా నున్నప్పుడు వెంటనే బాధను తగ్గించును.

3 మేకులు, సూదులు, గసికెలు, మోళ్లుగ్రుచ్చుకొనుటవలన కలుగు గాయములయందలి బాధను నొప్పిని వెంటనేమాన్పును.

4 సున్నితమయిన ప్రదేశములయందు తగులుదెబ్బలు. అరిచేతుల యందు, అరికాళ్ళయందు, వేళ్ళచివర గోళ్ళవద్ద తగులు గాయములు. యీదెబ్బలవనగలుగు విపరీతమయినబాధలను వెంటనే తగ్గించును. వేళ్లు నలిగిపోవుటవలన కలుగుబాధను వెంటనేతగ్గించును.

ఇగ్నేషియా :—(Ignatia) (శోరాదోషహారణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు.	మానసోద్రేకము { దుఃఖము. భయము. ఆశాభంగము. పీడ.
నరమండల నిర్మాణము.	శీతగాలి : బహిరంగమైనగాలి.
మెదడుకు వెన్నెముక కలసిన భాగము.	వాసనలు : స్పర్శ.
	కాఫి : పుగాకు.

ఉపశమనములు.

ఒకప్రక్కనుండి వేరొకప్రక్కకు మారుచుండుట : వ్యాధిగలభాగమున పరుండుట.

మూత్రనిర్జనము.

ఒంటరిగానుండుట.

అదిమిపట్టుట.

1 దుఃఖము దిగమ్రింగియుండుట : ఏదియో విపత్తు సంభవించునని విచారించుచు దిగాలుగా నుండుట.

2 మానసిక బాధలు అణచిపెట్టుటవలన కలుగు వ్యాధులు : దుఃఖము వలన సంభవించు వ్యాధులు.

3 దూషణవాక్యములవలనను అవునన్నది కాదని వ్యతిరేకము చెప్పుట వలనను, కోపముజెంది ఉద్రేకముజెందుట : సులభముగ కోపము జెంది ఉద్రేకముజెందు స్వభావముగల రోగులకును, అభిమాన మెక్కువగ గల (Sensitive) స్త్రీలలో కలుగు హిష్టీరియా లేక అపస్మారకముమీదను బాగుగా పనిజేయును.

4 చెవిలో హోరు సంగీతమువలన తగ్గును ; నడచుటవలన మూలశంఖ బాధ తగ్గును. గుటకవేయుటవలన కంఠమునందలినొప్పి ఉపశమన ముగ నుండును ; కడుపు కాళీగాయున్నట్లు భావన ; భుజించినను తగ్గదు : తగ్గినకొలదీ దగ్గు హెచ్చును.

5 దుఃఖముతో విడిచి విడిచి వచ్చునవ్వు ; మానసికలక్షణములు తరుచు మారుచుండును. నవ్వుచు వెంటనే ఏడ్చుట. సంతోషము నుండి దుఃఖములోనికి మారుట.

6 వంటరిగ నుండగోరుట.

7 సంయోగవాంఛతో కూడిన నపుంసకత్వము : సంయోగశక్తితగ్గుట. పురుషాంగము మిక్కిలి చిన్నదియగుట.

8 దీర్ఘకాలము దుఃఖములో నిమగ్నుడగుటచే మానసికముగను భౌతికముగను నీరసించిన వ్యక్తులవ్యాధుల కుపయోగించును.

9 తలలోనికి మేకులుకొట్టినట్లు తలపోటు ; పరుండుటవలన తలపోటు తగ్గుట : (కాఫీ, నశ్యం, తూజా).

16

10 పొగాకువాసన కిట్టకపోవుట; చుట్టకాల్చినను చుట్టపొగ తగిలినను తలపోటువచ్చుట; తలపోటు వృద్ధియగుట.

11 తరుచు నిట్టూర్పువిడుచుచుండుట; తరుచు పెద్ద శ్వాసవిడచుచుండుట.

12 నడచుచు ఆగినప్పుడెల్ల దగ్గువచ్చుట; దగ్గిదగ్గి నిద్రపోవుట;

13 మాట్లాడుచు లేక నమలుచు దవడలుకొరుకుట.

14 మలకోశము ఆసనమునుండి క్రిందకు జారుట; విరేచనము వెళ్లునప్పుడు సామాన్యముగా తినికినను, బలువులెత్తినను, వంగినను, ఆసనము జారుట. పిల్లలలో విరేచనములు వెడలినపిమ్మట కలుగు యీ లక్షణమును (మలకోశము జారుట) వెంటనే నివారణజేయును. విరేచనము వెళ్లునప్పుడు తినుకుట.

15 మూలశంఖ: విరేచనమైనప్పుడు ప్రతిపర్యాయము మూలశంఖ కండరములు బయటకు వచ్చుట (prolapse) తిరిగి దీనిని వెనుకకు గెంటివేసిన లోపలకు పోవుట; ఆసనమునుండి పైకి పోటు (నైట్రిక్ యాసిడ్); విరేచనమైన కొన్నిగంటలకు బాధహెచ్చుట (రటన్, సల్ఫరు).

16 మలబద్ధము; పక్షవాతమాధారభూతమైన మలబద్ధము; బండి ప్రయాణము చేయుటవలన కలుగు మలబద్ధము; కాఫీత్రాగు అలవాటుగల స్త్రీలలో గలుగు మలబద్ధము.

17 జ్వరము; చలి; శరీరమునందు విపరీతమైన వేడి; చలిసమయమున దాహము; ఉష్ణముసమయమున దాహములేకుండుట.

అయోడిన్ :—(Iodine) { (స్క్రోఫ్యూలా దోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము) (సిఫిలిస్ దోషహరణకరము.) }

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
గ్రంథులు (Glands) { థైరాయిడ్. వృషణములయొక్క. చిన్న ప్రేగులయొక్క. స్తనములయొక్క. }	ఉష్ణము { గదియొక్క. గాలియొక్క. కప్పుకొన్న. }
ఆమత్వ చలములు Mucous membran { కంఠమునందలి. ఊపిరితిత్తులయందలి (కుడి ఊపిరితిత్తిలో అడుగుభాగము). }	వ్యాయామము { పైకెక్క. మాట్లాడు. }
హృదయము : రక్తనాళములు.	ఉపవాసము చేయుటవలన.
చర్మము : నరములు.	రాత్రి : విశ్రాంతి.
అనుబంధధాతు మజ్జాదులు. (Connective tissues)	ఉపశమనములు.
	శీతగాలి : శీతలోదకస్నానము.
	చలనము : భుజించుట.

1 తలత్రిప్పు : తలయందు, శరీరమునందు దడగాయుండుట.

2 గుండె (Heart) వణకుట (tremor) సొమ్మసిల్లుట ; కూర్చుని లేచినను, పక్కనుండి లేచినను హెచ్చగుట ; లేక కొలది వ్యాయామముచేసి కూర్చున్నను పరున్నను సొమ్మసిల్లుట.

3 పండ్లు పసుపుపచ్చగానుండుట : పుల్లటివస్తువులువలన సులభముగా మొద్దెక్కుట. (పులియుట).

4 దగ్గు ; శ్వాస గురగురలాడుట ; పొడిదగ్గు ; కఃయ్యుమనిమొరుగుచున్నట్లు దగ్గు ; కంఠము పట్టుకొని దగ్గుట.

5 స్తనములు బిగువుతప్పి ముడుతలుపడి వ్రేలాడుట.

6 గుండెసమీపమున నిరంతరము గ్రుచ్చుచున్నట్లు పొడుచుచున్నట్లు పోట్లు విస్తరించుట. గుండె బరువుగాను బిగబట్టినట్లు యుండుట; గుండెలలో అస్థిమితము.

7 చిక్కిపోవుట: చర్మము మురికిగాను పసుపురంగుగాను యుండుట: నీరసము: కదలలేకపోవుట.

8 విపరీతమైన ఆకలి: మంచి అన్నహితవుండి పూర్తిగా భుజించు చున్నను చిక్కిపోవుట. (నేట్రమూరు).

9 ఉదయముననుండి సాయంత్రమువరకు వట్టిత్రేణుపులు.

10 ఆకలిబాధ: ఎల్లప్పుడు తినుచుండును: ఏదియో ఒకటి తిననిపక్షము న ఆతురత అస్థిమితము. (సల్ఫరు. సీనా): తిననిపిమ్మట, తినుచున్నప్పుడు, లేక కడుపునిండుగాయున్నపుడు ఉపశమనముగా యుండుట.

11 కొలది పరిశ్రమవలన గుండెదడ (కొలది మానసికపరిశ్రమవలన గుండె దడ (కల్కేరియా ఆర్సు).

12 నల్లటి తలవెంట్రుకలుగల వ్యక్తులలో గట్టిరాయివంటి కంఠమునందలి కంతి. (Goitre) (లేతరంగువంటి తలవెంట్రుకలుగల వ్యక్తులలో—బ్రోమియమ్).

13 కుసుమ: బట్టలు మరకయగుట: బహిష్టుసమయములో విస్తారముగనుండుట.

14 మలబద్ధము: తినుకుట:

N. B.:—ప్రసవమైనపిమ్మట పెద్దపురుడు దినములలో చిన్నపొటెన్సీలు వాడరాదు.

ఇపెకాక్ :— { (సోరాదోషహరణాకము (సూడోసోరిక్)

Ipecac:—

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఆమత్వచలములు Mucous Membrane { జీర్ణావయములయొక్క జీర్ణకోశము. శ్వాసావయములయొక్క ఊపిరితిత్తులు.	ఉష్ణము : గదిలో.
నరములు { చలనస్పర్శజ్ఞానసంబంధమైన వెన్నెముకసంబంధమైన చర్మసంబంధమైన బొడ్డుగలభాగము.	అమిత భోజనము { మాంచుగడ్డ : బలమైన ఆహారము : పందిమాంసము : దూడమాంసము :
	కాలక్రమముగా : క్వైనావల్ల :
	శీతలము : ఉష్ణము.
	ఉపశమనములు.
	బహిరంగమైన గాలి :

1 నిరంతరము, విడువక, వికారముకలిగియుండు సమస్తవ్యాధులకు పనిజేయును.

2 వికారము : విస్తారముగా చొంగకారుట : ఉమ్మివచ్చుట : జిగురువంటి తీగిసాగు తెల్లని అంబము విస్తారముగ వాంతిజేయుట : యిందువలన స్వస్థతయుండదు : పిమ్మట నిద్రమత్తు : బాధలు వంగుటచే హెచ్చగును.

3 కడుపులో విపరీతమైన వికారము : వాంతి చేయవలెననియుండుట : వంగిన వాంతియగుట : కడుపులో బాధ.

4 వికారముతో విపరీతమైన తలనొప్పి : తలఎముకలు చితుకకొట్టినట్లుండుట.

5 కదలినపుడెల్ల కడుపులో కోయుచున్నట్లు బాధ.

6 విరేచనములు : నురగవలెను ఆకుపచ్చగాను వెడలుట : విరితో కడుపులో శూల వికారము : జిగురువిరేచనములు : శ్లేష్మకళ్లలతో కూడిన విరేచనములు. రక్తవిరేచనములు.

7 ఆయాసముతో కూడి గర్భకోశమునుండి ఎర్రటి రక్తస్రావము (Hemorrhage) : ముద్దకట్టి వెడలు రక్తస్రావము. బొడ్డునుండి గర్భకోశమునకు పోటు వచ్చుట.

8 గుండెలు కంఠము బిగబట్టి శ్వాసబంధించుట : కదలిన హెచ్చగుట.

9 క్షయ : దగ్గుచే శ్వాసఆడక పాలిపోయి కర్రవలెయగుట : కోరింత దగ్గు : శ్లేష్మ మెగదన్ని ఊపిరాడకపోవుట : గొంతుకలో గురగుర లాడుట. ముక్కునుండి నోటినుండి రక్తము స్రవించుట : శ్లేష్మము వాంతి చేయుట : శ్లేష్మము కంఠమునకు చుట్టుకొనుట.

10 ఒకచెయ్యి వేడిగాను వేరొకచెయ్యి చల్లగాను యుండుట.

11 నడుమునొప్పి : జ్వరము : వేడి : దాహము : చలి : తలనొప్పి : వికారము : దగ్గు : కడపట చమటలు.

12 రక్తస్రావములు (Hemorrhages) ఎర్రటి రక్తము వివిధావయవములనుండి స్రవించుట : (మిల్లిఫోలియమ్) : గర్భకోశమునుండి విస్తారమైన రక్తము స్రవించుట.

13 ఎముకలు ముక్కలక్రింద చితుకకొట్టినట్లు పోట్లు.

14 వసంతఋతువులో రాత్రి చలిచేయుచు పగటియందు ఉష్ణమధికముగానుండు దినములలో కలుగు జిగటవిరేచనములు (కొల్చికమ్, మెర్క్యురి).

15 ప్రారంభమున విశేషముగ వికారముతోను వమనములతోను కూడిన కలరా (కొల్చి).

కాలీబైక్రొమికమ్ :— (Kali Bichromicum)

{ (శోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము) (సిఫిలిస్ దోషహరణకరము) }

స్థానములు.

ఆమత్వచలములు (Mucous membrane) { గాలి గొట్టముల యొక్క. ముక్కు నందలి. కంఠము నందలి. జీర్ణకోశమునందలి. చిన్న ప్రేగుల ప్రథమభాగము }

ధాతుమజ్జాతంతువులు.

కీళ్లు : చర్మనుము,

రక్తప్రసరణ : మూత్రకోశము. ముక్కు మొదలు : నాలుక యొక్క మొదలు లేక పురుషమర్మావయవముయొక్క మొదలు :

ఉద్రేకములు.

శీతగాలి : బహిరంగమైనగాలి ; ధరించిన వస్త్రములు విసర్జించుట. నిద్రబోయినపిమ్మట : ఉదయమున : తెల్లవారుఝామున 2 గంటలు మొదలు 3 గంటలవరకు. నాలుక చాచుటవలన. స్రావములు అణచిపెట్టుట : వేడిగాలి : సారాయము : బీరు.

ఉపశమనములు.

ఉష్ణము : చలనము :

1 ముక్కునుండి, నోటినుండి, స్త్రీమర్మావయవమునుండి తదితర అవయవములనుండి వచ్చు స్రావములు గట్టిగా అంటిపెట్టి బంకవలె తీగసాగుట.

2 ముక్కు వాచినట్లు బిగబట్టియున్నట్లు ముక్కునుండి యొకబరువు వస్తువు వ్రేలాడుచున్నట్లు భావన.

3 దగ్గు ; దుస్తులు తీసివైచినప్పుడు దగ్గు ; పక్కపై వెచ్చగా పరున్నపుడు దగ్గువచ్చుట ; ఉదయమున లేచినవెంటనే హెచ్చుగా

నుండుట : తీవ్రమైన దగ్గు : గురగురలాడుట : శ్లేష్మముతీగెలు సాగుట : తీగెలుసాగు చిక్కనిశ్లేష్మము వాంతిజేయుట.

4 స్థూలకాయులలో సంభోగశక్తి లేకపోవుట.

5 తలపోటు : తలపోటువచ్చుముందు కండ్లు చీకట్లుకమ్ముట : దృష్టి సరిగా ఆనకపోవుట ; చీకిరిగానుండుట : ధ్వనికిట్టదు : వెలుతురును చూచుటకు చిరాకు : తలపోటు హెచ్చినకొలది దృష్టి తిరిగియగుపించును.

కాలీ కార్బ :— (శోరాదోషహరణకరము) (సూడోసోరిక్) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము) (సిఫిలిస్ దోషహరణకరము)

(Kali carb)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
కండరములు అనుబంధతాంతువులు. — హృదయమునందలి, గర్భకోశమునందలి, నడుములోని.	శీతగాలి : చల్లటినీళ్లు ;
రసస్రావఆమత్వ చలములు. — గుండెలులోని. (కుడిపై పులడుగు భాగము) కీళ్లలోని.	వ్యాయామమునకుపిమ్మట మిక్కిలి వేడిచేసిన పిమ్మట కలుగు మార్పులు.
కండ్లు ; రక్తము.	శీతకాలములో; తెల్లవారుఝాము 2, 3 గంటలమధ్య ;
ఎడమభాగము.	బహిష్టుకు ముందు.
	ఎడమభాగమున పరుండుట.

	నొప్పిగాయున్న భాగమున పడుండుట.
	ద్రవములు పోవుట ; ప్రసవమైన పిమ్మట.
	ఉపశమనములు.
	ఉష్ణము : మోకాళ్లపై మోచేతులువేసి కూర్చుండుటవలన.
	బహిరంగమైన గాలిలో.

1 కంటి పై రెప్పలయొక్కయు కనుబొమలయొక్కయు మధ్య సంచివలె ఉబ్బి వాచుట.

2 కడుపు బిగబట్టి కాలేయమునందు (Liver) పోట్లు

3 ఊపిరి పీల్చునపుడు గుండెలలో పోట్లు ; సాయంత్రము పడున్నపుడు గుండెలలో కోయుచున్నట్లు బాధ.

4 దగ్గు ; తెల్లవారుఝామున మూడు మొదలు నాల్గువరకు హెచ్చుగానుండుట.

5 రోగిని తగిలిన సహింపజాలకుండుట ; ఎంతనెమ్మదిగా ముట్టుకున్నను ఓర్చుకొనలేకపోవుట. ముఖ్యముగా కాళ్లుముట్టుకున్న ఓర్చుకొనలేకపోవుట.

6 సంయోగానంతరము మిక్కిలి నీరసము. స్ఖలనమైన పిమ్మట, గర్భస్రావము గలిగినపిమ్మట, మిక్కిలి నీరసము ; కండ్లయందు నీరసము.

7 జీర్ణకోశము : కడుపుబ్బుట ; నొప్పిగానుండుట ; పగిలిపోవునట్లుండుట ; గాలివిస్తారముగ జేరుట ; తినినది త్రాగినది యంతయుగాలి క్రింద (Gass) మారిపోయినట్లు కనబడుట : (అయిడిన్).

8 తినునపుడు పండ్లుపోటు : చల్లటిపదార్థములు లేక వేడిపదార్థములు తగిలినపుడు ద్రేకించుట.

9 నడుమునొప్పి : నీరసము ; చమటపట్టుట ; గర్భస్రావమైనపిమ్మట ప్రసవమునందు, గర్భకోశ రక్తస్రావములయందు, అధికమైన నడుమునొప్పి. భోజనముచేయునప్పుడు కడుపునొప్పి ; నడుచునప్పుడు విస్తారమైన నడుమునొప్పి వచ్చి నడుచుటమాని పరుండవలసినంత నడుమునొప్పిగా నుండుట.

10 బహిష్టుకుముందు మిక్కిలి అస్వస్థతగానుండుట ; బహిష్టునందు బహిష్టుకుముందు నడుమునొప్పి.

11 ప్రసవనొప్పులు తక్కువగావచ్చుట ; నొప్పులసమయములో తీవ్రమయిన నడుమునొప్పి ; నడుము గట్టిగా నొక్కిపట్టియుంచవలసియుండుట (కాస్టికమ్).

12 క్షయ : ముందునకు వంగినను, కూర్చున్నను ఉపశమనముగనుండుట : రాత్రి రెండు మొదలు నాల్గుగంటలవరకు హెచ్చుగా నుండుట.

13 ఊపిరితిత్తులయందు పుండుపడిన రోగులకీ సోరాశాంతికరౌషధము ప్రయోగింపనిదే సరియైన స్వస్థతచేకూరదు (హెనిమాన్).

14 మలబద్ధము : గట్టిగా కష్టముమీద వెడలు పెద్దవిరేచనము ; విరేచనము వెడలుటకొరక గంటముందు శూలపోటువంటి పోట్లువచ్చుట.

15 శులభముగా జలుబుచేయుట.

N. B:—నేత్రమూరు అనుకూలించు ఔషధమయినప్పటికి అణిచిపెట్టబడిన ఋతువు జర్గించలేనపుడు యీ ఔషధము బహిష్టుకలుగజేయును. (హెనిమాన్)

కాలీఅయోడేటమ్ :— (శోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము) (సిఫిలిస్ దోషహరణకరము)

(Kali Iodatum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
గ్రంధులు (glands)	వేడి, ఒత్తిడి, స్పర్శ.
ముక్కు ; కండ్లు	రాత్రి, చెమ్మ.
ఊపిరితిత్తుల పైభాగము.	పాదరసము.
వంపుగానుండు భాగము.	గాలిమార్పు.
ఉదరముపైనుండు పొర.	చల్లటి ఆహారము.
	కదుపు, ఊగుట.
	ఉపశమనములు.
	చలనము, బహిరంగమయిన గాలి.

1 పాదరసము విశేషముగా తీసికొనిన వ్యక్తుల కుపయోగించును.

2 రసదోషములకు సవాయిదోషములకు ఉపయోగించును.

3 గ్రంధులయొక్కయు (Glands) ఎముకలయొక్క వ్యాధులకు ఉపయోగించును.

4 సవాయి జీర్ణించుటచే కలుగు కంటివ్యాధులను మాన్పును. కండ్లు ఎర్రగానుండి నీళ్లు విస్తారముగ కారుచుండును.

5 సవాయివ్యాధి అన్ని అవస్థలలోను పనిజేయును.

ఆ యా అవస్థలలో ముఖ్యముగా :—

1 ప్రారంభస్థితి, విడుపుజ్వరము సాయంత్రము జ్వరముతగులుచు, రాత్రిభాగమున మిక్కిల చమటపట్టి తగ్గుట.

2 రెండవ అవస్థ :—ఆమత్వచలములు, (Mucous membrane) చర్మము పుండ్లుపడుట.

3 మూడవఅవస్థ :—వ్యాధి జీర్ణించి యముకలువాచుట. యముకలలో పుండ్లు బయలుదేరుట ఎముకలుపుచ్చుట.

6 మోకాళ్ళువాచి నీరుపట్టిన మేహవాతము (Rheumatism).

7 శరీరమంతయు నఖశిఖపర్యంతము సవాయిదోషముచేగాని రసదోషముచేగాని ఎర్రటి లేక గౌరవర్ణమైన దద్దుర్లు బయలుదేరుట.

8 సవాయి సంబంధమయిన పుండ్లు, బిళ్ళలు, అడ్డకర్రలు ఎముకలలో నొప్పులు ; అంగము ఎర్రగావాచి బాధగానుండుట ; సవాయి దోషమువలన వచ్చుకీళ్ళనొప్పులను వాపులను మాంసగ్రంథుల (Glands) వాపులను నివారణజేయును. కోడిజుట్టుసవాయిని నివారణజేయును. (తూజా).

9 క్షయవ్యాధి :—చిక్కగాను, ఆకుపచ్చగాను, పచ్చగాను, ఉప్పగాను యుండుశ్లేష్మము వెడలుట. చీమువంటి శ్లేష్మము వెడలుట.

క్రియసోటమ్ :—(Kreosotum)

స్థానములు.		ఉద్రేకములు
ఆమత్వచలములు	జీర్ణమార్గమునందలి. ఇగుళ్ళయందలి : జీర్ణకోశమునందలి : ఉదరమునందలి. స్త్రీమూత్రావయవమునందలి. గర్భకోశమునందలి.	పండ్లువచ్చువయస్సు. గర్భిణీసమయము. విశ్రాంతి : శీతలము : భుజించుట పరుండుట. వేసవి : బహిష్టులో : సాయంత్రము 6 గంటలు మొదలు ఉదయం 6 గంటలవరకు ;
రక్తము : పండ్లు :		

ఉపశమనములు.

ఉష్ణము: ఉష్ణాహారము: చలనము;

1 ఆమత్వచలములనుండి (Mucous membrane) వచ్చు సమస్తస్రావములు వరుపు దురదకలుగజేయును: దుర్వాసనగాయుండును.

2 పసుపుపచ్చని కుసుమ వెడలుచు బట్టను మరకజేయును. కుసుమ ఆయా భాగములయందు ఉద్రేకము కలుగజేసి ఒరయునట్లు జేయును. దుర్వాసనగా యుండును.

లేకసిస్ :— (శోరాదోషహారణకరము) (సిఫ్లిస్ దోషహారణకరము)

(Lachesis)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు { చర్మసంబంధమైన : రక్తప్రసరణ సంబంధమయిన : చలనస్పర్శజ్ఞాన సంబంధమయిన.	నిద్రించినపిమ్మట. ఉదయమున.
రక్తము : హృదయము.	వేడి { వసంతఋతువు : వేసవి ; సూర్యరశ్మి : గది ; పానీయములు ;
ఎడమవైపు పిమ్మటకుడివైపు { కంఠము. స్త్రీఅండాశములు	ఊరకే గుటకవేయుట; ద్రవపదార్థములు గుటకవేయుట ;
స్త్రీలు.	ఓర్చుకొనలేకపోవుట { కొలదిగస్పృశించినను ధరించిన వస్త్రము లబిగి ; కంఠము చుట్టు ధరించిన వస్త్రము (ఎపిస్ బ్రోమి, గ్రాఫై) ధ్వని;
నడినెత్తి.	

నిరోధించబడిన స్రావములు ;
బహిష్టు ప్రారంభమున ; బహిష్టు
నిలచిపోయినప్పుడు. ముట్లుడుగు
కాలములో ; సారాయము.

ఉపశమనములు.

బహిరంగమయినగాలి ;
జారీగా వెడలు స్రావములు.
గట్టిగా అదిమిపెట్టుట ; వ్యాధిగల
భాగమును తడుపుటవలన. చల్లటి
పానీయములు.

1 ముట్లుడుగుకాలములో సంభవించు వ్యాధులు బాధలు ; మూల శంఖ ; రక్తస్రావము ; ఉడుకు ; వెచ్చటి చమట. ముట్లుడిగిన పిమ్మట తలవేడిగానుండి తలపోటు వచ్చుట.

2 ఎడమభాగము ముఖ్యముగా వ్యాధిగ్రస్తమగుట ; వ్యాధులు ఎడమభాగమున జనించి కుడివైపునకు వ్యాపించును.

3 నాలుక బైటకు జాపినపుడు వణకును, లేక పండ్లవెనుక చిక్కు-పడును.

4 సకాలములో బహిష్టు జరుగుచున్నను, ఋతురక్తము తక్కువగా వెడలుట ; ఋతురక్తము స్రవించినపక్షమున అండాశయముల యందలి గర్భకోశమునందలి బాధతగ్గును. బహిష్టయినప్పుడు రోగి స్వస్తతగానుండును.

5 ముట్లుడుగుకాలములో సంభవించు ఉడుకు ; గర్భకోశరక్తస్రావములు.

6 మలబద్ధము ; విరేచనానుమానము లేకుండగనే ! మలము మలకోశమున జేరియుండుట ; ఆసనమున గసికియున్నట్లుండుట.

7 తలపోటు : నిద్రనుండి మేల్కాంచినవెంటనే తలపోటు ; నిద్రపోయిలేచిన తలపోటు వచ్చునను భయముచే నిద్రపోవుటకు భయపడుట ;

8 వ్యాధిలక్షణములన్నియు అందు ముఖ్యముగా మానసికలక్షణములు నిద్రనుండి లేచినపిమ్మట ఉద్రేకించును.

9 మూర్ఛ :—నిద్రలోవచ్చు మూర్ఛ (బ్యూఫో) : జీవ ద్రవములు పోవుటవలనవచ్చు మూర్ఛ ; మనమునందలి అసూయతచేతను లేక ముష్టిమైధునమువలనను సంభవించుమూర్ఛ.

10 నల్లటివర్ణము తోనుండు కురుపులు : రాచకురుపులు.

11 ఉదయమున లేచినవెంటనే శరీరమునందు మనస్సునందు విపరీతమైన నీరసము.

12 కడుపుమీాద కంఠముచుట్టు వస్త్రముధరించి యుంచుకొనలేకపోవుట.

లెడమ్ :—(Ledum) (శోథాదోషహరణకరము)

స్థానములు.		ఉద్రేకములు	
ధాతుమజ్జాతంతువులు.	చిన్న కీళ్ళయందలి మణమలలోని ; కండ్లలోని. స్నాయువుల యందలి.	ఉష్ణము ;	దుప్పట్లు. స్టౌవ్. గాలి
		గాయము ; చలనము ; రాత్రి ;	

రక్తప్రసరణ తంతువులు. { చర్మమునందలి. ఊపిరితిత్తుల యందలి.
రక్తము ; ఉదరము పై భాగము.
నరములు ; ఎడమభాగము ;

ఉపశమనములు.

చన్నీళ్ళలో తడుపుట. స్నానము. చల్లటిగాలి ;

1 మేహావాత ఆమవాత నొప్పులకు పనిజేయును. ముఖ్యముగా చిన్న కీళ్లకు (small joints) కలుగు ఆమవాతనొప్పులకు (Gout) పని జేయును. పడక వేడిమి భరించలేకపోవుట. శరీరముపై బట్టతీసి వైచి పరుండుట.

2 మేహావాత ఆమవాత కీళ్లనొప్పులు (Rheumatism and Gout) క్రింద అవయవములలో ప్రారంభించి పై అవయవములకు వ్యాపించును. (పై అవయవములలో ప్రారంభించి క్రింది అవయవములకు వ్యాపించునప్పుడు కల్మియా) కీళ్లువాచి మిక్కిలి బాధగాను సలుపుగాను యుండుట.

3 ఎడమభుజమునకు కుడిచట్టకు వచ్చువ్యాధి (ఎగరికస్, ఏంటింటార్టు, స్ట్రెమోనియమ్.)

4 వ్యాధిగ్రస్తమైన భాగము ఎండిపోవుట. (గ్రాఫైటీస్.)

5 మోకాలువరకు వాచుట. సీలమండివాచి నడచునప్పుడు విపరీతమైన బాధగానుండుట. కాలిబొటనవ్రేలు వాచి నొప్పిగానుండుట. మణమ చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట.

6 సీలమండియందు కాళ్లయందు విపరీతమైన దురద. పడకవేడిమి వలనను గోకుటవలనను, యీదురద ఉద్రేకించును (రూస్, పల్సు).

7 పాదము, సీలమండి సులభముగా బెణుకుట (కార్బోవె).

8 సూదిమొనగల ఆయుధములవలన కలుగు గాయములు, దెబ్బలు, మేకులు మొదలగునవి గ్రుచ్చుకొనుటవలన కలుగు గాయముల యందలి బాధను మాన్పును. విషజంతువులు కుట్టుటవలన కలుగు బాధను మాన్పును. ఎలుకకాటువలన కలుగు దోషములను పోగొట్టును.

లిలియమ్‌టిగ్ :— { (శోకాదోషహరణకరము) (సూడోసోరిక్)

(Lilium Tig)

స్థానములు.

రక్తప్రసరణము { స్త్రీ మర్మావయవములు. గర్భకోశము : స్త్రీ అండాశయములు. హృదయము. ఆసనము. మూత్రకోశము.

ఎడమభాగము.

నరములు.

ఉద్రేకములు

ఉష్ణము : గదిలోనుండు వేడి ; చలనము: గర్భస్రావము. నడుచుట: నిలువబడుట ; ఓదార్పులు.

ఉపశమనములు.

చల్లని బహిరంగమైనగాలి.

విరామము లేకయున్న శ్రమ.

ఎడమభాగమున పరున్న.

సూర్యాస్తమాన మైనపిమ్మట. (మెడో, సెలీని).

అదిమిపట్టుట : కాళ్ళు ఒకదానిపై నొకటి వేసికొనుట.

1 పనులు కంగారుగాజేయుట.

2 పొత్తికడుపు నిగలాగుట ; గర్భకోశమువద్ద బలువుగానుండి క్రిందికి పడుచున్నట్లుండుట. మర్మావయవమును చేతితో గట్టిగా నొక్కిపట్టిన తగ్గినట్లుండుట (సిపియా.)

3 హృదయమువద్ద నొక్కిపట్టుచున్నట్లు పోటుగానుండుట ; హృదయము చురుకుగా కొట్టుకొనుట ; నిమిషమునకు 150 నుండి 170 వరకు కొట్టుకొనుట.

4 హృదయము బిగబట్టినట్లుండుట

5 గర్భాశయమునకు, స్త్రీ అండాశయమునకు సంబంధించిన వ్యాధులపై ఆధారపడివచ్చు గుండెజబ్బు.

6 బహిష్టు : నల్లగాను, దుర్వాసనతోను కొలదిగాయగుట ; నడుచునపుడే స్రవించుట ; నడచుటమానిన స్రావము ఆగిపోవుట.

లైకోపోడియమ్ :— (Lycopodium)

(సోరాదోషహరణకరము.)
(సైకోసిస్ దోషహరణకరము).
(సిఫిలిస్ దోషహరణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
జీర్ణపోషకము: జీర్ణావయవమార్గము.	ధరించిన బట్టల బిగువు.
కాలేయమునకు రక్తమును దీసికొనిపోవు నాళనిర్మాణము.	ఉష్ణము, మేల్కొనుట, గాలి.
చర్మము.	భుజించుట, తృప్తిగాభుజించుట.
మూత్రావయవములు.	అజీర్ణము. సాయంత్రము 4 గం॥ మొదలు 8 గంటలవరకు.

కుడివైపునుండి ఎడమవైపుకు	కంఠము. గుండెలు. స్త్రీ మర్మావయవము.	ఉపశమనములు.
మెదడు.		ఉష్ణపానీయములు; వేడి ఆహారములు మొదలగునవి.
ఊపిరితిత్తులు.		చల్లనిపట్లు.
		చలనము, త్రేణుపులు.
		మూత్రవిసర్జనము.

1 కడుపులో గాలిజేరి విస్తారముగ ఉబ్బరించుట : నిండుగాయుండుట: త్రేణుపులువలన తగ్గుట (త్రేణుపులవలనగూడ ఉబ్బరింపు తగ్గకపోవు లక్షణము చైనాకు గలదు.)

2 విపరీతమైన ఆకలి; తినినకొలది వాంఛ ఎక్కువగుట; తినిన పక్షమున తలపోటువచ్చుట; మంచి ఆకలియున్నను కొలది కబళములు తీసికున్న వెంటనే కడుపునిండిపోయి ఉబ్బరించినట్లుండుట; కడుపు దిగువభాగమున పెద్దశబ్దముతో గుడగుడలాడుట; నిరంతరము కడుపులో గుడగుడలాడుచుండుట.

3 విపరీతమయిన నడుమునొప్పి; మూత్రవిసర్జనము గావించినపిమ్మట తగ్గుట; మూత్రము దిగువను యిటుకపొడుమురంగువంటి మడ్డి దిగుట;

4 శ్వాసావయవ సంబంధమయిన వ్యాధులలో ముక్కుద్వారములు (Alae) ముఖ్యముగా పిల్లలలోను యువకులలోను విసనకర్రవలె ఆడుచుండుట (ఫాస్ఫరస్, యాంటిటార్టు).

5 లక్షణములు సాయంత్రము 4, 8 గంటలమధ్య ఉద్రేకించును.

6 నపుంసకత్వము. యువకులకు ముష్టిమయిథునమువలనగాని అధికసంభోగమువలనగాని పుంసత్వము సంభవించుట; పురుషాంగము చిన్నదై చల్లగా, ముడతలు బడియుండుట; వృద్ధులయందు

సంభోగవాంఛ బలముగాయుండి లేపనము లేకపోవుట: ఆలింగనములో నిద్రించుట; సంభోగమునందు అతిశీఘ్రముగ స్ఖలనమగుట.

7 స్త్రీ మర్మావయవము ఆరుకుపోయి పొడిగానుండుట సంయోగ సమయమున, సంభోగానంతరము మర్మావయవము మండుట.

8 విరేచనము వెళ్ళుసమయమున మర్మావయవమునుంచి రక్తము స్రవించుట.

9 కుడివైపు గిలక.

10 రొమ్ము పడిశము (Pneumonia): చికిత్స అశ్రద్ధ చేయబడిన లేక సరిగా చికిత్సచేయబడని న్యూమోనియా; ఊపిరితిత్తులనుండి సత్వరముగ శ్లేష్మమును హరింపజేయును. ఈవ్యాధిలో శ్లేష్మము పసుపుపచ్చగను, ఒక్కొక్కప్పుడు దుర్వాసనతోను వెడలుచుండును. గౌరవర్ణముగా వెడలు శ్లేష్మమునకుగూడ పనిజేయును.

11 మలబద్ధము; స్త్రీ ఋతుమతియైనప్పటినుండియుగల మలబద్ధము; వెనుక ప్రసవమయినప్పటినుండియుగల మలబద్ధము; పిల్లలమలబద్ధము; మూలశంఖ.

12 దీర్ఘకాలమునుండి వృద్ధిజెందు దీర్ఘవ్యాధులు.

13 బాధలు కుడివైపునుండి ఎడమవైపునకు విస్తరించును. (ఎడమవైపునుండి కుడివైపునకు లేకసిస్).

14 పిల్లలు పగలంతయు ఏడ్చుచుండుట. బ్రతిమాలినను ఊరకోనక పోవుట.

15 పిల్లలు నీరసముగానుండి శుష్కించుట.

16 పాలిపోయి, మరికిఛాయతో అనారోగ్యముగా నుండుట; శరీరము ముడుతలుపడి చిక్కి తనవయస్సుకంటె నెక్కువ వయస్సు గలిగి యున్నట్లు గనపడుట.

N. B:— స్పష్టముగ వ్యాధిలక్షణములకు సారూప్యమైయుండని పక్షమున దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్స నీ యౌషధముతో ప్రారంభింపరాదు; ప్రథమమున మరియొక శోరాశాంతికర ఔషధము ప్రయోగించుట ఉత్తమము. ఈ ఔషధము చాలదీర్ఘముగ పనిజేయు ఔషధముగాన సుగుణము యగుపించిన పిమ్మట తిర్గి మోతాదులు ప్రయోగించరాదు. ప్రతి ఎనిమిది దినముల కొకసారి కార్బోవెజ్ ఒక్క మోతాదు యిచ్చుచుండిన లైకోపోడియంగుణమును అనుకూలపరచును. (క్లార్కు)

మెగ్నీషియా కార్బ:— { (సోరాదోషహారణకరము.) (సైకోసిస్‌దోషహారణకరము.) }

(Magnesia Carb)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ముఖము ఎముక;	రాత్రి; విశ్రాంతి; ధ్వని.
జీర్ణమార్గము { జీర్ణకోశము. మలకోశములు కాలేయము. }	శీతలము, గాలిమార్పు;
	ఆహారము; పాలు; పిండిపదార్థములు. సల్పుకారణములు; స్పర్శ మొదలగునవి.
	పిల్లలు; ప్రాలుత్రాగు శిశువులు.
	ఉపశమనములు.
	చలనము; నడచుట.
	బహిరంగమయినగాలి.

1 ఆమ్లయుత అజీర్ణము ; పాలు త్రాగినపిమ్మట కలుగు అజీర్ణము ; త్రాగిన పాలు పులియుట ; కేబేజీ, బంగాళాదుంప మొదలగు పదార్థములను భుజించినపిమ్మట కలుగు అజీర్ణము.

2 ముఖ్యముగా పిల్లలలో కలుగు నురగతోకూడిన ఆకుపచ్చని విరేచనములు. పులిత్రేణుపులు, కడుపులో బిగబట్టుచున్నట్లుపోట్లు ; పిల్లలు త్రాగిన పాలు అరుగక పాలవలెనే విరేచనములగుట.

3 తిమ్మెరతోకూడిన పోట్లు ; ముఖ్యముగా ముఖమునందు తిమ్మెరతో కూడిన యిట్టిబాధ ; చురుకుచురుకుమని మెరుపువలె వచ్చు యిట్టి పోట్లు రాత్రిభాగమున అధికమగుట ; యీబాధచే అస్థిమితము : లేచి యిటునటు తిరుగవలసియుండుట.

4 నిద్రవలన సుఖము లేకపోవుట ; నిద్రించుటకు ముందుకంటె నిద్ర నుండి మేల్కాంచినపిమ్మట మిక్కిలి బడలికగానుండుట (బ్రయో, కోనియమ్, హెపార్, ఓపి, సల్ఫరు).

మెగ్నిషియామూర్ :— { (సోరాదోషహారణకరము.) (సైకోసిస్‌దోషహారణకరము.)

(Magnesia Mur)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు.	కుడిప్రక్కను పరుండుటవలన.
కాలేయము.	రాత్రి; ధ్వని; సముద్రస్నానము.
జీర్ణశక్తి.	భుజించుట. ఉప్పుకలసిన పదార్థములు.
గర్భకోశము.	**ఉపశమనములు.**
మలాశయము.	గట్టిగా అదిమిపట్టుట ;
స్త్రీలు.	

వంగి పరుండుట.
క్రిందకు వ్రేలాడుట.
నెమ్మదిగా కదల్చుట.
చల్లని బహిరంగమైనగాలి.

1 మలబద్ధము ; మలము గట్టిగా రాళ్ళవలె పిష్టముకట్టి మేకపెంటికల వలె, వెడలుట ; ముఖ్యముగా, పెద్దఊసర కడుపుగల పిల్లలలో వెడలు నిట్టి విరేచనము. మరియు పిల్లలకు పండ్లు వచ్చుకాలములో నిట్టి విధమగు విరేచనమగుట ;

2 పండ్లు వచ్చుకాలములో పిల్లలకు కలుగు అజీర్ణము ; పాలు జీర్ణ కోశమున బాధకలుగజేసి, జీర్ణము కాకుండగనే విరేచనమగుట.

3 పండ్లపోటు ; ఆహారము పండ్లకు తగిలినంతమాత్రమున సహింప జాలకపోవుట.

4 తలకు చెమటపట్టుట. (కల్కేరియా, సిలికా).

మెడోరినమ్ :— (సైకోసిస్‌దోషహరణకరము.)

(Medorrhinum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు ; నరములు.	చమ్మ ; శీతలము.
ఆమత్వచలములు.	పగలు ; తెల్లవారుఝాము 3, 4 గంటలకు. మూత్రము విసర్జించిన
మజ్జానులు.	పిమ్మట. స్పర్శవలన ; తలుపులు
ఊపిరితిత్తులు.	వేసిన గదిలో.
మస్తిష్కము.	

కీళ్ళు.	**ఉపశమనములు.**
వెన్నెముక.	కడుపుపై పరుండుటవలన;
మూత్రపిండములు.	వెనుకకు వంగుటవలన.
ఎడమ స్త్రీ అండాశయము.	బహిరంగమైన మంచిగాలి.
	కప్పుకొనకుండుటవలన
	గట్టిగా రాయుటవలన:
	సముద్రముదరిని;
	సూర్యాస్తమానమైనపిమ్మట
	(సెలీని).

1 సెగను ఇంజక్షనులు మొదలగు చికిత్సవలన అణచిపెట్టుటమూలము నను లేక సరిగా యీవ్యాధిని చికిత్స చేయకపోవుటమూలముననుసంభవించు దీర్ఘవ్యాధులను నివారణజేయును. వ్యాధిలక్షణముల కనుకూలమైన ఔషధమును ప్రయోగించినపుడు సుగుణము యగుపడకపోవుట, లేక శాశ్వితముగ నివారణ యవకుండుట, మొదలగు పరిస్థితులలో చక్కగా పనిచేయును.

2 సెగ సంబంధమైన వ్యాధినుండి జనించిన దీర్ఘకాలమునుండిగల మేహవాతము (Chronic rheumatism): ఆమవాతము (Gout) తిమ్మిరి (Neuralgia): వెన్నెముకకు సంబంధించినవ్యాధులు; పక్షవాతము.

3 సెగ సంబంధమైన వ్యాధినుండి, జనించిన, స్త్రీలయొక్క అండాశయమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు; అండాశయము వాచి ఉద్రేకించుట; ఈవ్యాధి నిలువజబ్బుయగుట; అండాశయమునుండి గర్భకోశమునకువచ్చు వాహిక (Fallopian tube) వాచి ఉద్రేకించుట; పొత్తికడుపునందలి కండరములు వాచి ఉద్రేకించుట: గర్భా

శయమున కంతులు బయలుదేరుట, కండరములు గట్టిపడుట; అండాశయమునందు, గర్భకోశమునందు, కండరములు గట్టిపడుట, కంతులు బయలుదేరుట.

4 సెగ సంబంధమైన వ్యాధినుండి జనించిన విషకంతులు రణములు.

5 పిల్లలు, ఎముకల సంబంధమైన వ్యాధితోనుండుట; సరిగా ఎదుగక మరగుజ్జుయగుట (బరేటాకార్బ); నీరసముగానుండుట.

6 శరీరమంతయు విశేషమైన ఉష్ణముతో, కండరములు వాచి చితుక కొట్టినట్లుండుట.

7 శరీరమంతయు వణకుట: విపరీతమైన నరముల సంబంధమైన నీరసము.

8 బుద్ధిమాంద్యము; మాట్లాడుచు ముందుసంగతి మరచిపోవుట; ఆప్తమిత్రుల పేర్లనుగూడ మరచిపోవుట; ఏడ్వకుండ మాట్లాడ లేకపోవుట; మిక్కిలి ఆతురత; పిసినిగొట్టుతనము; ప్రొద్దుపుచ్చుటమిక్కిలి కష్టముగానుండుట (అల్యూమినా, అర్జంటమ్‌నైట్ర్) రోగి తనకు మతిచెడునని భయపడుట; ఆత్మహత్యగావించుకొనవలయునను ఆలోచనలతో, విచారగ్రస్తముగ నుండుట.

9 తలలో విపరీతమయినమంట. బలువుగానుండుట; చుంద్రుపట్టి దురద.

10 కంఠము వాచి నొప్పిగానుండి, ఘనపదార్థములనుగాని ద్రవపదార్థములనుగాని తీసికొనుటకు అవకాశము లేకపోవుట; నిరంతరము కంఠమున చిక్కటి గౌరవర్ణమువంటిగాని, లేక రక్తవర్ణమువంటిగాని శ్లేష్మము చేరియుండుట.

11 భుజించినవెంటనే విపరీతమైన ఆకలి (లైకో, సోరినమ్).

12 నిరంతరము దాహము ; దాహము త్రాగుచున్నట్లు కల గనుచుం డుట. (ఆర్సు ; ఫాస్ఫరస్).

13 ఆసనము బిగపట్టుట ; విరేచనము బంతులవలె వెడలుట ; జిగురు వంటి, విరేచనము వెడలుట ; ఆసనమున సూదులు గుచ్చుచున్నట్లు పోటు ; ఆసనమున విపరీతమయిన దురద.

14 మూత్ర విసర్జనము చేయుచున్నపుడు మూత్ర కోశమునందు, మల కోశమునందు, విపరీతమయిన తీపు ; నడుమునందు విపరీతమయిన బాధ ; మూత్రము జారీగ వెడలినప్పిమ్మట తగ్గుట. (లైకో) ; ప్రతిరాత్రియందు, ముదరరంగుతో కూడిన మూత్రము విస్తార ముగ వెడలుట ; మూత్రము నెమ్మదిగా వెడలుట.

15 ఋతుస్రావము, దుర్వాసనగను నల్లగను, ముద్దలుగను, విస్తారము గను వెడలుట. కడిగినను యీమరకలు వదలకుండుట. ముట్లుడుగు కాలమున గర్భాశయ అధికరక్త స్రావములు. నల్లటిరక్తము దుర్వా సనతో విస్తారముగా వారములకొలది స్రవించుట ; లేచి నడచు నపుడెల్ల విస్తారముగ స్రవించుట ; గర్భకోశమునకు సంబంధించిన కఠినమయిన వ్యాధులను నివారణజేయును.

16 విపరీతమయిన బాధతో కూడిన ఋతుశూల ; విపరీతముగ క్రిం దకు దిగలాగుచు ప్రసనవేదనవంటి బాధ.

17 కుసుమ పల్చగా నీచువాసనతో వెడలుట ; కుసుమచే మర్మావ యవమంతయు వరయుట ; మర్మావయవమున గనేరియా సంబంధ మయిన సురుపుడుకాయలు.

18 వంధ్యాత్వము : స్థనములు నొప్పిగాయుండుట.

19 స్వప్నస్ఖలనములు : పిమ్మట విపరీతమయిన నీరసము : నపుంస కత్వము : పురుషమర్మావయవమునుండి సెగ స్రావము (Gleet)· అంగమంతయు నొప్పిగా నుండుట.

20 క్షయ : పగర్పు : గుండెలలో నొప్పి : శ్లేష్మము తెల్లగా నురుగతోకూడి వెడలుట : శ్లేష్మము తెగిపడకుండుట : చేదుగానుండి ఆకుపచ్చని శ్లేష్మము ఉండలవలెపడుట : శ్వాస పైకి విడువలేక పోవుట : కడుపుమీద పరున్న దగ్గు శాంతించుట.

21 రెక్కగూడులమధ్య నొప్పి : వెన్నెముకయంతయు, ముట్టుకున్న నొప్పిగాయుండుట. విపరీతమయిన మంట మెడవద్ద బయలుదేరి, వెన్నెముక పొడుగునను వ్యాపించి, బిగబట్టినట్లు బాధగానుండుట.

22 ముడ్డిపూస విస్తారమయిన బాధగానుండి చట్టలలోనుండి కాళ్ళకు బాధ పొడుచుచుండుట.

23 రాత్రియంతయు కాళ్ళులాగుచు యీబాధ నిద్ర లేకుండజేయుట. కీళ్ళయందుగల బాధచే కాళ్ళను నిరంతరము నిటునటు కదలించుట లేక తన్నుకొనుచుండుట (జింకమ్).

24 కాళ్ళయందు చేతులయందు విపరీతమయిన మంట (సల్ఫర్, లేకసిస్) : ఈమంట బాధచే నిరంతరము విసరుకొనవలసియుండుట ; కాళ్లయందు, చేతులయందు విపరీతమయిన నీరసము.

25 శరీరమునందలి ప్రతికీలు వంగక బిగపట్టి బాధగానుండుట.

26 కాళ్లయందలి కీళ్లు వికృతరూపముగమారి అంగవైకల్యము నొందుట. వ్రేళ్లయొక్క కీళ్లు లావుగాను పెద్దవిగాను యుండుట. శీలమండలు బిగబట్టి బాధకరముగావాచుట. మణమ నొప్పిగానుండుట. కీళ్లువాచుట.

27 వ్యాధి లక్షణములు సూర్యోదయముమొదలు సూర్యాస్తమానము వరకు ఉద్రేకించును (సిఫిలినమునకు వ్యతిరేకము). తన వ్యాధినిగూర్చి తలంచునపుడు బాధలుద్రేకించును. కదలికవలన ఉద్రేకించును. సముద్రతీరమున శీతగాలివలన బాధ లుపశమించును.

N. B :—సల్ఫరునకుగల కాళ్లమంటలు, జింకమ్ నకుగల కాళ్లు కదల్చుట యీరెండును ఒకేకాలమున నీయౌషధమునకుగలవు.

మెర్క్యురీసాల్ :— (సిఫిలిస్ దోషహరణకరము)

(Mercurius Sol)

స్థానములు.

రక్తము.

అమత్వచలములు.

గ్రంధులు — ముఖమునందలి లాలాజల. గవదల. కంఠమునందలి. శోషరస కాలేయ. మూత్రపిండముల. ఆమసంబంధమైన.

మర్మావయవములు

రక్తకరధాతు మజ్జాదులు.

కీళ్ళు.

ఎముకలు ; చర్మము

ఉద్రేకములు.

రాత్రి ; రాత్రినాయువు ;

చమటపట్టుట ;

కుడిప్రక్కను పరుండుట.

పడకవేడి, నిప్పుశెగవలన ఉద్రేకము ; ఉష్ణము.

భరించలేకపోవుట. — తలకు గాలి. మబ్బుగాలి ; తేమగాలి ; శీతలగాలి ; ఉష్ణము ; శీతలము.

నిప్పు వెలుతురు ; తడికాళ్ళు.

ఉపశమనములు.

సౌమ్యమయిన శీతోష్ణము.

1 ఎముకలసంబంధమైన వ్యాధులలో రాత్రిభాగమున విపరీతమైన పోట్లు : చీముపట్టిగాని, పట్టకగాని కండరములు గ్రంథులు (Glands) వాచుట.

2 పంటియిగుళ్లు (Gums) వాచి, ముట్టుకున్న నొప్పిగాయుండుట. పండ్లనుండి రక్తము స్రవించుట : నోటినుండి దుర్వాసనవచ్చుట.

3 నాలుక తేమగానుండి విపరీతమైన దాహము.

4 నాలుకవాచుట : కదల్చుటకు కష్టముగా నుండుట.

5 పండ్లు కదలుచుండుట : ఊడిపోవుట ; పండ్లు నల్లబడుట ; ఇగుళ్ళు పుండుబడుట.

6 ఋతుకాలమున, అస్థిమితము, నోటియందు అరుచి, నాలుక ఎర్రబడుట. నాలుకపై నల్లనిమచ్చలుండుట. నాలుక మంటగానుండుట : యిగుళ్ళు అనారోగ్యముగా రంగుమారి యుండుట.

7 కుసుము : ఎల్లపుడు రాత్రిభాగమున హెచ్చుగానుండుట ; దురద; మంట ; చురుకుపోటుతో, కూడినకుసుమ. మర్మావయవభాగము వరసి మంటగానుండుట. మర్మావయవమునకు మూత్రముతగిలిన దురద, బాధహెచ్చగుట : వెంటనే నీటితో ఆభాగము కడుగవలసి యుండుట (సల్ఫర్).

8 మర్మావయవములయందు దురద : మూత్రమీ భాగములయందు నిలచినపుడు లేక యీ భాగములకు తగిలినపుడు యీ దురద హెచ్చగుట.

9 శరీరమున సవాయిసంబంధమైన రాగిరంగుమచ్చలు.

10 తలమీద, శరీరముమీద, అంగముమీద చీముతోకూడి బాధలేని పల్చనిపుండ్లు : సవాయిపుండ్లు ; విస్తరించుపుండ్లు ; అండాకారము

గాను, ముర్రికిగాను యుండుపుండ్లు: వీనినుండి రక్తము స్రవించుట. పుండ్లు మాంసకండలవలెనుండి వానినుండి తరుచు రక్తము స్రవించుట.

11 శూల: విరేచనమగునపుడు, విరేచనానంతరము తీపుగాను, మంటగాను యుండుట. చలిగానుండుట.

12 కుడివైపు పరున్న కాలేయమునందు బాధ హెచ్చగుట: ప్రేగులు (intestines) చితుకగొట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుట.

13 ఎముకలువాచి రాత్రి విస్తారముగా పోటువచ్చుట. ఎముకలలో పొడుచుచున్నట్లు బాధ.

14 రాత్రి చల్లటివిస్తారమైన చెమటపట్టుటచే ప్రక్కనుండిలేచి తిరుగవలసి యుండుట.

15 ప్రతిబాధలోను విస్తారమైన చెమటపట్టుట. ఈ చెమటవలన నెట్టి స్వస్తతయు గలుగకుండుట.

16 ఏమాత్రము కదలినను వణుకు విస్తారమైన నీరసము.

17 శరీరము, శ్వాస మిక్కిలి దుర్వాసనగా నుండుట (సోరినమ్).

18 వాపులు: కురుపు ఎదుగుట చీముపట్టుట: ఈ ఔషధమును చిన్నపొటెన్సీలలో ప్రయోగించిన వెంటనే కురుపు చీముపట్టి చితుకును.

19 గ్రహణి: విరేచనము చీముర క్తముతో కలసివెడలును. ఆసనమున విపరీతమైనతీపు: విరేచనానుమానము తీరక చాలసేపు కూర్చుండును. పిమ్మటచలి.

20 గదవులవ్యాధి: గదవులు కొండనాలుకవాచి, బాధగానుండుట: కొండనాలుక వాలుట: నిరంతరము గుటకవేయుచుండుట.

21 త్రాగిన నీటికంటె విస్తారముగ మూత్రము వెడలుట. తరుచు మూత్రానుమానము.

22 స్ఖలనముచే బట్టపై రక్తవర్ణమువంటి మరకయగుట (లెడమ్, సార్సపరిల్లా).

23 బహిష్టయినపుడెల్లను స్తనములు బాధగానుండుట (కోనియమ్, లాక్ కానియమ్) : బహిష్టుకు బదులుగా స్తనములయందు పాలు వచ్చుట.

24 దగ్గు : నీరసముకలుగజేయు పొడిదగ్గు, రాత్రి హెచ్చుగా రెండు పర్యాయములువచ్చుట : పడక వేడిమికి వృద్ధియగుట. కుడివైపున పరుండలేకపోవుట.

25 కుడిఊపిరితిత్తి చెడి, వెన్నులోనికి పోటువచ్చుట. (చెలిడోనియమ్, కాలీకార్బ).

26 న్యూమోనియాలో ఊపిరితిత్తులనుండి రక్తము పడినపిమ్మట ఊపిరి తిత్తులు చీముపట్టుట.

27 విస్తారమైన లాలాజలము స్రవించుచు నాలుక, యిగుళ్లు, దవడలు, కంఠము, పుండ్లుపడుట : యీ భాగములయందు సవాయిసంబంధమైన పుండ్లు : ఈ పుండ్లుచుట్టు రాగిరంగు ఆకారముండుట.

N. B :—సిలీకాను ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు. అట్లు వాడవలసివచ్చిన మధ్య హెపార్ సల్ఫు ప్రయోగించి వాడవచ్చును. చిన్నపొటెన్సీలో నిచ్చిన కురుపులకు చీముపట్టి చితుకును. హెచ్చుపొటెన్సీలో ప్రయోగించిన చీము హరింపజేయును.

మెర్క్యురీకార్ :—(Mercurius Cor)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మలాశయము : మూత్రకోశము.	మూత్రము విసర్జించినపిమ్మట.
కండ్లు.	విరేచనమైనపిమ్మట.
కంఠము : కొండనాలుక, అంగుడి: కంఠమునందలి లోపలి యిరు పార్శ్వములు.	గుటకవేశిన పిమ్మట.
మూత్రపిండములు.	రాత్రి : శీతలము : వసంతరుతువు.
పరుపుగానుండు ఎముకలు.	ఉష్ణాధిక్యమైన దినములు.
	శీతలముగనుండు దినములు.
	రాత్రులు.
	ఆమ్లపదార్థములు.

1 ముక్కులు వరసి విస్తారముగ ద్రవించు రొంప : ముక్కురంధ్రములు నొప్పిగాయుండుట.

2 గ్రహణి : రక్తవర్ణముగ చీము తరుచుగా విస్తారమయిన మంట తీపుతోకూడి విరేచనమగుట. కొంచెము, కొంచెముగా నిట్టిరక్తవర్ణముగల చీము, మిక్కిలి బాధకరమగు తీపుతోను విరేచనానుమానముతోను తరుచుగా వెడలుచు విడువక బాధించుట ; కడుపులో విపరీతమయిన పోటు ; కోయుచున్నట్లు బాధ ; ఆసనము మంట ; మూత్రకోశమున, ఆసనమున తీపు.

3 మర్మాంగముపై నవాయిపుండు ; కొరుకుపుండు ; పుండుచే అంగము ముక్కలుముక్కలుగా తెగిపడిపోవుట ; ఈపుండునుండి దురదతోకూడిన చీము స్రవించుచుండుట.

4 మేయి మొదలు నవంబరునెలవరకు, యీనెలలలో కలుగుగ్రహణి విరేచనములు. ప్రేగుల సంబంధమయిన (Intestinal Canal) వ్యాధులు.

5 ఆసనము తీపు ; విరేచనమయినపిమ్మటకూడ శాంతింపకుండుట ; విరేచనము కొలదిగను, వేడిగను, రక్తము, చీముతోకలసి మర్వా సనగను వెడలుట.

6 మూత్రక్లేశము తీపు (Tenesmus) : మూత్రవాహికయందు విపరీతమయిన మంట, మూత్రము కొలదిగను వేడిగను వెడలుట; మూత్ర మణచిపెట్టబడుట ; విపరీతమయిన బాధతో చుక్కలు చుక్కలుగా మూత్రము వెడలుట ; మూత్రముతో శ్వేతధాతువుపోవుట (Albumin). మూత్రమున దిగువను రక్తవర్ణము లేక యిటుకపొడుము రంగువంటి మడ్డిజేరుట :

7 శగ ; రెండవయనస్థ ; అంగమునుండి ఆకుపచ్చని స్రావము వెడలుట రాత్రి హెచ్చుగుట ; విపరీతమయిన మంట తీపు.

మెజీరమ్ :— (Mezerum)

(శోరాదోషహరణకరము)
(సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

స్థానములు.

చర్మము.

నరము లు, ఎముకలు — తలయందలి. ముఖమునందలి. దౌడలయొక్క.

ఒకప్రక్కను.

ఉద్రేకములు.

రాత్రి ; అణచిపెట్టుట.

పడకవేడి : నిప్పువేడి మొదలగునవి

శీతలగాలి ; చమ్మ ;

చలనము ; స్పర్శ ;

పాదరసము ; టీకాలువేయుట.

ఉపశమనములు.

కప్పుకొనుట (నరములు,ఎముకలు)

భుజించుట ; బహిరంగమయిన గాలి ;

1 తలయంతయు, చీముతోకూడి పక్కులుకట్టిన పొక్కులతోకూడి జుట్టంతయు అట్టలు కట్టుట

2 ముఖము పొక్కులలోనుండి విపరీతమైన దురదచే నిరంతరము బరుకుచుండుట. ఇట్లుబరుగుటచే పక్కులూడి రక్తము స్రవించుట: యీ పొక్కులు తిరిగి పక్కులుగట్టుట.

3 టీకాలు వేసినపిమ్మట వచ్చు మంత్రపుపొక్కులు: దురదతో కూడిన పొక్కులు.

4 కట్టుకున్న బట్ట పొక్కులకంటుకొని, బట్ట ఊడదీసినపక్షమున రక్తము స్రవించుట

5 పెద్దయెముకలలో బాధ రాత్రిభాగమున ఉద్రేకించుట: ఎముకలు ముఖ్యముగా పెద్ద ఎముకలు వాచుట: సలుపుట: సుఖసంబంధమైన వ్యాధులవలనను, పాదరసమును దుర్వినియోగపరచిన పిమ్మటను కలుగు నిట్టిబాధలు.

మిల్లిఫోలియమ్ :— (సూడోసోరిక్)

(Millefolium)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
రక్తవాహికలు { ఊపిరితిత్తులలోని. ముక్కునందలి. గర్భకోశమునందలి.	గాయములు : తీవ్రమైనవ్యాయామము ;
	ఉపశమనములు.
	రక్తముకారుట : స్రావము ;

1 జ్వరములేకుండగను ఎట్టివిధమగుబాధలు లేకుండను గలుగు రక్తస్రావములు (Hæmorrhages) రక్తస్రావములో పల్చటి ఎర్రటి

రక్తము స్రవించుట. (ఎకొనైట్, ఇపెకాక్, సెబీనా) ఊపిరితిత్తుల నుండి, కంఠమునుండి, నోటినుండి, ముక్కునుండి, జీర్ణకోశమునుండి మూత్రకోశమునుండి, గర్భకోశమునుండి, ఆసనమునుండి రక్తము స్రవించుట (Hemmorrhages): దెబ్బలు తగిలినమీఁదట రక్తము స్రవించుట (ఆర్నికా). గాయములనుండి రక్తము స్రవించుట (హేమామలిస్).

2 గర్భస్రావమునకు పిమ్మట, ప్రసవమైనపిమ్మట విస్తారముగ స్రావము గలుగుట.

3 సకాలమునకుమున్నే బహిష్టయి విస్తారముగ చాలదినములవరకు ఋతురక్తము స్రవించుట.

మూరియాటిక్ యాసిడ్ :- (శోరాదోషహరణకరము) (సూడోసోరిక్) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

(Muriatic Acid)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
రక్తము.	స్పర్శ : తడిగాలి.
కండరములు { హృదయము, ఆసనము	నడచుట.
	చల్లని పానీయములు.
ఆమత్వచలములు { జీర్ణమార్గము. నోరు.	స్నానముచేయుట.
నాలుక.	కూర్చుండుట.
మెదడు.	మనుష్యకంఠధ్వని.

ఉపశమనములు.

చలనము : ఉష్ణము.

ఎడమవైపు పరుండుట.

1 మూలశంఖ ద్రాక్షగుత్తివలె బైటకువచ్చుట ; నీలివర్ణముగానుండి వాచి నొప్పితోను, మంటతోను యుండుట.

2 మర్మావయవములమీద పుండు : యీ పుండ్లనుండి దుర్వాసనతో కూడిన చీమువచ్చుట : మిక్కిలి నీరసము : యీ పుండు మిక్కిలి నొప్పిగాయుండుట.

3 వ్యాధి ముఖ్యముగ నోటియందు, ఆసనమునందు జేరియుండుట.

4 సన్నిపాతజ్వరము : విస్తారమైన నీరసము : క్రిందిదవుడ వ్రేలాడబడియుండుట. ప్రక్కనుండి క్రిందకు, అనగా దిగువభాగమునకు జారుచుండుట : సన్నిపాతజ్వరములో మలకోశములు తూట్లుపడి రక్తవిరేచనములు వెడలుచుండుట.

5 సన్నిపాతజ్వరములో మిక్కిలి విస్తారమైన మగతతోకూడిన నిద్ర నుండి మేల్కొంచినను స్మృతిలేని స్థితిలోనుండుట : బిగ్గరగా మూల్గుట, గొణుగుకొనుట : నాలుక ఎండిపోయి తోలువలెనుండుట : నాలుకకు పక్షవాతమువచ్చుట : మూత్రము విసర్జించునపుడు దుర్వాసనతోకూడిన విరేచనము అప్రయత్నముగా వెడలుట : నాడి మూడుదెబ్బలకొకసూరు విడిచికొట్టుట.

6 విరేచనములు : మూత్రము విసర్జించునపుడు అప్రయత్నముగా విరేచనమగుట : అపానవాయువు వదలునపుడప్రయత్నముగా విరేచనమగుట (ఎలోయిస్) : విరేచనమవకుండా మూత్రము విసర్జింపజాలకుండుట.

7 నెమ్మదిగా మూత్రము వెడలుట: మూత్రకోశము మిక్కిలి నీరసస్థితిలోనుండుట: మూత్రము విసర్జించుటకు చాలసేపు వేచి యుండవలసి ఉండుట.

8 మర్మావయవము ముట్టుకొనుటకుగూడ మిక్కిలి నొప్పిగాయుండుట; మర్మావయవములపై బట్టకూడ యుంచుకొనలేకపోవుట.

N. B. :— నల్లమందు, పుగాకు, విస్తారముగా నుపయోగించినపిమ్మట కలుగు కండరముల నిస్సత్తువను (Muscular weakness) నివారణజేయును.

నేట్రమ్ కార్బ్ :— (Natrum Carb)
(శోరాదోషహరణకరము.)
(సూడోసోరిక్)
(సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
జీర్ణక్రియ.	వేడి { సూర్యునియొక్క.
నరములు.	వేడి { గాలియొక్క.
చర్మము.	వేడి { ఉక్కగాలి.
చేతులు.	వేడి { గేసులైటు.
మణములు.	కాలక్రమముగ; తెల్లవారుఝాము 5 గంటలకు.
	మానసికవ్యాయామము.
	ముష్టిమైథునము.
	సంగీతము.
	అపత్యదోషము: పాలు.
	గాలివాన ఉరుములు.

ఉపశమనములు.

చలనము : రాచుట.

1 వేసవివేడిమివలనకలుగు విస్తారమయిన నీరసము ; శరీరమానసిక పరిశ్రమ లేమాత్రము కావించినను కలుగు నీరసము ; ఎండదెబ్బ తగిలి వడగొట్టుటవలన కలుగు దీర్ఘవ్యాధి లక్షణము (Chronic effects).

2 పూర్వము ఎండదెబ్బతగిలిన వ్యక్తులకు వేసవివచ్చినవెంటనే కలుగు తలపోటు, తలత్రిప్పు, విచారము మొదలగునవి సంభవించుట.

3 ఆమ్లయుత అజీర్ణము : ముఖ్యముగా కూరగాయలను, పిండిపదార్థములను భుజించినపిమ్మట కలుగు అజీర్ణము : ఈఅజీర్ణముతో గుండెదడ మనోవిచారము ;

4 పాలయందు విముఖత : పాలుత్రాగిన విరేచనమగుట.

నేట్రమ్ మూర్ :— (Natrum Mur)

(శోథాదోషహారణకరము)
(సూడోసోరిక్)
(సైకోసిస్ దోషహారణకరము)

స్థానములు.

జీర్ణావయవమార్గము.
మెదడు.
రక్తము.
కండరములు.
మనస్సు.
హృదయము.

ఉద్రేకములు.

నిర్ణయితకాలక్రమముగ — ఉదయం 9 గంటలు మొదలు 11 గంటల వరకు. సూర్యుడు. ఉదయించినపిమ్మట. ఎండహెచ్చినకొలది. రోజువిడచిరోజు (ఆర్సు, చైనా)

గ్రంధులు { అవత్వచల, ప్లీహ, కాలేయ.	ఉష్ణము { సూర్యకిరణములు. వేసవి ; తేమ :
చర్మము ;	విపరీతమయిన మానసోద్రేకములు.
	ఓదార్పు :
	రజస్వల అగువయస్సు : కైనా :
	పూర్వపు మలేరియాజ్వరము :
	రజితలవణములు.

ఉపశమనములు.

బహిరంగమయినగాలి : చన్నీటిస్నానము, చెమటపట్టుట: విశ్రాంతి. ఉదయభోజనమునకుముందు. లోతుగా శ్వాసపీల్చుట.

1 శుక్లనష్టమువలనగాని, విస్తారమయిన బహిష్టు స్రావములవలనగాని లేక యితరమానసిక బాధలవలనగాని రక్తము హరించి, రక్తవిహీనమైన వ్యక్తుల కుపయోగించును.

2 విశేషముగ చిక్కిపోవుట : తిని తిరుగుచు నీరసించుట : మెడ విశేషముగ సన్నగిల్లిపోవుట. (ఇదియొక ముఖ్యలక్షణము). మెడ నిలుపలేకపోవుట.

3 అతిసులభముగ జలుబుచేయుట.

4 చిరాకు : పలుకరించిన పిల్లలుఏడ్చుట : స్వల్పకారణముచేగూడ నేడ్చుట : స్వల్పవిషయములచేగూడ కోపోద్రేకముజెందుట : ఓదార్చిన కోపము హెచ్చగుట.

5 విచారముగాను దిగాలుగనుయుండి కారణములేకయే ఏడ్చుట (పల్స్). యితరులు ఓదార్చిన ఏడ్పు యితరబాధలు అధికమగుట.

6 తలపోటు : ఎడమవైపు పార్శ్వపుపోటు : ఉదయమున యగుపించు తలపోటులేక పార్శ్వపుపోటు : సూర్యోదయముమొదలు సూర్యాస్తమానమువరకుయుండు తలపోటు.

7 జ్వరములో తలపోటు : మెదడులో సుత్తులచే బాదుచున్నట్లు పోటుగానుండుట : చెమటపట్టిన తలపోటు తగ్గుట.

8 అంధత్వముతో ప్రారంభించు తలపోటు (ఐరిస్, కాలీబై) : కండ్లు మిరిమిట్లుగొల్పి జిగిజిగిలాడుచు తలపోటు క్రిందదిగుట. కండ్లకెక్కువ పరిశ్రమ కలుగజేసినమీాదవచ్చు తలపోటు.

9 కండ్లనుండి నీరుకారుట : దగ్గినపుడెల్ల కండ్లనుండి ప్రవాహామువలె నీళ్ళుకారుట (యూఫ్రెషియా).

10 నాలుకపై తలవెండ్రుక యున్నట్లుభావన (సిలికా)

11 నాలుకపై తెల్లనిపూత, అచ్చటచ్చట ఎర్రనిమచ్చలు : నాలుక బలువుగానుండుటచే పిల్లలుసరిగా మాటాడలేకపోవుట : ముద్దమాటలు. సకాలములో నడువలేనిపిల్లలలో ఇట్టిలక్షణములు ముఖ్యముగా నున్నపుడు పనిచేయును.

12 మలబద్ధము : ఆసనము ముడుచుకొనిపోవుట : విరేచనము కష్టముమీాద వెడలి ఆసనముచిట్లి పగిలి రక్తము స్రవించుట. గట్టిగా పొడిగా ఎండిపోయినట్లు రాళ్ళవలెవెడలు విరేచనము (మెగ్నీషియా మూర్) : ఆసనమున పోట్లు (నైట్రిక్ యాసిడ్).

13 నీళ్ళవిరేచనములు : అపానవాయువు వెడలుచున్నదో విరేచనమగుచున్నదో తెలియకుండ అప్రయత్నముగ విరేచనమువెడలుట (ఎల్లోయిన్, అయోడేటమ్, మూరియాటిక్ యాసిడ్, పోడోఫిలిమ్).

14 మూత్రము విస్తారముగా వెడలుట: అప్రయత్నముగా వెడలుట: నడచునపుడు, నవ్వినపుడు, దగ్గునపుడు అప్రయత్నముగా మూత్రము వెడలుట (కాస్టికమ్, పల్సు, స్కిల్లా): యితరులున్నపుడు, మూత్రము విసర్జించుటకు చాలసేపు వేచియుండవలసి యుండుట: మూత్రము విసర్జించినపిమ్మట కోయుచున్నట్లు బాధ.

15 శుక్లనష్టము: సంయోగమైనవెంటనే వాంఛ హెచ్చి స్ఖలనమగుట: కౌగలింతలలోనే స్ఖలనమగుట. అంగము బలహీనమగుట. అధిక సంభోగమువలన వెన్నెముకలోపోటువచ్చుట. పక్షవాతమువచ్చుట.

16 గుండెదడచే శరీరమంతయు వణకుట (స్పైజీలియా).

17 జుట్టునుముట్టుకొన్న రాలిపోవుట: ప్రసవమైనపిమ్మట వెంట్రుక లూడిపోవుట (సిపియా) ముఖము జిడ్డుగానుండుట: నిగనిగలాడుచు జిగురురాసినట్లుండుట (ప్లంబం, తూజా).

18 ఆమ్లయుతపదార్థములను (acid food) భుజించుటవలనను, క్వైనా విశేషముగ వాడుటవలనను, ఉప్పు విస్తారముగా ఉపయోగించుట వలనను కలుగు దుర్గుణములు.

19 దుఃఖమువలనను, భయమువలనను, విసువుదలవలనను, దుఃఖము నణచిపెట్టుటవలనను కలుగు దుర్గుణములు (స్టాఫసీగ్రియా).

20 అరిచేతులలో సురుపుడుకాయలు.

21 పెదవులపై జ్వరపక్కులు: పెదవులు ఆరుకుపోయి, పగిలి పుండు పడి నొప్పిగానుండుట.

22 శరీరమునందంతటను, నీళ్లవంటి చీముతోకూడిన పొక్కులు.

23 విడుపుజ్వరము (Intermittent fever) జ్వరలక్షణములు ఉదయమున 10 లేక 11 గంటలకు మధ్య ప్రారంభించును. క్వయినాచే

అణచిపెట్టబడు ప్రాతజ్వరములను నివారణజేయును. చలి, ఉష్ణము యున్నపుడు, తలపోటుతో స్మృతిలేకయుండుట.

24 ఎండదెబ్బ తగులుట : గాళుపుగొట్టుట : వడగొట్టుట : యీబాధలను నివారణజేయును.

N. B :—విడుపుజ్వరములలో జ్వరమున్న సమయములో ఔషధమును ప్రయోగింపరాదు. దీర్ఘవ్యాధులలో తరుచుగ ప్రయోగింపరాదు : యీ ఔషధమిచ్చిన పిమ్మటగూడ తలపోటు త్రిప్పు విడువక బాధించుచున్నపక్షమున నక్సు వెంటనే తగ్గించును.

నేట్రమ్సల్ఫ్ :— { (శోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము) }

(Natrum Sulph)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ముచ్చిలిగుంట :	తేమ { గాలి. రాత్రిగాలి. గదులు. }
గ్రంథులు { కాలేయముయొక్క. పైత్యరము. పాంక్రియాస్ యొక్క. ప్లీగుల. చిన్నప్రేగుల. }	ఎడమవైపు పరుండుట.
గుండె { ఎడమ. అడుగు. }	దెబ్బలు : తలకు.
ఎడమభాగము.	ఎత్తుట : స్పర్శ : అదుముట.
	సాయంత్రము ప్రొద్దుపోయిన పిమ్మట.
	గాలి : వెలుతురు.

ఉపశమనములు.

బహిరంగమైన గాలి.

ఒకప్రక్కను కూర్చుండక పరుండక మారుచుండుట.

1 చలిగాలి వలనను, తేమతోనున్న యిండ్లలో నివసించుటవలనను కలుగు లేక ఉద్రేకించు వ్యాధులు.

2 ప్రతిశీతగాలియు రోగిని బాధించును : సముద్రపుగాలి భరింప లేకపోవుట : నీటి సమీపమున పెరుగు కాయగూరలను భుజించిన పడకపోవుట.

3 రోగసంబంధమైన విషము మిక్కిలి హానికరముగ తత్వములో జేరియుండుట.

4 ఏ వ్యాధియైనను త్వరగా తగ్గక నెమ్మదిగా ఆలస్యముగా తగ్గుట.

5 ప్రతి వసంతఋతువునందును చర్మవ్యాధి తిరిగి యగుపించుట (సోరినమ్).

6 ఆలోచన చేయకుండుట. ఆలోచనయందు విముఖత.

7 ఉదయమున, విచారముగను, చిరాకుగను, దిగులుగను యుండుట : మాట్లాడుటకుగాని పలుకరించిన సమాధానము చెప్పుటకు గాని హితవులేకుండుట (ఐయోడియమ్, సిలికా).

8 దిగాలు, విచారము : ఆహ్లాదకరమగు సంగీతము దుఃఖముకలుగ జేయును : రోగి జీవితముపై అసహ్యము గలిగియుండును.

9 తలకు దెబ్బతగులుటవలన కలుగు మానసికవ్యాధులు.

10 కనురెప్పలలో క్రొయ్యగండలు పెరుగుట : కనురెప్పలలో చీముతో కూడిన చిన్నపొక్కులు బయలుదేరుట (తూజా) : ఆకుపచ్చని లేక పసుపుపచ్చని పుసులు. సెగసంబంధమైన కండ్లజబ్బులు.

11 పండ్లపోటు : చలిగాలివలనను, చన్నీళ్ళవలనను ఉపశమించుట (కాఫీ, పల్సు)

12 నాలుకపై ఆకుపచ్చని లేక బూడిదరంగువంటి పూత.

13 విరేచనములు : ఆకస్మికానుమానము గలిగి ఆపుటకు వీలులేక వెంటనే విరేచనమునకు వెళ్ళవలసియుండుట : విశేషమైనగాలితో వేగముగా మలముపడుట : నిద్రనుండి మేల్కాంచినవెంటనే తొందరగా విరేచనమునకు వెడలవలసియుండుట.

14 సెగ : బాధలేని, ఆకుపచ్చ పసుపువర్ణముగల చిక్కటిస్రావము వెడలుచుండుట (పల్సు) దీర్ఘకాలమునుండి గలయిట్టి స్రావము : లేక సెగస్రావమును అణచిపెట్టుట (కాలీఐడోడ్)

15 చలిగాలిలో వగర్పు ఆయాసము : శీతగాలి వీచునపుడెల్లను పిల్లలకు గలుగుక్షయ. వర్షకాలములోను శీతకాలములోను చలిగాలి తగులుటవలనను, తేమలో తిరుగుటవలనను కలుగుక్షయ : విస్తారమైన ఆకుపచ్చని శ్లేష్మకళ్లెలు పడుట.

16 సెగ తత్వసంబంధమైన న్యూమోనియా : గుండెలు మిక్కిలినొప్పిగా యుండుట : దగ్గుచే పరుండలేక కూర్చొనవలసియుండుట : దగ్గునపుడు, రెండుచేతులతోను గుండెపట్టుకొని దగ్గుట.

17 మెదడులో తీవ్రమైన పోటుబాధ : తల వెనుకకు విరగబడుట : సంధితోను, మానసిక ఉద్రేకముతోను కంపములు : తలయందు విశేషరక్తకూటమి (Congestion) సంధి : ఉండీలబద్దవలె శరీరము విరగబడుట.

నైట్రిక్ యాసిడ్ :— { (సోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము) (సిఫిలిస్ దోషహరణకరము)

(Nitric Acid)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
అవయద్వార వంచలు } కంఠముయొక్క. ఆసనముయొక్క. నోటియొక్క.	కొలదిపాటి } స్పర్శ : కుదుపు. బండిచప్పుడు. ధ్వని.
గ్రంథులు } కాలేయముయొక్క. పాస్ట్రేటు గ్రంధి యొక్క. లాలాజల	చలనము : పాదరసము.
గొట్టమువలెనుండు అవయవములు	శీతలము : గాలి : తేమ.
రక్తము : చర్మము : ఎముకలు.	రాత్రి : గస్త్రీకాయుట.
	గాలిమార్పు.
	మానసిక వ్యాయామములేక,
	ఉపద్రవవ్యాకులత.
	ఉపశమనములు.
	మెల్లగా నడచుట లేక జరుగుట.
	సౌమ్యమైన వాతావరణము.
	విడువక నొక్కిపెట్టుట.
	బండిప్రయాణము.

1 నాలుకపైన, నోటియందు, కంఠములోను, పొక్కులు, పుండ్లు : చురుకు, పోటు, మంట : ముట్టుకున్నను, ఏపదార్థమైనను తగిలి నను విశేషముగా బాధగానుండుట : పాదరసము దుర్వినియోగ పరచిన పిమ్మట కలుగు యిట్టిబాధలు ; సవాయిదోషతత్వములు.

2 అంగముమీాద అంగముయొక్క చివరభాగమున సవాయిపుండ్లు : యీా పుండ్లనుండి దుర్వాసనతో కూడిన రసివచ్చుచుండుట : పుండ్లు సుభ్రముగా యగుపడుట.

3 అంగముపైగల శిగసంబంధమైన కండలనుండి ముట్టుకొన్న రక్తము స్రవించుట.

4 సులభముగా జలబుచేయుచు (takes cold easily) దీర్ఘవ్యాధులచే బాధపడురోగులు : తరచు విరేచనములు వెడలుచుండుట : మలబద్ధముగల రోగులకంతగా అనుకూలించదు.

5 శరీరము నెచ్చటముట్టుకున్నను పోట్లు చురుకు.

6 పాదరసము దుర్వినియోగపరచుటచే సంభవించు రణము లేక ద్వితీయావస్థలో సంభవించు పుండ్లు రణములు.

7 నమలునపుడు దవుడలలోను చెవులలోను కరకరలాడుట :

8 విరేచనమగునపుడు ఆసనము ముడుచుకొనిపోవుట : ఆసనము చిట్లుట : విరేచనమగునపుడు, పీకుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు విడిచివిడిచి వచ్చు బాధలు : విరేచనమైనపిమ్మట కూడ ఆసనమున పోట్లు (రతన్‌హియా).

9 మూత్రము కొలదిగను, బూడిదరంగుగను గుర్రపుమూత్రము వలె మిక్కిలి బలమయిన వాసనతోను వెడలుట : మూత్రము చల్లగా వెడలుట.

10 నోటి చెలివిలయందలి (corners of mouth) పుండ్లనుండి సులభముగా రక్తము స్రవించుట.

11 సన్నిపాతజ్వరములో రక్తవిరేచనములు : శరీరమునకు అధికవ్యాయామమువలన సంభవించు రక్తవిరేచనములు.

12 శరీరద్వారములు (out lets) ముఖ్యముగా వ్యాధిగ్రస్తమగును (అనగా నోరు, ముక్కు, ఆసనము, మూత్రావయవములు).

N. B :—యీ ఔషధమునకు ముందు కల్కేరియాకార్బును ఉపయోగించరాదు. లేకసిస్ యీ ఔషధమునకు విరోధము. వ్యాధిలక్షణములకు మెర్క్యూరీ అనుకూలించునా, నైట్రిక్ అనుకూలించునా యని వివక్షతచేయుట కష్టము : మెర్క్యూరీ నల్లటి వెంట్రుకలుగల వ్యక్తులకు, నైట్రిక్ యాసిడ్ లేతరంగు వెంట్రుకలుగల వ్యక్తులకు ఉపయోగించును. వ్యాధి లక్షణములు సాయంత్రమున రాత్రిభాగమున అర్ధరాత్రమునకు పిమ్మట శీతోష్ణస్థితి మారునపుడు, నడచునపుడు, మేలుకువగా నున్నపుడు, చమటపట్టినపుడు ఉద్రేకించును.

నక్సుమాస్కేటా :—(Nux Moschata)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
స్మృతి :	శీతలము { స్నానము; తేమ; గాలి; మంచు ; పాదములు.
మనస్సు.	గర్భిణీ.
నరములు.	ఋతుమార్పు.
స్త్రీ మర్మావయవములు.	మానసోద్రేకములు.
జీర్ణశక్తి.	బహిష్టు.
పిల్లలు : వృద్ధులు.	కురుపు : దెబ్బలు : కొలదిపాటి కారణములు.
	మానసికవ్యాయామము లేక
	ఉపద్రవకలత.

ఉపశమనములు.

ఉష్ణము ; ఉక్కగది. పొడిగాలి ;

1 మారుచుండు స్వభావము; ఒకలక్షణము నవ్వుట వెంటనే ఏడ్చుట.

2 అనాలోచితమయినట్టియు, పట్టుదలలేనట్టియు మారుచుండునట్టియు మందమయిన ఆలోచన గల్గినట్టియు బుద్ధి.

3 చదువునపుడు వ్రాయునపుడు మాట్లాడునపుడు ఆలోచనపోయి విషయము మరచుట.

4 గుండెదడతో సొమ్మసిల్లుట; అటుపిమ్మట నిద్రలోబడుట.

5 సమస్తమయిన బాధలలోను, వ్యాధిలక్షణములతోను మగతనిద్ర మత్తు యుండును. రోగి మగతగా పరుండును; బాధలు నిద్ర మత్తును గలుగజేయును.

6 అధికముగా భోజనముజేసిన తలనొప్పి వచ్చుట.

7 నాలుక విపరీతముగా ఆరుకుపోవుట (ఎపిస్, లేకసిస్) నాలుక ఆరుకుపోయి అంగుడికి అంటుకొనిపోవుట.

8 బహిష్టుకు బదులు కుసుమ: రోగి ఆరుకొనిపోయిన నాలుకతో నిద్రనుండి మేల్కాంచుట.

9 నీరసము: కొంచము వ్యాయామముజేసినను నీరసముచే పరుండ వలసియుండుట.

10 సన్నిపాత లక్షణములు: విస్తారమయిన మగత; స్మృతి లేకపోవుట: సమాధానము చెప్పకపోవుట. విస్తారమయిన చెముడు: దుర్వాసనతోకూడిన విరేచనము: ప్రేగులలో గుడగుడలాడుట: కండ్లు మూతలుపడి మూసుకొనియుండుట (ఆయాసముతోకూడ నున్నప్పుడు ఓపియమ్) నాలుక, నోరు, కంఠము ఆరుకుపోయియుండుట: కడుపు నిండుగాయుండుట: సాయంత్రమగుసరికి నాలుక ఆరుకుపోవుట హెచ్చి అంగుడుకి అంటుకుపోవునుగాని దాహముండదు.

నక్సువామికా :—

(శోరాదోషహరణకరము)

(Nux Vomica)

స్థానములు.

మెదడు వెన్నెముక కలసినభాగము
నరములు.

జీర్ణావయవములు { జీర్ణకోశము. కాలేయము. మలకోశములు.

శ్వాసావయవములు.
నల్లని శరీరచ్ఛాయగల పురుషులు:

ఉద్రేకములు.

ఉదయమున :
బహిరంగమయిన శీతగాలి.
చల్లటి ఆసనములు.
కప్పుకొనకుండుట :
కాఫీ : సారాయములు : ఘాటైన
ఔషధములు : వ్యభిచారము.
విరేచనములకొరకు ఔషధములు
తీసికొనుచుండుట :
వ్యాయామరహితమయిన జీవి
తము : అమితభోజనము.
మానసిక వ్యాయామము : నీర
సము : విసువుదల.
కలతజెందిననిద్ర.

కొలదిపాటి { కోపము : ధ్వని : వాసనలు: వెలుతురు స్పర్శ: బట్టలబిగువు:

ఉపశమనములు.

జారీగ వెడలుస్రావములవలన.
ఉష్ణపానీయములు : పాలు : తేమ
గాలి :

1 జాగరూకతగల అసూయాపరులగు వ్యక్తులకును ఉద్రేకమునొంది కోపస్వభావముగల వ్యక్తులకును మనస్సులో క్రోధముగలిగి హాని చేయ సంకల్పించు మనస్సుగల వ్యక్తులకును అనుకూలించును.

2 సన్నని శరీరముతో చురుకుదనము పట్టుదలగల వ్యక్తులకును అధికమయిన విరామములేని చదువునందు నిమగ్నుడగుట, విస్తారముగ ఆఫీసులలో పనిచేయుట, వ్యాపారమును స్వయముగ అధికపరిశ్రమ జేసి పనిని స్వయముగ చూచుకొనుట, యీవ్యాపారవిషయములలో నధికమయిన వ్యాకులతజెందుట, మొదలగు భారములయందు నిమగ్నులగు వ్యక్తులకును అనుకూలించును. బహిరంగమయిన వ్యాయామములేక గృహజీవితము గడుపువ్యక్తులు తమ శరీరమున చురుకుదనము గలుగుటకు, టీ, కాఫీ, మొదలగు పానీయములకు, చుట్ట, సిగరెట్టు, బీడీ మొదలగు దురభ్యాసములకులోనై తత్వమును చెరుపుకొను వ్యక్తులకు అనుకూలించును. మరియు, నిట్టి దురభ్యాసములతో, ఉద్రేకము గలుగజేయు, సారాయి మొదలగు మత్తుపదార్థములను సేవించుట, వేళాతీతభోజనము చేయుట, వ్యభిచారవృత్తి నవలంబించుట మొదలగు కృత్యములకు కడంగువ్యక్తులకనుకూలించును.

3 దిగాలు: మనోవిచారము: ముఖ్యముగా దురభ్యాసములకులోనైన వ్యక్తులలో నిట్టి లక్షణముల కనుకూలించును. భోజనమైన పిమ్మట నిట్టి మానసికస్థితి హెచ్చును. అజీర్ణము, మలబద్ధము, మూలశంఖగల వ్యక్తులలో నిట్టి మానసికస్థితికి అనుకూలించును.

4 రొంప: పగటిపూట విస్తారముగ రొంపయొక్క స్రావము స్రవించుట: రాత్రిభాగమున ముక్కులు బిగవేయుట.

5 ధ్వని, వాసనలు, వెలుతురు, సంగీతము, నివి రోగికి కిట్టవు. స్వల్ప విషయములుకూడ భరింపలేకపోవుట. కష్టము గలుగజేయని మాటలవలన గూడ అభిమానపడుట (ఇగ్నే).

6 కాఫీ, పొగాకు, మత్తుపదార్థములు, బలకరమైన ఉద్రేకకర ఆహార పదార్థములు మొదలగువానివలనను, అమితభోజనమువలనను దురలవాట్లు, నిద్రలేమి, మొదలగువానివలనను, కలుగు దుర్గుణములను ; బాధలను ; తీవ్రమైన అల్లోపతీ ఆయుర్వేద తదితర మందులు విస్తారము వాడుటవలన కలుగు దుర్గుణములను, నివారణజేయుకు.

7 మలబద్ధము : తరచు అసంతృప్తికరముగ కొంచెము కొంచెము విరేచనమగుట ; విరేచనానమానము తీరకుండుట ; ఇంకను కొంత మలముండి బైటకురాక కోశమున నుండిపోయెనని భావన. ఉదయమున లేచినవెంటనే విరేచనానమానము ; మానసికపరిశ్రమ జేసినపిమ్మట ఉద్రేకించును. (అసలు విరేచనానమానమే లేకపోవుట బ్రయో., ఓపి, సల్ఫర్). విరేచనమైనపిమ్మట నీయనుమానము, కొంతసేపటికి తగ్గును.

8 జీవితకాలమంతయు బేధిమందు లుపయోగించు వ్యక్తులలో కలుగు ఒకమారు మలబద్ధము, ఒకమారు విరేచనములు వెడలుట. (సల్ఫర్).

9 యిట్లు మారుచుండుస్థితి బహిష్టుకాలమునకు కొన్నిదినములకు ముందుగనే యగుపడుట. విస్తారమైనస్రావము చాలకాలము వెడలుట ; రెండువారముల కొకసారి బహిష్టగుట. సరియగుకాలములో నెప్పుడును బహిష్టుగాకుండుట ; ఋతుస్రావము ఆగిపోయి తిరిగి యగుపడుట (సల్ఫర్).

10 పొడిదగ్గు ; సాయంత్రము పరున్నపిమ్మటగాని లేక ఉదయమున గాని యిట్టిదగ్గు వచ్చి మిక్కిలి నీరసము కలుగజేయుట ; ఈదగ్గు వలన గుండెలలో నొప్పిగాను పచ్చిగాను యుండుట.

11 రాత్రి పరుండుసమయమునకు ముందు కూర్చున్నప్పుడుగాని, చదువుచున్నపుడుగాని ఆపుకొనలేకుండ నిద్రవచ్చుట ; తెల్లవారు జామున 3 లేక 4 గంటలమధ్య లేచి, మనస్సునందు అనేక ఆలోచనలు ప్రవేశించి నిద్రపట్టకయుండి తిర్గి తెల్లవారుసమయమున, కలలతోగూడిన నిద్రలోబడి, లేపినను మేల్కొంచకుండుట ; మేల్కొంచినపిమ్మట మిక్కిలి నీరసముగాను, బడలికగాను యుండుట.

12 ప్రొద్దుగుంకగనే నిద్రవచ్చుట ; రాత్రిభాగమున నిద్రలేకపోవుట.

13 పొత్తికడుపులో బంధింపబడు గిలక.

14 తరుచు విరేచనానుమానముతోగాని, మూత్రానుమానముతో గాని విడిచి విడిచివచ్చు ప్రసవనొప్పులు.

15 నడుమునొప్పి ; పరున్న పడకయందు ఒకప్రక్కనుండి వేరొక ప్రక్కకు తిరుగుటకు నడుమునొప్పిచే లేచికూర్చొనవలసియుండును. అధికసంభోగమువలనగాని, ముష్టిమైథనమువలనగాని కలుగు నడుమునొప్పి.

16 చలిగాలియెడల విముఖత ; కదలిన చలి ; కప్పుకొనకుండ నుండ లేకపోవుట.

17 జ్వరములో ప్రతి అవస్థయందు కప్పుకొని యుండవలయును.

18 జ్వరము ; విస్తారమైన వేడి ; శరీరమంతయు కాలుచుండుట (ఎకోనైటు) ముఖము ఎర్రగాను, వేడిగాను యుండుట (బెల్) ఇట్లు

స్నప్పటికి, రోగి కదలినను, కప్పుకొనకుండ నుండినను విస్తారముగు చలి.

19 భోజనమైన ఒకటిరెండు గంటలకు జీర్ణకోశములో రాయివలె బరువుగానుండుట ; భోజనమైనపిమ్మట నిద్రమత్తు ; భోజనమైన ఒకటిరెండు గంటలవరకు మనస్సు నుపయోగించలేకపోవుట ; ఆలోచన పోకుండుట.

20 వికారము ; విడువకుండనుండు వికారము ; ఉదయమున, భోజనమైనపిమ్మట, చుట్టకాల్చుటవలన వికారము ; "వమనము వెళ్లిన స్వస్తత కలుగు" నని రోగిభావించును.

21 పుల్లగాను, చేదుగానుయుండు త్రేణుపులు : ఉల్లాసముతగ్గి ప్రతి ఉదయమున వికారము వాంతులు వెడలుచుండుట ; భోజనమయిన పిమ్మట వికారముగానుండుట : వాంతులు వెళ్లుట.

22 స్మృతితోగూడిన కంపములు.

23 ఉదయమునను, నిద్రనుండి మేల్కాంచిన వెంటనేయున్నూ మానసికపరిశ్రమానంతరమున భుజించినపిమ్మట అస్వస్థతగానుండుట ; బాధలుద్రేకించుట.

N. B :—సల్ఫరును ఉదయమునను, నక్సువామికాను రాత్రిభాగమున పరుండుటకు కొన్నిగంటలకు ముందుగను ప్రయోగించవలయును. ఇట్లు ప్రయోగించిన మంచిగుణము కలుగగలదు. జింకమ్ మెటాలికమ్‌ను నక్సువామికాకు ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

ఓపియమ్ :—(Opium)

స్థానములు.

మనస్సు : స్పర్శజ్ఞానము.

నరములు { మెదడుయొక్క. / మెదడుకు వెన్నెము / కకుసంబంధమయిన

ఊపిరితిత్తులు : శ్వాస :

జీర్ణాశయవమార్గము :

ఉద్రేకములు.

మానసోద్రేకము : భయము.
భీతాహాము : సంతోషము :
సారాయము ; నిద్ర ;
అణచిపెట్టబడిన స్రావములు.
అంతరించు పొక్కులు.
ఉష్ణము కలుగజేయబడిన

ఉపశమనములు.

శీతలము ;

1 సంధితోకూడిన మాటలు ; కండ్లు తెరచియుండుట ; ఎర్రటి ముఖము ; ఉబ్బియుండుట ; స్మృతి తప్పియుండుట ; విస్తారమయిన మగత ; నిద్రలో బట్టలుపీకుట ; కండ్లు సఖము మూసికొనియుండుట ; గాజుకండ్లవలె యుండుట ;

2 మగతతోకూడిన సుఖము గలుగని నిద్ర ; కండ్లు సఖము తెరచి నిద్రించుట ; శ్వాస గుఱ్ఱుపెట్టుచున్నట్లు వచ్చుట.

3 నిద్రగానున్నను నిద్రించలేకపోవుట ; పరుండుప్రక్క పరుండుటకు వీలులేనంత వేడిగాయున్నట్లు భావించుట.

4 లక్షణసారూప్యమునుబట్టి ప్రయోగించినమందు పనిజేయకుండుట; ఔషధగుణమునకు రోగి వశ్యముకాకుండుట ; జీవశక్తియందు ప్రతీకారగుణము నశించుట ; (కార్బోవెజ్.) ఇట్టి పరిస్థితియందు ప్రతీకారగుణము కలుగజేసి సుగుణము కలుగజేయును.

5 విస్తారమయిన మగతతోకూడిన సమస్తలక్షణములలోను రోగి తనకేవిధమయిన బాధలులేవని తెల్పును. రోగి వేనిని కోరడు; మత్తుగా పరుండియుండును.

6 క్రొత్తమనుష్యులను చూచుసరికి పిల్లలలోవచ్చు కంపములు; ఏడ్పుటవలనవచ్చు కంపములు: కండ్లు సఖము తెరచి వెనుకకు తిరగబడియుండుట.

7 మలబద్ధము; విరేచనానుమానమే లేకపోవుట. పిల్లలలో గలుగు విరేచనబద్ధము; గట్టిగాను నల్లగాను రాళ్ళవలెవెడలువిరేచనములు. విరేచనము ఆసనమునుండి ముందుకువచ్చి తిరిగి వెనుకకుపోవుట (సిలికా, తూజా).

8 భయమువలన అప్రయత్నముగా వెడలు విరేచనములు (జెన్సి): విరేచనములు నల్లగాను మిక్కిలిదుర్వాసనతోను వెడలుట;

9 మూత్రకోశము నిండుగానుండి మూత్రము బంధింపబడుట: పొగాకు విస్తారముగా ఉపయోగించుటవలన మూత్రము బంధింపబడుట; జ్వరములోను తరుణవ్యాధులలోను మూత్రము బంధింపబడుట; మూత్రకోశమునకు పక్షవాతము వచ్చుట;

10 ఈఔషధమును పెద్దమోతాదులలో ప్రయోగించి చికిత్సజేసిన రోగులలో పట్టి విడువకుండనుండు విరేచనములను తగ్గించును.

11 పిల్లలు చిక్కిపోవుట; పిల్లలు ఎండిపోయి శరీరము ముడతలుపడి ముసలివారివలె యగుపడుట.

12 చర్మవ్యాధి ఆకస్మికముగ మెదడుయొక్క పక్షవాతములోనికిగాని కంపములలోనికిగాని మారుట; (జింకమ్)

N. B :— ఆత్మహత్యకొరకు నల్లమందు తినిన రోగులకు బలమయిన కాఫీని నక్సువామికాను ఇపెకాక్ నునిచ్చిన విషదోషము హరించును. సత్వరముగ రోగికి స్వస్థత చేకూరును.

పెట్రోలియమ్ :— { (శోరాదోషహారణకరము) (సూడోసోరిక్)

(Petroleum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ముచ్చిలిగుంట ;	చలనము { కారు. బండి. పడవ.
చర్మము { మడతలలో ; తలపై ; ముఖముపై : మర్మావయులపై .	గాలి { శీతలమయిన ; శీతకాలపు; మార్పు ; గాలివాన ;
ఆమత్వాచలములు ;	భోజనము చేయుట ; పిసువుదల ; కేబేజీపువ్వు ఆహారము.
జీర్ణకోశము ; మలకోశములు ;	**ఉపశమనములు.**
	వెచ్చటిగాలి

1 కారు, బండి, రైలు, ఓడప్రయాణములవల్ల గలుగు బాధలను నివారణజేయును.

2 వ్యాధిలక్షణములు యగుపించి వెంటనే అదృశ్యమగును. (బెల్, మేగ్ ఫాస్).

3 శరీరమునందంతటను చర్మము నొప్పిగాయుండుట : కట్టుకున్న బట్ట బాధకరముగానుండుట. చిన్న దెబ్బకూడ చీముపట్టుట (హెపాల్).

4 చేతులయొక్క చర్మము గరుకుగానుండుట ; పగులుట ; ప్రతి శీతకాలములోను వ్రేళ్ళ దిగళ్ళు గరుకుగానుండిపగులుట ; పాదములు నొప్పిగానుండి దుర్వాసనతో కూడిన చెమటపట్టుట. (గ్రైఫైటీస్, సిలికా).

5 తొడల మధ్యభాగమున, మర్మావయవములకు ఆసనమునకు మధ్య భాగమున, దురద, ఎర్రబడుట, గరుకుగానుండుట ; పగులుట ; తేమగానుండుట ; లేక పొడిబారుకుపోవుట ; రక్తము స్రవించుట ; పొక్కులు.

6 అరిచేతులయందు అరికాళ్ళయందు వేడి, మంట (సల్ఫరు).

7 స్త్రీ పురుష మర్మావయవములయందు చెమట ; తేమ ;

N. B:— చర్మలక్షణములు శీతకాలములో వృద్ధిజెందును. వేసవిలో సుగుణముగానుండును ; చర్మవ్యాధులను అణచిపెట్టిన విరేచనములు కలుగును.

ఫాస్ఫరస్ :— (శోరాదోషహారణకరము.) (సూడోసోరిక్) (సైకోసిస్ దోషహారణకరము.)

(Phosphorus)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
లోపలి భాగము: తల. ఊపిరితిత్తులు. హృదయము.	ఎడమవైపున పరుండుట : బాధగానున్న భాగమున పరుండుట. వీపుపై పరుండుట.

రక్తప్రసరణ:
- రక్తము.
- రక్తనాళములు.
- పెద్దరక్తనాళములు.

అమత్వచలములు:
- జీర్ణకోశముయొక్క మలకోశములయొక్క. ఊపిరితిత్తుల (అడుగు భాగము).

ఎముకలు:
- పై దౌడలు.
- పిక్కలయొక్క.
- వెన్నుయొక్క.

కాలేయము.

కొలదికారణము:
- మానసికోద్రేకము:
- మాట్లాడుట;
- స్పర్శ; వాసనలు;
- వెలుతురు.

చల్లని:
- చేతులునీళ్లలోబెట్టుట.
- బహిరంగమైన గాలి.

ఉప్పు: రజస్వలయగు వయస్సు;

వేడి ఆహారములు;

గాలి:
- ఆకస్మిక మార్పులు.
- గాలి ఉరుముల వానలు.

ఉదయమున. సాయంత్రము. మానసిక నిస్త్రాణ.

ఉపశమనములు.

భుజించుట; నిద్రించుట; చల్లటి గాలి;

చల్లటి పానీయములు;

కూర్చుండుట;

1 మెదడులో పోటు మంటతో కూడిన బాధ.

2 జీర్ణకోశమున త్రాగిన నీరు వేడెక్కినవెంటనే వాంతియగుట: భుజించిన కొన్నిగంటలకు వాంతియగుట (భుజించినవెంటనే ఆరును).

3 దీర్ఘకాలమునుండి బాధలేకుండ వెడలు అజీర్ణవిరేచనములు; ఈ విరేచనములతో రాత్రిభాగమున విపరీతమయిన దాహము; ప్రకృతిగ యగు విరేచన మయినపిమ్మటగూడ విస్తారమయిన నీరసము; గుండెదడ.

4 కలరా రోజులలో తరుచు కలుగు విరేచనములు.

5 మలబద్ధము : కుక్కవిరేచనమువలె పొడుగుగా గట్టిగా నల్లగా రాళ్లవలె వెడలుట; విరేచనము కష్టముమీద వెడలుట.

6 కంఠమునందలి నొప్పిచే మాట్లాడలేకపోవుట.

7 దగ్గుతో గుండెలయందు నొప్పి; పైన నొక్కిపట్టిన నొప్పితగ్గుట.

8 సాయంత్రము పొడిదగ్గుతో గుండెలు బిగబట్టుట.

9 దగ్గుతో శరీరమంతయు వణకుట.

10 క్షయ; గుండెలు బరువు; గుండెలయందు మంట, వేడి. తెల్లటి శ్లేష్మము; పసుపు పచ్చని లేక తుప్పురంగువంటి లేక రక్తజీరతో కూడిన శ్లేష్మము; చదివినను, నవ్వినను, మాట్లాడినను దగ్గు వచ్చుట; దగ్గునపుడు నోరు తియ్యగానుండుట.

11 కుడివైపునమాత్రమే పరుండగలుగుట: (ఎడమవైపున మాత్రమే పరుండ గలుగుట మెర్క్యూరీ) ఎడమవైపున పరున్న దగ్గుహెచ్చుగుట (లైకో).

12 ముక్కుచెలినెలు విసనకర్రవలె ఆడుచుండుట (లైకో).

13 దగ్గు సాయంత్రమున రాత్రిభాగమున గాలి వుష్ణమునుండి శీతలమునకు మారినప్పుడు హెచ్చగుట.

14 చల్లనిపానీయములకొరకు, చల్లని ఆహారముకొరకు వాంఛించుట.

15 కాళ్లు నిరంతరము ఆడించుచుండుట. ఒక్కక్షణముగూడ నిలుచున్నప్పుడుగాని కూర్చున్నప్పుడుగాని నిలకడగా యుంచకపోవుట.

16 కాళ్లయందు చేతులయందు మంటలు, వేడి: కాళ్లువాచి వంగకుండుట: రెక్కగూడులమధ్య మంచుముక్కయున్నట్లుండుట: నడుమువెంట విపరీతమైన వేడిపాకుట.

17 నరములసంబంధమైన వ్యాధులలో శరీరమునందలి ప్రతిఅవయవము లేక ప్రతినాళము (Tissue) మంటగానుండుట.

18 గుండెలు (Chest) మంటగానుండుట. ఊపిరితిత్తులు (Lungs) మంటగానుండుట.

19. రక్తస్రావములు : ఒక్కొక్కమారు విస్తారముగ ప్రవాహమువలె స్రావము వెడలుట : ఒక్కొక్కమారు నిలచిపోవుట : రక్తవమనములు ; ఋతుప్రసరిగా జరుగనిస్త్రీలకు, ముక్కునుండి, లేక నోటినుండి, లేక మర్మావయవమునుండి లేక ఆసనమునుండి కలుగు రక్తస్రావములు.

20 గర్భకోశమునగల రణముతో అధికరక్తస్రావము (Metrorrhagia)

21 గంధకపువాసనవంటి చెమట.

22 తుట్టలుతుట్టలుగా వెండ్రుకలు రాలిపోవుట ; ప్రత్యేకస్థలముల యందు తల బట్టతల యగుట. చుండ్రు (లైకో).

23 తలలోను, గుండెలలోను, జీర్ణకోశములోను, శరీరమంతటను, నీరసము.

24 కండ్లు గుంటలుకట్టుట : కండ్లచుట్టు నీలివర్ణ ఆకారముగనుండుట. రెప్పలువాచి నీరుపట్టుట ; (పైరెప్ప కాలీకార్బ, అడుగురెప్ప ఏపిస్).

25 విముఖత ; మాట్లాడుటకు యిష్టములేకపోవుట ; నెమ్మదిగా జవాబు చెప్పుట. మిక్కిలి బద్ధకముగను బలవంతముగను కదలుట (Moves sluggishly).

26 జీవితమునందు విసుపుదల ; మిక్కిలి అధైర్యముగా భవిష్యత్తునుగూర్చి తలంచుట.

27 విస్తారమైన నీరసము; నరముల నిస్సత్తువ; వణకు; జీవద్రవములు (శుక్లము మొదలగునవి) పోవుటవలన కలుగు నీరసము, నిస్సత్తువ; (చైనా, ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్) పుంసత్వలోపము.

N. B.—కాస్టికమ్ యీ ఔషధమునకు ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ :— { (సోరాదోష హరణకరము.) (సైకోసిస్ దోష హరణకరము).

(Phosphoric Acid)

స్థానములు.

మనస్సు : నరములు :

మర్మావయవ నిర్మాణము :

వెన్నెముక { స్పర్శజ్ఞానతంతువులు : కండరములు

ఎముకలు :

ఉద్రేకములు.

నీరసము { జీవద్రవములుపోవుట : అధిక సంభోగము : నిస్సత్తువ : జ్వరములు :

మానసోద్రేకములు { దుఃఖము : ఆశాభంగము : కలత : అసాఖ్యమైన ప్రేమ బంధము : ఇంటిపై బెంగ :

శీతగాలి : సంగీతము : మాట్లాడుట :

ఉపశమనములు.

ఉష్ణము : కొలదిసేపు నిద్ర :

విరేచనమగుట :

1 మానసిక దుర్బలత్వము : నిర్లక్ష్యము : విముఖత : బుద్ధిమాంద్యము :

2 మంచి బలమైన తత్వముగల వ్యక్తుల జీవద్రవములు అనగా శుక్లము మొదలగునవిపోవుటవలనను, లేక అధికసంభోగమువలనను (చైనా) నీరసించి నిస్సత్తువకలుగుట : తీవ్రమైన తరుణవ్యాధుల యనంతరముగల నిస్సత్తువ : దుఃఖము, ప్రేమ విషయములయందు ఆశాభంగము మొదలగు నైతికసంబంధమైన మానసోద్రేకము చాలకాల మనుభవించుటవలన కలుగు వ్యాధిలక్షణములు :

3 ముఖము చిక్కిపాలి, రోగచిహ్నము లగుపరుచుట : కన్నుల చుట్టుకట్టి, నీలివర్ణపు ఆకారము చుట్టును గలిగియుండుట :

4 సౌమ్యమైనట్టియు, పెంకితనములేక ప్రతిపనియందునకు సమ్మతించునట్టి స్వభావము (పల్సు).

5 తల యెముకలు మిక్కిలి నొప్పిగానుండుట.

6 సకాలమునకు మున్నే తలనెరయుట : వెంట్రుక లూడిపోవుట : ముఖ్యముగా దుఃఖము, విచారము అనుభవించినపిమ్మట వెంట్రుకలూడిపోవుట.

7 కంటిలో తెల్లగ్రుడ్డుమీద పసుపుపచ్చని మచ్చలు.

8 నాలుక మధ్యభాగమున నెర్రనిచారలు.

9 విరేచనములు : తెల్లటివిరేచనములు, లేక పసుపుపచ్చగాను నీళ్లవలెను వెడలు విరేచనములు. దీర్ఘకాల మిట్టివిరేచనములు వెళ్లుచున్నను ఎట్టినీరసము కలుగకుండుట. ఆమ్లపదార్థముల (Acids) వలన కలుగు విరేచనములు : విరేచనమగుచున్నది లేక గాలిపోవుచున్నది తెలియకుండుట (ఎల్లోస్, నేట్రమూర్).

10 బహిష్టులో ప్లీహమునందు నొప్పి.

11 చురుకుగా నెమగుటవలనగలుగు వ్యాధులు: కండ్లు విస్తారముగా నుపయోగించుటవలనను, కండ్లకెక్కుడు వ్యాయామము కలుగ జేయుటవలనను బడిబాలికలలో కలుగు తలపోటు (కల్కేరియా ఫాసు, నేట్రమూరు).

12 నడుములోను కాళ్లలోను చితుకకొట్టినట్లు బాధలు.

13 రోగులకు కాళ్లు నిస్సత్తువుగానుండి వణుకుట. నడుచునప్పుడు సుల భముగా పడిపోవుట: నీరసము: జీవితమునందు నిర్లక్ష్యము.

14 అతిమూత్రము: తెల్లటిపాలవంటి విస్తారమైన మూత్రము వెడ లుట: రాత్రిభాగమున నీళ్లవంటి స్వచ్ఛమైన మూత్రము విస్తార ముగ వెడలుట: మూత్రమునందు వెంటనే తెల్లటి మేఘమువలె ఏర్పడుట.

15 శుక్లనష్టము: తరుచుగ విస్తారము మిక్కిలి సత్తువగలుగజేయు శుక్లము స్కలనమగుట: సంయోగానంతరము స్కలనము: సం యోగానంతరము అధికమైన వాంఛ: ఒక్కరాత్రియే అనేకసార్లు స్కలనమగుట:

16 సన్నిపాతజ్వరములో మగత: రోగి ఎట్టికోరిక లేక మొద్దువలె పడి యుండుట: చుట్టు ఏమున్నది ఏమిజరుగుచున్నది తెలియక రోగి మగతలోనుండుట. సంధి: గొణుగుకొనుట: లేపిన స్మృతిగలిగి సరియైన సమాధానముచెప్పి తిర్గి మగతలోపడుట (ఆర్నికా).

17 ఎముకలలో పోట్లు: వాపు: సెగసవాయి, పాదరసము సంబంధ మైన యెముకలవాపులు: మంట. పోటు: కత్తితో కోసినట్లు బాధ.

ఫైటోలక్కా :— { (సైకోసిస్ దోషహారణకరము.) (సిఫ్లిస్ దోషహారణకరము)
(Phytolacca)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
గ్రంథులు { స్తనములయందలి. కంఠము నందలి. గదవల.	లేచుట.
	చలనము.
	గుటకవేయుట.
కండరములు { మెడ. వీపు.	వేడిపానీయములు.
	చల్లటి శీతలరాత్రులు
మజ్జాతంతువులు { మెడయొక్క. వీపుయొక్క. కీళ్లయొక్క.	గాలిమార్పు.
	ఉపశమనములు.
ఉదరపైభాగము : మూత్రపిండములు నాలుక.	కడుపుపై పరుండుట.
జీర్ణావయవము ;	చల్లనిపానీయములు.
కుడివైపు :	

1 మింగునపుడు ముక్కు మొదలుభాగమునందు విపరీతమైన భాధ.

2 మ్రింగుట కష్టముగానుండుట : మ్రింగునపుడెల్లను, రెండుచెవులలోను పొడుచుచున్నట్లు బాధ, కంఠములో మంట. వేడినీళ్లు త్రాగలేకపోవుట.

3 కంఠమునొప్పి : కొండనాలుక వాలుట.

4 స్తనములు గట్టిగాను బాధగాను బలువుగాను యుండుట. శిశువు పాలు త్రాగునపుడు స్తనములయందలి బాధ శరీరమంతయు ప్రాకుట.

5 స్థనములయందలి కండరములు రాయివలె గట్టిపడి చీముపట్టి కురుపు తేలకుండుట: స్థనములయందలి రణము: దుర్వాసనతో కూడిన చీము: రణము చీముపట్టక, మానక, గౌరవర్ణముగానుండుట.

6 చన్మొనలు నొప్పిగాను, పచ్చిగాను యుండుట. పగులుట (గ్రాఫైటీస్).

7 త్వరగా చీముపట్టించి పగులునట్లుచేయును (హెఫార్, మెర్క్యురీ, సిలీకా).

పిక్రిక్ యాసిడ్ :—(Picric Acid)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ాిరములు { మెదడునందలి. ముచ్చిలిగుంటయందలి నడుములోని. }	శరీరమానసికవ్యాయామము.
మూత్రపిండములు.	శుక్లనష్టము ; ఉష్ణము.
మర్మావయవములు.	**ఉపశమనములు.**
	విశ్రాంతి : శీతలము : పట్టీబిగించి కట్టుట.
	సూర్యరశ్మిలో.

1 బలహీనతజెందిన నాడీమండలమును (Nervous system) బలపరచును. నిస్సత్తునను బోగొట్టును (కాలీఫాస్).

2 చదువుటవలనను, వ్రాయుటవలనను, లేక మానసికపరిశ్రమగావించుటవలనను గలుగు విస్తారమైన శరీరమానసిక దుర్బలము.

3 విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు, వ్యాపారస్థులకు గలుగు తలనొప్పి.

ప్లాటినా :—(Platina)

స్థానములు.

స్త్రీ మర్మావయవములు.

నరములు { స్పర్శజ్ఞాన : / చలన : / రుచికిసంబంధించిన.

ఉద్రేకములు.

ఉద్రేకములు { సంయోగ సంబంధమైన. / ఆశాభంగముకలిగించు. / మర్మావయవస్పర్శ :

నరములని స్త్రాణ.

ఉపశమనములు.

చల్లగాలిలో నడుచుట.
సూర్యరశ్మి.

ముఖ్యముగ స్త్రీల కనుకూలించు యౌషధము.

1 వర్తనయందు మిక్కిలి గర్వముగను దురుసుతనముగను, పొగరుగను నుండుట : ఇతరులను అతినీచముగ చూచు స్వభావము గలిగి యుండుట.

2 సంయోగమునందు స్త్రీమర్మావయవము మిక్కిలి నొప్పిగానుండుట. సంయోగము భరింపలేకపోవుట : సంయోగము భరింపలేక స్మృతి తప్పిపడుట.

3 మదపిచ్చి : అపస్మారతత్వముగల స్త్రీలకు గలుగు అపస్మారము (Hysteria) కంపములు.

4 మలబద్ధము : తరుచు కొంచెము కొంచెముగా నెమ్మదిగా సంప్రాప్తించు విరేచనములు : గర్భిణీలో మలబద్ధము : నర్వ్సవాహికావలన నివారణకాని కఠినమయిన మలబద్ధము :

శరీరమునందలి వ్యాధిలక్షణములు తగ్గినంతనే మానసిక లక్షణములు ద్రేకించును. ఇట్లే మానసికలక్షణములు తగ్గినంతనే శరీర లక్షణాము లుద్రేకించును.

ప్లంబం :— (Plumbum)

(శోరాదోషహరణకరము)

స్థానములు.

రములు Cord— { కండరములు. ఉదరము : మూత్రపిండములు. బొడ్డు : }

క్తనాళములు : రక్తము.

ఉద్రేకములు.

శుభ్రమయిన వాతావరణము.

వ్యాయామము : చలనము :

సంఘము :

మెత్తని వస్తువులు పట్టుకొనుట :

ఉపశమనములు.

గట్టిగా నొక్కి అదుముట :

రాయుట.

1 పండ్ల యిగుళ్ల వంచలయందు ప్రత్యక్షముగ యగుపడు నీలివర్ణపు గీత. ఇగుళ్లువాచి నల్లగానుండుట.

2 విపరీతమయిన శూల : తీగచుట్టి లాగుచున్నట్లు కడుపు వెన్నెముకకు లాగుకొనిపోవుట.

3 పొత్తికడుపునుండి కడుపులో యితరవైపులకు విస్తరించి నులిబెట్టునట్టి బాధ : నొక్కిపెట్టుటవలన ఉపశమనముగ నుండుట.

4 మలబద్ధము : గట్టిగా రాళ్ళవలె కొంచెముగా వెడలు విరేచనము అతికష్టముమీద వెడలుట. విరేచనము గొర్రెపెంటికలవలెను, నల్లగను, ఆకుపచ్చవర్ణముగను గట్టిగా కష్టముమీద వెడలుట.

5 కాళ్లలో ముఖ్యముగా తొడలనుండి మోకాలువరకు తిమ్మిరితో కూడిన విడిచి విడిచివచ్చు పోట్లు : కదలికవలన నీపోట్లుహెచ్చుట.

6 ముఖము జిడ్డుగానుండుట (నేట్రమూర్)

7 కడుపులో పోటు బయలుదేరి నఖముఖములకు విస్తరించుట.

8 మూత్రముయొక్క సాంద్రత (Specific gravity) తగ్గుట.

పోడోఫిలిమ్ :— (Podophyllum)

(శోధదోషహారణకరము)
(సూడోసోరిక్)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
కాలేయము { చిన్నప్రేగుల ప్రథమభాగము. ప్రేగులు.	ఉదయమున : భుజించుట.
మలాశయము.	వేడిగాలి : పిల్లలకు పండ్లువచ్చు వయస్సు.
కుడిభాగము { స్త్రీఅండాశయము. రెక్కగూడు. కంఠము.	పానీయములు త్రాగుట.
	చలనము : పాదరసము.
	ఉపశమనములు.
	కడుపుపై పరుండుట.
	కాలేయమును తట్టుట.

1 మలకోశసంబంధమైన వ్యాధులలోను పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలము లోను తలవేడిగానుండి మూల్గుచు రోగి తల నిటునటు దొర్లించు చుండుట (బెల్, హెల్లిబోరస్).

2 ముఖ్యముగా పండ్లువచ్చుకాలములో రాత్రిభాగమున పండ్లుకొరు కుట.

3 దీర్ఘకాలమునుండిగల విరేచనములు : విరేచనములు ఉదయమున ప్రారంభించి మధ్యాహ్నమువరకువెళ్లి అటుపిమ్మట సాయంత్రము సాధారణ విరేచనమగుట: కడుపులో మిక్కిలి నీరసము.

4 దాహము : దాహమైనప్పుడెల్ల విస్తారముగా నీళ్లుత్రాగుట(బ్రయో)

5 పిల్లలలో కలుగు విరేచనములు : నీళ్లుపోయునపుడు విరేచనములు వెడలుట : భోజనముచేసినపిమ్మట విరేచనములు వెడలుట.

6 విరేచనములు ; ఆకుపచ్చగాను, నీళ్లవలెను, విస్తారముగను, దుర్వాసనగాను (కల్కేరియా) పిచికారీకొట్టినట్లు (ఫాస్ఫరస్) సుద్దవలెను, జిగురువలెను, అజీర్ణముగను, పసుపుపచ్చగా పిండివలెను వెడలుట.

7 విరేచన మగుటకుముందు, విరేచనము వెళ్లునపుడు ఆసనము క్రిందకుదిగజారుట. (Prolapse of rectum).

8 బలువులెత్తుట వలనను, బలువు పనులు చేయుట వలనను, మలబద్ధము వలనను, ప్రసవానంతరమునను గర్భకోశము జారుట.

9 వ్యాధి లక్షణములు ఉదయమున ఉద్రేకించును. (ఎల్లోస్, నక్సువా, సల్ఫర్).



సోరినమ్ ;— { (సోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

(Psorinum)

స్థానములు.

చర్మము { మడతలు, రసిస్రావగ్రంథులు.

చెవులు.

మలకోశములు.

శ్వాస.

కుడిభాగము.

ఉద్రేకములు.

శీతగాలి : చన్నీళ్ళ స్నానము.

శీతకాలము.

పడకవేడి : వ్యాయామము.

ఉన్ని దుస్తులవేడి

అణచిపెట్టు : అవయవములు.

ఒకదానికొకటి తగులుట.

ఉపశమనములు.

తల పల్లములో పెట్టి పరుండుట :

శాంతముగా పరుండు: భుజించుట

ముక్కునుండి రక్తస్రావము :

గట్టిగా అదిమిపట్టు :

1 సోరా తత్వవ్యక్తులకు ముఖ్యముగా ఉపయోగించును.

2 దీర్ఘవ్యాధులలో వ్యాధిలక్షణములకు మిక్కిలి సారూప్యమగు ఔష ధమును ప్రయోగించినపుడు సుగుణము యగుపడని పరిస్థితుల యందును లేక స్థిరమయిన సరియగు సుగుణము యగుపడని పరిస్థి తులయందును యీ ఔషధమును ప్రయోగించిన వ్యాధి నివారణ యగును. (తరుణ వ్యాధులలో యిట్టి పరిస్థితులయందు సల్ఫర్ ప్రయోగింపవలెను). వ్యాధిలక్షణములకు సల్ఫరు అనుకూలించు ఔషధమైయుండి పనిచేయనపు డీ ఔషధ ముపయోగించును.

3 తీవ్రమైన తరుణవ్యాధి నివారణమైన పిమ్మట సరియగు స్వస్తత చేకూరకుండుట : సరియైన ఆకలి పుట్టకపోవుట. నీరసముగను నిస్సత్తువుగను పాలిపోయియుండు పిల్లలు : జబ్బుగానుండు పిల్లలు నిద్రపోక, రాత్రింబవళ్లు బాధించుచు ఏడ్చుచుండుట.

4 విస్తారమైన నీరసము : నిస్సత్తువ : జీవద్రవములు పోవుటవలన కలుగు నీరసము : తరుణవ్యాధులు తగ్గినపిమ్మటయుండు నీరసము.

5 శరీరము దుర్వాసనగాయుండుట. స్నానముచేసినను శరీరము దుర్వాసనగా యుండుట.

6 శరీరమంతయు నొప్పిగాయుండుట : సులభముగా బెణికిదెబ్బలు తగులుట.

7 చలిగాలి భరింపలేకపోవుట : గాలిమార్పు సహించలేకపోవుట : మండువేసవిలోగూడ తలకు చలిటోపీ ధరించి శాలువకప్పుకొనుట.

8 చిడుము చర్మవ్యాధులు అణచిపెట్టుటవలన కలుగు బాధలు.

9 శరీరమునుండి విసర్జింపబడు విరేచనములు, కుసుమ, బహిష్టు స్రావము, చమట, మొదలగు సమస్తము మిక్కిలి దుర్వాసనగలిగి యుండుట.

10 విపరీతమైన దురదచే రోగి అధైర్యము జెందుట.

11 తలపోటు : తలపోటుకు ముందు కండ్లు మిరుమిట్లుగొల్పి, దృష్టి మాంద్యము కలుగుట : అంధత్వమువచ్చుట : తల పోటుగానున్న సమయమున ఆకలిగానుండుట : భుజించినప్పుడు తలపోటు తగ్గుట (ఎనకార్డియమ్, కాలిఫాస్).

12 జుట్టు అంటుకొనిపోయి అట్టలుకట్టుట (లైకో).

13 తలపై దుర్వాసనతోను, చీముతోను, రసికారుచుండు పొక్కులు : పక్కులుకట్టిన పొక్కులు (గ్రాఫైటిస్, మెజీరమ్).

14 కండ్లువాచుట : రెప్పలెత్తి కండ్లు చూడలేకపోవుట. తలగడలోనికి తలదూర్చి పరుండుట.

15 చెవులనుండి దుర్వాసనతోకూడిన చీము కారుచుండుట.

16 అర్ధరాత్రి సమయమున ఆకలివేయుట : ఏదో యొకటి తినుట కుండవలెను (సినా, సల్ఫర్). ముఖ్యముగా పిల్లలు రాత్రి నిద్ర నుండి లేచి తినుటకేదైన కావలయునని యేడ్చుచుందురు.

17 కుళ్లిన కోడిగుడ్డువంటి వాసనతోకూడిన త్రేణుపులు (గ్రాఫైటిస్, యాంటిటార్ట, ఆర్నికా).

18 ఆపుకొనుట కష్టతరమైన విరేచనములు (ఎల్లోస్, సల్ఫరు) : నీళ్ల వంటి, లేక గౌరవర్ణమైన, దుర్వాసనగల విరేచనములు ; విరేచనము లప్రయత్నముగ వెడలుట ; విరేచనములు రాత్రి ఒకటి నాలుగు గంటలమధ్య ఉద్రేకించును.

19 కఠినమైన మలబద్ధము : నడుమునొప్పి : సల్ఫరు మలబద్ధమును నివారణజేయజాలనప్పుడిది పనిచేయును.

20 దీర్ఘకాలము కొన్ని సంవత్సరములనుండి నివారణచేయ బడజాలకయు అణచిపెట్టబడజాలకయు యున్న సెగ : సెగనివారణ జేయుటకు లక్షణసారూప్యమున కనుకూలమైన మందు ప్రయోగించినపుడు పనిచేయనపుడీ ఔషధము ప్రయోగించిన నివారణయగును.

21 కుసుమ : మిక్కిలి దుర్వాసనగలిగి ముద్దలుముద్దలుగా వెడలుట : నడుములో తీవ్రమైన బాధ : నీరసము.

22 గర్భిణీసమయములో, విడువనివాంతులు : పిండము మిక్కిలితీవ్రముగ కదులుట.

23 తరుణవ్యాధుల యనంతరము విస్తారమైన చమట : యిందుమూలమున సమస్తమైనబాధలు శాంతించుట (నేట్రమూరు).

24 క్షయ: బహిరంగమైన గాలిలో వగర్పు హెచ్చుట: పరున్న తగ్గుట: (ఆర్పుకు వ్యతిరేకము) చనిపోవుదునని రోగి భావించుట.

25 ప్రతిశీతకాలములోను దగ్గువచ్చుట.

26 దగ్గు: చిడుము, మంత్రపుపొక్కులు అణచిపెట్టుటవలన వచ్చు దగ్గు; సంవత్సరములనుండిగలదగ్గు: ఉదయమున లేచినపిమ్మటను, సాయంత్రము పరున్నపిమ్మటను (ఫాస్ఫరస్, ట్యూబర్క్యులినమ్) ఉద్రేకించుదగ్గు: శ్లేష్మము ఆకుపచ్చగాను, పసుపురంగుగాను యుండును. లేక ఉప్పని శ్లేష్మము.

27 విపరీతమైన దురదచేతను, భయంకరమైన కలలచేతను నిద్రలేమి (నేట్రమూర్).

N. B:—సోరానిమిత్తము మాత్రమే యీ ఔషధమును ప్రయోగింపరాదు. లక్షణసారూప్యమునుబట్టి మాత్రమే ప్రయోగింపవలెను.

పల్సుటిల్లా:—(Pulsatilla) (సూడోసోరిక్)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మనస్సు.	వేడిగాలి: వేడిగది. పక్క.
శిరలు.	ఉష్ణమైనబట్టలు.
ఆమత్వ చలములు: నాలుక. జీర్ణకోశము. మలకోశములు. స్త్రీ మర్మావయవములు. మూత్రావయవములు.	కాళ్ళు తడుపుట.
	అణచిపెట్టుట.
	సాయంత్రము: విశ్రాంతి.
	నడచుటకు ప్రారంభమున.
	పరుండుట.

శ్వాస.
ఒకభాగము.
హృదయము కుడివైపు.

ఒక ప్రక్క పరుండుట: ఎడమ వైపు పరుండుట.
అజీర్ణపదార్థములు భుజించుట.
క్రొవ్వుపదార్థములు: మంచు.
కోడిగ్రుడ్లు భుజించుట.
భోజనమైన చాలసేపునకు.
రజస్వలయగు వయస్సు: గర్భిణి.
బహిష్ఠుకుముందు.
లోహము: కైనా.

ఉపశమనములు.

శీతలము: బహిరంగమైన మంచి గాలి.
కప్పుకొనకుండుట.
నిలువగా కూర్చుండుట.
నెమ్మదిగా కదలుట.
చాలసేపు ఏడ్చినపిమ్మట.

1 మానసికస్వభావము: పెంకితనములేక సౌమ్యముగను, నెమ్మదిగను పిరికితనముగను యుండును: స్త్రీల ఔషధము.

2 సులభముగ ఏడ్చుట: ఏడ్వకుండ వ్యాధిలక్షణములు చెప్పలేక పోవుట (వ్యాధిలక్షణముల నడిగినపుడే ఏడ్చుట సిపియా; నమస్కరించినపు డేడ్చుట లైకో).

3 ముఖ్యముగా పిల్లలవ్యాధులకు స్త్రీలవ్యాధులకు అనుకూలించును.

4 బహిష్టు స్రావము తక్కువగానుండుట లేక చాలదినములు బహిష్టు స్రావము యగుచుండుట (గ్రేఫైటీస్).

5 ఋతుమతి యైనప్పటినుండి సరియైన ఆరోగ్యము లేకపోవుట : రక్త హీనత. క్షయ. దగ్గు. యువ్వనులు ఋతుదోషములతో రక్త హీనతజెంది, వారిశరీరచ్ఛాయ ఆకుపచ్చని వర్ణములోనికి మారుట.

6 ఆమత్వచలములనుండి (mucus membranes) వచ్చు సమస్త స్రావములు చిక్కగాను, జిగురుగాను, ఆకుపచ్చ, పసుపువర్ణము కలసిన రంగుతో నుండుట (కాలీసల్ఫు, నేట్రమ్‌సల్ఫు).

7 రొంప : రొంపచే ముక్కులు బిగవేయుట, లేక చీమిడికారుట : రొంపచే రుచి తెలియకపోవుట : వాసన తెలియకపోవుట : ముక్కులు పచ్చిగానుండుట ; వరయుట ; ముక్కునుండి ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగు కలిసినవర్ణములో స్రావముకారుట.

8 కడుపులోను, నడుములోను రాయిపెట్టినట్టుండుట. కాళ్లు మొద్దెక్కుట. ఒక్కొక్కప్పుడు తరుచు విరేచనానుమానము.

9 నిద్రబోవునపుడు నోరు కంఠము ఆరుకుపోరుట : ఆరుకొనిపోయిన నోరుతో మేల్కాంచుట. దాహములేకపోవుట.

10 బలకరమైన పదార్థములు భుజించుటవలన జీర్ణకోశము చెడుట. పులిత్రేనుపులు. ఉదయమున నోటియందు అరుచి.

11 లక్షణములు ఎప్పుడూ మారుచుండుట. జ్వరములోవచ్చు చలి ఒకేరీతిగా నుండకుండుట : ఏ రెండువిరేచనములు ఒకేరీతిగా నుండకుండుట. ఒకగంటలో సుఖముగా నుండుట. వేరొకగంటలో విచారగ్రస్తముగా నుండుట.

12 బాధలు : లాగుచున్నట్లు, పీకుచున్నట్లు యుండుట. ఒకభాగము నుండి వేరొకభాగమునకు మారుచుండుట ; కీళ్ళువాచుట : యీ

బాధలతో చలి : బాధలు హెచ్చినకొలది చలిహెచ్చుట : బాధలు ఆకస్మికముగవచ్చి క్రమముగా తగ్గుట.

13 దాహము లేకపోవుట : సమస్తమైనబాధలలోను దాహముండదు. గాని నోరు ఆరుకొనిపోవుచుండును. ఉదయమున విపరీతముగ నోరు ఆరుకు పోవుచుండునుగాని దాహముండదు (నోరుతడిగానుండి విపరీతమైనదాహము మెర్క్యురీ) నోటినుండి దుర్వాసన.

14 గడవలు వాచుట : స్తనములు వాచుట : వృషణములు వాచుట. పోటు సలుపు.

15 విరేచనములు : సాధారణముగా విరేచనములు రాత్రి వెడలును : ఆకుపచ్చ పసుపురంగు కలసినవర్ణముగ వెడలు శ్లేష్మవిరేచనములు. ఆహారము భుజించినవెంటనే విరేచనములు వెడలుట : చల్లనిపదార్థములుగాని చల్లటి ఆహారముగాని పండుగాని తినినపిమ్మట వెడలు విరేచనములు (ఆర్సె, బ్రయో) (ఉల్లిపాయలు తినినపిమ్మట వెడలు విరేచనములకు తూజా. పాలు త్రాగుటవలన వెడలు విరేచనములకు, కల్కేరియాకార్బ ; నేట్రమ్‌కార్బ, సల్ఫర్ ; అపరిశుద్ధమైన నీరు త్రాగినమీాద వెడలు విరేచనములకు కేంఫర్)

16 యుక్తవయస్సు వచ్చినపుడు కలుగు బాధలు : ఋతుస్రావ మనాది పట్టబడుట : ఆలస్యముగ యగుట : కొలదిగయగుట : సకాలములో జరుగకుండుట : విడిచివిడిచి స్రావముయగుట : సాయంత్రము చలి వచ్చుట : ప్రథమరజస్వల ఆలస్యమగుట :

17 ఋతుశూల : యీా బాధచే అస్థిమితముతో యిటునటు కొట్టుకొనుట. (మేగ్‌ఫాస్) : పగటిపూట మాత్రము ఋతుస్రావమగుట.

కుసుమ : మర్మావయవమున వరుపు మంట గలుగజేయు కుసుమ : నడుము నొప్పి.

18 చిన్నపిల్లలలో రాత్రిభాగమున మూత్రము అప్రయత్నముగా వెడలుట

19 గర్భస్రావము గలుగనుండుట : ప్రసవము ఆలస్యమగుట : పిండము అడ్డము తిరుగుట. (పెద్దపొటెన్సీలో నీఔషధము ప్రయోగించిన శస్త్రసాధన మవుసరములేకనే సుఖప్రసవము గావించును.)

20 కంటిరెప్పలపై కురుపులు ; ముఖ్యముగా పైరెప్పపై బయలుదేరు బాధకరమగు కురుపులు : సెగ సంబంధమయిన కంటిజబ్బులు. కండ్లు దురదగానుండుట : నీళ్ళుకారుట. చిక్కటి పసుపురంగు పుసులు కారుట : కండ్లు వాచుట : అంటుకొనుట.

21 దీర్ఘవ్యాధులచికిత్స ప్రారంభించుటకు ఉత్తమమయిన ఔషధము (కాల్ కేరియా, సల్ఫర్).

22 లోహము, క్వైనా, లేక టానిక్ లు విస్తారము చాలకాలము వాడుటచే కొన్నిసంవత్సరముల క్రిందటనైనను, రక్తహీనమయిన రోగుల కనుకూలించును. క్వైనా, పాదరసము, గంధకము దుర్వినియోగపరచుటచేతను, టీ తాగుటచేతను, సంభవించు బాధలు, వ్యాధులు.

23 ఒక కీలునుండి వేరొక కీలుకు మారుచుండు మేహవాతనొప్పులు ; కీళ్ళు వాచుట : సెగ సంబంధమయిన వ్యాధులు అణచిపెట్టుట వలన కలుగు కీళ్ళనొప్పులు :

24 అణచిపెట్టబడిన సెగస్రావమును బైటకు తీసికొనివచ్చును (మెడోరినమ్).

25 చట్టకీలులో (Hip Joint) బాధ: మోకాళ్ళు వాచి బాధకరముగ నుండుట; సాయంత్రమున మడమలోపోట్లు; చలితోను, అస్థిమితముతోను, నిద్రలేమితోను, చట్టలలోను, కాళ్లలోను లాగుచున్నట్లు పొడుచుచున్నట్లు బాధ; కాలు క్రిందకు వేలాడవైచిన బాధ హెచ్చుట; కాళ్ళు ఎర్రగా వాచి పోటుగానుండుట; కాళ్లు బరువుగానుండుట; చేతులయందలి నరములు వాచుట.

26 సాయంత్రమున రాత్రిభాగముల పొడిదగ్గు: స్వస్తతగానుండుటకు కూర్చొనవలసి యుండుట; ఉదయమున దగ్గుతో విశేషముగ శ్లేష్మముపడుట: గుండె బిగబట్టి నొప్పిగాను బరువుగానుండుట: దగ్గినపుడు మూత్రము అప్రయత్నముగా వెడలుట (కాస్టి, నేట్రం, మూర్). ఆకుపచ్చని చేదుగానుండు చిక్కని శ్లేష్మముపడుట.

27 వ్యాధిలక్షణములు బహిరంగమైన గాలిలో ఉపశమనముగనుండును. బాధగల భాగమున పరున్న ఉపశమనముగ నుండును (బ్రయో). చల్లటి పట్టువేయుటవలన ఉపశమనముగనుండును (కాలీమూర్). భుజించినను, చల్లటిపానీయములు త్రాగినను బాధలు ఉపశమనముగ నుండును.

N. B:—పల్సటిల్లా రోగి నక్సువామికా రోగినవలె పెంకిస్వభావము గలిగియుండక సౌమ్యమైన స్వభావము గలిగియుండును. పల్సటిల్లా రోగి ఏడ్చుచు తనవ్యాధిలక్షణములను తెల్పును. సిపియారోగి తనవ్యాధిలక్షణంబు లడిగినపు డేడ్చును.

పైరోజిన్ :—(Pyrogen) { (శోరాదోషహరణకరము) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

స్థానములు.

రక్తము : హృదయము.
రక్తప్రసరణ :
కండరములు.

ఉద్రేకములు.

ఒకప్రక్కనుండి వేరొకప్రక్కకు మారుచుండుట :
గట్టిగా ఉయ్యాల ఊపుట ;
శీతలము ; తేమ ;

ఉపశమనములు.

ఉష్ణము : వేడినీళ్లతో తడుపుట.
కాపటములు.
అదిమిపట్టుట.

1 మలసంబంధమయిన విషవాయువులను పీల్చుటవలన కలుగు విష వ్యాధులకును, సన్నిపాతజ్వరము, సూతికాజ్వరము, మొదలగు విషజ్వరములకును, ఉపయోగించును : పుండ్లు, రణములు, గాయములు, విషతుల్యమగుట (septic) ; సమస్తస్రావములు మిక్కిలి దుర్వాసనగానుండును.

2 పరున్నపక్క మిక్కిలి గట్టిగా యుండును (ఆర్నికా). పరున్నవైపున గల భాగములు నొప్పిగానుండును (బాప్టీషియా). పుండ్లుపడును.

3 విపరీతమయిన అస్థిమితము ; నొప్పి విశేషముగనున్న భాగములకు ఉపశమనము గలుగుటకు రోగి నిరంతరము నాభాగములను కదల్చుచుండును.

4 నాలుక : మిక్కిలి ఎర్రగానుండుట ; పొడిగానుండి పగులుట ; కదల్చుట కష్టముగానుండుట ; నాలుకపై వార్నీసు. వేసినట్లు నున్నగా నుండుట.

5 నోటియందు తియ్యనిరుచి : విపరీతమయిన దుర్వాసన ; కుళ్ళు చీమువంటి వాసన.

6 మలబద్ధముతో వాంతులు ; విడువక బాధించుట ; బూడిదవర్ణము లేక కాఫీరంగువంటి వాంతులు.

7 మిక్కిలి దుర్వాసనగల విరేచనములు (సోరినం) విరేచనములు బూడిదరంగుగాగాని, నల్లగాగాని, వెడలుట ; బాధలేక అప్రయత్నముగా వెడలుట ; గాలిపోవుచున్నదో లేక విరేచనమగుచున్నదో తెలియకపోవుట.

8 మలబద్ధము ; విరేచనానుమానమే లేకపోవుట (ఓపి). జ్వరములో మిక్కిలి కఠినమైన మలబద్ధము ; విరేచనము పెద్దదిగను నల్లగను రాళ్ళవలె వెడలుట.

9 పిండము లేక మావి బైటపడక, లోపల కృళ్ళిపోవుట. పిండము చనిపోయి నల్లబడి కొన్ని దినములు లోపలుండుట. మర్మావయవము నుండి మిక్కిలి దుర్వాసనతో కూడిన స్రావము వచ్చుచుండుట.

10 ప్రసవములేక గర్భస్రావము సంభవించినపిమ్మట కలుగు విషజ్వరములు ; సూతికాజ్వరము.

11 ప్రసవమైల ; పల్చగను, బూడిదరంగుగను, వరుపు గలుగజేయునదిగను (Acrid) మిక్కిలి దుర్వాసనతో వెడలుట (నైట్రిక్ యాసిడ్) : మయిల అణచిపెట్టబడుట ; అందుపై చలిజ్వరము, దుర్వాసనతో కూడిన విస్తారమయిన చమట.

12 నాడిగమనము అతివేగముగనుండుట; శీతోష్ణస్థితికి (Temparature) మిక్కిలి వ్యత్యాసముగనుండుట ;

3 శరీరముపై మిక్కిలి దుర్వాసనతో కూడిన రణములు; మిక్కిలి దుర్వాసనగల స్రావమును వెలువరించు గర్భకోశ రణములు.

4 చలి, వణుకులతోను రెక్కలభాగములమధ్య ప్రారంభించును; విష జ్వరములలో శీతోష్ణస్థితి (Temparature) 103 మొదలు 106 వరకుగల హెచ్చుడిగ్రీలలో ప్రారంభించును శరీరము ఆకస్మికముగ వేడెక్కి చర్మము పొడిగాను మంటగాను యుండును. నాడి అతి వేగముగను, సూక్ష్మముగను తిరుగవలెను, నుండి నిముషమునకు 140 నుండి 170 వరకు కొట్టుచుండును. విస్తారమయిన ఉష్ణముతో విస్తారమయిన వేడి చెమటపట్టును. చెమటపట్టుటవలన కొంపరేచకు తగ్గదు. రోగి అర్ధనిద్రలో నున్నట్లగుపడును.

15 సన్నిపాత సూతికాజ్వరములలోను విషజ్వరములలోను అద్భుతముగ పనిచేయును.

16 సరియైన ఔషధమును ప్రయోగించినపుడు ఆ ఔషధము పనిచేయనపుడును స్థిరమయిన సుగుణము యగుపడనపుడును యీ ఔషధము పనిచేయును.

రటన్ హియా :—(Ratanhia)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మలాశయము; ఆసనము,	రాత్రి; మనస్తాపము; ఉష్ణము;
చనొమొనలు.	వ్యాయామము; స్పర్శ;
పండ్లు.	**ఉపశమనములు.**
	చల్లని నీళ్ళతో తడుపుట.
	బహిరంగమైన గాలిలో నడచుట;

1 మలబద్ధము ; విరేచనము గట్టిగా, మిక్కిలి ప్రయాసతో వెడలుట మూలశంఖ బైటకు వచ్చుట ; విరేచనమయినపిమ్మట ఆసనమున చాలసేపువరకునుండు పోటు ; ఆసనమునమంట (సల్ఫర్) ; మల కోశములయందు శక్తితగ్గుట (Inactivity). విరేచనమయినపిమ్మట ఆసనములో మేకు లేక గాజుముక్క గ్రుచ్చుకొనుచున్నట్లు బాధ (తూజా).

2 ఆసనము చిట్లుట ; ఆసనము మిక్కిలి నొప్పిగానుండుట ;

3 పాలిచ్చు స్త్రీలకు చన్మొనలు చిట్లుట (గ్రాఫైటీస్, సిపియా).

రూమ్ :—(Rheum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
కండరములు { పైత్యకోశముల యొక్క చిన్నప్రేగుల ప్రథమ భాగము యొక్క ప్రేగుల యొక్క.	పండ్లువచ్చువయస్సు.
	భుజించుట.
	వేసవి.
	పాలిచ్చుతల్లులు.
కాలేయము.	**ఉపశమనములు.**
	ఉష్ణము ; కప్పుకొనుట.

1 పలువిధములైన వస్తువులకొరకు వాంఛగాని భుజింపలేకపోవుట ; భర్జించకపోవుట.

2 విరేచనములు ; మిక్కిలి పుల్లని వాసనతో వెడలు విరేచనములు ; శూలలతోకూడిన విరేచనములు ; బూడిదరంగుగా వెడలు విరేచనములు.

3 శరీరము పుల్లటివాసన వేయుట : అనుదినము స్నానముచేయించినను శిశువు శరీరము పుల్లనివాసనగా నుండుట (హెపార్, మెగ్నిషియా కార్బ).

రోడోడెండ్రన్ :—(Rhododendron)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ధాతుమజ్జా తంతువులు { మోచేతి ముందు చెయ్యి ; క్రిందికాలు. చిన్నకీళ్ళు.	గాలివానకుముందు. విసురుగాలి ; తేమగాలి ; శీతలగాలి ; మబ్బు ; గాలిమార్పు ; రాత్రి ; వేసంగిమధ్య ; సారాయము ; విశ్రాంతి ;
ఎముకలు : మర్మానయవములు ; నరములు. నాళనిర్మాణము. విడిభాగములు.	**ఉపశమనములు.** ఉష్ణము ; వేసవిలో ; చలనము ; తలకు బట్టచుట్టుట.

1 లక్షణములన్నియు గాలివానకు ముందు, గాలివానసమయమున ఉద్రేకించును. ఉరుములతోకూడిన గాలివానయన్న భయము.

2 కీళ్లువాచుట : ఈ వాపులు ఒకకీలునుండి వేరొక కీలుకు మారుచుండును ; రాత్రి ఉద్రేకించును ; గాలివానసమయములోను, విశ్రాంతిసమయములోను ఉద్రేకించును.

3 వృషణములువాచుట : శగఅణిపెట్టుటవలన వృషణములువాచుట: గట్టిపడుట : కండరములు నులిబెట్టుచున్నట్లు బాధ : బుడ్డ.

రూస్ టాక్సు :—(Rhus Tox)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
చర్మము { ముఖమునందలి. తలపై. మర్మావయవములపై.	వశ్యమగుట { తడి ; శీతలము. గాలి ; స్నానముచేయుట. చలి : ఉష్ణముగాను చమటగాను యున్నపుడు.
ధాతుమజ్జా తంతువులు { కణముల. అనుబంధతంతువుల కీళ్లతంతువుల.	కష్టపడకుండుట : చేతులు మొదలగునవి.
రక్తము.	నడువ ప్రారంభించినపుడు.
గ్రంథులు { ఫెరిటాయిడ్. పరోటీసు.	బెణుకులు ; అధికవ్యాయామము. విశ్రాంతి.
నరములు { కార్డు. తుంటిలనుండి పాదము వరకునుండు (Sciatic)	అర్ధరాత్రమునకు పిమ్మట.
ఎడమభాగము : కుడిభాగమునుండి ఎడమభాగమునకు.	

ఉపశమనములు.

విరామములేని చలనము.

ఉష్ణము ; వేడికాపటము ; కష్టపడొనుట ; వేడినీటితోతడపుట.

రాయుట ;

ముక్కునుండి రక్తముకారుట.

కడుపుపట్టుకొనుట.

1 గుండెజబ్బుతో ఎడమభుజము లాగుట ; ఎడమవైపు అవయవములయందు కలుగుబాధలు.

2 మంట దురదతోకూడిన పొక్కులు.

3 రాత్రియం దస్థిమితము: ప్రక్కపై ఒక్కవైపున పరుండలేక తరుచు యిటునటు దొర్లుచుండుట.

4 నోటిచెలిగిలు పుండ్లుపడి మిక్కిలి నొప్పిగానుండుట మర్మావయవములయందును, చుట్టును, దురద: పుండ్లుపడుట: గెడ్డముమీదను నోటిచుట్టును జ్వరపొక్కులు.

5 ఋతుస్రావము మర్మావయవమున బాధ కలుగజేయును.

6 చాలసేపు కూర్చున్నను లేక ప్రయాణముచేసినను శీలమండె చుట్టును వాచుట.

7 కడుపు నొప్పిగాను పచ్చిగాను యుండుట; పరున్నభాగమునసీనొప్పి విస్తారముగాయుండుట; కదలుట ప్రారంభమున అధికముగా నుండును.

8 కదలుటకు ప్రారంభించినంతనే కీళ్లయందలి నొప్పులు. తదితర సంబంధమైన నొప్పులు విశేషమై నడచినకొలదియు క్రమముగ తగ్గును; విశ్రాంతియందు లక్షణము లుద్రేకించును; కదలిక వలన క్రమముగ తగ్గును (బ్రయోకు వ్యతిరేకము).

9 మహావాతనొప్పులు; ఈ నొప్పులు లేచి నడచుటకు ప్రారంభించునపుడు విశేషముగనుండి నడచినకొలది క్రమముగ తగ్గును (కదలకయున్న ఉపశమనముగనుండు లక్షణము (బ్రయో).

10 బెణుకులు; బరువులెత్తుటవలన బెణుకుట.

11 మిక్కిలి వేడిచేసినప్పుడు, వానలో తడియుటవలన కలుగుబాధలు.

12 తలపోటు: ఉష్ణోపచారములవలన ఉపశమనముగ నుండుట: పరున్నను, కూర్చున్నను ఉద్రేకించుట.

13 సన్నిపాతము: సౌమ్యమైనసంధి; మగత; అస్థిమితము; నాలుక పొడిగాను ఎఱ్ఱగానుయుండుట; పగులుట; కడుపు ఉబ్బరించుట; నాలుక చివరభాగమున త్రికోణాకారముగ ఎఱ్ఱగానుండుట.

14 విపరీతమైన దాహము; నోరు, నాలుక, కంఠము ఆరుకుపోవుట.

15 తరుణవ్యాధులు సన్నిపాతస్థితిలోనికి మారునపుడు పనిజేయును.

16 పక్షవాతము; వ్యాధిగలభాగము తిమ్మిరిగానుండును. తేమలో తిరుగుటవలన శీతలముజేసివచ్చు పక్షవాతము; అధికపరిశ్రమవలన వచ్చు పక్షవాతము: ప్రసవాంతరమువచ్చు పక్షవాతము; అధిక సంభోగము, చలిజ్వరము, సన్నిపాతజ్వరము మొదలగువ్యాధుల వలన వచ్చు పక్షవాతము: ముఖ్యముగ ఎడమభాగము వ్యాధిగ్రస్థమగును.

17 విరేచనములు; సన్నిపాతజ్వరము ఆరంభించునపుడు కలుగువిరేచనములు; విరేచనములు విస్తారమైన నీరసమునుకలుగజేసి అప్రయత్నముగ వెడలును. విరేచనములతో కాళ్లు క్రిందకు దిగలాగుకొని పోవుట.

18 మంత్రపుపొక్కులు; పసుపుపచ్చని పొక్కులు; తామర; పొక్కులు దురదగాను, మంటగాను, పోటుగానుయుండుట.

N. B.—ఏపిస్‌ను యీ ఔషధమునకు ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

రూమెక్సు :—(Rumex)

స్థానములు.

ఆమత్వ చలములు { కంఠము. గాలిగొట్టి. గొంతుక. మలకోశములు.

నరములు.

చర్మము ;

గుండె ఎడమభాగము.

కీళ్లు ; శీలమండెలు.

ఉద్రేకములు.

చల్లనిగాలి పీల్చుట.

బహిరంగమైన గాలిలో.

కప్పుకొనకుండుట.

రాత్రి ; నొక్కి-పట్టు ; గాలి గొట్టము ;

ఉపశమనములు.

కప్పుకొనుట.

1 చలిగాలి పీల్చుటవలనను, రాత్రిభాగమునను, విపరీతమయిన దగ్గు ; మిక్కిలి నీరసము కలుగజేయు పొడిదగ్గు ; శ్లేష్మము పడకుండుట ; మాట్లాడుటవలన ఉద్రేకించుట.

2 ఉదయమున వెడలు బూడిదరంగువంటి విరేచనములు.

3 గుండెలయందు మధ్యభాగమునను, కంఠమునందు నొప్పిగాను పచ్చిగాను యుండుట ;

4 ఎడమవైపు పరున్న దగ్గు ఉద్రేకించుట. (ఫాస్)

5 దగ్గునప్పుడు మూత్రము ప్రయత్నముగా వెడలుట (కాస్టి, పల్సు, సిలికా).

రూటా :—(Ruta)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మజ్జాతంతువులు { కండ్లు ; స్నాయువులు ; కండరములు. కీళ్లు ; మణికట్టు ; శీలమండ ; నడుము.	అధికవ్యాయామము { నేత్రములకు. దెబ్బలు. బెణుకులు.
ఎముక పై భాగము ; ఉపాస్థి ;	శీతగాలి ; చెమ్మ ; తడి ;
గర్భకోశము ;	పరుండుట ; కూర్చుండుట.
చర్మము ;	వంచను ఒత్తిడి.
	ఉపశమనములు.
	వీపుపై పరుండుట.
	ఉష్ణము ;
	చలనము.

1 కండ్లు మంటలుగాను నొప్పిగాను యుండుట ; చాలసేపు చదువుట వలన లేక కుట్టుపని చేయుటవలన లేక యితరవిధముగా కండ్లకు ఎక్కువ పరిశ్రమ గలుగజేయుటవలన కలుగు మంట నొప్పి ; సాయంత్రము కండ్లకు ఎక్కువ పరిశ్రమ కలుగజేయుటవలన యీబాధలు కలుగుట ; కండ్లు వేడిగాను ఎర్రగాను బాధగాను యుండుట ; ప్రయాణము చేయుటవలన కలుగు కండ్ల మంటలు ;

2 ఎరువులు కముకుదెబ్బలు తగిలినట్లు శరీరమంతయు చితుకకొట్టినట్లు యుండుట ; అవయవములలోను కీళ్ళలోనుఈ బాధలు అధికముగా నుండుట.

3 కముకుదెబ్బలు ; ఎముకలకు తగిలిన దెబ్బలు (ఆర్నికా ఉపయోగించిన పిమ్మట (యీ బాధలు తగ్గనిపక్షమున ఈ నొప్పులను బాధలను యీ ఔషధము వెంటనే నివారణజేయును.)

4 దెబ్బలు తగిలినపిమ్మట కలుగు మలబద్ధము ; (ఆర్నికా).

5 నడుమునొప్పి ; నడుముపై పరుండుటవలన తగ్గుట.

6 విరేచనము గావించుటకు ప్రయత్నించినవెంటనే ఆసనము జారుట ; వంగున్న ఆసనము జారుట ; ప్రసవమయిన పిమ్మట ఆసనము జారుట.

7 దెబ్బలు తగులుటవలన వచ్చిన క్షయ.

సెబీనా :—(Sabina) (సైకోసిస్ దోషహారణకరము)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
స్త్రీ మస్తిష్కావయవములు { గర్భకోశము. మలాశయము నరములు.	రాత్రి :
రసస్రావధాతుమజ్జాది తంతువులు. { చిన్నకీళ్లు మణవాలు	ఉష్ణము { పడక : గది : వ్యాయామము.
	గర్భిణి : ముట్లుడుగుకాలము.
	మంచు కురియుచున్న వాతావరణము.
	ఉపశమనములు.
	శీతలము : చల్లదనము :
	బహిరంగమైన గాలి.

1 నడుములో పొడుచుచున్నట్లు లాగుచున్నట్లు నొప్పి : ఈ బాధ పొత్తికడుపులోనుండి మర్మావయవమునకు విస్తరించుట ; శక్తి బాధ సమస్తవ్యాధులలోను యుండును.

2 గర్భస్రావమువలనను, మాసములు పూర్తికాకమున్నే ప్రసవించుటవలనను, గర్భకోశమునుండి రక్తస్రావము కలుగుటమూలమునను కలుగువ్యాధులు.

3 గర్భకోశ రక్తస్రావములు : రక్తము ఎర్రగను కండకండలుగను వెడలును : అణుమాత్రము కదలినను హెచ్చును (సికేల్) : నడచుటవలన తరచుతగ్గును : నడుములోనుండి పొత్తికడుపు దిగువభాగమునకు పోటు.

4 సంభోగవాంఛతో ఋతునెల మధ్యకాలములో మర్మావయవమునుండి రక్తము స్రవించుట.

5 గర్భకోశముయొక్క నిస్సత్తువచే మావిపడకలోపల నిలిచిపోవుట : విపరీతమైన ప్రసవాంతరనొప్పులు (కాలోఫిలిమ్, సికేల్).

6 మూడవమాసమున గర్భస్రావము కలుగుచుండుట.

7 ముట్లుడుగుకాలములో అంతకుపూర్వము గర్భస్రావము లనుభవించిన స్త్రీలకు రక్తస్రావములు కలుగుట.

8 గర్భకోశమునుండి అన్యపదార్థములను (foreign bodies) ఎదుగక కృశించి క్షీణించిన పిండముసంబంధమైన కండలను (moles) బైటకుత్రోసివైచును (కేంతారిస్).

9 దురద మంటతోకూడిన సురుపుడుకాయలు (తూజా, నైట్రిక్ యాసిడ్).

10 సంగీతము సహించలేకపోవుట, సంగీతము విచారము కలుగజేయును (తూజా).

సెబడిల్లా :—(Sabadilla)

స్థానములు.

అమత్వచలములు { ముక్కు. ఆననము. జీర్ణావయవమార్గము.

నరములు.

కన్నీటిగ్రంధులు.

కంఠము.

ఉద్రేకములు.

శీతలము : గాలి :

పానీయములు.

నియమితకాలక్రమముగ { ఒకేగంటకు. మధ్యాహ్నము అమావాస్య : పౌర్ణమి.

వాసనలు ;

ఉపశమనములు.

బహిరంగమైనగాలి.

ఉష్ణము.

భుజించుట : గుటకవేయుట.

1 నులిపురుగులు తుట్టలుతుట్టలుగా వెడలుట (సినా, సిలికా, స్పైజీలియా).

2 నులిపురుగుల వలన కంపముసంబంధమైన వణుకు : కండరములు నులిబెట్టుట : (సినా, సోరినమ్).

3 కంఠము, పొడిగానుండుట.

శాంబుకస్ :—(Sambucus)

స్థానములు.

శ్వాసావయవములు
శ్వాస :
మూత్రపిండములు
చర్మము.

ఉద్రేకములు.

పొడిగాలి : శీతగాలి.
చల్లనిపానీయములు : వేడి గలుగ జేయుచున్నప్పుడు.

ఉపశమనములు.

తల పల్లముగానున్నప్పుడు.
సన్నని మొనగల వస్తువుపై అదిమి పట్టుట ;
చలనము : కప్పుకొనుట.

1 అర్ధరాత్రమునకు పిమ్మట ఉక్కిరిబిక్కిరిజేయు దగ్గు : పిల్లలు ఆకస్మిక నిద్రనుండిలేచి దగ్గుచే ఊపిరాడక, ముఖము నల్లబడి, శ్వాస కొరకు పెనుగులాడుట : కోరింతదగ్గు : చెమటపట్టుట.

2 శరీరమునం దనేక భాగములు నీరుపట్టుట : ముఖ్యముగా పాదములు, అరికాళ్లు నీరుపట్టుట.

శాంగ్వినేరియా :—(Sanguinaria)

స్థానములు.

కుడిభాగము { తల ; కాలేయము. గుండె. డెల్‌టాయిడ్ గ్రంధి.

ఉద్రేకములు.

కాలక్రముముగ { సూర్యగమనముతో ప్రతివారము, ప్రతిరాత్రి.

రక్తప్రసరణ నిర్మాణము.
రక్తనాళములు.
అనుత్స్వచలములు.
జ్ఞానకోశము ;

వాసనలు ; కుదుపు ; వెలుతురు.
చేయి పైకెత్తుట ; పైకిచూచుట.

ఉపశమనములు.

నిద్ర ; వీపుపై పరుండుట.
వాంతి : చల్లనిగాలి.
అపానవాయువులు వెడలుట.

1 కాలక్రమముగ (periodically) వచ్చు తలపోటు ; చలితోను, ఉష్ణముతోను వచ్చును.

2 తల వెనుకభాగమున తలపోటు ప్రారంభించి, పైకి విస్తరించి కుడి కన్ను పైభాగమున నిలచియుండును. (సిలికా)—(ఎడమకంటిపై నిలచియుండునపుడు స్పైజీలియా).

3 దవుడ ఒకటిగాని రెండుదవుడలుగాని, గుండ్రనిఆకారములో ఎర్రబడియుండుట.

4 కంఠములో గురగురలాడుటవలన కలుగు పొడిదగ్గు. గుండెలయొక్క రొమ్ముభాగమున ప్రాకుచున్నట్లుండుట.

సికేల్ :— (శోరాదోషహరణకరము) త్రివిధదోషములలోను పనిచేయుట

(Secale cor)

స్థానములు.

కండరములు { రక్తనాళములు, గర్భకోశము }

రక్తము.

నరములు.

కార్డి ; కాళ్లుచేతులు.

ఉద్రేకములు.

ఉష్ణము ; బహిర్భాగములో.

గర్భిణీ : ద్రవములుపోవుట.

ఉపశమనములు.

శీతలము ; స్నానముచేయుట.

కప్పుకొనకుండుట.

ఉయ్యాల ఊగుట ; బలవంతముగ సాచుట.

1 బలహీనతవలన కలుగు గర్భాశయ రక్తస్రావములు ; ముఖ్యముగా, గర్భస్రావము కలిగినపిమ్మటను, ప్రసవమైనపిమ్మటను, కలుగు రక్తస్రావములు ; స్రావము నల్లగను, మిక్కిలి దుర్వాసనగనుయుండును. కదలికవలన స్రావముహెచ్చును. రక్తస్రావముచే మరణాసన్నమగుట ;

2 శరీరము మిక్కిలి చల్లగానున్నను రోగి కప్పుకొనలేకపోవును. శరీరమునందలి ఉడుకుచే రోగి క్రిందనేలపై దొర్లును. కాళ్ళుచేతులు మంచువలె చల్లగానుండును.

3 కలరాలో అంత్యావస్థ : శరీరము చల్లగానుండును, గాని కప్పుకొనలేకపోవును (కేంఫరు) చల్లదనముకొరకు నేలపై పరుండును.

4 నాడి మిక్కిలి చురుకుగను, అల్పముగను, విడిచివిడిచి కొట్టుకొనచుండును.

సెలీనియమ్ :—(Selenium)

స్థానములు.

నరములు { మర్మావయవమూ, మూత్రావయవములు.

గాలిగొట్టము.

కాలేయము.

ఉద్రేకములు.

నీరసకారణములు { ఉష్ణదినములు. అధికసంభోగము. నిద్రలేమి.

పాడుట ; నిద్రబోయినపిమ్మట.

టీ త్రాగుట ;

ఉపశమనములు.

సూర్యాస్తమానమయినపిమ్మట.

చల్లగాలి పీల్చుటవలన.

1 ముఖము, కాళ్ళుచేతులు, లేక ప్రత్యేక అవయవములు నీరసించుట.

2 వ్యాపారమునందు మరుపు ; మరచిన విషయములను నిద్రలో కలగనుట.

3 టీ, సారాయములు, సోడా మొదలగునవి త్రాగినమీద వచ్చు తలనొప్పి ; వ్యభిచారమువలనకలుగు తలనొప్పి.

4 తలపైన, కనుబొమ్మలయందు, మర్మావయవములయందుగల వెంట్రుకలు రాలిపోవుట ; మీసములు రాలిపోవుట.

5 నపుంసకత్వము ; సంభోగవాంఛతోకూడిన నపుంసకత్వము, సంభోగశక్తి లేకపోవుట ; సంభోగాంతమున నీరసము ; నిరుత్సాహము.

6 లేపనముతగ్గుట : స్రవించుట : అతిశీఘ్రముగ స్ఖలమగుట. సంభోగానంతరము నిరుత్సాహము : నీరసము : నిద్రలోను కూర్చున్న

ప్పుడు తెలియకుండగనే శుక్లముకారిపోవుట : విరేచనమగునప్పుడు శుక్లము స్ఖలనమగుట : అప్రయత్నముగపోవుట :

7 మానసిక శరీరపరిశ్రమలవలన సులభముగ బలహీనముకలుగుట : నీరసము :

8 చలిగాలిగాని, వేడిగాలిగాని కిట్టకుండుట.

9 పరుండి నిద్రపోవలెనని అపుకొనలేనికోరిక :

సిపియా :—(Sepia) { సోరాదోషహారణకరము / సైకోసిస్ దోషహారణకరము / సైకోసోరిక్

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నల్లరక్త ప్రసరణ { జీర్ణావయవమార్గము. / స్త్రీ. / మస్తిష్కావయవములు	చల్లగాలి ; మంచు ;
	అధికసంభోగము.
నరములు.	బహిష్టుకుముందు.
చర్మము.	గర్భిణీ ; గర్భస్రావము.
	ఉదయము ; సాయంత్రము.
	ప్రథమనిద్రకుపిమ్మట.
	ఉపశమనములు.
	తీవ్రమయిన చలనము.
	ఉష్ణము ; చల్లనిపానీయములు.

1 ముక్కుపై పసుపుపచ్చనిచార: ముఖముపై పసుపుపచ్చనిమచ్చలు:

2 శరీరముపై అందుముఖ్యముగా గుండెలపైనను కడుపుమీదను బూడిదరంగువంటి ప్లీహాసంబంధమైనమచ్చలు :

3 స్త్రీ మర్మావయవములనుండి సమస్తము బైటపడిపోవునట్లు తోచుట: అట్లుపడకుండ ఆపుజేసికొనవలయునని కాళ్ళు దగ్గరగపెట్టుకొని కూర్చుండుట:

4 కుసుమ పసుపుపచ్చగగాని, పాలవలెగాని, చీమువలెగాని యుండుట లేక మిక్కిలిదుర్వాసనతోకూడిన ద్రవముతోవెడలుచుండుట: కుసుమచే మర్మావయవము వరయుట.

5 నడుములోనీరసము, నొప్పి, కూర్చున్న అధికమగును.

6 మిక్కిలివిచారము: ఏడ్చుచుండుట: గర్భాశయరోగములతో ఒంటరిగాకూర్చుండుటకు భయము పురుషులన్న భయము: స్నేహితులనుకలుసుకొనుటకు భయము.

7 తనవ్యాపారమునందును కుటుంబమునందును విముఖత.

8 అధికకాంక్ష: లోభిత్వము (లైకో).

9 పనిచేయుటకుగాని, ఆడుకొనుటకుగాని విముఖత. ఏపనిచేయుటకు లేక ఆలోచించుటకు కిట్టదు.

10 దీర్ఘకాలమునుండిగల తలపోటుతో వెంట్రుకలు విస్తారమురాలిపోవుట.

11 సంతానముగలస్త్రీలకు వచ్చుడొసరకడుపు (పిల్లలడొసరకడుపు సల్పారు.)

12 కడుపులోనీరసము నిస్సత్తువ; భుజించుటవలన తగ్గదు.

13 మలబద్ధము; గర్భిణీలోమలబద్ధము (అల్యూమినా;) విరేచనము రాళ్ళవలె మిక్కిలికష్టతరముగావెడలుట; విరేచనానంతరము, విరే

చనము వెడలునపుడు బాధ (నైట్రిక్ యాసిడ్, సల్ఫరు.) ఆసనములో బంతి లేక ఉండ యున్నట్లుభావన.

14 మూత్రము ; అడుగుభాగమున మట్టిరంగువంటిమడ్డి జిగురుగా పాత్రకుపట్టియుండుట ; మూత్రముమిక్కిలి దుర్వాసనగాయుండుట ; గదిలోమూత్రమువిడిచిన భరింపలేనంత దుర్వాసనగాయుండి వెంటనేకడిగివేయవలసియుండును.

15 పిల్లలుపక్కలో మూత్రమువిసర్జించుట ; మొదటినిద్రలోనే మూత్రమువిసర్జించుట.

16 సెగస్రావము ; బట్టకు పసుపురంగుమరకయగుట ; ఉదయమున మూత్రద్వారము అంటుకొనిపోయియుండుట ; దీర్ఘకాలమునుండి గల సెగస్రావము : మర్మావయవములు నీరశించి బలహీనమగుట.

17 స్త్రీ మర్మావయవమున తీవ్రమైనపోటు ; మర్మావయవమునుండి పొత్తికడుపులోనికి చురుకు చురుకుమనిపోట్లు.

18 గర్భస్రావము ; మర్మావయవముజారుట ; పొత్తికడుపు క్రిందకు దిగలాగు చున్నట్లుండుట ; అందుచేకాళ్ళు దగ్గరకు బిగబట్టి కూర్చుండుట ;

19 ఋతుదోషము ; సకాలములో బహిష్టుకాకుండుట ; సకాలమునకు మున్నే బహిష్టగుట ; ఆలశ్యముగ బహిష్టగుట ; బహిష్టుస్రావము కొలదిగయుండుట ; విస్తారముగయగుట. ఒకపర్యాయమే యగుపించి తగ్గిపోయి యిక యగుపించకుండుట.

20 వేవిళ్ళు ; అన్నముచూచుసరికి లేక తలంపుకలుగుసరికి వికారను వచ్చుట ; (నక్కు) వంటవాసనవలన వికారమువచ్చుట (ఆరుస కొల్చికమ్.)

21 దురద ; వివిధభాగములయందుదురద ; మర్మాశయములయందు దురద ; గోకిన వుపశమనములేకుండుట ; గోకినపిమ్మట మంట బయలుదేరుట (సల్ఫర్.)

22 తామర ; (ఆర్సు, రూస్టాక్సు.)

N. B.—యీ ఔషధమునకు ముందుగాని వెనుకగాని లేక సిక్ వాడరాదు ; పల్సెటిల్లాతో మార్చి యీ ఔషధమీయరాదు. ఒక్కమోతాదు చాలదినములు పనిజేయును ; తరుచుసిలికా, పల్సె, వాడినమీాదట పనిజేయును. వ్యాధిలక్షణముల నడిగినపుడారోగి ఏడ్చును.

సిలికా :—(Silicea) { (శోరాదోషహారణకరము) (సైకోసిస్ దోషహారణకరము.) (సూడోసోరిక్) }

స్థానములు.

జీర్ణక్రియ : ఆహారపుష్టి : పిల్లలు
ధాతుమజ్జాతంతువులు { సాగెడి. కణముల.
నరములు : గ్రంధులు.
ఫిస్టులా : చెవిగొట్టము ; కన్నీటి నాళము :
ఎముకలు :
ఆమత్వచలము ;
చర్మము :

ఉద్రేకములు.

చల్లగాలి : చెమ్మ : చన్నీటి స్నానము ; కప్పుకొనకుండుట :
కాళ్ళచెమటలు నిలుపుచేయుట :
భరింపలేకపోవుట { నరములఉద్రేకము. వెలుగు : ధ్వని వెన్నెముక కుదుపు
చంద్రగమనమార్పు : రాత్రి ;
మానసికవ్యాయామము. : సారాయము :

ఉపశమనములు.

వెచ్చటిదుప్పట్లు కప్పుకొనుట :
తలకు దుప్పట్లుచుట్టుట :
జారీగ మూత్రమువెడలుట.

1 తలపోటు ; తలను గట్టిగ దేనితోనైనను కట్టిపెట్టుటవలనను, లేక వెచ్చదనము గలుగునట్లు నేదియైన చుట్టుటవలనను ఉపశమనముగ నుండును.

2 ముఖ్యముగా రాత్రియందు చెమటచే తల తడిగానుండును.

3 త్రాగునీరు అరుచిగానుండుట ; త్రాగినవెంటనే కక్కివేయుట.

4 శరీరమంతయు మంచువలె చల్లబడి ఋతుస్రావము అధికమగుట.

5 పాదములకు దుర్వాసనతోకూడిన చెమటపట్టుట ; యీచెమటవలన పాదములు వరయుట ; పాదముల చెమట అణచిపెట్టుటవలన కలుగు వ్యాధులు.

6 పరిశ్రమచేసినను శరీరమునకు ఉష్ణము కలుగకుండుట.

7 టీకాలు వేయుటవలన కలుగు వ్యాధులు, బాధలు, కురుపులు, కంపములు మొదలగువానిని నివారణజేయును.

8 కురుపు నెమ్మదిగా ఎదుగుట ; చీముపట్టకుంటుట ; యీమందు వెంటనే చీముపట్టించి చితుకజేయును. విస్తారముగా చీము కారుచున్న చీమును హరింపజేసిమాన్పును.

9 నీరసము ; నిస్సత్తువ ; ఎల్లప్పుడు పరుండవలెననియుండును.

10 నరముల నిస్సత్తువ ; బహిరంగమయినగాలిలో పరిశ్రమలేక గదులలో నిరంతరము విశేషముగ పనిచేయుటవలన కలుగు నరముల నిస్సత్తువ.

11 దీర్ఘకాలమునుండిగల తలపోటు; మెడనుంచి పైకి విస్తరించు తలపోటు; చిన్నతనమున, దీర్ఘవ్యాధినుండి బయలుదేరు తలపోటు (సోరినమ్). కుడికంటిపై నిలచియుండు తలపోటు (ఎడమకన్ను స్పైజీలియా).

12 మలబద్ధము; ఆసనమున బలములేక కష్టతరముగ విరేచనమగుట; విరేచనము కష్టతరముమీాద కొంతబైటకువచ్చి తిరిగి వెనుకకు మరలుట (తూజా).

13 శిశువు పాలు త్రాగినపుడెల్ల స్త్రీ మర్మావయవమునుండి రక్తము స్రవించుట.

14 గుండె లక్షణముతో ఆసనగండమాల (fistula) (కాలీఫాస్).

15 అనారోగ్యమయిన చర్మము; చిన్నదెబ్బగూడ చీముపట్టుట (హెపార్, గ్రైఫైటీస్, మెర్క్యురీ, పెట్రో).

16 కాళ్ళకు శీతలము తగులుటమూలమున రొంపపట్టుట.

17 కాళ్లకు, చేతులకు, చంకలలోను, దుర్వాసనతోకూడిన చెమట పట్టుట.

18 సాయంత్రమున చెమటలేకుండగనే కాళ్లనుండి దుర్వాసనవచ్చుట.

19 కురుపులు, రణములు, రాచకురుపులు, కొయ్యగండలు, ఆసనగండమాల, దుష్టరణములు, పుప్పిగోళ్లు, వీనిని నివారణజేయును.

20 ఆసనము చిట్లుట: విరేచనమైనపిమ్మట విపరీతమైన బాధ.

21 శరీరములోనికి గుచ్చుకున్నమోళ్లు, గసిగెలు, ఎముకముక్కలు, మేకులు, గాజుముక్కలు, మొదలగువానిని చీముపట్టించి వెలువరించును.

22 నిద్రలోలేచి నడచుట: నిద్రలోలేచి కొంతదూరము నడచి పరుండుట.

23 జీర్ణశక్తిలేక మలబద్ధముతో బాధపడుట (కల్కేరియా).

24 పెద్దతలగల పిల్లలు. తలపై విస్తారముగా చెమటపట్టుట: ఉూసర కడుపు: బలహీనమైన శీలమండెలు: సకాలములోనడువలేకపోవుట.

25 కండరములు (Glands) వాచుట: చీముపట్టుట.

N. B.—మెర్క్యురీకి ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు. అట్లు వాడవలసివచ్చిన మధ్య హెపార్ ప్రయోగించి వాడవలెను. సిలికా ప్రయోగించిన పిమ్మట గుణము స్థిరముగా నడువక యున్న పరిస్థితులలో సల్ఫరు ఒక్కమోతాదు యిచ్చిన సిలికా గుణమును వృద్ధిచేయును (క్లార్క్).

స్పైజీలియా :—(Spigelia)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు { స్పర్శజ్ఞాన. హృదయము. మెడ:	స్పర్శ:
ధాతుమజ్జాతంతువులు.	చలనము: కుదుపు;
కండ్లు; పళ్లు:	కాలక్రమముగ: సూర్యగమనముతో:
ఎడమభాగము.	పొగాకు. సంభోగము
	చేతులు పైకెత్తుట.
	ఉపశమనములు.
	తల ఎత్తుగానుంచి కుడివైపున పరుండుట.

1 తలపోటు: కాలక్రమముగ ఉదయమున మెదడువద్ద ప్రారంభించి తలయంతయు విస్తరించి, ఎడమవైపున కంటిపైననిలచును (కుడి కంటిపైన సాంగ్వినేరియా, సిలికా), తలపోటు సూర్యోదయముతో ప్రారంభించి మధ్యాహ్నమగుసరికి పూర్తిగాహెచ్చి సూర్యాస్తమానమునకు తగ్గును (నేట్రమూర్).

2 కంటిగుడ్డునందు భరింప శక్యముగాని బాధ. కంటిగుడ్డు కదల్ప లేకపోవుట:

3 విపరీతమైన పండ్లపోటు: చన్నీళ్లచే ఉద్రేకించును: పరున్న అగుపడదు.

4 ఆయాసము: కుడివైపునమాత్రమే తల ఎత్తుగానుంచి పరుండగల్గుట: కదలిన గుండెదడ ఆయాసము, ఆతురత హెచ్చును.

5 గుండెదడ: పైకి స్పష్టముగా కనబడునట్లు గుండె తీవ్రముగా కొట్టుకొనుట: ముందుకువంగిన గుండెదడ హెచ్చుట.

స్పాంజియా:—(Spongia)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
హృదయము: గదులమూతలు.	చల్లగాలి; పొడిగాలి.
గాలిగొట్టము: ఆహారగొట్టము	నిద్రనుండిలేపుట.
గ్రంథులు.	వ్యాయామము.
	చేతులపైకెత్తుట.
	రాత్రి 12 గంటలకు ముందు.

ఉపశమనములు.

తల క్రిందకుపెట్టి పరుండుట.
క్రొలదిగా భుజించుట.

1 థైరాయిడ్ గ్రంథి (Thyroid gland) వాచి గట్టిపడి, రాత్రిభాగ మున శ్వాసబంధించుట.

2 అండములు వాచుట : చితుకకొట్టినట్లు దిగలాగుచున్నట్లు బాధగా నుండుట : శుక్లవాహికలోనికి అండములనుండి చురుకుచురుకుమని పోట్లు : శుక్లవాహిక వాచి పోటుగానుండుట.

3 దగ్గు : గురుగురలాడుట : శ్వాసపీల్చుటవలన ఉద్రేకించుట : అర్థరాత్రమునకు ముందు ఉద్రేకించును (ఉదయమునకుముందు హెపార్).

స్టానం :—(Stannum) { (శోరాదోషహరణకరము) (సూడోసోరిక్)

స్థానములు

నరములు.
ఆమత్వచలములు
గుండె.
స్త్రీ మర్మావయవములు.

ఉద్రేకములు.

మాట్లాడుట : శీతలము.
ఉదయం 10 గంటలకు.
నెమ్మదిగా నడచుటవలన.
కుడిప్రక్కకు పరున్నపిమ్మట.

ఉపశమనములు.

త్వరితగమనము.
గట్టిగానొక్కుట : కోనుపై నొక్కుట :
శ్లేష్మము : ఉమ్మివేయుట.

1 కంఠమునందు నొప్పి: కంఠము బొంగురుపోవుట; గుండెలలో విపరీతమైన నీరసము. మాట్లాడలేనంత నీరసముగానుండుట: మాట్లాడినను నవ్వినను దగ్గుహెచ్చుట.

2 కంఠమునందు శ్లేష్మముజేరి కొద్దిదగ్గువలనగూడ పైకిపడిపోవుట.

3 విపరీతమైననీరసము: ఉదయమున బట్టకట్టుకొనునప్పుడు నీరసముచే విశ్రాంతికొరకు పలుమార్లు కూర్చుండవలసివచ్చుట

4 శ్లేష్మము తియ్యగానుండుట (సిపియా) పుల్లగాను దుర్వాసనగాను యుండుట.

5 తలపోటు: స్వల్పముగా ప్రారంభించి క్రమముగా హెచ్చి పిమ్మట క్రమముగాతగ్గుట.

6 గట్టిగాచదువుటవలనగాని మాట్లాడుటవలనగాని విస్తారమైన నీరసముకలుగుట.

స్టాఫిశాగ్రియా:— (మిశ్రమత్వతము) (సోరాదోషహారణకరము) (సైకోసిస్‌దోషహారణకరము) (సిఫిలిస్‌దోషహారణకరము)

(Staphy sagria)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు: పండ్లు.	ఉద్రేకములు. ఆశాభంగమువలన
మూత్రావయవ మర్మావయవ మార్గము:	విసువుదలవలన
	కోపమువలన
	దెబ్బలాట్లవలన

ధాతుమజ్జాది తంతువులు గ్రంధులు. { కనురెప్పలు చర్మము.

అధికసంభోగము. ముష్టిమైథనము: సూదిమొనవంటి ఆయుధములు గుచ్చుకొనుటవలన కలుగు గాయములు.
పాదరసము: రాత్రి
ఉపశమనములు.

ఉష్ణము: విశ్రాంతి;
ఉదయభోజనము:

1 ముష్టిమైథనముమొదలగు దురభ్యాసములకు లోనగుటవలనను, అధిక సంభోగమువలనను కలుగు మానసికవ్యాధులు: యితర వ్యాధులు.

2 ముష్టిమైథునము: ఈ కృత్యముజేయకుండ మనస్సు నాపుకొనలేక పోవుట. నిరంతరము సంభోగవిషయములపై మనస్సుండుట. సంభోగవిలాసలగూర్చి నిరంతరము ఆలోచించుచుండుట.

3 శుక్లనష్టము: వర్చస్సు కళావిహీనమగుట: స్ఖలనమైనపిమ్మట నడుమునొప్పి; నీరసము: మర్మావయవము; బలహీనమగుట ఎండి పోవుట.

4 నడుమునొప్పి: రాత్రిపరున్నపుడు ద్రేకించుట; ఉదయమునలేచు టకుముందు హెచ్చుగానుండుట.

5 పొగాకుకొరకు అధికమైనవాంఛ.

6 పండ్లుచల్లబడుట: పండ్లచిగుళ్ళు ముక్కలుగాడూడిపోవుట:

7 కడుపునిండభుజించినను ఆకలిగానుండుట.

8 నరముల నిస్సత్తువ.

9 మూత్రానుమానము : మూత్రము విసర్జించుటకు కొన్నిగంటలు కూర్చొనవలసియుండుట ; యుక్తవయస్సుగల స్త్రీలలో సంభోగానంతరము, ప్రసవమైనపిమ్మట కలుగు యిట్టిమూత్రానుమానము. మూత్రవిసర్జన కాలమందుగాక యితర సమయములయందు మూత్రావయవమున మంట.

10 మర్మావయవములు మిక్కిలినొప్పిగానుండుట.

11 పదునైనఆయుధములవలన కలుగుగాయములు బాధకరముగానుండుట ; గాయములయందలి సలుపును పోటును నివారణజేయును.

12 ముష్టిమైథునమువలన లేక అధికసంభోగమువలనకలుగు అపస్మారము ; మనోవ్యాధి.

13 కంటిరెప్పలపై బయలుదేరుకురుపులు.

స్ట్రామోనియమ్ :— (Stramonium)

స్థానములు.

మెదడు ;

రక్తప్రసరణ. { కంఠము, చర్మము

వెన్నెముక నరములు { చేతులు ; ఎడమ తుంటి. మర్మావయవములు.

ఉద్రేకములు.

ప్రకాశించువస్తువులు.
భయము ;
నిద్రబోయినపిమ్మట ;
చీకటి ; మబ్బురోజులు.
అణచిపెట్టుట ;
త్రాగబోతుతనము ;

ఉపశమనములు.

వెలుతురు ;
సహవాసము ; ఉష్ణము ;

1 సంధి; పరుగెత్తుట (బెల్, బ్రయో, రూస్.) విడువకుండ మాట్లాడుట; పాటలుపాడుట; కోపోద్రేకముజెందుట; కరచుట; కొట్టుట.

2 పిచ్చి; పాటలుపాడుట; నిరంతరము విడువకుండ మాట్లాడుచుండుట; కోపము; కొట్టుట; కరచుట; మలము నోటిలోబెట్టుకొనుట. ఋతువు అణచిపెట్టిబడి అపస్మారము (Hysteria): మత సంబంధమయిన పాటలుపాడుట; ప్రార్ధనలు సలుపుట; భజన చేయుట; భక్తితోకూడిన చేష్టలు; అతిఘోరణిగ మాట్లాడుట;

3 కండ్లు తెరిబారిచూచుట. దెయ్యములు భూతములు యగుపడుట; భూతములతో మాట్లాడుట; ఆకాశవాణి వినబడుట.

4 సహవాసముకొరకు, వెలుతురుకొరకు వాంఛించుట; ఒంటరిగా యుండలేకపోవుట; చీకటిలో నుండలేకపోవుట. సంతోషమునుండి వేగముగ దుఃఖములోనికిమారుట.

5 కంఠము బిగబట్టుటచే మింగుట కష్టమగుట.

6 పిల్లలు భయోత్పాతముతో నిద్రనుండిలేచి, చూచిన ప్రతివస్తువు భయముగొల్పునదిగ యగుపడి వానిబారినుండి పారిపోవజూచుట.

7 వ్యాధిలో ఏ విధమయిన బాధలేకపోవుట. బాధలేకపోవుట సహజ లక్షణము (ఓపి).

8 నిద్రమత్తుగానుండి నిద్రించలేకపోవుట (బెల్,—ఓపి). నిద్రలో విపరీతమయినగుర్రు;

9 స్మృతితోకూడిన కంపములు (నక్సు).

10 చలిలో తలవేడిగానుండుట; కప్పుకొనకుండుట.

11 ముఖము ఎర్రగాను వేడిగానునుండి పాదములు చల్లగానుండుట.

12 నీళ్లు, అద్దము, కాంతిగానుండు ప్రతివస్తువు కంపములను తిరిగి కలుగజేయుట.

13 నత్తి; నత్తిచే మాటవచ్చుట మిక్కిలి కష్టతరమగుట; మిక్కిలి ప్రయత్నముమీద మాట్లాడవలసివచ్చుట. తలగడనుండి తలను తరుచు ఎత్తుచుండుట.

14 తలగడనుండి తలయెత్తినవెంటనే వాంతియగుట.

15 మూత్రమణచిపెట్టబడుట; మూత్రకోశమున మూత్రములేకుండుట.

16 బహిష్టు స్రావము విస్తారముగ వెడలుచు చాలకాలముండుట (Metrorrhagia). ఆ వ్యాధిలో పాటలుపాడుట; భగవంతుని ప్రార్థించుచుండుట; అతిఘోరణి; సూతికాసంబంధమయిన మతిభ్రమ (ఈఔషధమునకుగల మానసికసహజలక్షణములతో).

N. B:— ఈఔషధమునకు బెల్లడోనాకంటెతక్కువజ్వరము హయోస్ కంటె ఎక్కువజ్వరముకలదు. అధికమయిన మానసోద్రేకము కలుగజేయగలదు గాని బెల్లడోనావలె వాపుతో కూడిన ఉద్రేకము కలుగజేయజాలదు.

సల్ఫర్ :—(Sulpher) (శోరాదోషహరణకరము)

స్థానములు.

రక్తప్రసరణ { నల్లరక్తము. ఉదరము.

జీర్ణావయవములు.

రసస్రావఅమత్వచలములు.

మలాశయము ; గుండె ;

చర్మము ; మడతలు.

నడినెత్తి ; అరికాళ్లు ;

కీళ్ళు ; గ్రంధులు.

ఉద్రేకములు.

అణచిపెట్టుట.

స్నానము : పాలు.

ఉష్ణము { వ్యాయామమువలన కలుగు. పరుపుయొక్క. ఉన్నిబట్టలు మొదలగు వానివలన.

వాతావరణమార్పు.

కాలక్రమముగ { ఉదయం 10 గంటలకు. ముట్లుడుగుకాలము పౌర్ణమి (సినా, సిలికా).

ఉపశమనములు.

బహిరంగమైనగాలి ; చలనము.

ఉష్ణకాపటములు ; పట్లు ;

చెమట : పొడివేడి ;

1 ఆకలి మాందము : విపరీతమైనదాహము.

2 ఉదయము పదకొండుగంటలకు కడుపులో మిక్కిలి నీరసము : భోజనము చేయకుండ ఆగలేకపోవుట.

3 అర్థరాత్రమైన పిమ్మట కొన్నిగంటలకు విరేచనములు వెడలుట : లేక. ఉదయముననే పడకనుండిలేచి విరేచనమునకు పరుగిడవలసియుండుట.

4 విరేచనమగునప్పుడు, మూత్రమగునప్పుడు ఆ భాగములు బాధకర ముగ నుండుట. తెల్లటిమూత్రము విస్తారముగా వెడలుట. ఆసనము వరయుట

5 స్త్రీమర్మావయవము మంటగానుండుట, అందుచే స్థిమితముగ కూర్చుని యుండలేకపోవుట.

6 రాత్రిభాగమున ఉక్కిరిబిక్కిరిగానుండుట. అందుచే తలుపులు కిటికీలు తెరచియుంచగోరుట, ఉడుకు.

7 సాయింత్రము పరున్నపుడు, గుండెలలో నీరసముగానుండుట.

8 స్థిరముగా నడువలేకపోవుట, చేతులు వణకుట.

9 నిలుచుట మిక్కిలి కష్టతరముగానుండును: నిలచిన సమస్తబాధలు ఉద్రేకించును.

10 తిన్నగా నిలువబడి నడువలేకపోవుట. వంగి నడుచుట: కూర్చున్నపుడుగూడ వంగికూర్చుండుట.

11 స్నానముచేయుటకు విముఖత: అపరిశుభ్రముగానుండుట: మురికి దుస్తులు ధరించుట. రోగి అపరిశుభ్రదుస్తులు ధరించి అపరిశుభ్రముగా నుండును.

12 అరికాళ్లలోవేడి, ఉడుకు; పాదములు చల్లగానుండి అరికాళ్లయందు మంటలు: చల్లటిప్రదేశములో కాళ్లుంచుటకు కోరుచుండుట. అరికాళ్లయందు మంటలచే ప్రక్కనుండి కాళ్లు బైటకుబెట్టుట.

13 పిక్కలు, అరికాళ్లు, పాదములు ముఖ్యముగా రాత్రిభాగమున నులిబెట్టుచున్నట్లు లాగుట.

14 ఉడుకు : నిస్త్రాణ : నీరసము :

15 శరీరమున దురద ; గోకినమంట, పుండుపడుట : చర్మముయొక్క మడతలలో వరయుట : (లైకో) పడకవేడిమివలన దురదహెచ్చుట.

16 పగటియందు ఆపుకొనలేని బద్ధకము ; మత్తు : రాత్రియంతయు మెలకువగానుండుట.

17 ప్రత్యేకభాగములయందు అనగా, కండ్లు, ముక్కు, గుండెలు, కడుపు, స్త్రీ అండాశయము, కాళ్లుచేతులు లేక యితర అవయవములయందు రక్తకూటమి (congestion).

18 పెదవులనుండి రక్తము స్రవించుచున్నట్లు మిక్కిలి ఎర్రగానుండుట.

19 మంట : తలపై మంట : కండ్లుమంటలు : ముఖముమంట : నోటిలో పొక్కులు మంట : కంఠములో పొడిగానుండి మంట : జీర్ణకోశములో మంట : ఆసనములో మంట : మలాశయము మంట : దురదతోకూడిన మూలశంఖ : మంటతోకూడిన మూత్రము : శరీరమంతయు మంట : రెక్కగూడులమధ్య మంట.

20 శరీరద్వారములు (ఆసనము, ముక్కు, నోరు మొదలగు నవద్వారములు) ఎర్రగానుండి వరయుట : శరీరమునుండి వెడలు సమస్త స్రావములు, ఆయాభాగములయందు వరుపు కలుగజేయుట : దురదమంట పుట్టించుట

21 బహిష్టు సకాలమునకుముందే విస్తారమైన ఋతుస్రావముతో దీర్ఘకాలము వెడలుట.

22 సబ్బులు మొదలగువానితో చికిత్సచేయబడిన చర్మవ్యాధులు : తైలములతో చికిత్సచేయబడిన మూలశంఖ.

23 వివిధావయవములయందు ఒక్కమారుగా బయలుదేరు కురుపులు లేక ఒకకురుపు మానినపిమ్మట వేరొక కురుపు బయలుదేరి యిట్లే విడువకుండ కురుపులు బయలుదేరుట.

24 మలబద్ధము : దీర్ఘకాలమునుండిగల కఠినమైన మలబద్ధము : విరేచనము గట్టిగా రాళ్లవలె కాలినరంగులో వెడలుట (బ్రయో). బాధకలుగజేయు పెద్దవిరేచనము : బాధచే విరేచనము గావించుటకు భయపడుట : ఒకసారి విరేచనములు ; ఒకసారి మలబద్ధము యిట్లు మారుచుండుట.

25 మెదడులోను, ఊపిరితిత్తులయందు, కీళ్ళలోను, వాపుమొదలగు లక్షణములను బ్రయోనియా, కాలీమూరు హరింపజేయజాలనపుడిది నివారణజేయును.

26 వ్యాధిలక్షణముల కనుకూలమైనమందు ప్రయోగించినపుడు సుగుణముయగుపడని సందర్భములయందీ ఔషధమును ప్రయోగించిన ప్రతీకారగుణము (reaction) కలుగజేసి నివారణజేయును.

27 కడుపులోశిశువు తిరుగుచున్నట్లు తిరుగుట (క్రోకస్, తూజా.)

28 ఆహ్లాదకరమైనకలలు ; పాడుచు మేల్కాంచుట.

N. B.— సల్ఫరుకుముందు కాల్కేరియావాడరాదు.

సల్ ఫ్యూరిక్ యాసిడ్:— (సోరాదోషహరణకరము.)

(Sulphuric Acid)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
జీర్ణానయవమార్గము.	బహిరంగమైనగాలి,
రక్తము ;	శీతలము ; సారాయములు.
రక్తనాళములు.	గాయములు.
ఎడమభాగము.	కాఫీవాసన ;
	సాయంత్రము ;
	అధికమైనఉష్ణము లేక శీతలము.
	ఉపశమనములు.
	వేడిపానీయములు ;
	తలదగ్గిర చేతులుంచుట.
	సౌమ్యమైనవాతావరణ ;

1 స్నానముచేయించుచున్నను శిశువుయొక్క శరీరము పుల్లనివాసన వేయుట (హెపార్, రూమ్.)

2 త్రాగినప్రతిపానీయము, జీర్ణకోశమున చలికలుగజేయుట.

3 లోతుగవేళ్లుబారిన రక్తదోషముచే మిక్కిలినీరసము. నిస్రాణ ; యితరలక్షణములెవ్వియు లేకుండుట (సోరినమ్, సల్ఫర్.)

సిఫిలినమ్:— (Syphiliinum) (సిఫిలిన్ శాంతికరము.)

స్థానములు.

ఆమత్వచలములు.
నరములు.
ఎముకలు.

ఉద్రేకములు.

రాత్రి; సూర్యాస్తమానము మొదలు సూర్యోదయము వరకు.
నాలుకచాచుట.
అధికమైనఉష్ణము; లేక శీతలము.
ఉరుములతోకూడిన గాలివాన.

ఉపశమనములు.

ఇటునటుమారుచుండుట;
నెమ్మదిగావిడువక నడచుట.

1 రాత్రిభాగమున విపరీతమైనబాధలు; బాధలు నీరెండవేళప్రారంభించి సూర్యోదయముతోశాంతించుట (మెర్క్యురీ, ఫైటోలక్కా)

2 బాధలు క్రమముగ వృద్ధిజెంది క్రమముగ తగ్గుట; మారుచుండుట. తరుచు యిటునటు పరుండుట; లేక కూర్చుండుట: రాత్రి పడునన్న భయము: బాధలు సహింపలేక చావుగోరుట.

3 సమస్తవ్యాధిలక్షణములు రాత్రి అధికమగుట (మెర్క్యురీ). సూర్యోదయము మొదలు సూర్యాస్తమానమువరకు హెచ్చుగానుండు బాధలు మెడోరినమ్‌కు కలవు.

---

4 ఎరుపురంగు లేక రాగిరంగు మచ్చలు. శీతలము జేసినప్పుడు నీలివర్ణముగా మారుట.

5 దేహము విశేషముగ కృశించుట (ఐడిన్, ఎబ్రోటనమ్).

6 రాత్రిభాగమున గుండెపోటు.

7 జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట: వస్తువులపేర్లు, మనుష్యులపేర్లు, స్థానములపేరు జ్ఞాపకముంచుకొనలేకపోవుట: లెక్కలుకట్టుట యీ రోగులకు మిక్కిలి కష్టతరముగానుండును.

8 పిచ్చియెత్తుచున్నదనిగాని పక్షవాతము వచ్చుచున్నదనిగాని భావన.

9 కుసుమ: విస్తారముగ కాలివెంబడి మణమువరకు స్రవించుట (అల్యూమినా).

10 తలపోటు: అందువలన నిద్రలేమి సంధి: సాయంత్రము నాలుగు గంటలకు ప్రారంభించి పది పదకొండుగంటలకు హెచ్చి రాత్రి యంతయు బాధించి ఉదయమగుసరికి తగ్గుట.

11 వెంట్రుక లూడిపోవుట.

12 కండ్లుపోటు. ఎరుపులెక్కుట: పుసికారుట. వాచుట: నిద్రలో కండ్లు అంటుకొనుట: రాత్రిభాగమున విస్తారమైన బాధ: చన్నీళ్లతో కడిగిన బాధ ఉపశమనముగనుండుట: వస్తువులు రెండు వస్తువులుగాకనుబడుట: రెప్పలువాలిపోవుట (కాస్టి, గ్రాఫైటిక్)

13 పండ్లు పుప్పిపండ్లుయగుట. ముక్కలక్రింద రాలిపోవుట.

14 సారాయనుబకొరకు వాంఛ. వంశానుగతముగవచ్చు మద్యపాన అలవాటును బోగొట్టును.

15 సంవత్సరములనుండి గల కఠినమైన మలబద్ధము. ఆసనము పగులుట. గట్టిగా బిగబట్టియుండుట, ఎనీమా చేయుటకు, గొట్టము ఆసనము లోనికి దూర్చునపుడు, ప్రసవనొప్పులకంటె విస్తారమైన బాధగా

నుండుట (లాక్ కానియమ్, ట్యూబర్క్యులిసమ్) ఆసనము దిగజారుట : సవాయిసంబంధమయిన దోషములతో యిట్టికఠినమయిన వ్యాధి.

16 భుజముయొక్క కీళ్లయందు మహావాతపునొప్పి: (Rheumatism) చేయి పైకెత్తిన బాధ ఉద్రేకించుట.

17 సవాయిపుండును, పైలేపనములనూాలమున చికిత్సచేయుట మూాలమున వ్యాధి అణచిపెట్టుటచే, యీ విషదోషమువలన కలుగు కంఠమునందలి పుండ్లచేతను, చర్మసంబంధమైన వ్యాధులచేతను సంవత్సరములకొలది బాధపడు రోగులకు చికిత్సాప్రారంభమున యీ ఔషధము మంచిలాభము కలుగజేయును. వ్యాధిలక్షణములకు వేరొక ఔషధము అనుకూలించునట్లు స్పష్టముగ యగుపడని పక్షమున యీ ఔషధము మంచి మేలుగావించును.

18 సవాయివ్యాధిలో మిక్కిలి అనుకూలముగ నిర్ణయముగావించిన ఔషధము, సుగుణము కలుగజేయనిపక్షమునను స్థిరముగ సుగుణముయుండనిపక్షమునను యీఔషధమును ప్రయోగించిన వ్యాధి నివారణయగును.

టాబాకమ్ :—(Tabacum)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు { మెదడు వెన్నెముక సంబంధమయిన. హృదయము.	చలనము : సవారిచేయుట.
	ఎడమవైపు పరుండుట.
	ఉపశమనములు.
గ్రంధులు.	శీతలము ; మంచిగాలి ; విరేచన.
స్రావములు.	ఉదరమును కప్పుకొనకుండుట.

1 తల్లత్రిప్పు : బహిరంగమయినగాలిలో తగ్గుట ; గదిలో హెచ్చుగా నుండుట.

2 జీర్ణకోశములో విస్తారమయిన నీరసము. ముఖముపాలిపోయి కళా విహీనమగుట.

3 మోకాళ్ళు, గోళ్ళు మంచువలె చల్లగానుండుట.

4 శరీరము మంచువలె చల్లగానుండుట ; చల్లని చెమట. విడిచివిడిచి కొట్టు నాడి.

5 విరేచనము మెత్తగా వెడలి విపరీతమయిన నడుముపోటు. ఆసనము తీపు మంట.

6 i చుట్టకాల్చుటవలన కలుగుదుర్గుణముల కీ క్రిందిమందులు ఉప యోగించును. చుట్ట కాల్చుటవలన కలుగుఅజీర్ణదోషములకు నక్సువామికా.

ii చుట్టకాల్చుటవలన కలుగు వికారమునకు వాంతులకు ఇపెకాక్.

iii పొగాకు నములుటవలన కలుగు దుర్గుణములకు ఆర్సు.

iv చుట్టకాల్చుటవలన కలుగు దుర్గుణములకు ఇగ్నిషియా.

v చుట్ట కాల్చుటవలన కలుగు గుండెదడ, సంయోగబలహీనతకు ఫాస్పరస్.

vi చుట్ట కాల్చుటవలన కలుగు తిమ్మిరి అగ్నిమాంద్యమునకు సిపియా.

vii చుట్టకాల్చుటవలన వచ్చునపుంసకత్వమునకు లైకోపోడియం.

viii పొగాకుయందు విముఖత కలుగజేయునవి కెలాడియమ్, ప్లంటాగో.

ix పొగాకు ఉపయోగించుటవలన వచ్చుపండ్లపోటు క్లెమటిస్, లేక ప్లంటాగో.

x పొగాకును అధికముగ ఉపయోగించుటవలన వచ్చుతలపోటు నకు తిప్పునకు జెల్సిమియమ్.

xi పొగాకు ఉపయోగించు దురభ్యాసమును వీడుటకు ప్రయత్నించునపుడు, పొగాకుకొరకుగల అధికవాంఛను టొబాకమ్ ను 200 లే 1000 పవరులో ప్రయోగించిన ఆ వాంఛను పోగొట్టును.

టారెన్ట్యులా :— (శోరాదోషహరణకరము)

(Tarentula)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు.	స్పర్శ ; శీతలము ; ధ్వని ;
హృదయము.	కాలక్రమముగ { ఒకేగంటకు. ప్రతిసాలున.
వెన్నెముక.	బహిష్టుకుపిమ్మట ; సాయంత్రము
శ్వాస.	**ఉపశమనములు.**
స్త్రీ మర్మావయవము.	రాయుట ; చెమటపట్టుట.
కుడిప్రక్క.	బహిరంగమయినగాలి : సంగీతము
	గుర్రపుస్వారి ;

1 అస్థిమితము ; ఒకవిధముగా కూర్చుండ లేక యిటునటుమారుచుండుట. (Changing position). ఇట్లు మారుచున్నను లక్షణములుద్రేకించును.

2 కురుపులు ; రణములు ; గోరుచుట్టు : విపరీతమయిన మంట పోటు (యాంత్రాసినమ్, ఆర్సు) : నీలివర్ణముగానుండుట (లేకసిస్) :

భరింపశక్యముగాని బాధ; బాధచే రాత్రియంతయు యిటునటు తిరుగుచుండుట.

3 దుష్టరణములు, రాచకురుపులు; విపరీతమయిన బాధ సలుపు.

టెరిబిన్ థైనా :—(Terebinthina)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
ఆమత్వ చలము { మూత్రపిండము. మూత్రకోశము. శ్వాసావయవములు; శ్వాసగొట్టము. హృదయము; రిక్తము;	చమ్మదనము; శీతలము; రాత్రి. పరుండుట; నొక్కిపెట్టుట.
	ఉపశమనములు.
	చలనము.

1 మూత్రపిండములయందు బాధ మంట; మూత్రకృచ్ఛ్రము; మూత్రము రక్తమువలె కొలదిగా వెడలుట.

2 మూత్రపిండములయందు మూత్రకోశములయందు మూత్రనాళికయందు విపరీతమయిన మంట; లాగుచున్నట్లు బాధ (కెన్నబిస్, కేంథారిస్).

3 మూత్రకోశమునందు విపరీతమయిన మంట, పోటు, తీపు.

4 మూత్రముతో రక్తము, శ్వేతధాతువు, కలసిపోవుట.

5 విరేచనములు; మిక్కిలిదుర్వాసనతో రక్తవర్ణముగ వెడలు పెద్ద విరేచనములు; ఆసనమున, మలకోశమున మంట; నీరసము; సొమ్మసిల్లుట (ఆర్సె).

తూ జా :—(Thuja) (సైకోసిస్ దోషహరణకరము)

స్థానములు.

ఆమత్వ చలములు { మూత్రావయవమర్మా వయవములయొక్క. మలకోశముల యొక్క.

మనస్సు ; నరములు.

గ్రంధులు ; చర్మము ;

ఎడమవైపు ; స్త్రీ అండాశయము.

ఉద్రేకములు

శీతలము ; చెమ్మ.

ఉష్ణము ; పడకవేడి.

కాలక్రమముగ { తెల్లవారుఝాము 3 గంటలకు. ప్రతిసాలున ; శుక్లపక్షములో ; బహిష్ఠులో.

మూత్రము విసర్జించుట ; సెగ

టీకాలువేయుట.

టీ, నీరుల్లి ;

ఉపశమనములు.

వేడిగాలి ; వెచ్చగాకప్పుకొనుట.

జారీగవెడలు స్రావములు.

తుమ్ములు ;

చలనము.

కాళ్ళు ఒకదానిపై నొకటివేశి కొనుట. స్పర్శ.

1 సల్ఫరుసోరాకెట్టి తత్వదోషహరణకరౌషధమో, మెర్క్యూరీ సవాయి కెట్టి తత్వదోషహరణకరౌషధమో, తూజా గనేరియాకు అట్టి తత్వ దోషహరణకరౌషధము.

2 కడుపులో సజీవమయినజంతువు తిరుగుచున్నట్లుభావన. పిండము తిరుగుచున్నట్లు కడుపుపైన అచ్చటచ్చట యెత్తుగానుండుట.

3 మూలశంఖ; విరేచన ప్రయత్నము మానివేయవలసినంత ఆసనములో బాధ: విరేచనము కొంతభాగము బైటకువచ్చి తిరిగి వెనుకకు మరలుట (సిలీకా).

4 మూలశంఖ: వాపు సలుపుపోటు: కూర్చునప్పుడు విస్తారముగా బాధగానుండుట.

5 ఆసనము చిట్లుట: నొప్పిగాయుండుట: ఆసనముచుట్టు కాయలు: తేమతో కూడి రసికారుచుండు ఆసనగండమాల.

6 స్త్రీ మర్మావయవము మిక్కిలి సున్నితముగానుండుటచే (sensitive) సంయోగము బాధకరముగానుండుట.

7 మర్మావయవములయందు చేతులయందు, వెంట్రుకలుగల భాగములయందు తేమతో గూడిన, గనేరియాసంబంధమైన కొయ్యగండలు.

8 ఉదయమున విరేచనములు విస్తారమైనగాలితో గొట్టములోనుండి చిమ్మినట్లు వెడలుట.

9 తేనెవంటి వాసనతో వెడలు చెమట: మర్మావయవములపై యిట్టి చెమట.

10 నడుచునప్పుడు కాళ్లు కర్రతో చేసినట్లుండు భావన.

11 శరీరావయవములు గాజుతో చేయబడినట్లును సులభముగ పగిలిపోవు ననియు భావన.

12 సెగ అణచిపెట్టబడుట: సెగ అణచిపెట్టుటచే కలుగు మేహవాతము (Rheumatism). నపుంసకత్వము: ఆసనగండమాల: యితరము లైన సెగతత్వసంబంధమగు వ్యాధులు.

13 గోళ్లు వైకల్యము చెందుట : పుప్పిగోళ్లు.

14 చర్మము : బూడిదె రానుండి అందుపై అచ్చటచ్చట తెలుపు బూడిదరంగుకలసిన సురుపుడు కాయలుండుట.

15 మూత్రము విసర్జించిన కడపట అవయవమున కోయుచున్నట్లు బాధ.

16 శరీరమున వస్త్రముకప్పబడిన భాగములపై బయలుదేరు పొక్కులు : గోకినమీాద మండుట :

ట్యూబర్ క్యులినమ్ :— (బాసిలినమ్)
(శోరాదోషహరణకరము)
(సైకోసిస్ దోషహరణకరము)
(సిఫ్లిస్ దోషహరణకరము)

(Tuberculinum)

స్థానములు.

ఊపిరితిత్తులు,
మనస్సు.
తల : ముచ్చిలిగుంట.
గ్రంథులు.
గాలిగొట్టము.

ఉద్రేకములు.

తలుపు వేసినగది : చలనము.
వ్యాయామము.
గాలి : తేమగాలి : చలిగాలి ;
గాలిమార్పు ;
నిద్ర లేచుట ;
ధ్వని : మానసోద్రేకము.
వ్యాధినిగూర్చి తలంచుట ;
కబ్బాబిగువు ;

ఉపశమనములు.

చల్లటిగాలి ; బహిరంగమైనగాలి ;

1 రోగి వంశమునందు క్షయరోగవ్యాధి యున్నప్పుడును, వ్యాధి లక్షణములకు మిక్కిలి సారూప్యమగు ఔషధమును ప్రయోగించి నప్పటికి ఎట్టిసుగుణము కలుగనప్పుడును లేక స్థిరమైన సుగుణము యగుపడనప్పుడును ; వ్యాధినామముతో నిమిత్తము లేకుండగనే యీ ఔషధమును ఉపయోగించవచ్చును.

2 లక్షణములు నిరంతరము మారుచుండును : ఒక అవయవమునకు పిమ్మట వేరొక అవయవమునకు కలుగుబాధలు. అనగా ఊపిరి తిత్తులు, మూత్రపిండములు, ప్లీహము, జీర్ణకోశము, నాడీనిర్మాణము (Nervous system) వీనియందు నీవిధముగా గలుగు బాధలు : ఆకస్మికముగా ప్రారంభించి ఆకస్మికముగ తగ్గును.

3 సులభముగా జలుబుచేయుట : కారణము తెలియకుండగనే జలుబు చేయుట : చలిగాలి పీల్చినప్పుడెల్ల జలుబుచేయుట (హెపార్).

4 త్వరితముగ చిక్కిపోవుట ; సంతుష్టిగ భుజించుచుండగనే చిక్కిపోవుట.

5 విచారముగను, మత్తుగను, చిరాకుగను, పెంకితనముగను, పిసినిగొట్టుతనముగను యుండుట ; సహజముగ మంచిస్వభావము గలిగి యున్నప్పటికి వ్యాధిప్రవేశింపగనే, పిచ్చియెత్తుటకు సిద్ధముగా యున్నట్లుండుట.

6 ముక్కులో కురుపులు : ఒకటి మానినపిమ్మట ఒకటి బయలు దేరుట ; అందుండి దుర్వాసనతో కూడిన చీమువచ్చుట.

7 విరేచనములు : ఉదయముననే ఆకస్మికముగ ఆపుకొనలేకుండ విరేచనమగుట : దుర్వాసనతోకూడిన గోధుమరంగువంటి నీళ్ల విరేచనములు : విపరీతమైన నీరసము : రాత్రిభాగమున చెమట.

8 బహిష్టు : సకాలమునకుముందే విస్తారమగు స్రావముతో దీర్ఘ కాలము వెడలుట ; క్షయాసంబధమయిన కుటుంబచరిత్రగల స్త్రీలలోగలుగు ఋతుదోషములు.

9 ఊపిరితిత్తులలో అగ్రభాగమున క్షయసంబధమైన మలినము (Tubercular deposit) ప్రారంభించుట. ముఖ్యముగా ఎడమ ఊపిరితిత్తి అగ్రభాగమున ప్రారంభించుట (ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్).

10 తామర :

N. B:—I. క్షయవ్యాధులలో తరుణమైనబాధలగు (acute attacks) పోటు, రక్తకూటమి, వాపు : మొదలగు అవస్థలలో బెల్ డోనాపనిచేయును.

II. ఈ ఔషధముచే క్షయనివారణజేసినపిమ్మట రోగికి బలము కలుగజేయుటకు హైడ్రాస్టిస్ ఉపయోగించును.

III. శస్త్రచికిత్సజేయుటకుముందు మత్తుమందునిచ్చుటకు శస్త్ర చికిత్సకుడు గుండెనెట్లుపరీక్షజేయునో అట్లే రోగిగుండెపరీక్ష చేయనిదే నీ ఔషధము ప్రయోగింపరాదు. అట్లుపరీ క్షించక బలహీనమగుహృదయముగల రోగులకు ప్రయో గించిన చిక్కు-కటస్థించును : చిన్నపొటెన్సీలలో ప్రయో గింపరాదు. ట్యూబర్క్యులినమ్ పనిచేయనప్పుడు సిఫ్లినమ్ ప్రతీకారగుణము గలుగజేసి లాభదాయకముగ అనుస రించును.

IV. క్షయవ్యాధిలో జ్వరములేని పరిస్థితియందు, విసర్జనావయవములు. (Eliminative organs) సరియైనస్థితిలోనున్నపుడు 1000 పొటెన్సీకితక్కువకాని పొటెన్సీలో అత్యావశ్యమైనప్పుడు ఉపయోగించిన మంచిఫలితములుకలుగజేయును.

విరాట్రమ్ఆల్బ్ :— (Veratrum Alb)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
నరములు { ఉదరసంబంధమైన : హృదయసంబధమైన రక్తనాళసంబధమైన	వ్యాయామము : పానీయములు
నశినత్తి : రక్తము :	త్రాగుట : చల్లనిపానీయములు :
శ్వాసావయవనిర్మాణము : జీర్ణావయవనిర్మాణము.	బాధగానున్నపుడు :
	భయము :
	తడి : శీతలము .
	ఉపశమనములు.
	వేడిపానీయములు
	నడచుచుండుట :
	కప్పుకొనుట.
	పరుండుట.

1 మతసంబంధమైనపిచ్చి : ప్రార్థించుట : తిట్టుట : శపథముచేయుట : (హమోస్, స్ట్రమోనియమ్.) బట్టలుచింపుట : ప్రతివస్తువును బ్రద్దలగొట్టవలెననియుండుట.

2 బాధతోసంధి : బాధవలన పిచ్చియెత్తినట్లగుట.

3 జీవశక్తులునశించి మృత్యువాసన్నమగుట. సంపూర్ణమైన నిస్త్రాణ: మరణావస్థ.

4 ముఖముపై చల్లనిచెమట: సమస్తమైనబాధలలోను యీ లక్షణ ముండును.

5 విపరీతమైన నీరసము: స్వల్పముగకదలినను స్మృతితప్పుట. (కార్బో వెజ్, సల్ఫర్.)

6 ముఖము: పాలిపోయి నీలివర్ణముగమారి మరణావస్థ: ముఖకళలు మారుట:

7 విపరీతమైన తీరనిదాహము: చల్లనినీళ్లు విస్తారముగత్రాగుట: చల్లని వస్తువులనుకోరుట.

8 ముఖము, పెదవులు, ముక్కు, పాదములు, కాళ్లుచేతులు, సమస్త భాగములు మంచువలె చల్లగానుండుట.

9 విస్తారముగవెడలు విరేచనములతో విపరీతమైనవాంతులు: కలరా.

10 కడుపులో కత్తులతో పొడుచుచున్నట్లుభాధ.

11 విరేచనములు: తరుచుగను, నీళ్లవలెను, ఆకుపచ్చగను, పిచికారీ కొట్టినట్లు వెడలుట: విరేచనములో కుదపలు: కోయుచున్నట్లు శూల: కాళ్లుచేతులు నులిబెట్టుకొనిపోవుట:

12 మలబద్ధము: విరేచనానుమానములేకపోవుట, కఠినమైనపెద్దవిరేచనము (బ్రయో, సల్ఫర్:) నల్లటిరాళ్లవలె వెడలువిరేచనము (ఓపి, ప్లంబమ్.) మలకోశము బలహీనతజెంది విరేచనబద్ధము.

13 నల్లమందుతినుటవలన, పొగాకునమలుటవలన కలుగు దుర్గుణములు.

14 విషజ్వరములు : కాళ్లుచేతులు చల్లబడుట : ముఖము చల్లబడుట. దాహము : ముఖముపై చల్లనిచెమట: ముఖము మృత్యుముఖముగ పడుట. మరణావస్థ :

15 కలరాలో కాంఫరుకుపిమ్మట వాడనగును.

విరాట్రమ్‌వీర్ :—(Veratrum Vir)

స్థానములు.		ఉద్రేకములు.
రక్తప్రసరణ చలననిర్మాణము	మెదడులోని వెన్నెముకభాగము.	లేచుట : చలనము.
	మూత్రపిండ.	శీతలము : వీపుపై పరుండుట.
	గుండె.	**ఉపశమనములు.**
	జీర్ణకోశము	రాయుట : తలక్రిందకుబెట్టి పరుండుట :
	హృదయము.	భుజించుట.
	రక్తనాళములు.	

1 మెదడు అడుగుభాగమున, గుండెలయందు, జీర్ణకోశమునందు, వెన్నెముకయందు, రక్తకూటమి (Congestion)

2 నాడిగమనము ఆకస్మికముగ వృద్ధిజెంది క్రమముగ అతిమంద ములోనికి దిగిపోవుట (Below normal).

3 శ్వాసకష్టతరముగవచ్చుట ; ఆయాసము ; గుండెలయందు రక్తకూటమి.

4 అధికమయిన ఉష్ణాధిక్యము (High temparature). నాడి సీరసముగానుండుట. హృదయనాదము పైకిగట్టిగ వినపడుట.

5 కేవలను అధికోష్ణము, జ్వరము, హృదయవేగము తగ్గించుటకు ప్రయోగింపరాదు. లక్షణసారూప్యమునుబట్టి ప్రయోగింపవలెను.

6 కుక్కకాటు విషమును బోగొట్టును. కరచినచోట రక్తకూటమిని (Congestion) కరగించును.

జింకమ్ మెట్ :— { (శోరాదోషహరణకరము.) (సూడోసోరిక్)

(Zincum met)

స్థానములు.	ఉద్రేకములు.
మెదడు, నరములు. { ముచ్చిలిగుంట. వెన్నెముక.	బలహీనత.
ముక్కుమొదలు.	అణచిపెట్టుట.
రక్తము.	ధ్వని : స్పర్శ : సారాయము.
లోపలికంటికొలికి.	వేడిచేసినపిమ్మట.
	ఉపశమనములు.
	చలనము. గట్టిగాఅదిమిపెట్టుట.
	బహిరంగమయిన వేడిగాలి.
	జారీగా వెడలుస్రావములు.

1 మెదడునకు పక్షవాతమువచ్చుట : తల ఒకప్రక్కనుండి ఒకప్రక్కకు త్రిప్పుచుండుట : నిద్రలో శరీరము కంపించుట.

2 పొక్కులుగాని స్రావముగాని యగుపడుటమూలమున స్వస్థతకలుగును.

3 నరముల నిస్సత్తువ : దోషయుత మైన జీవశక్తి : నరశక్తి లోపించుట :

4 కాళ్ళుచేతులు బలహీనముగానుండుట వ్రాయునపుడు చేయి వణకుట.

5 చేతులు తల, కదలుచుండుట : లేక ఒకచేయి తల కదలుచుండుట (ఎపొ, బ్రయో, హెల్లిబోరస్)

6 పరున్నప్పుడు కాళ్ళు నిరంతరము గంటలకొలది కదుపుచుండుట. నిద్రలోగూడ కదుపుచుండుట. అరికాళ్ళు నొప్పిగానుండుట. కాళ్ళపై నరము ఉబ్బిగట్టిపడుట : కళ్ళు నీరసించుట : వణకుట :

7 ఉదయమున 11 గంటలకు విపరీతమయిన ఆకలి : ఆబగా తినుట.

8 ఋతుస్రావము జరుగుచున్నప్పుడు సమస్తబాధలు సులువుగ నుండును. స్త్రీ వ్యాధులు, అస్తితిమితోను, దిగాలుతోను, శీతలముతోను, చలించు కాళ్ళతోను, వెన్నెముక బలహీనతతోను కూడియున్నప్పుడు అట్టి సమస్తవ్యాధులను నివారణచేయును.

9 వెన్నెముక పొడుగునను మంటగానుండుట ; విస్తారమయిన నీరసము : పోటు :

N. B :— నక్సువామికాను, కెమోమిల్లాను యీఔషధమునకు ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

ఔషధములయొక్క గుణకాలపరిమాణము.

——:0:——

"వ్యాధిలక్షణములకు సారూప్యమగు ఔషధమును ప్రయోగించినపిమ్మట ఔషధము కలుగజేయజాలని ముఖ్యమయిన క్రొత్తలక్షణములు యగుపించక రోగి తాను పూర్వము అనుభవించిన వ్యాధిలక్షణములు తిర్గి యగుపించుచున్నంతకాలము మోతాదు తిరిగి ప్రయోగించకుండగను లేక క్రొత్తఔషధమును మార్చకుండగను నుండుటకు జాగరూకత వహింపవలెను."

(బోనింగ్ హౌసన్).

"చికిత్సయందు సారూప్యమగు ఒకఔషధమును ప్రయోగించినపిమ్మట స్పష్టముగ గోచరించుసుగుణము యగుపించుస్థితియందు, యీసుగుణము నడుచుచున్నంతకాలము ఏవిధమగు ఔషధమును తిరిగి ప్రయోగించక పూర్తిగ నిలుపుచేయవలయును...... ...ఈపరిస్థితియందు వేరొకఔషధమునుగాని నెనుకటిఔషధమునుగాని తిరిగి ప్రయోగించినపక్షమున అట్టి ప్రతిమోతాదు, రోగియందు కలుగుచున్న సుగుణమును భగ్నపరచును.........మిక్కిలి సారూప్యముగ నిర్ణయముజేయఁబడిన ఔషధముయొక్క ఒక్కమోతాదు, రోగియందు నెమ్మదిగ స్వస్తతచేకూర్చునప్పటికి సహజముగ, 40, 50, 60, 100 దినములలో వ్యాధిని నివారణజేయును ....."

(ఆర్గనాన్ 246 పేరా).

ఔషధము	గుణకాలపరిమాణము	ఔషధము	గుణకాలపరిమాణము
1 ఎకొనైట్	—	23 కెలాడియమ్	4 వార
2 ఎగెరికస్	3 వారములు	24 కల్కేరియాకార్బ	5 ,,
3 ఎగ్నస్కా	1 వారము	25 కెన్నబిస్సతీ	1 ,,
4 ఎల్లూమినా	4 వారములు	26 కెంథారిస్	2 ,,
5 ఏంబ్రగ్రీపియా	,,	27 కాప్సికమ్	2 ,,
6 ఎమ్మోనియాకార్బ	4 వార	28 కార్బో, ఎని	4 ,,
7 ఎమ్మోనియామూర్	4 ,,	29 కార్బోవెజ్	4 ,,
8 ఎనకార్డియమ్	3 ,,	30 కాస్టికమ్	5 ,,
9 యాంటిమోనియంకా.	5 ,,	31 కొమోమిల్లా	1 ,,
10 యాంటిమోనియల్టా.	2 వార	32 చెలిడోనియమ్	1 ,,
		33 చైనా	3 ,,
11 అర్జంటమ్మెట్	,,	34 చినినమ్సల్ఫ	2 ,,
12 ఆర్నికా	,,	35 సికూటా	4 ,,
13 ఆర్సెనిక్ఆల్బ్	4 వార	36 సినా	2 ,,
14 అసఫటిడా	,,	37 క్లెమటిస్	4 ,,
15 ఆరమ్మెట్	,,	38 కాక్యులస్	2 ,,
16 బరేటాకార్	5 వార	39 కాఫీ	—
17 బెల్	3 ,,	40 కొల్చికమ్	3 వార
18 బిస్మత్	3 ,,	41 కొలోసింథిన్	4 ,,
19 బొరాక్సు	2 ,,	42 కోనియమ్	3 ,,
20 బొవిస్టా	4 ,,	43 క్రోకస్	1 ,,
21 బ్రోమియమ్	2 ,,	44 డిజిటలిస్	3 ,,
22 బ్రయో	2 ,,	45 డ్రోసరా	2 ,,

ఔషధము	గుణకాల పరిమాణము	ఔషధము	గుణకాల పరిమాణము
46 డల్కమారా	4 వార	69 నేట్రంకార్బ	4 వార
47 యూఫ్రెషియా	2 ,,	70 నేట్రంమూర్	4 ,,
48 యూఫోర్బియా	4 ,,	71 నైట్రిక్ యాసిడ్	4 ,,
49 ఫెరంమెట్	5 ,,	72 నక్సుమాస్కేటా	1 ,,
50 ఫ్లోరిక్ యాసిడ్	3 ,,	73 నక్సువామికా	2 ,,
51 గ్రాఫైటిస్	5 ,,	74 ఓపియం	—
52 హెల్లిబోరస్	3 ,,	75 పెట్రోలియం	5 వార
53 హెపార్ సల్ఫు	6 ,,	76 ఫాస్ఫరస్	5 ,,
54 హహోస్	1 ,,	77 ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్	4 ,,
55 ఇగ్నేషియా	1 ,,	78 ప్లాటినా	4 ,,
56 ఐయోడిన్	4 ,,	79 ప్లంబం	3 ,,
57 ఇపెకాక్	—	80 పల్సటిల్లా	1 ,,
58 కాలీకార్బు	5 వార	81 రూం	—
59 క్రియసోట్	1 ,,	82 రోడోడెండ్రన్	4 వార
60 లేకెసిస్	3 ,,	83 రూస్టాక్సు	4 ,,
61 లెడమ్	4 ,,	84 రూటా	1 ,,
62 లైకోపోడియమ్	5 ,,	85 సెబడిల్లా	3 ,,
63 మెగ్నీషియాకార్బ	5 ,,	86 సెబీనా	4 ,,
64 మెగ్నీషియామూర్	4 ,,	87 శాంబుకస్	—
65 మెర్క్యురీ	2 ,,	83 సారప్పరిల్లా	3 వార
66 మెజీరమ్	4 ,,	89 సికేల్ కార్	2 ,,
67 మోస్కస్	—	90 సెలీనియం	4 ,,
68 మూరియాటిక్ యాసిడ్	3 వార	91 సిపియా	6 ,,
		92 సిలికా	6 ,,

ఔషధము	గుణకాల పరిమాణము	ఔషధము	గుణకాల పరిమాణము
93 స్పైజీలియా	2 వార	99 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్	3 వార
94 స్పాంజియా	3 ,,	100 తూజా	3 ,,
95 స్టానం	4 ,,	101 వెలేరియానా	1 ,,
96 స్టాఫసీగ్రియా	3 ,,	102 విరాట్రాఆల్బ్	2 ,,
97 స్ట్రామోనియం	—	103 వెర్బాస్కం	1 ,,
98 సల్ఫర్	5 వార	104 జింకం	4 ,,

సహచర ఔషధములు.

1 ఎకొనైట్ :—ఆర్నికా, బెల్, బ్రయో, కాఫీ, మిల్లిఫో, ఫాస్ఫరస్, స్పాంజియా, సల్ఫర్.

2 ఎథూసా :— కల్కేరియాకార్బ.

3 ఎగెరికస్ :— కల్కేరియా కార్బ.

4 ఎలియమ్‌సతీవా :—ఆర్స.

5 ఎల్లోయిస్ :—సల్ఫర్.

6 ఎల్లూమినా :—బ్రయో, ఫెరమ్.

7 యాంటిక్రూడ్ :—స్కిల్లా.

8 యాంటిటార్టు :—బరేటాకార్బ.

9 ఎపిస్ :—ఆర్ని, ఆర్స, బరేటాకార్బ, హెల్లి, నేట్రమ్‌మూర్, పల్స.

10 అర్జంటమ్ నైట్రికమ్ :—కల్కేరియాకార్బ, నేట్రమ్మూర్, పల్సు, సిపియా.

11 ఆర్నికా :—ఎకో, కల్కేరియాకార్బ, నేట్రమ్ సల్ఫు, సోరినం, రూస్టాక్సు, సల్ఫూరిక్ యాసిడ్.

12 ఆర్సనిక్ :—కార్బోవెజ్, లేకెసిస్, నేట్రమ్సల్ఫు, ఫాస్ఫరస్, పల్సు, సల్ఫర్, తూజా.

13 అసఫటీడా :— కాస్టి, పల్సు

14 బరేటాకార్బ :—యాంటిటార్టు.

15 బెల్లడోనా :— బోరాక్సు, కల్కేరియాకార్బ, హెపార్, మెర్క్యురీ, నేట్రమూర్.

16 బ్రయోనియా :—ఎబ్రో, అల్లూమినా, కాలీకార్బ, లైకో, రూస్టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్.

17 బ్యూఫో :—కల్కేరియాకార్బ.

18 కెలాడియం :—నైట్రిక్ యాసిడ్.

19 కల్కేరియాకార్బ :— బరేటాకార్బ, లైకో, సిలికా.

20 కల్కేరియాఫ్లోర్ :—రూస్టాక్సు.

21 కల్కేరియాఫాస్ :—రూటా, సల్ఫర్, జింకమ్.

22 కేలండ్యులా :—హెపార్.

23 కేంథారిస్ :—ఎపిస్.

24 కాప్సికం :— నేట్రమూర్.

25 కార్బోఎనిమలిస్ :—కల్కేరియాఫాస్.

26 కార్బోవెజ్ :—ఆర్సు, చైనా కాలీకార్బ, లేకసిస్, ఫాస్ఫరస్.

27 కాస్టికం :—గ్రేఫైటిస్, లేకసిస్, పెట్రో, సిపియా, స్టానం,

28 కేఫా :— ఫాస్ఫరస్, పల్సు, ఆర్సు, తూజా.

29 కొమొమిల్లా :—బెల్, కల్కేరియాకార్బ, మాగ్ కార్బ.

30. కాలిడోనియం :— లైకో.

31 చైనా :— ఆర్సు, కల్కేరియాఫాస్, కార్బోవెజ్, ఫెర్రమ్, కాలీకార్బ.

32 సినా :— కల్కేరియాకార్బ డ్రోసరా, సల్ఫర్,

33 క్లెమటిస్ :— మెర్కురీ.

34 కాక్యులస్ :— పెట్రో.

35 కాఫీ :— ఎకొనైటు.

36 కొల్చికమ్ :— ఆర్సు, స్పైజీలియా.

37 కోలోసింథిస్ :— కాస్టి, మెర్కురీ, స్టాఫసేగ్రియా.

38 కోనియమ్ :— ఫాస్ఫరస్, సిలికా.

39 క్రోటలస్ :— సల్ఫర్.

40 కూప్రమ్ :— ఆర్సు, కల్కేరియాకార్బ, ఐశీఁ.

41 డ్రోసరా :— కార్బోవెజ్, నక్సువా, సల్ఫర్.

42 డల్కమారా :— అల్యూమినా, బరేటాకార్బ, నేట్రమ్సల్ఫు.

43 ఫెర్రం :— అల్యూమినా, ఆర్సు, చైనా, హెమమలిస్.

44 ఫెర్రంఫాస్ :— నేట్రమూర్.

45 ఫ్లోరిక్‌యాసిడ్ :— సిలికా.

46 జెల్సిమియమ్ :— అర్జంటమ్ నైట్రికమ్, సిపియా.

47 గ్లొనైన్ :— బెల్.

48 గ్రాఫైటిస్ :— ఆర్సు, కాస్టి, ఫెర్రమ్, హెపార్, లైకో, సల్ఫర్.

49 హెమమలిస్ :— ఫెర్రం, ఫ్లోరిక్‌యాసిడ్.

50 హెల్లిబోరస్ :— జింకమ్.

51 హెపార్ :— ఐశీఁ, సిలికా.

52 ఇగ్నిషియా :— నేట్రమ్‌మూర్, ఫాస్ఫారిక్‌యాసిడ్, పల్సు, సిపియా.

53 ఐడిన్ :—లైకో, సిలికా,
54 ఇపెకాక్ :—ఆర్సు, కూ ప్రమ్.
55 కాలీబైక్రామికం :—ఆర్సు, ఫాస్ఫరస్,. సోరినమ్.
56 కాలీకార్బ :—ఆర్సు, ఐయోడ్, కార్బోవెజ్, నైట్రిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్.
57 కాలీమూర్ :—కాల్కేరియాసల్ఫ.
58 కల్మియా :—బెంజాయిక్ యాసిడ్, స్పైజీలియా.
59 క్రియసోటం :—సల్ఫర్.
60 లేకసిస్ :—ఆర్సు, కల్కేరియాకార్బ, కార్బోవెజ్, హెపార్, లైకో, నైట్రిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్.
61 లేక్టిక్ యాసిడ్ :—సోరినం.
62 లెడం :—చైనా, సిపియా.
63 లెప్టేండ్రా :—ఫాస్ఫరస్.
64 లైకోపోడియం :—కల్కేరియాకార్బ, ఐడిన్, కాలీకార్బ, లేకెసిస్, ఫాస్ఫరస్, పల్సు, సల్ఫర్,
65 మెగ్నీషియాకార్బ :—కొమోమిల్లా.
66 మెర్క్యురీ :—ఆరం, బెల్, హెపార్, సిపియా, సల్ఫర్.
67 మెజీరం :—మెర్క్యురీ,
68 నేట్రంకార్బ :— సిపియా.
69 నేట్రంమూర్ :—ఎపిస్, అర్జంటమ్ నైట్రికం, ఇగ్ని, సిపియా
70 నేట్రంసల్ఫ :—ఆర్సు, తూజా,
71 నైట్రిక్ యాసిడ్ :—ఆర్సు, కెలాడియం, కల్కేరియాకార్బ, లైకో, తూజా,
72 నక్సువామాస్కేటా :—కల్కేరియాకార్బ, లైకో,

73 నక్స్వామికా :— బ్రయో, క్రామో, కోనియం, కాలీకార్బ్, ఫాస్ఫరస్, పల్సు, సిపియా, సల్ఫర్.

74 ఓపియం :—అల్యూ, బరేటాకార్బ, బ్రయో, ఫాస్ఫరస్, ప్లంబం,

75 పల్లాడియం :— ప్లాటినా.

76 పెట్రోలియం :— సిపియా.

77 ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ :— చైనా.

78 ఫాస్ఫరస్ : —ఆర్సు, కల్కేరియా కార్బ్, కాలీకార్బ్, లైకో, సిపియా, శాంగ్వినేరియా, సిలికా, సల్ఫర్.

79 ప్లంబం :—రూస్టాక్సు.

80 పోడోఫిలిం :—కల్కేరియాకార్బ, నేట్రమూర్, సల్ఫర్.

81 సోరినం :—సిపియా, సల్ఫర్, ట్యూబర్క్యులినం.

82 పల్సుటిల్లా :—ఆర్సు, బ్రయో, కాలీబై, కాలీసల్ఫు, లైకో, సిపియా, సిలికా, స్టానం, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, జింకం.

83 రూం :— మెగ్నేషియా కార్బ.

84 రూస్టాక్సు :—బ్రయో, కల్కేరియా కార్బ, కాస్టి, లైకో, మెడోరినం, ఫాస్ఫరస్ పెట్రో, పల్సు, సల్ఫర్.

85 రూటా :—కల్కేరియాఫాస్.

86 సెబడిల్లా :—సిపియా.

87 సెబీనా :—తూజా.

88 శాంగ్వినేరియా :—యాంటిటార్టు, ఫాస్ఫరస్,

89 సార్సపరిల్లా :— మెర్క్యురీ, సిపియా

90 స్కిల్లా :— యాంటిం క్రూడ్.

91 సికేల్ :—ఆర్సు, తూజా.

92 సిపియా :—నేట్రమ్యూర్, ఫాస్ఫరస్, సోరినం, పల్సు, సల్ఫర్.
93 సిలికా :—ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ హెపార్,. లైకో, ఫాస్ఫరస్, థూజా
94 స్పైజీలియా :—స్పాంజియా.
95 స్పాంజియా :—హెపార్.
96 స్టానం :— పల్సు.
97 స్టాఫసేగ్రియా :—కాస్టికం, కోలోసింథిస్,
98 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ :—పల్సు,
99 సల్ఫర్ :—ఎకోనైట్, అల్లోయిస్, ఆర్సు, బ్రైల్, కల్కేరియా కార్బ, మెర్క్యురీ, పల్సు, సోరినమ్, పైరోజినం, రూస్ టాక్సు, సిపియా.
100 టొబాకం :—ఓపియమ్.
101 టారెన్ట్యులా :—ఆర్సు.
102 థూజా :—మెర్క్యురీ, నేట్రమ్యూర్, నైట్రిక్ యాసిడ్, పల్సు, సెబీనా, సిలికా, సల్ఫర్,.
103 ట్యూబర్క్యులినం :—కల్కేరియాకార్బ, కాలీసల్ఫు, సిపియా.
104 విరాట్రంఆల్బు :—ఆర్సు, కార్బొవెజ్.
105 జింకం :—పల్సు, సిపియా, సల్ఫర్.

విరోధ ఔషధములు

—0—

1 ఎసెటిక్ యాసిడ్ :—బొరాక్సు, కాస్టికం, నక్సువామికా, సార్స పరిల్లా.
2 ఎమ్మోనియాకార్బ :—లేకసిస్.
3 ఎపిస్ :—రూస్టాక్సు.
4 బెల్లడోనా :—డల్కమారా.

5 కాంఫర్ :—కాలీనిట్.

6 కాంథారిస్ :—కాఫీ

7 కార్బోవెజ్ :—క్రియసోట్.

8 కాస్టికం :—ఎసెటిక్ యాసిడ్, కాఫీ, కోలోసింథిస్, కాలీనిట్, నక్సువాం, ఫాస్ఫరస్.

9 కోమొమిల్లా :—జింకం.

10 చైనా :—డిజిటలిస్, సెలీనియం.

11 కాక్యులస్ :—కాఫీ.

12 కాఫీ :—కేంథారిస్. కాస్టికం, కాక్యులస్, ఇగ్నిషియా.

13 కోలోసింథిస్ :—కాస్టికం.

14 డల్కమారా :—బెల్, లేకసిస్.

15 ఇగ్నిషియా :—కాఫీ, నక్సువా.

16 ఇపెకాక్ :—చైనా, ఓపియం.

17 కాలీనిట్ :—కాస్టికం.

18 లేకసిస్ :—ఎమ్మోనియాకార్బ, డల్కమారా, నైట్రిక్ యాసిడ్, సిపియా.

19 లైకోపోడియం:—నక్సమాస్కేటా.

20 మెర్క్యురీ: —లేకసిస్, సిలికా.

21 నైట్రిక్ యాసిడ్ :—లేకసిస్.

22 నక్సుమాస్కేటా :—లైకో, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్క్విల్లా.

23 నక్సువామికా :—ఎసెటిక్ యాసిడ్, కాస్టికం, ఇగ్నిషియా, నక్సుమాస్కేటా, జింకం.

24 ఫాస్ఫరస్ :—కాస్టికం.

25 పల్సుటిల్లా :—నక్సుమాస్కేటా.

26 సార్సపరిల్లా :—ఎసటిక్ యాసిడ్.

27 సెలీనియం :—చైనా.

28 సిపియా :—లేకేసిస్, పల్సటిల్లా.

29 సిలికా :—మెర్క్యురీ, నక్సువామాస్కేటా.

30 స్టాఫసీగ్రియా :—రెనన్ క్యులస్.

31 సల్ఫర్ :—నక్సుమాస్కేటా, రెనన్ క్యులస్.

32 జింకం :—కొమొమిల్లా, నక్సువామికా.



ఔషధముల పేర్లు	సంక్షిప్తపదము	విరుగుళ్లు
1 ఎకనైటమ్ నేపిలస్	ఎకొనైట్	కేంఫర్, నక్సువాం, కాఫీ
2 యథూజా	ఎథూ	ఉద్భిజ్జామ్లములు
3 ఎగరికస్	ఎగరి	కేంఫర్, కాఫీ, పల్సు.
4 ఎగ్నస్ కేష్టస్	ఎగ్నస్	కేంఫర్
5 ఎలోస్	ఎలోస్	కేంఫర్
6 ఎల్యూమినా	ఎల్యూమినా	బ్రయో, కేంఫర్, యిపికాక్
7 ఏంబ్రగ్రీషియా	ఏంబ్ర	కేంఫర్, నక్సువా, పల్సు
8 ఎమ్మోనియాకార్బానికమ్	ఎమ్మోనియాకా	ఆర్నికా, కేంఫర్
9 ఎమ్మోనియాకాస్టికమ్	ఎమ్మోనికాస్టి	ద్రాక్షసారాయము
10 ఎమ్మోనియమ్ మ్యూరియాటికమ్	ఎమ్మోనిమూర్	ఆర్సు, కేంఫర్, కాఫీ
11 అంగుష్టురా	అంగుష్టు	కాఫీ
12 ఏంటిమోనియమ్ క్రూడమ్	యాంటిక్రూడ్	హెపార్, మెర్క్యూరీ, పల్సు
13 ఏంటిమోనియమ్ టార్టారికమ్	యాంటిటార్టు	ఇపికాక్, ఓపియమ్, పల్సు
14 అర్జంటమ్ మెటాలికమ్	అర్జంటు మెట్	మెర్క్యూరీ, పల్సు
15 అర్జంటమ్ నైట్రికమ్	అర్జంటు నైట్	మెర్క్యూరీ, నేట్రమూరు
16 ఆర్నికామాంటేనా	ఆర్నికా	కేంఫర్, ఇగ్నేషియా, ఇపికాక్
17 ఆర్సెనికమ్ అల్బమ్	ఆర్సు	చైనా, ఫెర్రమ్, కాలీకార్బ, హెపార్, ఇపికాక్, నక్సువా.
18 ఆర్టిమీసియావల్గరీస్	ఆర్టు	?
19 ఎసఫ్టీడా	ఎసఫా	కేంఫర్, చైనా, మెర్క్యూరీ
20 ఆరమ్	ఆరమ్	బెల్, చైనా, కూప్రమ్
21 ఆరమ్ మూరియాటికమ్	ఆరమ్మూర్	బెల్, చైనా, కూప్రమ్
22 బాప్టీషియా	బాప్టీషియా	?
23 బరటాకార్బానికమ్	బరటాకార్బ	కేంఫర్, డల్కు, మెర్క్యూరీ
24 బరటామూరియాటికమ్	బరటామూర్	కేంఫర్, డల్కు, మెర్క్యూరీ
25 బెలడోనా	బెల్	కేంఫర్, కాఫీ, పల్సు

	ఔషధములపేర్లు	సంక్షిప్తపదము	విరుగుళ్లు
26	బెర్బరిస్‌వల్గరిస్	బెర్బవా	కేంఫర్, బిస్‌మత్
27	బిస్‌మత్	బిస్	కల్‌కేరి, కేప్సి, నక్సు
28	బొరేక్సు	బొరేక్సు	కెమో, కాఫీ.
29	బొవిస్టా	బొవి	కేంఫర్
30	బ్రోమియమ్	బ్రోమి	కేంఫర్, ఎమ్మోనియాకా. మేగ్‌కా, ఓపియమ్
31	బ్రయోనియాఆల్బా	బ్రయో	ఎకోనైట్, కెమో, నక్సు
32	కెలాడియమ్	కెలేడ్	కార్బోవె, కాఫీ, మెర్క్యురీ
33	కల్‌కేరియాకార్బానికా	కల్‌కేరియా	కేంఫర్, నక్సు, సల్‌ఫర్
34	కల్‌కేరియాకాస్టికమ్	కల్‌కేరియాకా	బ్రయో, నక్సువా
35	కల్కేరియాఫాస్‌ఫారికా	కాల్క్యుఫాస్	?
36	కేలండ్యులా	కేలెన్	?
37	కేంఫర్	కేంఫర్	ఓపి, ద్రాక్షసారా
38	కెనబిస్సతీవా	కెనబిస్సా	కేంఫర్
39	కేంథారిస్	కేంథా	కేంఫర్, ఎకోనై, పల్సు
40	కేప్సికమ్	కేప్సి	కేంఫర్, సినా
41	కార్బోఎనిమలిస్	కార్బోఎ	ఆర్సు, కేంఫర్, కాఫీ
42	కార్బోవెజిటబులిస్	కార్బోవె	ఆర్సు, కేంఫర్, కాఫీ
43	కాస్టికమ్	కాస్టి	కాఫీ, కోలో, నక్సువా, డల్కా
44	కెమొమిల్లా	కెమొ	ఎకోనైట్, కాఫీ, నక్సువా
45	చలిడోనియమ్	చెలి	కేంఫర్,
46	చైనాఅఫిసినలిస్	చైనా	ఆర్సు, పల్సు, సల్‌ఫర్, బెల్
47	చినినమ్‌సల్ఫ్యూరికమ్	చిని, సల్ఫ	ఫెర్రమ్
48	సిక్యూటావిరోసా	సిక్యూటా	ఆర్నికా, టొబే
49	సిమిసిఫ్యూగా	సిమిసి	?
50	సినా	సినా	బ్రయో, చైనా, యిపెకాక్
51	క్లిమటిస్‌ఎరెక్టా	క్లిమ	బ్రయో, కేంఫర్
52	కాక్యులస్	కాక్యూ	కేంఫర్, నక్సువా, కెమో
53	కాఫీక్రూడా	కాఫీ	కెమొ, యిగ్నీ, నక్సువా

ఔషధములపేర్లు	సంక్షిప్తపదము	విరుగుళ్లు
54 కొల్చికమ్	కొల్చి	బెల్, నక్సువా, పల్సు
55 కోలోసింథిస్	కోలో	కేంఫర్, కాస్టి, కాఫీ, స్టేఫిసీ
56 కోనియమ్ మెకూలేటమ్	కోనీ	డల్కా, కాఫీ
57 క్రోకస్ సతీవస్	క్రోక	బెల్, ఓపి, ఎకొనై
58 క్రోటలెస్	క్రోట	ఆర్సు, బెల్, ఫాస్
59 క్రోటన్ టిగ్లియమ్	క్రోటన్ టి	యాంటిటార్టు
60 కూప్రమ్ మెటాలికమ్	కూప్రమ్	బెల్, కేంఫర్, చైనా, నక్సువా
61 కూప్రంయసిటికం	కూప్రంయసి	బెల్, చైనా, నక్సువా
62 కూప్రమ్కార్బొనికం	కూప్రమ్కా	బెల్, చైనా, నక్సువా
63 డిజిటలిస్	డిజి	నక్సువా, ఓపి, కాంఫర్
64 డ్రోసెరా	డ్రోసే	కేంఫర్
65 డల్కెమారా	డల్కె	కేంఫర్, ఇపికాక్, మెర్క్యురీ
66 యూపటోరియమ్	యూప	?
67 యూఫోర్బియమ్	యూఫోర్బి	కేంఫర్
68 యూఫ్రేషియా	యూఫ్రే	కేంఫర్, పల్సు
69 ఫెర్రమ్ఆర్సనికమ్	ఫెర్రమ్ఆర్సు	?
70 ఫెర్రమ్ మెటాలికమ్	ఫెర్రమ్	పల్సు, ఆర్సు, చైనా, హెపార్
71 ఫెర్రమ్ఫాస్ఫారికం	ఫెర్రంఫా	?
72 ఫిలిక్స్మస్	ఫిలిక్సు	కేంఫర్
73 ఫ్లోరిక్ యాసిడ్	ఫ్లోరిక్ యా	?
74 జెల్సిమియం	జెల్సు	చైనా, కాఫీ, డిజి, నక్సుమో
75 గ్లొనైన్	గ్లోనై	ఎకొనైట్, కేంఫర్, కాఫీ, నక్సువా
76 గ్రాఫైటీస్	గ్రాఫై	ఆర్సు, నక్సువా
77 హెల్లీబోరస్	హెల్లీ	కేంఫర్, చైనా
78 హెపార్ సల్ఫ్యూరిస్	హెపార్	బెల్, కెమో
79 హైడ్రోసైనిక్ యాసిడ్	హైడ్రోయా	కాఫీ, కేంఫర్
80 హయోసియామస్	హయోస్	బెల్, కేంఫర్, స్ట్రెమోని

ఔషధములపేర్లు	సంక్షిప్తపదము	విరుగుళ్లు
81 ఇగ్నీషియా	ఇగ్నీ	కేంఫర్, కెమో, పల్సు, నక్సువా.
82 ఆయోడియం	అయోడ్	ఆర్సు, జెల్, చైనా, ఫాస్ఫర్
83 ఇపెకాకన్హా	ఇపెకాక్	ఆర్నికా, పల్సు, చైనా
84 జలపా	జలపా	కేంఫర్
85 జట్రోఫా	జట్రో	,, క్రోట
86 కాలీకార్బానికం	కాలీకా	,, కాఫీ
87 కేలీబైక్రోమికం	కాలీబై	ఎమోనియాకా
88 క్రియసోటం	క్రియసో	జెల్, నక్సువా, సల్ఫర్, సిలికా
89 లేక్కేనినం	లేక్కా	?
90 లేకసిస్	లేకసి	ఆర్సు, జెల్, మెర్క్యురీ
91 లారోసిరసస్	లారో	కేంఫర్, కాఫీ, ఓపి.
92 లెడం	లెడం	,,
93 లొబిలియా	లొబి	ఇపెకాక్
94 లైకోపోడియం	లైకో	ఎకొనైట్, కెమో, పల్సు
95 మెగ్నీషియాకార్బానికం	మెగ్నీకా	కేంఫర్, నక్సువా, పల్సు
96 మెగ్నీషియామ్యూరియాటికం	మెగ్నీమూర్	ఆర్సు, కేంఫర్, కెమో
97 మెగ్నీషియాసల్ఫ్యూరికం	మెగ్నీసల్ఫ	కేంఫర్
98 మెలేండ్రినం	మెలా	?
99 మేంగనం	మేంగా	కాఫీ, మెర్క్యురీ
100 మెడోరినం	మెడో	ఇపెకాక్
101 మెర్క్యురీ, సాల్యూబిలిస్	మెర్క్యుసాల్	జెల్, చైనా, హెపార్
102 మెర్క్యురియస్, కరోజివస్	మెర్క్యుకార్	బెల్, చైనా, హెపార్
103 మెజీరం	మెజీ	ఎసెటం, బ్రయో, మెర్క్యు, రూస్
104 మిల్లీఫోలియం	మిల్లీ	ఆరం మెట్యూలేటం
105 మోస్కస్	మాసస్క	కేంఫర్, కాఫీ

ఔషధములపేర్లు	సంక్షిప్తపదము	విరుగుళ్లు
106 మ్యూరియాటిక్ యాసిడం	మ్యూరియా	బ్రయో, కేంఫర్
107 నేట్రంకార్బానికం	నేట్రంకా	ఆర్స, కేంఫర్
108 నేట్రంమూరియాటికం	నేట్రమూర్	ఆర్స, ,,
109 నేట్రంసల్ఫ్యూరికం	నేట్రంసల్ఫ	?
110 నైట్రం	నైట్రం	?
111 నైట్రిక్ యాసిడం	నైట్రిక్ యా	కాల్కే, హెపార్, మెర్క్యూరీ, సల్ఫ
112 నక్సమాస్కేటా	నక్సమా	కేంఫర్
113 నక్సవామికా	నక్సవా	కేంఫర్, బెల్, కాఫీ, ఎకొనై, ఇగ్నిషియా, పల్స
114 ఒలెండీర్	ఒలెన్	కేంఫర్, కాఫీ, ఇపికాక్, నక్సవా
115 ఓపియం	ఓపి	బెల్, కేంఫర్, కాఫీ, ఇపికాక్
116 పేరిస్ క్వాడ్రిఫోలియా	పేరిస్	కేంఫర్, కాఫీ
117 పెట్రోలియం	పెట్రో	ఎకనైట్, నక్సవా
118 ఫాస్ఫరస్	ఫాస్ఫ	కేంఫర్, కాఫీ, నక్సవా
119 ఫాస్ ఫారిక్ యాసిడ్	పాస్ ఫారియా	,, కాఫీ
120 పైటోలక్కా	పైటో	కాఫీ, ఇగ్న, ఓపి
121 ప్లాటినా	ప్లాటి	పల్స
122 ప్లంబం	ప్లంబం	నక్సవా, ఓపి, ప్లాటి
123 పోడోఫిలిం	పోడో	నక్సవా
124 పల్సటిల్లా	పల్స	కాఫీ, ఇగ్న, నక్సవా
125 పైరోజినం	పైరో	?
126 పెసెన్ క్యులస్ బల్ బోనస్	పెసెన్	బ్రయో, కేంఫర్, రూస్టాక్స
127 రతన్ హియా	రతన్	?
128 రూం	రూం	కెమో, మెర్కు, నక్సవా
129 రోడోడెండ్రన్	రోడో	రూస్, బ్రయో, క్లెమ
130 రూస్టాక్స	రూస్టాక్స	బెల్, బ్రయో, కేంఫర్

ఔషధముల పేర్లు	సంక్షిప్తపదము	విరుగుళ్లు
131 రూస్ రాడికన్స్	రూస్సరా	బ్రయో, కేంఫర్, పల్సు
132 రూటా	రూటా	కేంఫర్
133 శబాడిల్లా	శబా	,, పల్సు
134 శబీనా	శబీ	,, ,,
135 శాంబూకస్	శాంబూ	ఆర్సు, కేంఫర్
136 శాంగ్వినేరియా	శాంగ్వి	?
137 సార్సపరిల్లా	సార్సప	కేంఫర్, బెల్, మెర్క్యురీ
138 సికెల్ కార్నేటం	సికేల్	,, ఓపి
139 సెలీనియం	సెలీ	ఇగ్ని, పల్సు
140 సెనీగా	సెనీ	బెల్, బ్రయో, కేంఫర్
141 సెన్నా	సెన్నా	కెమో
142 సిపియా	సిపి	ఎకొనైట్, యాంటింక్రూ, యాంటింటా
143 సైలీషియా	సైలీసిలికా	కేంఫర్, హెపార్
144 స్పైజీలియా	స్పైజీ	,, పల్సు
145 స్పాంజియా	స్పాంజి	,,
146 స్క్విల్లా	స్క్విల్లా	,,
147 స్టేనం	స్టేనం	కాఫీ, పల్సు
148 స్టేఫసిగ్రియా	స్టేఫసి	కేంపర్
149 స్ట్రెమోనియం	స్ట్రెమో	బెల్, నక్సువా, హయోస్
150 సల్ఫర్	సల్ఫర్	కేంఫర్, కెమో, చైనా, మెర్క్యురీ, పల్సు, రూస్, సిప
151 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్	సల్ఫ్యూరియా	పల్సు
152 సింఫిటం	సింఫి	?
153 టొబాకం	టొబా	కేంఫర్, ఇపెకాక్, నక్సువా
154 టెరిబిన్ థైనా	టెరిబి	,, కేంఫా
155 ట్యాక్రియం	ట్యాక్రి	,, ఇగ్ని
156 తూజా	తూజా	మెర్క్యు, పల్సు, సల్ఫర్
157 అర్టికాయూరెన్సు	అర్టికా	?

ఔషధములపేర్లు	సంక్షిప్తపదము	విరుగుళ్లు
158 వెలేరియన్	వెలె	కాఫీ, పల్సు, కేంఫర్
159 విరాట్రంఆల్బం	విరాట్రంఆ	ఎకొనైట్, కేంఫర్, చైనా, కాఫీ
160 విరాట్రంవిరైడ్	వి రాట్రంవి	కాఫీ
161 వెర్బాస్కం	వెర్బా	కేంఫర్
162 జింకంమెటాలికం	జింకం	కేంఫర్, హెపార్, ఇగ్నే

ప.రా:—అడుగున గీటుగుర్తుయుంచబడిన ఔషధములు ప్రాధాన్యములైనవి.



సముదాయమంజరి.

పెద్ద ఆకారములలో వ్రాయబడిన ఔషధములు ప్రాధాన్యము గలవనియు చిన్న ఆకారములలో వ్రాయబడిన ఔషధములు అంత [illegible] ప్రాధాన్యము గలవనియు గ్రహించవలెను.

మనస్సు : బుద్ధి

[illegible] మారుట:—

[illegible], [illegible], ఇగ్న, [illegible] [illegible], [illegible], నేట్రంమూర్, నక్సవా, ఫాస్ఫ, ప్లాటి, పల్స, సల్ఫర్, వెరాట్రమ్ ఆల్బ,

[illegible]

పరధ్యానము:—

[illegible], [illegible], [illegible], పల్సు, సిపియా, వెరాట్రమ్ ఆల్బ

[illegible], [illegible], ఇగ్న, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],

[illegible], [illegible], ఇగ్న, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], ప్లాటినమ్, సల్ఫర్,

మార్పుచెందు స్వభావము:—

[illegible], [illegible], ఇగ్న, ప్లాటి, సల్ఫ్యూరికాసిడ్, జింకం.

[illegible], [illegible], [illegible], కార్బో-వె, [illegible], [illegible], పల్సు, ప్లాటినం,

శృంగార విషయమై మారుచుండు స్వభావము:—

[illegible], కేంఫా, హాయోస్ లేకెసి, ఫాస్ఫర్, ప్లాటి, విరాట్రిమ్ ఆల్బ

[illegible], ఎపిస్, గ్రాఫైటి, ఇగ్న, లైకో, నేట్రంమూర్, నక్సవా, పల్సు, సిలికా [illegible],

ఆతురత స్వభావము:—

సముద్రాయమంజరి.

పెద్ద అక్షరములలో చూపబడిన ఔషధములు ప్రాధాన్యము లైనవనియు చిన్నఅక్షరములలో చూపబడిన ఔషధములు అంత కంటె తక్కువప్రాధాన్యములైనవనియు గ్రహించవలెను.

మనస్సు: బుద్ధి

స్వభావము మారుట:—

ఆరమ్, బెల్, ఇగ్నీ, లిలియంటి గ్రైకో, నేట్రంకా, నేట్రుమ్యూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు సల్ఫర్, వెరేట్రమ్ఆల్బ్,

ఎకొనైట్, ఎనకా, ఆర్నికా, అర్సు బ్రియో, కాస్ట్, కార్బోవెజ్, కెనబిఇఢ్, కేంథా, కేప్సి, కాస్టి, కెమో, కాక్కు, క్రోని, గ్రాఫైటి, హయోస్, లేకెసి, మెర్క్యురీ, ఓపి, యాసిడ్పిక్రి, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలీకా, స్ట్రామో, జింకం,

పరధ్యానము:—

కెనబిఇఢ్, కాస్టి, కెమో, పల్సు, సిపియా, వెరాట్రమ్ఆల్బు

ఎకొనైట్, ఎమోకార్బ్, ఆప్లి, బరెటాకా, బొవి, కెలడి, కాక్కు, హెల్లి, ఇగ్నీ, లైకో, మెగ్నీ, మెర్క్యురీ, మెజీ, నక్సుమో, నక్సువా, ప్లాటిన, సల్ఫర్,

మార్పుజెందు స్వభావము:—

ఎల్యూ, ఫెర్రమ్, ఇగ్నీ, ప్లాటి, సల్ఫ్యూరియాసిడ్, జింకం.

ఎకో, బరేకా, బొవి, కార్బో-ఎ, గ్రాఫై, నక్సుమో, పల్సు, ప్లానం,

శృంగార నిమగ్న మానసిక స్వభావము:—

కెనబిష్టన్, కేంథా, హయోస్ లేకెసి, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, విరాట్రమ్ ఆల్బ్

యాంటిక్రూ, ఎపిస్, గ్రాఫై, ఇగ్నీ, లైకో, నేట్రుమ్యూర్, నక్సువా, పల్సు, సిలికా స్ట్రామో,

ఆతురతస్వభావము:—

ఎకోనైటే, ఆర్సు, ఆరమ్, బెల్, బ్రియో, కాల్కేరికా, కెనాబిస్, డిజిట, ఫాస్ఫర, పల్సు రూస్టాక్సు, సికేల్ కా.

ఎనకా, యాంటిమ్టా, ఆర్ని, బరేకా, బోరేక్సు, కార్బొవె, కెమో, చెలిడో, సికూట్యా, కాక్యు, కోలో, కూపప్రం, ఫెరప్రిమ్, గ్రాఫైటై, హెల్లి, లేకెసి, లైకో, మెర్క్యురీ, మెర్క్యుకా, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, సోరి, సెబినా, సిపియా, స్పాంజియా, స్టానం, స్ట్రిమో, సల్ఫర్,

స్థైర్య స్వభావము:—

ఇగ్ని, ఓపి,

అస్థైర్యస్వభావము:—

ఆర్సు, ఆరమ్, ఇగ్ని.

కాల్కేరికా, కెనబిస్, కాస్టి, కోని, గ్రాఫై, లైకో, నేట్రంకా, నేట్రంమూ, సోరి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్, వెరే ట్రిమ్ ఆల్బ్.

భయస్వభావము:—

ఎకోనైటే, ఆరమ్, బెల్, కాల్కేరికా, లైకో, నైట్రిక్ యాసిడ్, నక్సువా, పల్సు, రనన్బి, సిలికా, సల్ఫర్, తూజా, వెరేట్రిమ్ఫీర్.

ఎస్కులస్, ఎలోస్, ఎల్యూ, ఎనకా యాంటిక్రూ, ఆర్ని, ఆర్సు, అయోడ్, ఎసఫ, బిస్మ, బోరేక్సు, బ్రియో, కేంథా, కార్బోయాసిడ్, కాస్టి, కెమో, సినా, కోక్కోని, కోక్రిక, మెల్లిఫో, మెర్క్యురీ, మెర్క్యు-కా, మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్, నేట్రింకా, నేట్రింమూ, ఓపి పెట్రో, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫయాసిడ్, ప్లాటి రూటా, సెబీనా, సాంబుక, సార్సప, సిపియా, స్టాఫి, స్ట్రెమో సల్ఫ్యూరియాసిడ్, వెరేట్రిమ్ అల్బ, జెలాటిరి, జింకం

ఉద్రేకస్వభావము:—

ఎకోనైట్, ఆరమ్, కెమో, కాఫీ, నక్సువా

బెల్, బ్రియో, కేంఫర్, సిక్యూ, ఫెరప్రిమ్, హయోస్, లైకో, నేట్రంమూ నైట్రిక్-యాసిడ్, ఫాస్ఫర, సిపియా, సల్ఫర్, వెరేట్రిమ్అల్బ.

సౌమ్యస్వభావము:—

ఆర్నికా, ఆర్సు, బోరేక్సు, నేట్రింమూ. పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలీకా.

ఎకోనైట్, కాక్టు, కెనబిస్, సినా, కాక్యు, కూపప్రిమ్, లిలియంటి, లైకో, నైట్రిక్యాసిడ్, ఓపి, ఫాస్ఫర, సిపియా, స్పాంజి, స్ట్రెమో, వెరేట్రిమ్ అల్బ.

దుందుడుకుతనము:—

లైకో, ప్లాటి, వెరేట్రిమ్ అల్బ,

స్ట్రెమో,

నిర్లక్ష్యస్వభావము:—

ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫయాసిడ్, పల్సా సిపియా.

ఎగెరి, యగ్నస్, ఎపిస్, చెలిడో, చైనా, కాక్యు, కోని, జెల్సి, ఇగ్నే, లేకసి. మెల్లిఫో, నేట్రంమూ, ఫైటో, సిలీకా, సల్ఫర్.

సంతోషస్వభావము:—

కెనబిఇన్, కాఫీ, క్రోక, హయోాస్, లేకసి, నేట్రంకా, ఓపి

ఆరమ్, బెల్, కెనబిసత్, కార్బోవె, నక్సుమో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, స్పాంజి, స్ట్రెమో, వెరేట్రిమ్ఆల్బ, జింక ౦.

కృత్రిమస్వభావము:—

ఎవకా, నక్సువా.

ఎకోనైట్, ఆర్సు, కూప్రిమ్, హయోాస్, స్ట్రెమో, వెరేట్రిమ్ఆల్బ

అనుమానస్వభావము:—

ఎకోనైట్, ఆర్ను, బరెటాకా, బ్రయో, కెనబిన్డిక్, కాస్టి, సిక్యూ, డిజిట, లైకో, పల్సు, రూస్టాక్సు, సికెల్కా, స్ట్రెమో, సల్ఫర్,

ఎవకా, ఆర్ని, ఆరమ్, బాప్టీ, బెల్, బొరేక్సు, కేక్ట, కాక్యు, డ్రోసిరా, హెల్లి హయోాస్, మెర్క్యూరీ, నేట్రంకా, నైట్రిక్ యాసిడ్, ఓపి, ఫాస్ఫర, సిపియా, స్ట్రానం, వెరేట్రమ్ఆల్బ.

విచారస్వభావము:—

ఎకోనైట్, ఆర్సు, ఆరమ్, సిమిసి, ఇగ్నే, లిలియంటి, మెజీరం, నేట్రంకా, నేట్రంమూ, నైట్రిక్యాసిడ్, సోరి, రూస్టాక్సు స్ట్రానం, సల్ఫర్, తూజా,

ఎగ్న, ఎవకా, అర్జంటంనై. బెల్, కేక్ట; కాస్టికా, కెమో, సినా, క్రోక, డిజిట, డ్రోసిరా, గ్రాఫైటి, లైకో, మెల్లిఫో, మెర్క్యూరీ, నజా; నక్సువా, ఫాస్ఫర, ఫైటో, ప్లాటి. పల్సు, సెబినా, సిపియా, సిలీకా, స్పాంజియా, స్ట్రెమో. సల్ఫ్యూయాసిడ్, వెరేట్రిమ్ ఆల్బ.

పట్టుదలస్వభావము:—

కాక్యు, యూఫో, లెడమ్, సల్ఫ్యూయాసిడ్, తూజా.

అయిష్టత: సహవాసమునందు:—

ఏంబ్రిగ్రి, బరేకా, కార్బోవె, నేట్రంకా,

ప్రీతివిషయమునందు:—

నక్సువా, తూజా.

నవ్వుటయందు:—

ఎల్యూ, యాంబ్రి.

—జీవితమునందు:—

యాంబ్రి, ఎమోకా, ఆర్నె, ఆరం, బెల్, బెల్ స్, కార్బోవె, క్రియసోట్, లేకెసి, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, సెపియా, సిలీకా, స్టాఫిసి, యాసిడ్ సల్ఫ్యూ తూజా.

—తనయొక్క పనియందు:—

బ్రోమి, యాసిడ్ ఫ్లో, కాలీకా, పల్సా, సెపియా.

—మానసిక వ్యాయామమునందు:-

ఎగేరి, చైనా, గ్రాఫై, అయోడ్, కాలీఫై, యాసిడ్-నైట్రిక్, నక్స్ వా, పెట్రో, స్పిగ్లా, సెలీని, స్పాంజ, స్టాఫిసి, సల్ఫర్.

—యితరులయందు —

ఎమో-మూ, కాల్కేకా, యాసిడ్ ఫ్లో, స్టానం.

—స్నేహితులయందు; సంఘము నందు:—

ఎనకా, కోని, నేట్రంకా, నేట్రంమూ

—సంగీతమునందు:-

కెమో, యాసిడ్-ఫా, టబాకం,

—పిల్లలలో ఆటలయందు:—

బరేకా,

—మాట్లాడుటయందు:-

నేట్రంమూ, సిలీకా.

స్నేహితులను వదలివేయుట:-

యాంగ్ర, బరే-కా, బెల్, ఇగ్నే, నేట్రంకా

ఎనకా, ఆరం. కాల్కేకా, కార్బో-ఎ, కార్బోవె, చైనా, సిక్యూ, కోని, కూప్రం, డిజిట, జెల్సి, గ్రాఫై, హయోస్, కాలికా, లేకెసి, లైకో, మేగ్ మూ, పల్సా, రూస్టాక్స, సెపియా స్టానం.

—కోరుట:—స్ట్రెమో

ఆర్సె, బిస్మత్, బోవి, కాల్కేకా, కోని, లైకో, మెజీ, ఫాస్ఫర, సెపియా,

నిరాశ:—

కాల్కేకా, ఇగ్నే, లేకెసి, పల్సా, సల్ఫర్, వెరేట్రమ్ ఆల్బ్.

ఎకోనైట్, ఎల్లోస్. ఎల్యూ, యాంబ్రి, యాంటిటా, ఆర్జి, ఆర్సె, ఆరం, బోరా, బ్రోమి, బ్రయో, కార్బోఎ, కార్బోవె, కాస్టి, చెలిడో, కూప్రం, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపార్, యాసిడ్-హైడ్రో, అయోడ్, కాలీఫై, లైకో, నేట్రంకా, నైట్రం, యాసిడ్ నైట్రిక్, పెట్రో, సోరి, సిలీకా, వెలేరి,

అపనమ్మకము:—

బరేకా, బెల్, పల్సా, రూటా

ఎనకా, ఆర్జి, కాస్టి, కెమో, సిక్యూ డ్రోసెరా, హెల్లి, హయోస్, లేకెసి,

లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సవా, ఓపి, యాసిడ్-సల్ఫ

చనిపోవుదుమనిభయము:—

ఎకొనైట్, ఆర్స, బెల్, హెల్లి, హెంపార్, లేకెసి, మోస్క, నైట్రిం, ప్లాటి.

యాగ్న, ఎల్యూమి, ఎనకా, ఎసఫ, బేప్టి, బ్రియో, కాల్కేకా, కాక్య, కాఫీ, కూపర్రిం, డిజిట, గ్రాఫై, ఇపె, లోబిలి, నేట్రంమూ, యాసిడ్-నైట్రిక్, నక్సవా, ఫాస్పర, సోరి, పల్సు, రూం, స్కిల్లా, సికెల్కా, స్ట్రెమో, టబాక, టూరెక్టుయ్య, వెరేట్రమ్ఆల్బ్.

భయము, కలరాయన్న:—

లేకెసి

—చీకటియన్న:—

పల్సు.

బాప్టి, కాల్కేకా, లైకో, వెలేరి.

—భవిష్యత్తునుగురించి:—

బ్రియో, డిజిట

యాంటిటా, ఎనకా, బరెకా, కాప్సి, చెలిడ. కోని, డ్రోసరా, డల్క, గ్రాఫై, కాలీకా, మేంగ్న, నేట్రంకా, నేట్రంమూ, పల్సు, స్పైజీ, స్టాఫి

—గుండెజబ్బుయున్నదని:—

లేక్—కాన్, లేకెసి

—క్రూరజంతువులచే మ్రింగివేయబడుదుమని:—

స్ట్రెమో.

—హూనీచేయబడుదుమని:—

ఓపి. ఫాస్ఫర. స్ట్రెమో

—జలమన్న:—

హయోస్

—సమూహములోనికివెళ్లుటకు:—

ఎకొనైట్

—మతిభ్రమకల్గునని:—

ఎకోనైట్, ఎల్యూ, యాంబ్రి, కాల్కేకా, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, తూజా,

—విపత్తుసంభవించునని:—

కాల్కేకా, క్లెమె, యాసిడ్‌ఫా, గ్రాఫై, లేకెసి, నక్సవా,

—విషముపెట్టబడునని:—

బెల్, హయోస్.

బ్రియో, రూస్టాక్స.

—ఒంటరిగానుండుటకు:—

ఆర్స, హయోస్, లైకో, స్ట్రెమో.

—భూతములన్న:—

కార్బో-వె, సల్ఫర్.

ఎకొనైట్, ఆర్స, కాక్య, డ్రోసరా పల్సు, రాన్-బి, జింకం.

ఆతృత:—

యాంబ్ర.

ఆస్సు, ఆరం, బరేకా, జెల్, బ్రి యో, కెనబి, కార్బో-ఎ, క్రోని, హెపార్, లేకెసి, లాకో, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, నేట్రంయూ, సిపియా, స్ట్రిమో సల్ఫర్, యాసిడ్-సల్ఫ, వైలాట్రీ.

ముకోపము:—

ఎకొనైట్, ఆరం, కార్బో-వె అయోడ్, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సల్ఫర్, టూబ్యూక్రి

ఎథూ, ఎమోయూ, ఎనకా. అర్జెంమె, ఆర్ని, బరేకా, బెల్, బ్రియో, బ్యూఫో కేక్టై, కాల్కేకా, కేంతా, కాస్టి, కెమో చైనా, సినా. కాన్ఫ్య, క్రోకస్, కాఫీ, కొల్చి, కోలోసి, క్రోని, క్రియొసో, కూపరం, డల్కె, ఫెరం, గ్రాఫై, హెపార్, హైడ్రో, హయోస్, ఇగ్నే, ఇపె, కాలీబై, కాల్కా, లేకెసి, లెడం, మేంగ్న, మేగ్-స, మెర్క్యుస, మెజీ, యాసిడ్-మూ, నేట్రంకా, యాసిడ్ నైట్రి, పెట్రో, పల్సు, రూస్టాక్సు, రూమెక్సు, రూటా, సేంగ్వి, సెనీగా, సిపియా, సిలీకా, స్టానం, స్టాఫి, స్ట్రెమో, యాసిడ్ సల్ఫ. వెరాట్రి, వెరేట్రంఅల్బు.

నరములసంబంధమగు ఉద్రేకము:-

లేకెసి.

నవ్వు:—

క్రోక, హయోస్, స్ట్రెమో.

ఎకొనైట్, ఎలోప్, ఎల్యూమి, ఆరం జెల్, సిక్యూటా, క్రోని, ఇగ్నే, నేట్రం మూ, నక్సుమో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, రాన్-స్కే, సల్ఫర్.

—అప్రయత్నముగా వచ్చెడి:—

ఫాస్ఫర.

—వెక్కిరింపుతోకూడిన:—

రాన్-స్కే, సికిల్‌కా, జింకం.

—ముఖ్యమైన విషయములయందు గూడ:—

ఎనకా, నేట్రంయూ.

—విడిచివిడిచివచ్చెడి:—

ఆరం, కాల్కేకా, క్రోని, ఇగ్నే

ఎకొనైట్, ఎల్యూ, ఎనకా, ఎసఫ, కాస్టి, సిక్యూ, క్రోక, కూపరం, నేట్రం మూ, నక్సుమో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, స్ట్రెమో వెరేట్రం ఆల్బు. జింకం.

—ఏడుపుతో మార్చివచ్చెడి:—

ఆర్ని, పల్సు.

ఎల్యూ, బొరేక్సు, కేప్సి- గ్రాఫై, లైకో- ఫాస్ఫర- సిపియా- స్ట్రెమో- సల్ఫర్- వెరేట్రం ఆల్బు.

—నవ్వుటకు అయిష్టత:—

యాంబ్రి

—ఎప్పుడు చిరునగవులేని:—

ఎల్యూ.

అతిఘోరణి;—

కాఫీ, హయోస్, లేకెసి, సెలీని. స్ట్రెమో.

ఎల్లోనీస్- అర్జెంమె- ఆర్స్- బెల్- బొరేక్స్- బొవి- కేంథా- కాస్టి- కోౖక కూప్రిం- గ్లొనై- అయోడ్- కాలీఅయోడ్- లేక్‌కా- మేగ్-కా- నేట్రింకా- ఓపి- స్టానం- టబాక- టార్‌ట- ట్యూక్రి- తెండి- తూజా- వెరేట్రింఆల్బ్,

—తనలో తనుమాట్లాడుకొనుట;—

రూస్టాక్స్.

మతసంబంధమైన విచారము:—

ఆర్స్- ఆరం- బెలు- ఇగ్నీ- హయోస్- లేకెసి- నక్సువా- సోరి- పల్స్- సెలీని- సిలీకా- స్ట్రెమో.

జ్ఞాపకశక్తి లోపము; తరుణములో;-

హయోస్,

ఎనకా- ఆరం- బెలు- కాఫీ- కోౖక ఓపి- ఫాస్ఫర- సెనీగా.

—లేకపోవుట:—

ఎనకా, బెల్, హయోస్, వెరేట్రిమ్‌అల్‌బ్

బెల్, బ్రియో, కేంఫర్, కోని, గ్రాఫై, కాలీకా, లేక్‌కా, లేకెసి లారో, లైకో, నేట్రంమూ నక్సుమో పెట్రో, పల్స్, సెలీని, సిలీకా స్టాఫీ, స్ట్రెమో.

—తక్కువగుట:—

ఎలుమ్యా, ఎనకా, ఆరం, బొవి, హెపార్, హయోస్, లేకెసి, లారో, నేట్రంమూ, నక్సుమో, ఓపి, సిపియా, స్టాఫి, సల్ఫర్

ఎకొనైట్, ఆర్స్, బరెకా, బెల్, బెర్‌బె, బొరేక్స్, బ్రియో, కాల్కేకా, కార్బోవె, కాస్టి, క్లెమె, కొల్చి, కోని క్రియోసో, కోౖక, సైక్ల, డిజిట, గ్రాఫై హెల్లి, ఇగ్నీ, లైకో, మెర్క్యూరి, మెర్క్యూకా, మెజీ, మ్యూరెక్స్, నేట్రంకా యాసిడ్-నైట్రి. పెట్రో, పల్స్, రూస్టాక్స్, సెబీనా, సిలీకా, స్పైజీ, స్ట్రెమో. జింకం,

—పనియందు:—

క్రియోసో, హయోస్, కాలీకా, ఫాస్ఫర, సెబీనా, సిలీని, సల్ఫర్

—వినినయది:—

హయోస్, లేకెసి, మెజీ,

—చదువుచున్నయక్షరములు:—

లైకో

—సరియగుపేర్లు:—

సల్ఫర్,

ఎనకా, క్రోక, ఒలెండ్, పల్స్ రూస్టాక్స్,

—చదివినవిషయములు:—

హెల్లి, యాసిడ్-ఫాస్, స్టాఫీ,

—జరిగిన విషయములు;—

గ్రాఫై- నేట్రంమూ, సల్ఫర్

—అప్పుడే మాట్లాడిన విషయము;—

ఆర్ని- బరేకా- కార్బోవె- కొల్చి- హెల్లి- హెపార్- మెర్క్యురీ మెజీ- గోల్డో- సల్ఫర్- వెరేట్రంఆల్బ్-

అకస్మాత్తుగాను, విడిచి విడిచి జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట;—

కార్బోవె

జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట, విషయముల గూర్చి పేర్లగూర్చి;—

లైకో

రూస్టాక్సు

—ఆలోచనయందు:—

నేట్రంమూ,

కాస్టి- కొల్చి- హయోస్- స్టాఫి-

--మాటలమధ్య;—

బరేకా- లైకో-

మతిభ్రమ, సారా సంబంధమైన పానీయములు త్రాగుట వలన వచ్చిన;—

ఆర్సు- కాల్కేకా- హెపార్- నక్సు- ఓపి- స్ట్రామో-

బుద్ధిబలముతగ్గుట, నీరసము, నిస్సత్తువ;—

నక్సువా, స్టానం, సల్ఫర్.

కాల్కేకా- కొల్చి- లేకెసి- లైకో- మోస్కు, నేట్రంకా- నేట్రంమూ- ఓపి- పల్సు- రూస్టాక్సు- సెలీని- సెనీగా సిపియా- సిలీకా- స్పాంజి.

సౌమ్యమైనస్వభావము;—

లైకో, పల్సు.

ఆర్సు- కెలాడి- సిక్యూటా- కాస్టి- క్రోకస- కూప్రం- ఇగ్నే- కాలీకా- మోస్కుస్- సిలీకా- స్టానం- సల్ఫర్.

తప్పులువచ్చుట, లెఖ్ఖలుపెట్టునపుడు:—

ఎమోకా,

—మాట్లాడుచున్నపుడు:—

ఎమోకా, కాల్కేకా, కెమో, చైనా, గ్రాఫై, హెపార్, నేట్రంమూ, నక్సువా,

కాస్టి, కోని, కాలికా, మెర్క్యురీ, సిపియా, సిలీకా,

—వ్రాయుచున్నపుడు:— లేకెసి,

ఎమోకా, బోవి, కెనబి, కెమో, చైనా, గ్రాఫై, హెపార్, నేట్రంకా, నేట్రంమూ, నక్సువా, పల్సు, సోడో, సిపియా,

వెక్కిరించుట:—

ఆర్సు, చైనా, ఇపె, లేకెసి, ప్లాటి

కూనీచేయవలెనని ఇచ్ఛ:—

హెపార్, హయోస్,

ఆర్సు-చైనా-లేకెసి-స్ట్రామో

కూనీచేయబడుదునని భయము:—

ఓపి-ఫాస్ఫర-స్ట్రామో

గొణుగుకొనుట:—

ఎపిస్, బెల్, హయోస్, లేకెసి, లైకో, యాసిడ్-ఫా, స్ట్రామో.

లోలోపలగొణుగుకొనుట:—

బెల్,

హయోస్, లేకెసి, నక్సువా, స్ట్రామో.

దిగంబరుడుగానుండగోరుట:—

హయోస్, ఫాస్ఫర.

సులభముగా కోపముజెందుట:—

ఎకొనైట్, ఎల్యూమి, ఆర్సు, ఆరం, బోవి, కాల్కేరి-కా, కేప్సి, కార్బొవె, కాస్టి, సినా, కామ్మొ, లైకో, ప్లాటి, పల్సు, సిపియా, సల్ఫర్, వెరేట్రం ఆల్బ్.

ప్రార్థన జేయుచు ధ్యానించుచుండుట:—

ఆరం, బెల్, పల్సు, స్ట్రామో, వెరేట్రం ఆల్బ్.

పోట్లాడుచుండుట:—

ఆరం, కేంఫర్, కాస్టి, కెమో, ఇగ్నే, లేకెసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, నక్సువా,

ఎకొనైట్, ఎల్యూ, ఆర్ని, ఆర్సు, బెలు, క్రోకి, డల్కే, ఫెరం, హయోస్, కాలీఅయోడ్, మెజీ, మోస్కస్, నేట్రంస, రూటా, సిపియా, వెరేట్రం అల్బ.

ప్రశ్నలకు సమాధాన మొసగకుండుట:— ఆర్ని, కోలోసి,

యాంబ్ర, యుపెటో, యాసిక్ఫా వెరేట్రం అల్బ.

శాంతముగానుండగోరుట:—

జెల్సి

మతసంబంధమైన విషయముల యందు యిష్టము:—

హయోస్, లేకెసి, లైకో, పల్సు. స్ట్రామో. సల్ఫర్,

ఆర్సు, ఆరమ్, బెల్, క్రోకి, డిజిట, ఇగ్నే నక్సువా, సెలీని, సిలీకా,

అస్థిమితము;—

ఎకొనైట్, ఆర్సు, ఎసఫ, బెల్ బ్రియో, కార్బొవె, కెమో, కోలోసి, డల్కే, గ్రాఫై, లేకెసి, లారో, మెర్క్యూరి, నేట్రంకా నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు, సెబాడి సిలికా, స్టానం, టబాకం, తూజా,

ఎథూ, ఎల్లోస్, యాంబ్రి, ఎపోకా, ఎపిస్, అర్జెంమె, ఆర్ని, ఆరం, బోవి, కాల్కేరి-కా, కేంఫర్, కేంథా, కేప్సి, చైనా, సినా, కోని, కూప్రం, డిజిట, డ్రోసిరా, హయోస్, ఇగ్నే, అయోడ్, ఇపెకా, కాలీకా, కోబాల్, లైకో, మేగ్-మూ, మెజీ, మోస్కస్, ఓపీ, యాసిడ్-ఫా, రూం, రూస్టాక్సు, సేంబు,

సికెల్, సిపియా, స్పైజీ, స్టాఫిసి, స్ట్రిమో, సల్ఫర్, యాసిడ్-సల్ఫ, వెరేట్రిం ఆల్బ్.

అస్థిమతము, ఒంటరిగానున్నపుడు;-

ఫాస్ఫర,

మెజీ.

—కడుపులోయున్న వన్నియు బిగించుకుపోవుచున్నట్లుగల భావనతో;

మోస్కస్.

—భవిష్యత్తునుగురించి భయముచే;

బ్రియో.

—అపన్మార సంబంధమైన:—

ఎసఫ, వెలేరి.

—కోపముతో అంత మొందుట;—

కేంఫా.

—సాయింత్రము:—

కానాబ్బె, లాగో, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఫాస్ఫర.

—ప్రక్కనుండి ఎవరో త్రోసివేయుచున్నట్లు భావనతో:—

గ్రాఫై

—పరుపుమీదయిటునటుదొర్లుచు;

ఎకోనైట్, కెమో, సినా, ఫెర్రిం, మెర్క్యురీ.

—ఒకప్రక్కమీదనుంచి యింకొక ప్రక్కమీదకు తిరుగుచు;—

ఆర్సు, కాల్కేకా,

బెల్, సినా, కెమో, హయోస్, మెజీ, రూస్టాక్సు, సిపియా, వెరేట్రి, ఆల్బ్.

—ఆలోచనాసమయమున:—

యాంబ్రి, సేట్రింకా.

—బహిరంగమైనగాలిలో తగ్గుట:—

లారో.

—ఉరుములతో నుండుగాలి వాన సమయములో:—

సేట్రింకా, సేట్రింమూ, ఫాస్ఫర.

విచారము:—

ఏగ్న, యాంబ్రి, ఆరం, కాల్కేకా, క్లైమె, కాక్కు, గ్రోః, ఇగ్నీ, నేట్రంమూ, నైట్రిక్-యాసిడ్, యాసిడ్-ఫా, ప్లాటి, పల్సు,

ఎమోకా, ఎనకా, ఆర్సు, బెలు, బోవి, బ్రియో, కేక్ట, కెన్నబి, కార్బో-ఎ, కాస్టి, కెమో, ఫెలిడో, చైనా, కాఫీ, కోని, డిజిట, ఫెర్రిం, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపార్, హయోస్, అయోడ్, కాలీకా, లైకో, మేగ్-కా, మేగ్-స, మెజీ, యాసిడ్-మూ, సేట్రింకా, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, రోడో, రూస్టాక్సు, సికెల్కా, సిలీకా,

సైఎజీ, స్టాఫి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, టబాకం వెరేట్రం ఆల్బ్.

—ఒంటరిగానున్నపుడు:—

బొవి.

—ఓ పార్శ్వవలన ఎక్కువగుట:—

సేట్రింయూ.

—ప్రాయింత్రమున:— ప్లాటి,

ఆర్స, బార్కా, బొవి, కార్బ్-కా, కార్బో-వె, క్రియోస్, డిజిట, ఫెర్రం, గ్రాఫై, హెపార్, కాలీకా, లేక్టి, లైకో, మ్యూరెక్స, యాసిడ్-నైట్రిక్, ఫాస్ఫర, రూటా, సెపీగా, సిలియా, స్ట్రామో, వెరేట్రం ఆల్బ్, జింకం.

—పరుండునపుడు:—

ఆర్స, గ్రాఫై, స్ట్రామో, సల్ఫర్,

—మధ్యాహ్నము:—

జింకం,

—మిట్టమధ్యాహ్నమున:—

ఎమోకా, కెనబి, గ్రాఫై,

—ఉదయమున:—

ఎల్యూమి, కార్బో-వె, లెకెసి, యాసిడ్-నైట్రిక్, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి,

—గర్భిణీస్త్రీలకు:—

లెకెసి.

—గదిలోనున్నపుడు:—

ప్లాటి, రూస్టాక్స,

—బహిరంగమైన గాలిలో నడచునపుడు:—

కాఫి, కోని, యాసిడ్-[illegible], [illegible] సల్ఫర్, టబాకం,

ధైర్యములేకుండుట:—

ఎనకా, జెలేకా, బ్రయో, పైనా, కాలికా, పల్స, సిలికా,

ఆరం, కేంఫ, ఇగ్న, ఆమోన్-[illegible], యాసిడ్-మూ, ఒలెండ్, రూస్టాక్స, స్ట్రామో, టబాకం, వెరిడి

సిగ్గులేకుండుట:—

హయోస్, వెరేట్రంఆల్బ్.

హెల్లి, మోస్క, నక్సవా, [illegible], ఫాస్ఫర, స్ట్రామో.

నిష్ఠూర్వవిడుచుచుండుట:—

బ్రయో, ఇగ్న,

హెల్లి, లెకెసి, పల్స, రూస్టాక్స.

మాట్లాడకుండుట:—

హెల్లి, లైకో,

ఆరం, బెల్, కార్బో-వె, కాస్టి, కెమో, హయోస్, ఇగ్న, ఇపె, యాసిడ్-మూ, నక్సవా, యాసిడ్-ఫా, ప్లాటి, సిలీకా, వెరెట్రం ఆల్బ్.

పాటలుపాడుట:—

బెల్, స్ట్రామో, ట్యూక్రి,

ఎకోనైట్, కాక్యు, క్రోక, కూప్రిం, హయోస్, మేగ్-కా, నేట్రింమ్యూ, ఓపి, ఫాస్ఫర, ప్లాటె స్పాంజి, టబాకం, తెరిడి

మొద్దువలె మాట్లాడక కూర్చుండుట:—

కెమో, హయోస్, పల్సు, సిపియా, స్ట్రెమో.

—నిశ్చలముగ నుండుట:—

కెమో, పల్సు

—విచారగ్రస్థముగ దీర్ఘాలోచనలో నుండి దేనిని గుర్తించకుండుట:—

కాక్యు

ఒంటరిగానుండుటయందయిష్టత:-

ఆర్సు, ఫాస్ఫర, స్ట్రెమో,

బిస్మ, బోవి, కాల్కేకా, క్లెమె, కోని, లైకో, మెజీ, సిపియా, వెర్ బాస్కం.

ఒంటరిగానుండుటయందిష్టము:-

బెల్, ఇగ్నే,

ఆరం, బరేకా, కాల్కేకా చైనా, సిక్యూ, కూప్రిం, డిజిట, గ్రాఫై, హయోస్, కాలీకా, లేకెసి, లెడం, లైకో, మేగ్ మ్యూ, నేట్రింకా, నక్సువా, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్టానం.

ఉమ్ములువేయుట:—

ఆర్సు, బెల్, కెనబి, కూప్రిం, హయోస్; మెర్క్యూరీ, స్టానం,

ఆత్మహత్యచేసుకొనగోరిక:—

ఆగ్ను, ఆరం, హెపార్, నక్సువా, పల్సు,

యాంబ్రి, ఎమోకా, బెల్, కార్బోవెకాస్టి, చైనా, క్రియోస్, డ్రోస, లెకెసి, మెర్క్యూరీ, యాసిడ్-నైట్రిక, సోరి, రూస్టాక్సు, సికేల్కా, సిపియా, స్పైజీ, స్ట్రెమో.

మాట్లాడుట, నెమ్మదిగా:—

తూజా.

—త్వరగాను, ఆతృతగాను:—

యాంబ్రి, ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, కాక్యు, హెపార్, లెకెసి, మెర్క్యూరీ, తూజా, వెరేట్రింఆల్బ.

—ఇతరుల తప్పులనుగురించి:—

ఆర్సు, వేరేట్రిఆల్బ

—అసందర్భముగ:—

లేకెసి, రూస్టాక్సు,

—అస్పష్టముగ:—

హయోస్,

—తాగినవానివలె:—

లైకో.

—కండ్లు తేరజూచి దుర్భాషలాడుచు:—

హయోస్.

-కొన్నిమాటలు మ్రింగివైచుచు:-

స్టాఫిసి.

—తనలోతాను:—

మోస్కస్.

—వస్తువులను బిగ్గరగా కొట్టుచు:—

బెల్, హయోస్ స్ట్రెమో, వెరేట్రం ఆల్బ.

—పండ్లు కొరకుచు:—

బెల్,

భయము:—

ఎకోనైట్, కాల్కేరియా కార్బోవె, కాలీకా, మూరెక్స్, ఫాస్ఫర, సెబాడీ, శాంబూ,

దొంగలన్న భయము:—

ఆర్స్, లేకెసి.

కోని, ఇగ్నీ, మెర్క్యురీ, నేట్రంమూ, సిలీకా, జింకం,

పిరికితనము:— పల్సే.

ఎకోనైట్, ఎల్యూ, ఎనకా, ఆరం, బరేకా, బెల్, బ్రియో, కేంథా, కార్బోవె కార్బోవె, కాస్టి, చైనా, ఇగ్నీ, కాలీకా, లైకో, మేగ్కా, యాసిడ్ మూ, నేట్రంమూ. యాసిడ్-నైట్రిక్, నైట్రం ఫాస్ఫర, సలీకా, సల్ఫర్, యాసిడ్-సల్ఫ, టబాకం, జింకం,

జీవితమునందు విసుగుదల:—

యాంబ్రి, ఎమోకా, ఆర్స్, బెల్, బెర్బె, కార్బోవె, క్రియసో, లేకెసి, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా. నేట్రంమూ, యాసిడ్ నైట్రి, ఫాస్ఫర, సిపియా, సిలీకా, స్టెఫిసీ, యాసిడ్ సల్ఫ, తూజా, వెరేట్రం ఆల్బ.

ఏడ్వవలెనని యుండుట:—

ఎకొనైట్, ఆరం, బెల్, కాల్కేరియా, కాస్టి, కెమో, కాఫీ, డిజిట, హెపార్, ఇగ్నీ, అయోడ్, లైకో, నేట్రంమూ, ప్లాటీ, పల్సే. రూస్టాక్స్, సల్ఫర్,

ఎల్యూ, ఎమోకా, ఎపిస్, ఆర్జి-ఆర్స్, బరేకా, బెర్బె, బోరెక్స్, బ్రయో కేంఫర్, కేంథా, కార్బోవె, కార్బోవె, చెలిడో, చైనా, సినా, కోలోసి, కోని, క్రియసో, గ్రాఫై, కాలీకా, కాలీఅయోడ్, లేక్కా, లేకెసి, లాకో, మేగ్మూ, మేగ్స, మెర్క్యురీ, మెజీ, మోస్కస్, నేట్రంకా, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫయాసిడ్, రూం, రూటా సిపియా, సిలీకా, స్పాంజి. స్టానం. స్ట్రెమో, స్టెఫి, సల్ఫాయాసిడ్, వెరేట్రం ఆల్బ.

పనిచేయుటయందిష్టము లేకుండుట:

ఎల్యూ, బెల్, చైనా, కోని, గ్రాఫై, ఇగ్నీ, లేకెసి, నేట్రంమూ నైట్రిక్-యాసిడ్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, తెరిడి, జింకం,

ఎగేరి, ఎల్లోస్, ఎమోకా, ఏమోమూ యాంటిటా, ఎనకా, ఆర్జి, ఆర్సె, ఎసఫ బరేకా, బొరేక్సు, కాల్కేకా, కాల్కేఫా కాస్టి, కెమో, కాక్యు, కాఫీ, కొల్చి, కొలోసి, కోనిక, కూపరిం, డిజిట, డ్రోసెరా, హయోస్, అయోడ్, ఇపె, కాలీఫై, కాలీకా, లాకో, మేగ్మూ, మెర్క్యురీ, మెజీ, యాసిడ్-మూ, నేట్రంకా, పెట్రో, పల్సె, రానా-బి, రోడో, రూస్టాక్స, రూమెక్స, రూటా, సెబాడి స్క్విల్లా, సికేల్కా, సిపియా, సిలీకా, స్పాంజి, స్టాఫి, సల్ఫర్, టబాకం, ట్యూబర్కి, వెర్బే.

—మానసికమైన:—

ఎగేరి, చైనా, కొల్చి, కాలీఫై, అయోడ్, నైట్రి-యాసిడ్, పెట్రో, రూమెక్స, స్క్విల్లా, స్పైజీ, స్టాఫిసి, సల్ఫర్ ట్యూబర్కి.

చురుకైనబుద్ధి:—

బెల్, కాఫీ, లేకెసి, ఓపి.

ఎగేరి, కెనబిఇణ, నక్సమో, ఫాస్ఫర, సల్ఫ్యూరియాసిడ్, వెలేరియానా

బుద్ధిమాంద్యము:—

బెల్, బ్రియో, లారోసి, ఓపి, జింకం.

ఎగేరి, అర్జెంటమె, కాల్కేకా, కెనబిసత్, కాక్యు, కోన, జెల్సి, హయోస్ కాలీకా, క్రియసో, మెగ్నిమూ, మెజీ, నక్సవా, ఫాస్ఫరియాసిడ్, పల్స, రూం, రూస్టాక్స, సిపియా, సిలీకా, ట్రిమో.

కష్టతరగ్రాహ్యము:—

బాప్టి, బ్రయో, కోని, జెల్సి, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, నక్సమో, ఓపి, పిక్రిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియాసిడ్, సిపియా

ఎగ్న, ఏంబ్రి, కెనబిసత్, ఛెలిడో, సిమిసి, కోరిటలన్, డిజట, హెల్లి, హైడ్రోయాసిడ్, ఇగ్నీ, కాలీబ్రో, లారోసి, మెల్లి, మెనియాంథిశ్, మెర్క్యుకా, మెజీ, ఒలెండ్రు, పల్సి, రెనాంక్యులి రూస్టాక్స, సెలీని, సిలీకా, స్పైజీ, స్టాఫి స్ట్రెమో, టబాకం, తూజా, జింకం.

సముయస్ఫూర్తి:—

కాఫీ, ఓపి

కెనబిఇణ, లేకెసి.

విస్మయము:—

కాల్కేకా, మెర్క్యురీ, నేట్రంమూ, నక్స-మో, నక్సవా, ఓపి, పెట్రో, రూస్టాక్స, సిపియా, సిలీకా, సల్ఫర్.

ఎకొనైట్, ఎనకా, ఆర్సె, బెల్, బొవి, బ్రియో, కార్బోవె, చైనా, క్రోకస్ ఫెరరిం, గ్లొనైణ, గ్రాఫై, హెల్లీ, కాలీకా, క్రియసో, లేకెసి, మేగ్కా, మెజీ మోస్క, నేట్రంకా, ఒలెణడు, పా

...యాసిడ్, పల్సు, ...డ్రో, సెబీనా, ...కా, సెనీగా, స్పైజీ, ప్టాఫి, స్ట్రి తూజా. జింకం.

...:—

ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, కెనబి, హయోస్, లేకెసి, ఓపి, మో, వెరే(ట్రంఆల్బ్, వెరే ... వీర్.

ఎకోనైట్, ఎనకా, యాంటిటా, ..., ఆర్న, ఆరం, బాప్టి, కేంఫర్, ...ా, సిక్యూ, కాక్యు, కోని, క్రోక, ...ట, కూప్రం, డిజిట, హైడ్రో ...సిడ్, ఇపె, లైకో, మెర్కు—రీ ...ర్కా, ...టో(వ్రి, పాస్ఫర, రూస్టా సల్ఫర్.

...రాసంబంధమైన:—

ఎగీరి, ఎట్రిఫో, బెల్, కెనబి ..., కేప్సి, కాలీబై, నక్సువా, ...-బి, స్ట్రిమో,

ఎకోనైట్, యాంటిటా, చైనాస, ...సి, డిజిట, హయోస్ కాలీఫా కెసి, ఓపి, శాంబు, ట్యూకెరి.

...బట్టలుపోగుచేయుట మొదలగు ...క్షణములతో:—

బెల్, హయోస్, స్ట్రిమో,

ఎగేరి, పెట్రో, హెల్లిబో, యాసిడ్, ...ా, ఓపి.

—మత్తుమగతతో:—

హయోస్,

కూప్రం, యాసిడ్-మూ, ... ఫాస్ఫ...

—అరచుట, కరచుట, కొట్టుట నస్తువులు పగులగొట్టుట మొదల గు లక్షణములతో:—

బెల్, కేంథా, స్ట్రిమో, వెరే ట్రిం ఆల్బ్.

కూప్రం, హయోస్, ..., వెరేట్రంవీర్,

—దాగుట లేక పక్కనుంచి లేచి పోవుటకు ప్రయత్నించుట:—

ఎగేరి, బెల్, ...మో, హయోస్, స్ట్రిమో, వెరేట్రింఆల్బ్.

ఎకోనైట్, కూప్రం, ... రూస్టాక్సు.

—తీవ్రమైనమతిభ్రమ:—

బెల్, కేంథా, హయోస్, స్ట్రిమో, వెరేట్రింఆల్బ్.

ఎకోనైట్, ఎగేరి, సికూటా. కూప్రం, మెర్కుసిసేటా.

—అనవసర కోపోద్రేకముతో:—

కేంథా, హయోస్,

ఫాస్ఫర, స్ట్రిమో, వెరేట్రంఆల్బ్.

—అతిథోరణి విరామములేక మా,
ట్లాడుచుండుటతో:—

ఎగేరి, సిమిసి, హాయోస్, లే
కెసి, స్ట్రెమో,

సెల్. కెనబిఇక్. మెర్క్యు-సిసేట, ఓపి,
వెరాట్రింఅల్బ.

—సంతోషముగానుండుట, ఆట
లాడుట. పాటలుపాడుట:—

బెల్. హాయోస్.

ఎగేరి, స్ట్రెమో, వెరేట్రింఅల్బ

-అస్పష్టముగ. హీనముగ గొణుగు
కొనుట:—

హాయోస్. యాసిడ్-మూ.
యాసిడ్-ఫా. రూస్టాక్సు. లేకెసి

ఏగేరి, ఎపిస్, ఆర్ని, బాప్టీ, బెల్.
క్రోటె, హెల్లిబో, లేకెసి, ఫాస్ఫ, స్ట్రె
మో- వెరెట్రింఅల్బ,

-త్వరితముగ సమాధానమిచ్చుట:-

లేకెసి.

సిమిసి- స్ట్రెమో. వెరేట్రింఅల్బ.

-ఆలస్యముగసమాధానమిచ్చుట:-

హెల్లి, యాసిడ్-ఫా.

ఆర్ని- బాప్టీ డిజ్రి- హాయోసు.
పాస్ఫర- సల్ఫర్.

మనోవిచారము:—

ఎనకా, ఆర్జంనై, ఆర్సు.
ఆరంమ్యూ, కాల్కే-కా, సిమిసి,
కోని, ఇగ్నీ, కాలీఫా, లైకో,
నేట్రంమ్యూ, నక్సువా, యాసిడ్-
ఫా, స్టాఫి, సల్ఫర్, వెరేట్రంఆల్బ్

ఆల్ఫాల్ఫా- ఏలియో- ఏలోకా.
యువవా, కేక్ట, ఫెర్రింమె, యాసిడు,
హైడ్రో, హాయోస్, కాలీబ్రొ-మెర్క్యు-కి
సేటాంకా, ప్లంబం, ఫోడో, పల్సు,
స్టానం, శాంబు, తూజా, జింకం.

అపస్మారము:—

మూంబ్రి- యసఫ- సిమిసి-
కాక్యు- క్రోక- జెల్సి- ఇగ్నీ,
కాలీకా. మోస్కస్. నక్సుమో
ఫాస్ఫర. ప్లాటి పల్సు సిపియా
శాంబు.

ఎకోనైట్, ఎగ్నస్, ఎపిస్, బెల్
కేక్ట, కేంఫర్, కెనబిఇక్, కోలో, కేమో
కోని, హాయోస్, మేగ్మూ, యాసిడ్ఫా
స్ట్రెమో, తెరిడి.

మూర్ఛ:—

ఎథూ, ఎగేరి, అర్జెంనై బెల్.
బ్యూఫో. కాల్కే-అ. కాల్కే-కా-
కాస్టి కాక్యు. కూపంమె.
యాసిడ్ హైడ్రో. హాయోస్.
ఇగ్నీ. కాలీబ్రో. లేకెసి, నక్సువా.

,లీకా. స్ట్రామో. సల్ఫర్. వెర్ బే

మూంబ్రి, ఎమిలు అస్సి, ఎట్రిఫో,

ువనా, బొరేక్స్, కాల్కే-ఫా, కేంఫర్,

కెనబిఇణ- సిమిసి కోని కూప్రం-

యూసిడు- ఫెర్రంఫా- జెల్సి- గ్లొనై-

కాలీఫా, మేగ్ కా- మేగ్ ఫా- మెల్లిపో-

నైట్రిక్ యాసిడు- ఓపి- ఫాస్పర-ప్లం

బం- సోరి, శాంబు,ట్యూబర్ క్యు- విస్కం,

జింకం

పరవశము:-

ఎకొనైట్, ఫాస్ఫర.

ఎగేరి- యాంటిక్రూ- ఓపి-

భావనలు:—

బెల్ - కెంబిఇన్ - కాక్కు-

ఇగ్నీ- పెట్రో- ఫాస్ఫ-యాసిడు

స్ట్రామో- సెబాడి- సల్ఫర్

ఎకొనైట్- యాంబ్ర- బాప్టి-

సిక్యూ- గ్లొనై- హెల్లి- హయోస్-

లైకో- మెర్క్యురీ- ఓపి- ఫాస్ఫర-

ప్లాటి- సోరి- పల్సా- రూస్టాక్సి-

సికేల్ కా- సిలీకా- స్టాఫిసి- తిరిడి-

వెలేరియానా-

మతిభ్రమ:—

ఎనకా- బెల్- హయోస్-

నేట్రంకా- ఫాస్ఫ- యాసిడ్-

ఆస్సి- బ్రియో- లారోసి- లైకో-

మెర్క్యురీ- మెర్క్యు కా- ఓపి- ఫాస్ఫర-

పిక్రిక్ యాసిడు- సెపియా, సిలీకా-

స్పాంజి- స్ట్రామో-

దౌష్ట్యము:—

ఎల్లోస్- బెల్- హయోస్-

లేకసి- లైకో- నక్సువా- ఓపి-

యాసిడ్-పిక్- యాసిడ్ ఫా- ?

పియా- స్ట్రామో- సల్ఫర్- వె

ట్రింఆల్బ-

ఎకొనైట్- ఎనకా- ఆరం- బ్రై-

కాల్కే-కా- కెనబిసట్- కేప్సి- ఫెలిడో-

కాస్టి- కోని- డయోస్కో- హెల్లీ-

హైపెరి- ఇగ్నీ- కాలీబై- మెల్లీ

మెర్క్యురీ- నేట్రంకా- నైట్రిక్యూ-

పెట్రో- ఫాస్ఫర- ప్లాటి- పల్సా-

రూస్టాక్సి- సెబీనా- స్పైజి- తెరిబి-

ఉన్మాదము:—

బెల్, హయోస్, లైకో,

స్ట్రామో, వెరేట్రింఆల్బ్

ఎనకా, ఆస్సి, ఆరం, సిక్యూటా,

సిమిసి, కాస్టి, కూప్రం, గ్లొనై-

మెర్క్యురీ- ప్లాటి- సల్ఫర్-

—మగతతో మార్పుజెందుచుండు:-

ఓపి-

—పోట్లాటతో కూడిన:—

కేంఫర్

—అతిధోరణితో కూడిన:—

స్ట్రిపెహా

షార్త్రి కడుపులో నొప్పితో కూడిన:-

కేంథా- కూప్రం

—అన్నము సందహీలెవుతో కూడిన-

వెరేట్రమ్ఆల్‌బ్

—రక్తనాళపముతో కూడిన:—

మెర్క్యురీ

—గుండె యందు బరువుతో, శ్వాసతో కూడిన: -

మెర్క్యురీ

—చలితో కూడిన:—

కాల్కేరికా

—శరీరము చల్లదనముతో కూడిన:-

కోనియమ

—దగ్గుతో కూడిన:—

ఇపిక్- వెరేట్రమ్ఆల్బ

—చిక్కి నీరసించిన శరీరముతో కూడిన:—

సల్ఫర్

—ముఖముయందు వేడితో కూడిన:-

వెరేట్రంఆల్‌బ్

—ఎర్రదనముతో కూడిన:—

కాల్కేరికా- ఓపి-

—పాలిపోయినశరీరముతో—

క్రోకస్- మెర్క్యురీ- వెరేట్రంఆల్బ

—కాళ్లుకిందకొట్టుటతో కూడిన:—

వెరేట్రంఆల్బ

—కోపముతో కూడిన:—

ప్లాటి-

—తలనొప్పితో:—

క్రోకస- వెరేట్రంఆల్బ-

—వేడితో:—

ఇపిక్- వెరేట్రంఆల్బ

—కంఠమునందునొప్పితో:—

కేంథా-

—వెర్రిచూపుతో కూడిన:—

కూప్రిమెం-

—నోరు తెరువబడియుండి:—

ఫాస్ఫా, యాసిడ్,

-దృష్టిమాంద్యముతో కూడిన:-

క్రోకస,

-అంధత్వముతో కూడిన:—

క్రోకస, ఓపి.

—చెమటతో:—

కూప్రం.

—నోటినుండి విస్తారమైన నీరు కారుచు:—

వెరేట్రంఆల్‌బ్,

—వేగమగు నాడితో:—

ఆర్స, క్రోటల్, కూప్రంమె,

నిద్రలో ఉన్మాద లక్షణములు:—

ఫాస్ఫా-యాసిడ్.

వణకుతో కూడిన:—

ఆప్స్.

వాంతులతో కూడిన:—

యాసిడ్-కూప్రం.

ఒళ్లుతిరుగుటతో కూడిన:—

నక్సుమో.

జ్ఞాపకశక్తి తప్పుట:—

ఎపిస్, బెల్, కాక్యులస్, హమోమిల్, ఓపి, ఫాస్ఫర, యాసిడ్-మ్యూ, రూస్టాక్సు, స్ట్రెమో, వెరే ట్రంఆల్బ్.

ఆగ్నస్, కోని, బ్రయో, కాల్కేరియా-కా, కేంఫర్, సిక్యూ, కోని, కూప్రం, హెల్లి, యాసిడ్ హైడ్రో, లాకె, లైకో, మిల్లి, మెర్క్యూరీ, పల్సు, రూటా, సల్ఫర్, స్ట్రామో, ...

జ్ఞానస్మృతి లేకుండుట:—

బెల్, కెనబిఇన్, యాసిడ్-హైడ్రో, హమోమిల్, ఓపి, యాసిడ్ ఫా.

ఎపిస్, ఆర్ని, బరేకా, కేంఫర్. సిక్యూటా, సినా. కూప్రం, జెల్సి, గ్లొనైన్, హెల్లి, కాలీకా, యాసిడ్ మ్యూ, నేట్రం మ్యూ, నక్సుమో, పెట్రోలి, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సిలీకా, స్ట్రెమో.

ఒళ్ళుతిరుగుట:—

ఎకోనైట్, ఎపిస్, బెల్, బ్రియో, కాల్కేరికా, కెనబిఇన్, కాక్యు, కోని, జెల్సి, నక్సువా, ఓపి, ఫాస్ఫర పల్సు, రూస్టాక్సు, సేంగ్వి, సల్ఫర్, టబాకం.

ఎగేరి, ఎలియోస్, యాంబ్రి, అర్జంటనైట్, ఆర్ని, ఆరస్, అరం, బాప్టి, బరేకా కేంపర్, కెనబిసత్, కేంథా, కాస్టి, చెలీడో, సిక్యూ, సిమిసి, కూప్రం, డిజిట, డల్కా, గ్లొనైన్, యాసిడ్ హైడ్రో, హమోమిల్, కల్మియా, లేకెసి, లారో, మిల్లి, మెర్క్యూరీ, మోస్కస్, యాసిడ్-మ్యూ, నేట్రంమ్యూ, పెట్రో, సోరి, సెబీనా, సెనీగా, సిపియా, సిలీకా, స్పైజీ, స్ట్రెమో, టెరిబిన్, తూజా, తెరిడి, వెలేరి, వెరేట్రంఆల్బ, వెరేట్రంవిరి, జింకం

తల.

ప్రధానమాన్యలక్షణములు:—

తలలోపలిభాగము:—

ఎకొనైట్, బెల్, కెనబిఇణ్, కెల్కె, గ్లోనై. ఇగ్నే, మెర్క్యురీ, నేట్రంమూ, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, సెబాడి, సెబీనా, సాంగ్వినే, సిలీకా, సల్ఫర్, వెర్ బే

ఎమోకా, ఎనకా, ఎపో, బాప్టి బిస్మ, బ్రయో, కాల్కేరికా, కార్బోవె, కార్బొనిక, చైనా, క్రెమెటి, కాక్యు, కొలొసి, కోని, డ్రోసర, ఫెర్రం, హెల్లి, హెపార్, హాయోస్, అయోడ్ కేలస్, కాలీకా, క్రియసో, లేకెసి, లైకో, లైకో, మెజీ, నేట్రంకా, యాసిడ్-నైట్రి, నక్సుమో, ప్లాటి. పల్సు, సెపియా, సైలిజీ, స్టానం, తూజా, వెరేట్రింఆల్బు, జింకం,

నుదురు;—

ఎకొనైట్, ఎమోకా, ఎమోమూ, ఆగ్న, బెల్, బిస్మ, బ్రయో, కేప్సి, కాక్యు, డ్రోసరా, హెంఫార్, హాయో, ఇగ్నే, లాకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రంకా నేట్రంమూ. నక్సువా. ఫాస్ఫర. సిలీకా. స్పైజీ. స్టానం.

ఎగేర, ఎగ్నోస్, యాంటిమూ, యాంటిటా,, ఎపిస్, అర్జంట్నై, కాల్కేరికా, యాసిడ్ కా, కార్బోవె. సిడ్రెణ్, చెలిడో చైనా, డల్కా, ఫెర్రం. జెల్సి, కాలీకా. క్రియసో, లేకెసి, మేగ్ కా, మేగ్ మూ, ఒలెండ్ర్య, పెట్రో, ప్లాటి, పల్సు. సెబాడి, సెబీనా, సిపియా, స్పాంజి. స్టాపిసి. సల్ఫర్, తూజా, వెలేరి, వెరేట్రింఆల్బు జింకం

కణతలు:—

ఎనకా, అర్జంటునై, చైనా, కాలీకా, క్రియసో, నక్సుమో, ప్లాటి పల్సు, సెబీనా, వెర్ బే.

ఎగ్నస్, ఎల్యూ, బెల్, కాల్కేరికా, కాక్యు, మేగ్ కా, మెగ్నే, మెర్క్యురీ, పెట్రో, యాసిడ్-ఫా, రూస్టాక్సు, సెబాడి, స్టానం, యాసిడ్ సల్ఫ, జింకం.

తలప్రక్కభాగములు—

యాసిడ్-ఫా, జింకం.

ఎసఫ, బొవి, కేంథా, లాకో, సాంగ్వి, తూజా, వెరేట్రింఆల్బు, వెర్ బే.

కుడినైపు:—

బెల్, కాల్కేకా, కార్బోవె, ఇగ్నీ, సెబాడి, సిలీకా.

ఎల్యూ. బిస్మ, బొరేక్సు, బ్రియో, కేంథారి. కాస్టి, చెలిడో, సినా, డల్క, యాసిడ్ ఫ్లో, హెపార్, లైకో, మోస్కస్, నేట్రంమూ, నక్సువా, రూస్టాక్సు సెబీనా, సెంగ్వినే, స్టాఫిసి, యాసిడ్-సల్ఫు, తూజా, వెలేరియం, వెర్ జే.

ఎడమనెప్పు:—

బోవిమి, సిపియా,

యాంబ్ర, ఎమోమా, యాంటికూ, ఎపిస్, ఆర్ని, ఎసఫ, బోవి, కాల్కేకా, కేక్ని, కెమో, సిక్యూ, కొలోసి, క్రోక, డిజిట, యాఫో, గ్రాఫై, కాలీకా, కేకెస్, మేగ్కా. మెర్క్యూరీ, మెజీ, నేట్రంస, యాసిడ్ నైట్రి, నక్సువో, ఒలెండ్ర్యు ప్లాటి, సోరి, రోడో, శాంబు, సాంగ్వి, సెలీని, స్పైజి, సల్ఫర్, టూరెక్ట్యూ, తూజా, జింకం.

నడినెత్తి:—

కేక్ట, పెరేట్రం ఆల్బు.

బెల్, బ్రియో, కాల్కేఫా, కార్బోఎ, కూప్రం, మెర్క్యూరీ, యాసిడ్ నైట్రి, నక్సువో, ఫాస్ఫర, సిలీకా, స్పైజీ, సల్ఫర్,

ముచ్చిలిగుంట:—

బెల్, బ్రియో, కార్బోవె, సిమిసి, పెట్రో, సిలీకా.

యాంబ్రి, యాసిడ్ కా, కార్బోఎ చెలిడో, కొల్చి, జెల్సి, ఇగ్నీ, మెగ్నీమూ నేట్రింకా, నక్సువా, యాసిడ్-పిక్రి, సెబీనా, సెనీగా, సిపియా, సల్ఫర్, తూజా జింకం.

ఏకపార్శ్వము:—

ఎల్యూ, ఎనకా, ఎసఫ, కాలీకా, యాసిడ్-ఫా, ప్లాటి, సారస్పయాసిడ్-స, వెర్ బే.

ఎగేరి, అర్జంట్, బరేకా, కాల్కేకా, కేంథా, సినా, డల్క, మేంగన, మెజీ, యాసిడ్ మూ, ఒలెక్, ఫాస్ఫర, సెబాడి సెబీనా, స్పైజీ, స్టాఫి, జింకం.

తలబాహ్యభాగము:—

ఆర్ని, బరేకా, బెల్, కాల్కేకా, నక్సువా, ఒలెక్, రూస్టాక్సు, రూటా, సిలీకా, స్టాఫిసి.

ఎల్యూ, కాస్టి, చైనా, ఫెరం, గ్రాఫై, లైకో, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నేట్రంమూ, ఫాస్ఫర, సిపియా, స్పైజీ, సల్ఫర్, తూజా, వెరేట్రింఆల్బు, జింకం.

కేశములు:—

బెల్, బొరేక్సు, గ్రాఫై, హెపార్, కాలీకా, లైకో, నేట్రంమూ, సల్ఫర్.

ఎల్యూ, యాంబ్రి, ఆరు, బరేకా, బ్రియో, కాల్కేకా, కాల్కేఫా,

కార్బోవె, చైనా, ఫెర్రం, మెర్క్యురీ, యాసిడ్ నైట్రి, పెట్రో, ఫాస్ఫర, రూ స్టాక్సు, సెలీని, సిలీకా, వెరెట్రింఆల్బు.

నల్లని కేశములు:—

ఎకొనైట్, యాసిడ్ నైట్రి, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, సిపియా

ఎనకా, ఆర్నికా, ఆరుమ్, కార్బోవె, కాస్టి, డల్క, కాలీకా, మోస్క, నేట్రంమూ, యాసిడ్ ఫా, పల్సు, స్టాఫి, సల్ఫర్.

పలుచని కేశములు:—

కాల్కేకా, కాప్సి, కార్బ్య,హయోస్, సిలీకా,

ఎగేరి, బొరాక్సు, బ్రియో, క్లెమె, కోని, గ్రాఫై, అయోడ్, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, పెట్రో, పల్సు, రూస్టాక్సు, సెలీని, సినీగా, స్పైజీ, స్పాంజి, సల్ఫర్, యాసిక్-స, తూజా,

నడినెత్తిపై భాగము:—

ఆరుమ్, కాలీకా. మెర్క్యురీ, మెజీ, ఒలెన్. రూస్టాక్సు. సిలీకా, స్టాఫి, సల్ఫర్,

బరేకా, బొరేక్సు, చెలిడో, గ్రాఫై, హెపార్, నేట్రంమూ, పెట్రో, ఫాస్ఫర, రూటా, సిపియా.

పురె్రి:—

ఆరం, కాప్సి, మెర్క్యురీ, యాసిడ్ నైట్రి, రూటా,

అర్జంట్ నైట్రి, ఎసఫ, బెల్, బ్రమోకాల్కేకా, చైనా, హెపార్, లైకో, ఫాస్ఫర, యాసిడ్ ఫా, సిపియా, సిలీకా, స్టాఫిసి.

గడ్డము:—

కాల్కేకా, మెజీ, నేట్రంమూ.

కేశముల మధ్యభాగము:—

నేట్రంమూ, సిపియా.

ముచ్చిలిగుంటయందలి భాగము:-

కార్బోవె, పెట్రో, సిలీకా.

కాల్కేకా, క్లెమిటి. హెపార్, లైకో, నేట్రంకా, సిపియా, స్టాఫిసి, సల్ఫర్, తూజా,

చెవులవెనుక భాగము:—

బరేకా, కాస్టి. గ్రాఫై. పెట్రో, సిలీకా, స్టాఫిసి,

ఆర్నికా, బెల్, కాల్కేకా, కేంథా, కోని, హెపార్, లైకో, యాసిడ్ మూ, ఒలెండ్, పల్సు, సెబాడి, సిపియా.

కణతలు:—

నేట్రంమూ,

ఎనకా, అర్జెం, కాల్కేకా, చైనా, డ్రోసెరా, కాలీకా, క్రియసో, లైకో, మెర్క్యురీ, యాసిడ్ మూ, పల్సు, సెబీనా తూజా.

తలయొక్క ఏకపార్శ్వము:—

జింకం,

బొవిస్టా, కాస్టి, గ్రాఫై, యాసిడ్ ఫాస్టాఫి.

కుడివైపు:—

కాల్కేకా. కేంథా. కోని.

ఎగేరి, ఎసకా, బ్రియో, చెలిడో, డ్రోసరా, కాలీకా, యాసిడ్, నైట్రి, పల్సు, రూస్టాక్స, సారస్పు, సిపియా, సిలీకా, స్టాఫి.

ఎడమవైపు:—

క్లెమె. రూటా తూజా.

ఆర్సు, కార్బోవె, చైనా. డిజిట, డల్కా, గ్రాఫై, మెర్క్యురీ, నేట్రంమూ, ఫాస్పర, సల్ఫర్.

నుదురు:—

హెపార్. లెడం యాసిడ్ ఫా. సిపియా. సల్ఫర్

బొవి, కాల్కేకా, కార్బోవె, కాస్టి, క్లెమె, డ్రోసరా, క్రియసో, నేట్రంమూ ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, స్టాఫి.

మెదడులోపోటు:—

ఎల్లోయి, బొవి, తెరిడి.

—చితుకకొట్టినట్లు:—

నేట్రంమూ.

—చురుకుచురుకుపోట్లు:—

ఎలూప్స్, గయాకం.

—చెవిలోనికిపొడుచునట్లు:—

లేకెసి, మెర్క్యురీ, పల్సు, రూస్టాక్సు.

కండ్లపైపోటు:— క్రోకి.

ఎగేరి, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆర్సు, ఎసఫ, బరేకా, బెల్, బెర్బెరి, బొవి, కార్బోవె, సిక్యూ, కొల్చి, క్రోటల, హెపార్, కాలీబై, లేకెసి, లైకో, నేట్రంమూ, నక్సుజిగ్, నక్సుమో, నక్సువా, యాసిడ్ ఫా, ఫెట్రో, పల్సు, రూస్టాక్సు, సెలీని, సిపియా, సల్ఫర్.

—ఎడమకన్నుపై:—

ఎకొనైట్, ఆర్సు, బ్రోమి, కాలీకా కల్మి, లేక్కా, నక్సుమో, నక్సువా, యాసిడ్-ఆగ్జా, యాసిడుఫా, ఫాస్పర, ప్లాటి, సిపియా, స్పైజీ, టెల్యూరి, వెరేట్రంఆల్బ.

కుడికన్నుపై:—

బెల్, లేకకా, సెంగ్వి.

—లాగుచున్నట్లు:—

ఎగేరి.

—త్రిప్పుటతోకూడియున్న:—

పోడో,

—నొక్కుచున్నట్లు:—

ఎగేరి, ఎల్లోస్, ఆర్ని, బరేకా, బొవి బ్రోమి, బ్రియో, కార్బోవె, చైనా, యాసిడుఫ్లో, గ్లోనై, నేట్రంమో- నక్సుమో, పల్సు, సిపియా, లీకాసి టబాకం, ట్యూక్రి, జింకం,

—పీకుచున్నట్లు:—
నేట్రంమూ
—ఎడమకన్నునుండి నడినెత్తికిపోడుచుచున్నట్లు:—
ఫైటో,
ఎడమకన్నుపై:—
ఎమోకా, జెర్జె, బోవి, కాస్టికాలీపై. నేట్రంమూ. యాసిడునై. యాసిడుఫా. సిపియా. జింకం.
—బిగలాగుచున్నట్లు:—
ఎసఫ, కొలిస్,
—చురుకుచురుకు పొడచుచున్నట్లు
బొరేక్సు, నేట్రంమూ, పాస్ఫర, యాసిడ్ఫా, రూస్టాక్సు,
—ఎడమకంటిపై:—
కాలీఅయోడు.
—ఎడమకంటిలో:—
స్పైజీ.
—గుచ్చుచున్నట్లుబాధ:—
లేకెసి, నక్సువో, స్పైజీ.
—నొప్పికంటిలోనికి వ్యాపించుట:—
లేకెసి, స్పైజీ,
—కన్నులమధ్య—
లేకెసి.
కండ్లవెనుకనొప్పి—
లేకెసి, తెరడి.

ముఖముకు వ్యాపించెడినొప్పి-
ఎమోమూ, ఎనకా, రూస్టాక్సు, తూజా
-చురుకు చురుకుపోటు-
రూస్టాక్సు.
ముక్కుఎముకలోపోటు-
ఇన్డి, రూస్టాక్సు.
ముచ్చిలిగుంట వరకు వ్యాపించుపోట్లు-—
బరేకా, జెర్జె, మోస్కస్, నైట్రిసెబీనా.
ముచ్చిలిగుంటనుండి ప్రారంభించుపోటు;—
జెల్, బెర్బె, కానోబివె, పెట్రొం, యాసిడుఫ్లో, జెక్సి, గ్లొనై, పల్సు, సాంగ్విసిలీకా,
ముక్కుయొక్క మొదలుపైన బాధ:—
ఎకొనైట్, ఎగేరి, ఎమోమూ, ఆర్సు, బరేకా, బిస్మ, బొరేక్సు, కేంఫరు. డిజిట, హెపారు, ఇగ్నీ, మోస్క, వక్సు, ప్లాటి స్టాపి, టారెన్.
ముక్కువరకు వ్యాప్తమయ్యెడి తలనొప్పి;—
ఆర్సు, బిస్మ, బొరేక్సు, కోంటిణ. డిజిట, పెట్రొం, గ్లొనై, లేకెసి, లైకోమెజీ, నేట్రంకా, స్టానం.
ముచ్చిలిగుంటలోబాధ;—

ఎల్యూ, ఎనకా, బరేకా, కౌగ్నోబ్లె, ఫెర్రం, ఇపె, కాలీబై, మాస్క, సికెల్కా, సిపియా, స్పైజీ.

ఏకపార్శ్వపుతలనొప్పి,—

కాప్సి, కెమో, సిక్యూ, కాఫి, కోలో, నక్సవా, పల్సు, సిపియా

ఎకొనైట్, ఎపిస్, ఆర్సు, బెల్, కాల్కేకా, కోని, గ్రాఫై, ఇగ్నే, ఇపె. కాలీకా, లైకో. నేట్రంమూ. యాసిడునై, పెట్రో, ఫైటో, సేంగ్వి. సిలీకా, స్పైజీ, స్పాంజి, సల్ఫరు. టారెన్ట్యు, వెలేర, జింకం.

తలనొప్పి, ఎడమప్రక్క:—

ఎకొనైట్, ఎగేరి. ఎపిస్, అర్జంనై, బ్రోమి, క్రోక, కాలీబై, కల్మి, లేక్కాన్, మెర్క్యూరీ, నేట్రం-మూ. పల్సు, సెలీని, సిపియా, వెల్యూగ.

—కుడిప్రక్క:—

ఎగేరి, ఎపిస్, బెల్, బ్రియో, బ్యూఫో, కేక్ట, కోని, జెల్సి, హెపారు, కాలీబై, లేకెసి, మెర్క్యుఅయో, నేట్రంనైట్రి, సెబాడి, సెబీనా, శాంగ్వి, సిలీకా, స్పైజీ, స్టాంజి.

—ఒకప్రక్కతగ్గుట రెండవప్రక్క ఎక్కువగుట:—

నేట్రంమూ.

నుదురుయందునొప్పి:—

ఎకొనైట్. యాంత్రా, ఎపిస్, బిస్మ, బ్యూఫో, కాంఫరు. చైనా. కాక్యు. క్రియసో. హెపారు. కాలీబై. కల్మి. కోబాత్. నెడం. నేట్రంమూ. యాసిడుఆ. పెట్రో. ఫాస్ఫర. యాసిడుఫా. రోడో. రూస్టాక్సు. సెనీగా. సిపియా. స్పాంజి. స్టాఫి. తెరిడి. వెర్బె.

—ఎడమప్రక్కనుప్రారంభించిన:-

స్పైజీ.

—కురుపువలెనొప్పిగానుండు:—

హెపారు.

—మంటతోకూడిన:—

ఎల్యూ. ఓస్మ. బ్రియో. కాస్టిడల్క. మెర్క్యురీ. నేట్రంమూ. నక్సవా ఫాస్ఫర. రూస్టాక్సు. స్టానం. స్పైజీ. యాసిడుస.

—బ్రద్దలగొట్టుచున్నట్లు:—

ఎమోకా, యాంత్రా, జెల్ నేట్రంకా, నేట్రంసై, సిలీకా, స్టాంజి స్టాఫి,

—బిగదీసినట్లు:—

ఆర్ని, వెలేరి,

—దగ్గుచున్నపుడు:—

ఫెర్రంమె,

—లాగుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు:—

యాంబ్రి, కాల్కేకా, హ్యోక్స్కేక్ట, హెపార్, ఇగ్నే. ఇపె, లైకో,

నేట్రింకా, యాసిడునై, ప్లంబం, శాంబు, తూజా, జింకం,

—చురుకుచురుకుపోట్లు:—

సల్ఫర్,

ఎకొనైట్, ఆర్ని, ఎసఫ. బెల్. కేంఫర్, కేంధా, కాక్యు, కోలో, కోని. డిజిట. హయోస్ ఇగ్నీ. లారో. నేట్రింకా, నేట్రిమూ. రోడో, సిపియా. సిలీకా. స్పైజీ. టారెక్. వెలేరి. వెర్ బే. జింకం.

నుదురుబిగబట్టినట్లుండుట:—

క్లెమెటి. డిజిట. మెర్క్యురీ. మేగ్ మో మోస్క. నక్సువా. పారా: పల్సు. సల్ఫర్. వెర్ బె.

కణతలలోపొడుచుచున్నట్లుబాధ:-

క్లెమిటి. డల్క. హెపారు. మేగ్. ఓలెన్ యాక్.

నడినెత్తినిపోటు:—

బూఫ్యో. కాల్కేకా. కోని. కూప్రం కాలీబై. మెర్కుఅయో. యాసిడుఆ. సెబాడి. స్కిల్లా. సల్ఫరు.

—చితుకకొట్టినట్లు:—

మేగ్ కా.

—మంటతో:—

హైపెరి. మెర్క్యూరియల్.

—బ్రద్దలగుచున్నట్లు:—

నేట్రింస.

—బ్రద్దలగునట్లు:— లేకెసి, కోని. వెరేట్రింఆల్బ.

—పొడుచునట్లు:—

శాంబు.

—లాగుచున్నట్లు:— కాల్కేకా,

—మేకుగుచ్చినట్లు:— తూజా,

హెల్లి. నక్సువా. స్టాఫి.

—చురుకుచురుకుపోట్లు:—

కార్బోవె. చెలిడో. కోని. ఇపె. సెబాడి.

తలలోఅస్థిమితము:—

ఎకొనైట్. కాస్టి. డిజిట. హెపారు ఇన్ డి. మేగ్ మూ.

తలనుండి ఆవిరి వలెపోవుచున్నట్లుండుట:—

ఆరంపబ్సు.

ఏదియోతలలోకదలునట్లుండుట:-

పెట్రో, సిలీకా,

కీళ్ల జబ్బుసంబంధమైనతలపోటు. —

బెల్, కాప్సి, సికుర్యా, కోలోసి, నేట్రింమూ, యాసిడ్నై, నక్సువా, వెరేట్రింఆల్బ్,

ఆర్ని, అర్సు, ఆరం, యాసిడ్బెక్, బ్రియో, కాస్టి, కెమో, చైనా, కోని, గ్రాఫై, హయోస్, ఇగ్నీ, ఇపె, నేట్రింకా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు

రూస్టాక్సు, సెబీనా, సిపియా, జింకం.

తలలో కాగుచున్నట్లుండుట:—

ఎకొనైట్, ఇగ్నెషి.

తలచితుకకొట్టినట్లునొప్పి:—

ఆరం, హెల్లి, నక్సువా, వెరే ట్రింఆల్‌బ్,

ఎగేరి, ఎమోమూ, ఎనకా, ఆర్సు, బొవి, కేంఫర్, కాస్టి, కెమో, చైనా, కాఫీ, కోని, కూప్రిం, జెల్సి, గ్లొనై, ఇగ్ని, అయోడ్, ఇపెకా, లేకెసి, మెర్కూరీ, యాసిడ్‌మూ, ఓపి, ఫాస్ఫర, పల్సు, స్టాఫి, సల్ఫర్, యాసిడ్‌స; జింకం.

తలలోనీరున్నట్లు, గుడగుడలాడుచున్నట్లు,

జెల్, బెర్‌బె, సిపియా, సల్ఫర్.

తలలోమండుచున్నట్లుండుట:—

ఆర్ని, కేంథా, మెర్కూరీ.

ఎకొనైట్, ఆర్సు, ఆరం. ఆరంస, జెల్, బిస్‌మ. బ్రియో, కాస్టి, చైనా, డల్కు, హెల్లి మేంగ్ను, యాసిడునై, నక్సుజగ్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు స్టానం, టారెక్‌, వెరేట్రి.

తల బ్రద్దలగుచున్నట్లుండు తల పోటు.—

ఎమోమూ, కాప్సి, చైనా మెర్కూరీ, నేట్రంమూ, ఫాస్ఫర, స్పాంజి.

ఎమోకా, యాంటిటా. జెల్, బ్రియో కాల్కేకా, కెమో, క్రియసో, ఇగ్ని, కోబాల్టు, లేకె, మెర్కు-అయో. నేట్రింకా, నేట్రింస, నికో్క, నక్సువా, ఒలెక్‌డు. ఫాస్ఫర, యాసిడుఫా, సోరి, పల్సు, సిపియా, సిలీకా, స్పైజీ, స్టాఫి, సల్ఫర్, యాసిడుసా,

దీర్ఘకాలపు తలనొప్పి.—

ఎమోకా.

కోని, సల్ఫర్.

—ముసలివారిలో:—

అయోడు.

తలలోచల్లగానున్నట్లుండుట:—

యాంబ్రి, ఆర్ని, జెల్, కాల్కేకా, డల్కు, కాలీకా, లారో, మెర్కు. ఫాస్ఫర, ఫైటో, సెబాడి, సిపి. వెలేరి.

—ప్రత్యేకముగా కుడివైపున:—

కాల్కేకా, వెరేట్రింఆల్‌బ్.

తలనొప్పితో మారుతూయుండు శూల:—

సినా,

తలబిగబట్టుచున్నట్లుభావన:—

కేంఫర్, కాక్యు, గ్రాఫై, హయోస్, టారెక్‌ట్యూ,

ఎకొనైట్, ఎనకా, ఆర్ని, ఎసఫ, స్టానం, యాసిడ్-స, వెరేట్రింఆల్బ్.

—మెదడులో:—

లారో.

నడుచు నపుడు తలబొద్దలగు చున్నట్లు బాధ:—

ఎకొనైట్, ఆర్సు, కెమో, డిజిట, పల్సు.

పైకిపడ్చుచున్నట్లుగా జేసెడితల బాధ:—

కూపర్రిం, సిపియా,

కోయుచున్నట్లుండుతలబాధ:—

ఆర్ని, లేకసి, సేట్రం-మూ, వెరేట్రిం ఆల్బ.

ప్రతిరోజునవచ్చెడి తలపోటు:—

బెల్, కాల్కే-కా, కోని, లేకసి, మేగ్-కా, నేట్రింమూ, నక్సువా, సిపియా, సిలీకా, సల్ఫరు.

రోజువిడచిరోజువచ్చెడితలనొప్పి:-

యాంబ్రి.

తలఎడమ భాగమంతయు విపరీతమైనపోటు:—

అర్జెంనైట్.

—వెలుపలిభాగమున—

డల్క.

తలఉబ్బినట్లుభావన—

జెవ, తెరిడి.

తలముందుకులాగుచున్నట్లుభావన—

శాంగ్వి.

దిమ్మతోకూడిననొప్పి—

ఎగేరి, ఎలియంకే, యాంత్రా, చెలి, డో, సినా, గ్లొనై, లేక్కా, కేక్టి, టెరిబిణ్, ట్యూక్రి, తూజా, వెర్బె.

తలపెద్దదయినట్లుభావన—

అర్జంట్నై, ఎపిస్, జెర్బే, బొవి, డల్క, జల్సి, గ్లొనై, కాలీఅ, లేక్కా నక్సునా, టరబిణ్, తెరిడి.

—ముచ్చిలిగుంట—

డల్క.

ముందుకు పడిపోవు చున్నట్లు మెదడుభావన—

డిజిట,

బెర్బె, బ్రియో, లారో.

మెదడులో కెరటములు కొట్టు చున్నట్లుండుట—

బెల్, హెపార్, హయోస్, మేంగ్మూ,

తలలోవేడి:—

యాంబ్రి, ఆర్ని, ఆరం, బెల్ లారో, సల్ఫర్,

ఎకోనైట్, ఎమోకా, ఎమోమూ యాసిడ్-బెణ్, జెర్బె, చై, యూఫ్రి,

గ్రేటాని, హెల్లి, హయోస్, కల్మి, లేకెసి, మేగ్కా, మేగ్మూ, మేగ్స, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నేట్రింమూ, యాసిడ్నై, నక్సమో, ఫాస్ఫర, యాసిడ్ఫా, సోరి, రూం, సిపియా, సిలీకా, స్ట్రిమో, టబాకం, టారెన్ట్యు, తెరిడి.

—ఉదయము ప్రక్క మీద నున్నపుడు—

ఔర్బె, లైకో.

—రాత్రి—

సిలీకా,

కేంఫర్.

—చుట్టకాల్చుటవల్ల—

మేగ్కా.

తలబరువుగా నుండుట—

ఎకొనైట్, ఎమోమూ, ఆర్ని, ఆరుస్, కాల్కేకా, కేంఫర్, కార్బొవె, కెమో, హెల్లి, ఇపె, కాలీఅ, లారో, మేగ్మూ, నేట్రింమూ, యాసిడ్ఫా, ప్లంబు, పల్సు, రూం, రూస్టాక్సు, సెబీనా, సిపియా, సిలీకా, స్టానం, స్టాఫి, సల్ఫర్, టబాక,

ఎగేరి, ఎల్యూ, ఆరం, బెల్, బెర్బెబొవి, బ్రియో, కేక్ట, కార్బొఎ, చైనా, సిమ్యూ, క్లెమె, కోని క్రియసో, క్రోటన్ డల్క, యూఫ్రి, ఫెర్రిం, జెల్సి, హైపెరి, ఇగ్నీ, జట్రా, లేకకాణ్, లేకెసి, లేక్ట, లాబి, మేగ్కా, మేగ్స, మెర్క్యురీ, మెర్క్యుకొ, మాస్కస్, యాసిడ్మూ, యాసిడ్నైట్రి, నైట్రిం, నక్సమో, నక్సవా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, రటణ్, సేంగ్వి, స్కిల్లా, స్పైజీ, స్పాంజి యాసిడ్స, టెల్యూరి, టెరిబి, తెరిడి, వెరేట్రింఆల్బ, వెర్బే.

—ముక్కునుండి రక్తముకారుటచే—

నేట్రింస.

—తలక్రిందుగకుపడిపోవునట్లు—

ఎగ్నస్,

—కల్లుత్రాగిన మత్తువలె మత్తులో—

నైట్రిం.

—ఉదయమున—

నక్సు,

ఎగేరి, ఎమోమూ, క్లెమె, కోని, క్రోక, నైట్రిం, పెట్రో.

—సాయంత్రమున—

సిపియా.

—ప్రతినిత్యము—

నేట్రింమూ, సిలీకా.

తలకాళీగాయున్నట్లుభావన—

కాకుల్య పల్సు. సెనీగా.

సినా, కూప్రిం, నేట్రింమూ, యాసిడ్ఆగ్జా, ఫాస్ఫర, సల్ఫర్, తేఁడి.

తలలోగుయ్యిమనిధ్వని—

సల్ఫర్.

తలలోనీరుపట్టుట—

బెల్, హెల్లి, హాయోస్,

ఎకొనైట్, ఎపిస్, బొవేక్సు, కెమో, కోని, కూప్రిం, డిజిట, మెర్క్యురీ, నక్సువా, శాంబు, స్ట్రామో, వెల్ ర, జింకం.

మెదడు అదురుట: కదలికవలన--

ఎకొనైట్, లారో,

ఎమోకా, ఆర్సు, బరేకా, బెల్, కాక్యుకా, కార్బోవె, చైనా, కోక్కి, డిజిట, హాయోస్, కాలీకా, మేగ్స, నేట్రింమూ, నక్సుమో, నక్సువా, రూం, రూటాక్సు, స్టాఫిసి, సల్ఫర్, యాసిడ్స, వెరేట్రింఆల్బ.

—తొగినపుడు, మాట్లాడునపుడు—

ఎకొనైట్,

—వ్యాయామము చేయునపుడు..

ఎకొనైట్, బ్రియో, కార్బోవె, క్రోక, వెడం, మేగ్-స, నేట్రింమూ, నక్సుమో, నక్సువా, సల్ఫర్.

—వంగినపుడు -

బ్రయో, డిజిట, లారో. రూం.

మెదడులో సూది గుచ్చిన ట్లుండుట-

ఇగ్నీ, నక్సు,

ఎగేరి, ఆర్ని, కాఫీ, హెపా, లైకో, స్టాఫి, తూజా,

-ఎడమవైపున-

ఎగేరి, నేట్రింమూ.

-కుడివైపున-

ఎగేరి, హెపార్, తూజా,

తలత్రిమ్మరిగానుండుట-

యాంటిటా. ఎపిస్. కార్బోవె, కోని, యాసిడ్ఫ్లో. గ్రాఫై, మేగ్మూ. మెఫి, ప్లాటి, తూజా.

తలకుపక్షవాతము-

ఆర్సు, లైకో. ఓపి, ఫాస్ఫర, జింకం

ఒకేకాలమున వచ్చెడి తలనొప్పి-

నక్సువా,

ఎల్లోప్స, యాంబ్రి, ఆర్ని, ఆర్సు, బెల్, యాసిడ్బె, కాలేకా, ఫెర్రిం, కాలీఫై, యాసిడ్మూ, నేట్రింకా, నేట్రంమూ, నేట్రింస, పల్సు, సేంగ్వి, సిపియా, సిలీకా.

-సాయింత్రము గం॥ 4 మొదలు మరలఉదయం గం॥ 4లవరకు-

బెల్.

-రోజువిడిచిరోజు-

యాంబ్ర.

-రెండువారములకు-

నిక్సో.

-పదునాల్గుజులకు-

సల్ఫర్.

-నరముల సంబంధమగు-

ఆర్జి, బెల్, ఫెరం, నక్సవా, స్పైజీ, సల్ఫర్.

మెదడు బిగబట్టి గట్టిగా యున్నట్లు భావన—

ఫాస్పర.

తలలోహోరుమనిధ్వని, గుయ్యిమను ధ్వని—

సల్ఫర్,

ఆర్స, ఆరం, కాల్కేరియా, కాస్టి, క్రియసో, ఫెరం, గ్రాఫై, హెపార్, కాలీకా, లేక్టి, మేగ్మూ, నేట్రంస, నక్సవా, ప్లాటి, పల్సే, రూస్టాక్సు, జింకం.

—సాయంత్రము, మరియు భోజనాంతరము—

సినబి.

—అపస్మారవ్యాధి గలవారిలో—

ఆరం.

తలలో తిరుగుట-

గ్రాఫై, సిపియా.

ఆకస్మికముగా వచ్చెడి తలనొప్పి-

వెలేరి,

సెబీనా.

ఎండదెబ్బవలన వచ్చెడితలనొప్పి-

కేంఫర్, గ్లోనై, తెరిడి.

-ఎండలోపరుండుటచే-

బెల్.

తల బద్దలుకొట్టుచున్నట్లు బాధ-

ఎకొనైట్, ఆర్జి, బెల్, బొరేక్స, బ్రియో, కేంఫర్, కెనబి, కాప్సి, కెమో, ఇగ్ని, లారో, లైకో, పెట్రో, పల్స, రూం, సిపియా, సిలీకా, సల్ఫర్, వెరేట్రంఆల్బ్,

ఎథూ, ఎల్లోప్స్, ఎల్యూ, యాంటిటా, ఆర్స, ఆరం, బొవి, కేక్ట, కాల్కేరియా, కార్బొవె, కాక్య, కొల్చి, క్రియసో, క్రోక, క్రోటలు, డ్రోస, యుపెటో, ఫెరం, మె, జెల్సి, గ్లోనై, గ్రాఫై, ఇపెకా, అయోడ్, కాలీకా, కాలీఅ, లేకెసి, లెడం, మేగ్మూ, మెర్క్యురీ, మెజీ, మిల్లిఫో, నేట్రంకా, నేట్రంమూ, యాసిడ్నై, నక్సమో, ఓపి, ఫాస్ఫర, రోడో, రూస్టాక్స, సెబాడి, సెబీనా, సేంగ్వి, స్కిల్లా, సెనీగా, స్పాంజి, స్టానం, స్ట్రెమో, టబాకం, తెరిడి, తూజా, జింకం,

బడలికచేయుతలబాధ—

నేటి్రంమూ,

తలతి్రప్పుతోకూడిన తలబాధ—

ఆక్సు, యాసిడుఫ్లో, గ్లొనై, సిలీకా.

—ప్రతిరెండవరోజున—

యాక్టి, ఆర్, యాంబ్రి.

—రాత్రింబవళ్లు—

రూస్టాక్సు,

—ఉదయమున—

ఎగేరి, గ్రాఫైట్, హెపార్, నేటి్రంమూ, నక్సు, ఫాస్పర. యాసిడ్ ఫా, స్కిల్లా, సిపియా, సల్ఫర్, తూజా,

—ఉదయము 3 గంటలకు—

తూజా,

—ఉదయము 5 గంటలకు—

కాలీ, అయో.

—ఉదయము10గంటలుమొదలుసాయంత్రము 6గంటలువరకు,—

ఎపిస్.

—ఒకేగంటలో:—

కాలీబై.

—ప్రతి రోజు విడిచి రోజు

—ఉదయము—

యుపెటో.

—పరుండునపుడు—

ఎగేరి, కీమో, స్కిల్లా

ఎసకా, బెర్బె, బొవి, బ్రియో, కాల్కేకా, కాల్కేఫా, కోని, క్రియసో లేకెసి, లేక్టి, మేగ్స, మ్యూరెక్సు, యాసిడ్ నై, నేటి్రంమూ, నక్సు. పల్సు, రూం. రోడో, రూస్టాక్సు, స్టాఫి, తూజా.

—వికారముతో:—

కాల్కేకా. గ్రాఫైట్, నేటి్రంమూ, నక్సునా, సిపియా. సిలీకా, స్ట్రెమో, సల్ఫర్.

—చల్దిభోజనమైనపిమ్మట—

నక్సు-మో, లైకో,

—లేచినప్పుడు—

ఎమోమూ. ఎపిస్, అర్జనై, కోట్రట్, నక్సువా, పల్సు.

—లేచినప్పుడుతగ్గుట—

మ్యూరెక్సు,

—మధ్యాహ్నము—

హెపారు, కాలీబై. సాబాడి. సిపియ సెలీని, సిలీకా.

—ఉదయముపదిగంటలకు—

బోరేక్సు.

—అపరాహ్నము—

అర్జి.

—సాయంత్రము—

సిలీకా.

—అపరాహ్నమునకు పిమ్మట—

ఎకోనైట్, ఎథూ, జెల్, బెర్‌బె, కోకోసి, గ్రాఫై, కాలీబై. లేక్‌కాణ్, లేకెసి, లేక్టి, లైకో, సిలీని, సిలీకా.

—సాయింత్రము 4 గం॥ మొదలు 8 గం॥ వరకు:-

హెల్లి, లైకో.

సాయింత్రము;-

పల్సు.

ఎల్యూ, ఎమోకా, ఎనకా, యాంటిటూ, ఎపిస్, బ్రియో, కేప్సి, కార్బొవె, కెమో, కోక్క, క్రోట, ఫెర్రిం, కల్మి, లేకెసి, లాంబి, లైకో, మేగ్‌మూ, మోస్కు, నెటో్రి, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, రూటా, సిపియా, సల్ఫర్, తెరిడి, తూజా, జెలేరి. జింకం.

—1 గంట మొదలు రాత్రి 10 గంటల వరకు—

మేగ్‌కా, ప్లాటి, సిలీకా

-పరుండునపుడు—పల్సు

ఆర్సు, లైకో, మేగ్‌మూ, ఫాస్ఫర, సెపియా, సల్ఫర్, జింకం.

-రాత్రి—

యాంటిటా, హెపార్, లైకో మేగ్‌కా, మెర్క్యురీ, సల్ఫర్,

ఎమోకా, ఆర్సు, బెర్‌బె, బొవి, కేక్ట, కాల్కేకా, కేంఫర్, కేంథా, కార్బొవెకాస్టి, కెమో, చైనా, కోని,

క్రియసో, మేగ్‌స, నేట్రంస, యాసిడ్‌నై యాసిడ్‌ఫా, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు సిలీకా, జింకం.

సాయంత్రము వికారముతో—

ఫాస్ఫర,

-అర్ధరాత్రితర్వాత—

ఫెర్రిం, హెపాక్, యాసిడుఫా.

-కోపము వచ్చినపిమ్మట—

లైకో, మేగ్‌కా, నేట్రిమూ, పెటో్రి, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు.

—చేతులతో పనిచేయుటవలన—

ఫెర్రిం మే, నేట్రింస

--మెల్లెక్కుటచే—

ఆర్ని, బెలు, కాల్కేకా, ఫెర్రిం మే గ్లొనై, లేకె, మిణ్యాణ్, ప్లొరాఫై, యాసిడ్‌ఫా. సిలీకా, సల్ఫర్.

--స్నానము చేయుటవల్ల—

యాంతాి,

--తగ్గుట—

యాసిడ్‌లేక్టి,

--సారాయమువలన—

రూస్టాక్సు.

-తలవెనుకకువంచుటవల్ల-

గ్లొమె, డిజి, మేగ్న.

-తగ్గుట—

ఎపిస్, జెల్, కూప్రిం, మ్యూరెక్సు,

రూస్టాక్సు, తూజా, జెలేక, వెరేట్రం
ఆల్బ.

-ముందుకు వంగుటవల్ల...

ఎకొనైట్. బెల్. ఇగ్నే. నక్సువా.
స్పైజీ. తూజా.

-ఏదైనతల చుట్టుకట్టుటవల్ల...

కాల్కేకా. కెమో. లేకెసి. రూస్టా
క్సు, తూజా.

-తగ్గుట:-

అర్జనై, సిలీకా.

బెల్. బ్రియో. హెపార్ మేగ్మూ
నక్సువా. సోరి. పల్సు. రోడో.

--తల వెండ్రుకలు పైకికట్టుటవల్ల
తగ్గుట:—

నైట్రం.

--ముక్కునుండి రక్తమువచ్చిన
తగ్గుట,

బ్యూఫొ. మేగ్స.

తలనొక్కుటవల్లతలబాధతగ్గుట-

పల్సు.

అపానవాయువువెడలుటవలనతల
బాధతగ్గుట:—

సిక్యూ.

తల వెండ్రు కలు కత్తిరించుటచే
వచ్చుతలబాధ:—

బెలు. గ్లొనై.

తలబాధ, దీపపువెలుగువలన:-

బ్యూఫొ. క్రోకె, సెంగ్వి.

-దేనిపైనైన చూచినపుడు:-

కూప్రం, తూజా.

-క్రిందపరుండినపుడు:-

యూంబ్ర. బెలు. కేంఫరు. కోలోసి.
జెల్సి. ఇగ్నే, లైకో. మెగ్కా. మేగ్
మూ. నక్సువా. పాస్ఫర. పల్సు. తెరిడి

-పరుండుటవల్లతగ్గుట:—

ఎల్యూ. ఎమోమూ. కాల్కేకా. క
ల్కేఫా. కేంఫరు. కేంథా. కొల్చి. కోని
కూప్రం. డల్క. హెల్లి. ఇగ్నే. లేకెసి
నేట్రంమూ. నక్సువా. ఒలెన్. పాస్ఫర
స్పైజీ.

-తలఎత్తునపెట్టి పరుండినతగ్గుట:-

కేప్సి, నేట్రంమూ, స్పైజీ, స్ట్రాంటు
సల్ఫర్.

-నములుటచే—

ఫాస్పర, సల్ఫర్.

-భోజనము చేయుచున్నపుడు:—

గ్రాఫైటి, నేట్రంస.

-భోజనముచేసినతర్వాత:-

ఎమోకా, ఆర్స, కాల్కేకా, కార్బ
వె, కార్బవి, సిపబి, కాక్యు. గ్రాఫై
లైకొ. నేట్రంస. నక్సుమో. నక్సువ
రూస్టాక్సు, సిలీకా. జింకం.

-తగ్గుట:-

లిటి. ఫాస్ఫర.

—మానసిక వ్యాయామమువలన—

ఎకొనైట్, ఎనార, ఆరం, కాల్కేకా, సినా. నక్సువా. పారాఫై. సెబాడి.

సంగీతము వినుటచే:—

యాంబ్రి. ఫాస్పర.

—ధ్వనివల్ల:—

ఎనకా. బెలు. బ్ర్యాయో. లేక్ట. హయోస్. ఇగ్ని. అయోడ్. మెర్క్యూరీ. యాసిడ్నై. యాసిడ్ఫా. స్పైజీ. తెరిడి

బహిరంగమైనగాలిలో:—

కాల్కేకా. మేగ్న.

ఎల్యూ. అర్జంనై. బెలు. బొవి. కాల్కేఫా. కెమో. కాలిడో. చైనా. సినా. కాఫీ. కాక్యు. కోని. యు పెటో. ఫెర్రిం. హెపార్. కాలీకా. కల్మి లేకెసి. మెజీ. యాసిడ్మూ. నక్సువా. రంజెబి. స్పైజీ. సల్ఫర్. వెరేరి.

—తగ్గుట:—

మేగ్న. టబాక.

ఎకొనైట్, ఏక్టి, ఆర్, ఎల్యూ, ఆరుమ్ కెనబి, కోలోసి, క్రోక, క్రోటన్, హెల్లి, జటో్రి, కోబాల్టు, లారో, మెజె యాజె, మేగ్మూ. మోస్క, నేట్రంమూ నైట్రిం, ఫెల్లెజ, ఫాస్పర, ప్లాటి, పల్సా, సెనీగా, సిపియా, స్టానం, తూజా వైలాటిని, జింకం.

—అతివేడినుంచి:—

కార్బోవె, సిలీకా.

—చెమలుపట్టుటవల్ల:—

ఫెర్రిం.

—చెమటవల్లతగ్గుట:—

నేట్రింమూ, తూజా.

—నెత్తిపైననొక్కినపుడు:—

ఎగేరి, బ్రియో, కేక్టు, చైనా, కూప్రిం లేకెసి, లేక్టి, మెజీ, యాసిడ్ఫా, వెలేరి, వెర్బే.

—తగ్గుట:—

ఎమోకా, ఎపిస్, బెల్, బ్రియో, సినబి, కోని, గ్లొనె, మెజెయాజె, నక్సువా, ఫారాఫై, పల్సా, సిపియా, స్పైజీ స్టానం, స్టాఫి, సల్ఫర్, వెరేట్రింఆల్బ,

—తలపైన గట్టిగా నొక్కినపుడు ఒత్తిడివలన తగ్గుట:—

చైనా, నక్సుమో,

—తలపై కొత్తుటవలన:—

బొవి, స్ట్రామో, సెనీగా, సల్ఫర్, వైలాటిని.

—చదువుటవల్ల:—

ఎగ్న, ఎపిస్, అర్జి, ఆర్ని, కాల్కేకా కాస్టి, సినా, క్రోటజె, ఇగ్ని, లేకెసి, నేట్రింస, పారాఫై.

—విశ్రాంతివలనతగ్గుట:—

బ్రయో, కోల్చి. హెల్లి, సిపియా.

—బలమైనభోజనమువలన:—

కార్బోవె, కోల్చి, సైక్ల, ఇపె, నేట్రింకా, నేట్రంమూ, పల్సు, సిపియా. తూజా.

—రయిలులో ప్రయాణముచేయుట వలన:—

కాక్యు, గ్రాఫై, అయోడ్, కాలీకా మెఫి.

—తగ్గుట:—

నైట్రిం, యాసిడ్నై.

—కూర్చొనిలేచినపుడు:—

బెల్, గ్రిటూ, లైకో, యాసిడ్-మూ యాసిడ్-ఆగ్జా.

—వంగుటవల్ల:—

ఎకొనైట్, డాఫి, యాసిడ్మూ, నక్సువా, టాంగో, వైలాట్రి.

—తగ్గుట:—

కోని,

—పైకిలేచినతగ్గుట:—

సిక్యూ, మేగ్కా.

పరిగెత్తుటవల్ల:—

నేట్రింమూ.

కూర్చుండిన:—

ఎగేరి, కేంథా, పల్సు, రతణ్, రూ ష్టాక్స, స్పాంజి.

—తగ్గుట:—

జెల్సి, మెర్క్యూరీ, సల్ఫర్.

నిద్రపోయినతగ్గుట:—

హెల్లి, సిపియా.

నిద్రతర్వాత:—

కాక్యు. గ్లొనై, మెర్క్యూరీ, యాసిడ్ఆ, సోరి, సల్ఫర్.

—తగ్గుట:—

లేక్ కాణ్, ఫాస్పర, పల్సు, తూజా.

—సారాసంబంధమగు పానీయముల నుంచి:—

నక్సువా, రోడో, సెలీని,

కాల్కేకా, కార్బోవె, ఇగ్నీ, రానన్బి, రూటా, నెరేట్రంఆల్బ్, జింకం.

—వంగినపుడు:—

రూష్టాక్స. సిపియా.

ఎకొనైట్. ఎల్యూ, బరేకా, బెల్, బెర్బె, బొరేక్సు, కాల్కేకా. కాల్కేఫా, కేంఫర్, చెలిడో, సిక్యూ, కోలోసి, క్రియసో, డిజిట, డ్రొసరా, ఫెరంస జెల్సి, గ్లొనై, హెల్లి, హెపా, ఇగ్నీ, కాలీకా, లేకెసి, లారో, నేట్రింస, నైట్రిం, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, రూం, సేంగ్వి, సెనా, సెనీగా, సిలీకా, స్పైజీ, స్టాఫి, యాసిడ్స తూజ, నెరేట్రింఆల్బ్.

—తగ్గుట:—

సినా, హయోస్, ఇగ్నీ, మేగ్నకా. మెజీ, నక్సవా.

—సూర్యరస్మి తగులుటవలన:—

ఎకొనైట్, బెల్, కేంఫర్, గ్లొనై, ఇగ్నీ, లేకెసి, నేట్రింకా, నక్సవా, సెలీని, తెరిడి, వెలేరి.

—మాట్లాడుటవలన:—

ఎకొనైట్, కేక్ట, చైనా, కాఫీ, కోని, డల్కా, ఇగ్ని, అయోడ్, మేగ్కా. మెజీ, ఫాస్ఫర, సిలీకా, సల్ఫర్.

—పొగాకుకాల్చుటవల్ల:—

ఎకొనైట్, జెల్సి, ఇగ్నీ, మేగ్కా, నొక్కినపోటుమారుట:—

ఎసఫ.

-ఎక్కువగుట:---

ఎగేరి, ఎనకా, బెల్, బ్రియో, కాలే్కా, కేంఫర్, చైనా, కోని, కూప్రిం మె, ఇపె, లేక్టి, లైకో, మెర్కురీ, మెజీ, నక్సమో, ఫాస్ఫర, యాసిడ్ఫా, స్టాఫి.

తలపోటు తరచు అల్పాచమాన మయినతగ్గుట:-

జెల్సి,

తలపోటు. విసుగుదలవలన:—

పెట్రో.

లైకో, మేగ్కా, నేట్రిం మూ, ఫాస్ఫర,

—డోకుపెడలినతగ్గుట:-

గ్లొనై, సెంగ్వి.

-నడుచునపుడు--

ఎల్లోస్, ఆర్ని, కాప్సి, చైనా, గ్లొనై, అయోడ్, లైకో, యాసిడునై, నక్సవా, ఫాస్ఫర, పల్సు, సిపియా, స్పైజీ, సల్ఫర్, తెరిడి.

—తగ్గుట:—

కేంథా, కెమో,

—చలిగాలిలో:—

కాప్సి.

—బహిరంగమైనగాలిలో:—

ఎల్యూ, సినా, కాఫీ, కోని, కాలీకా, యాసిడ్మూ, నక్సవా, స్పైజీ, స్టాంజి, యాసిడ్స,

— —తగ్గుట:—

ఎల్యూ, ఆర్సు, కేంథా. కాఫీ, కోలోసి, గ్లొనై, హెపార్, హయోస్, రూస్టాక్సు, తూజా,

—వేడివలన తగ్గుట:—

బెల్, కాప్సి, కార్బి, సినబి, కాక్యు, కొల్చి, కాలీకా, మేగ్మూ, నక్సమో, నక్సవా, రూస్టాక్సు, స్ట్రానటు, సల్ఫర్,

—చల్లనినీళ్ళచే తగ్గుట:—

ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, గ్లొనై, లేక్కాణ, జింకం,

-సారాత్రిగుడునుంచి:—

నక్సవా, రోడో, సెలీని.

యాసిడ్-ఆ, జింకం,

—తలకు గుడ్డచుట్టుటవలన:—

కాల్కేరికా, కార్బోవెజ్, చైనా, గ్లొనై

-తగ్గుట:—

మేగ్మూ, సిలీకా,

—వ్రాయునప్పుడు:—

ఇగ్నే, నేట్రింమూ,

-ఆవలించునపుడు:—

ఎగ్నే,

తలపోటుతో సహచర లక్షణములు-

-పొత్తికడుపులోపోటు—

కోని.

--ఆతురిత—

లైకో,

--తలవెనుకకు వంచవలసిన అవసరము—

నైట్రిం,

--దుర్వాసనతోకూడినశ్వాస—

ఎపిస్.

--చలి—

ఎల్లోస్, అర్జినై, జటోప్, మేగ్స, మెజీ, సెలీని, తూజా.

-సంయోగవాంఛ—

సిపియా.

-శూలపోటు—

ఎకొనైట్, ఎల్లోస్, కాక్యు, కూప్రం యస్, టెరిబిన్.

--మలబద్ధము—

ఎల్లోస్, కోని, నక్సవా.

--రోంక—

ఎకొనైట్, ఎలియంకే. యూఫెరి. హెల్లి, కాలీక్లో. కాలీఅ, లేకెసి. సెబాడి

--తలనొప్పితగ్గిరొంపపట్టుట—

కాలీసై.

-బాధచేపడ్చుట—

కోలోసి, కూప్రంమె, సిపియా.

—విసుపుదల—

బెర్బె, లేక్టి, రాణ్బి, తెరిడి,

—సంధి—

నక్సవా, నేట్రింఆల్బ,

—విరోచనములు—

ఎల్లోస్, ఎపిస్. జటోప్.

-చెముడు:—

డల్క, గ్రిటాస్ట్రెమో.

-గుయ్యిమని ధ్వని:—

ఎకొనైట్, ఆర్న, డల్క, లేక్టి. మ్యూరెక్సు, పల్స, సల్ఫర్.

-అపస్మారము:—

సినా, కూప్రం.

-ముక్కునుండి రక్తముకారుట:

ఎల్యూ, బ్రియో, కార్బోవె, కాఫీ, డల్క, సిపియా.

-త్రిణుపులు:—

అర్జంటై, కాల్కేకా, గ్రాఫై, లైకో నేట్రింకా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సిలీకా, సల్ఫర్.

-సాయంకాలము జ్వరము:—

వెడం, లాబి.

-కండ్లవాపు:—

రూం.

-రెప్పలు ముణుచుకొనిపోవుట:

ఎగేరి, బెల్. నైట్రిం, నేట్రిమూ, ఒలెండ్రు, సిపియా, సల్ఫర్, టాక్ట.

-కండ్లు చీకట్లుకమ్ముట. దిమ్ము:

అర్జుంమె, సైక్ల, జెల్సి, గ్రిటా, ఇగ్న కాలీబై, యాసిడ్మూ, నేట్రింకా, నేట్రిమూ, పల్సు, సారసు, సిలీక, స్టానం సల్ఫర్, జింకం.

-కండ్లనుండి నీరుకారుట:—

ఇగ్నీ, పల్సు, స్పాంజి.

-కండ్ల రెప్పలు పీకుట:—

మెల్లిఫో,

-ముఖము వేడిగానుండుట:—

ఎల్లోన్, కాల్కేకా, కాల్కేఫా, కెనబి, క్రియసో, ఫెర్రం, జెల్సి, లాబి. నేట్రిమూ, నక్సువా, రూస్టాక్స.

-ముఖము ఎఱ్ఱబడుట:—

ఎకొనైట్, బ్రియో, కాల్కేకా, కెనబి, క్రియసో, ఫెర్రం, గ్లొనై, ఇగ్ని, కాలీఅ, మేగ్స, ప్లాటి, రూస్టాక్స, స్పాంజి, తూజా.

-పాదములు చల్లగానుండుట:—

బ్యూఫో.

-వ్రేళ్లుచల్లగా నుండుట:—

హెల్లి.

-మందమరపు:...

కాలీకా, కాలీఅ, సిలీకా, స్టానం, తూజా.

-బుద్ధిమాంద్యము:...

ఒళ్లుతిరుగుట.

ఎకొనైట్, యాంటిటా, ఎనకా, అర్జంట్నై, ఆర్సు, కాల్కేకా, కేంథా, కూప్రిమె, ఫెర్రం, జెల్సి, హెపార్, యాసిడ్హై, కాలీబై, కల్మి, లేకెసి, లాబి, లైకో, మేగ్మూ, మేగ్స, మెర్కుసీ, నేట్రింకా, యాసిడ్నై, నక్సువా ఫాస్ఫర, సోరి, పల్సు. సేంగ్వి, సిపియా, స్పైజీ, స్ట్రెమో, సల్ఫర్, టబాకం,

—చేతులుచల్లగానుండుట...

యాసిడ్ బె.

—దౌడలువణకుట...

కార్బొవె.

—యిటునటుపరుగెత్తుచుండుట--

ఆర్సు. కోలోసి.

—పరుండవలసియుండుట—

బెల్, బ్రియో, కొల్చికా, కోని, ఫెర్రం, లేకెసి, లైకో, మోస్క, నేట్రం కా, నేట్రింమూ, యాసిడ్ నై, పెట్రో, యాసిడ్ ఫా, రూస్టాక్సు, సార్స, సెలీని సిలీకా, సల్ఫర్.

—కాళ్ళుచేతులలోనొప్పులు—

ఎకొనైట్,

—బాధచేమూలుగుట—

ఆర్సు, బెల్.

—వెన్నుముకలోతిమ్మిరి—

స్పైజీ.

—నొప్పి—

పల్సు, వెరేట్రింఆల్బ.

—వెన్నుముకకర్రవలెనుండుట—

ఆర్జి, గ్రాఫై, లేక, మేగ్ కా, నైట్రం స్పైజీ, వెరేట్రంఆల్బ

—వికారము—

ఎలూ్య. ఎమోకా. కొల్చికా కార్బొవె. కోలోసి. ఇపెకా. మోస్క. నేట్రింమూ. యాసిడ్ నై. నక్సుహ. స్టానం.. సల్ఫర్. టబాకం; వెరాట్రింఅల్బ.

ఎకొనైట్, అర్జంమె, ఆర్సి యాసిడ్ బెంజ్ బొరేక్సు, బ్రియొ కేంఫర్, కేప్సి, కాస్టి, సిక్యూ చైన కాక్యు, కోని, క్రోక, డ్రోసెర యుపెటో, గ్లొనై, గ్రాఫై, హెపార్ ఇగ్నీ, అయిరిస్, కాలీబై, కాలీక లేక్ కాన్, లేకెసి, మేగ్ కా, నేట్రింక పెట్రో ఫాస్ఫర ఫైటో, ప్లాటి, పల్సు సేంగ్వి, సారస, సిపియా, సిలీక స్ట్రామో, తెండి, జింకం,

—ఓకరింపు—

ఎలూ్య. కొల్చికా.

అర్జంమె, ఆర్సు, కేంఫరు కాక్యు, కో గ్రిటా, ఇగ్నీ, టబాకం

—డోష—

ఆర్సి, బరేమూ, బ్రియో, కేప్సి చైనా, కాక్యు, కోని, క్రియసో, గ్రాఫై ఇపెకా, కాలీకా, లేకెసి, మెజీ, మోస్క నేట్రింమూ, యాసిడ్ నై, నక్సువా ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, సేంగ్వి, సారస సిపియా. తెండి. వెరేట్రింఆల్బ్, జింక

—పుల్లటితేపపడుట—

నక్సువా, సారస్స

—గుండెదడ—

యాంటిటా.

బ్యూఫో, హెపార్.

—సర్వసామాన్యమైన చెమట...

మెర్క్యూరీ, నేట్రింప.

—దృష్టిమాంద్యము:—
యూఫెరి, కాలీకా, పల్సు.

—అస్థిమితము—
లైకో, రూటా.

కాళ్ళుచేతులు కర్రలవలెనుండుట

కీళ్ళవాతపునొప్పులు:—
సేంగ్వి.

—కుడిభుజములోపోటు:—
ఫేకెసి.

—వణకు —
షెర్బె, హెల్లి. లేకెసి, మేగ్‌స, మెజీ, నక్సువా, పల్సు, సిలీకా, తూజా.

—నిద్రలేకుండుట—
క్రియసో. జెల్సి. లేకెసి, నేట్రింప, నైట్రిం, స్టానం,

—తుమ్ములువచ్చుట—
జెల్సి, కాలీ-క్లో.

-కడుపులోమంట—
జటార్తి, సేంగ్వి.

-మాట్లాడుటయందు దహిష్టము—
తూజా,

-దాహము—
కెమో, కూపర్రిం.

-పండ్లపోటు—
రూస్టాక్సు,

-స్మృతితప్పుట—
ఆర్ని, జెల్, కార్బోవె, కాష్టి, సైక్లి, కాలీ-బ్రై, పల్సు, సెబీనా, సిలీకా.

-మూత్రముఎక్కువ వెడలుట;—
సిన్నబి. జెనీ. సెలీని. నెరేట్రింమ్ ఆల్ బ్.

—నీరసము—
ఎగేరి. ఎల్యూ, చైనా. క్రియసో; లోబి. లైకో. నక్సువా. సిలీకా. సల్ఫరు.



నేత్రములు.

కంటిగ్రుడ్డు:-

ఎకొనై; బెల్; కల్కేకా; యూఫ్రే: హెపార్: స్పైజీ: సల్ఫర్:

ఆర్నికా, ఆర్సు, బాప్టి, బ్రియో, కాస్టి, కొమొ, క్లెమ, కోని, డిజి, హయోస్, కాలీకా, లైకొ, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఫాస్ఫరస్, ప్లంబమ్, పల్సు, సిపి, సిలికా, స్టానమ్, స్టాఫ, స్ట్రామో, తూజా, విరాట్రుఆ.

కంటిఅమత్వచలము:- conjuctina

ఎకొ, బెల్, కెనబి, యూఫ్రే, నేట్రుంమ్యూ, రూస్టా, సిపి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, జింకం.

ఎంటిటా, ఎపిస్, అర్జంనై, ఆర్సు, ఆర్సుఅయో, బ్రియో, చైనా, సినిసి, క్లెమ, కోని, డిజి, హెపార్, హయోస్ అయోడ్, కాలీబై, కాలీఅయోడ్, లైకొ మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఫాస్ఫరస్, ప్లంబం, పల్సు, సార్స, సిలికా, స్పైజీ, విరాట్ఆ

నల్లగుడ్డుపై కాచ బింబము:—(cornea)

కల్కేకా, కెనబి, స, కోని యూఫ్రే, మెర్క్యురీ, పల్సు, సల్ఫర్,

ఆర్సు. ఆర్సుఅయోడ్, [illegible], కాస్టి హెపార్, కాలీబై, [illegible], రూటా, సిలికా.

కంటిపాప చుట్టునుండు వలయమండలము:—(iris)

బ్రియో, క్లెమ, [illegible], [illegible], స్పైజీ.

కన్నీటి తిత్తి: ——(lachryma apparatus)

అర్జంనై, పల్సు, సిలికా,

స్ఫటికబింబము:——(lens)

యూఫ్రే, పల్సు, సిలికా, సల్ఫర్,

కల్కేకా, కెనబి, కాస్టి, కోని, హెపార్. ఫాస్ఫరస్, [illegible]

కంటినాడి:-(Optic nerve)

బెల్, కాలీ[illegible] పల్సు, [illegible], ప్లంబమ్,

కంటిపాపముకుంచుకొనుట:— (Pupil contracted)

జెలిస్, కాక్యు, ఓపి, సిపి, సిలి సల్ఫర్, విరాట్ఆ,

ఎకొ, ఎపికా, ఆర్ని, బెల్, కాంఫర్ కొమొ, చైనా, [illegible], క్లెమ, డిజి, ఇగ్ని [illegible], మెజీ, మూరియాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, ప్లంబమ్, పల్సు, రూటా, జింకమ్.

కంటిపాపవాచుట:—

బెల్, కల్ కెకా, సికూ, హెపార్, హయోస్, ఓపి, స్పైజీ, స్ట్రామో, విరాట్ వీర్,

ఎకొనై, ఆర్సు, కాప్సి, చైనా, సినా కోని, డిజి, డల్ కె, జెల్సి, హెల్లి, ఇగ్ని, ఇపె, లెడమ్, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సువా శాంగ్వి. సికేకా, స్టాఫసి, విరాట్ ఆ, జింకమ్,

పాపచలనములేకుండుట:—

బెల్, సికూ, స్ట్రామో

బరేకా, కూప్రమ్, డిజి, హెల్లి, హాయోస్, లారోసె, మెర్క్యురీకా, సైటిక్ యా, ఓపి.

అంతఃపటలము:—(Retina)

ఆర్సు, బెల్,

తెల్లగుడ్డు:

ఆరమ్, చెలిడో, క్లెమ, మెర్క్యుకా, ప్లంబం, పల్సు, సల్ఫర్, తూజా.

కన్నీళ్లు:—

ఎలియమ్ కె, ఆర్సు, బెల్, కల్ కెకా, యూఫ్రే, నేట్రంమూర్, పల్సు, రూటా, సిపి, సిలికా, స్టాఫ, సల్ఫర్, టెల్యూరి, జింకం,

ఎపిస్, ఆర్ని, ఆరమ్, బ్రియో, కా ర్బోవె. చెలి, క్లెమ, కొలొసి, క్రొటక్ టి యూఫోర్బి, హెల్లి, హెపార్, ఇగ్ని, అయోడ్ కాలీప్రై, లేకసిస్, లెడమ్, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీరమ్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో, పాస్ఫరస్, రూస్టా సెబి, సెనిగా, స్పైజీ. స్టానం, స్ట్రామో, సల్ ప్యూర్యా, విరాట్ ఆ.

కనుబొమ్మలు:—

బెల్, కాస్టి, కాలీకా, సెలీని.

అర్జెమ్, ఆర్ని, డ్రోస, హెల్లి, తూజ

కంటికొనికెలు:—

ఎగెరి, నేట్రింమూర్, కల్ కేకా కార్బొవెజ్, నక్సువా, ఫాస్ఫరస్, పల్సు, సిలికా, స్టాఫసీ, సల్ఫర్

అల్యూ, ఆరమ్, బెల్, బోరా బ్రియో, కాస్టి, యూఫో, యూఫ్రె పెట్రో, సిపి, స్టాన, తూజా.

కనురెప్పలు:—

ఎపిస్, బెల్, కల్ కేకా; కాస్టి. జెల్సి. నేట్రిమ్మూర్. పల్సు. రూస్టా. సిపి స్పైజీ. సల్ఫర్.

ఎకొ, ఎల్యూ, ఆర్సు ఆరమ్, బోరా, బ్రియో, కామొ, క్రొక. డిజి, యూఫ్రె, హెపార్, ఇగ్ని, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సువా. పాస్ఫరస్, పాస్ఫయా, సిలికా, స్టాఫ, విరాట్ ఆ, జింకం.

పై రెప్పలు:—

ఎపిస్. కాస్టి. జెల్సి. . సిపి. స్పైజీ.

అల్యూమి, ఆర్సె, బ్రియో, కల్ కేకా, చెలి, క్రోక, హెపార్, ఫాస్ఫరస్, పల్సె, స్టాఫ, సల్ఫర్ విరాట్ ఆ జింకం.

అడుగు రెప్పలు:—

కల్ కేకా. పాస్ఫరయా, పల్సె. రూటా. సెనీగా.

ఆర్సె, బ్రియో, డిజి, మెగ్నికా మెర్క్యూరీ, నేట్రంమూర్, రూస్టా, సిపి.

రెప్పలలోపలి భాగము:—

ఆర్సె రూస్టా.

ఎకొ, జెల్, కాలీక్లై, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, ఫాస్ఫరస్, పల్సె, సల్ఫర్.

రెప్పవంచలు:—

బొరా. మెర్క్యూరీ. పల్సె. సల్ఫర్

ఎకొ, ఆర్జంన్లై, ఆర్సె, జెల్, కొమె, క్లెమి, యూఫ్రే, హెపార్, నేట్రమూర్ నక్సువా, సిపి, స్పైజీ, స్టాఫ.

మెల్ల:—

ఎల్యూ, బెల్, కల్ కెఫాస్, హెల్సి, హయోస్, స్ట్రామో జింకం.

ఎడమకన్ను:—

హెపార్. స్పాంజి సల్ఫర్.

ఎకొ, ఎపిస్, ఆర్సె, ఎసఫ, బ్రియో, ఎగ్నాబి, కాస్టి, చెలి, చైనా, కాలీబై, లేకసిస్, కాలీకా, మెర్క్యూరీ, మెజీ, మిల్లి, నక్సువా, ప్లంబం, పల్సె. స్పైజీ, స్టానం, తూజా.

కుడికన్ను:—

బెల్. కల్ కేకా. కొలొసి. లైకొ, నేట్రంమ్యూర్. నైట్రిక్ యా. పెట్రోలి, ప్లాటి, రూస్టా, సెనీగా, సిపియా, సిలికా,

ఎమ్మోకా, ఎపిస్, బ్రయో, కాంఫర్ కాంథా, కార్బోవె, సిక్యూ, క్లెమి, కోని, క్రోక, డిజి, యూఫ్రే, ఫ్లోరిక్ యాసి, కాలీకా, మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫరస్. ప్లంబం, పల్సె, రోడో, స్పైజీ స్టాఫ, విరాట్ ఆ

గుడ్డుగాపోటు:—

బొవి, కొపర్మ్, ఫాస్ఫరస్.

కండ్లుఅంటుకొనుట:—

అల్యూమి, బరేకా, బ్రియో, డిజి, ఇగ్ని, కాలీకా, లైకొ, మెగ్నికా, పాస్ఫరస్, స్టాఫసీ

ఆగెరి, ఎపిస్, జెలు, కల్కేకా, కొమె, యూఫ్రే, గ్రాఫైటి, లెడమ్ నక్సువా, రోడో, రూస్టాక్స్, స్పైజీ, స్పాంజి, సల్ఫర్, తూజా.

—ఉదయమున:—

చెలిడో, కాలీకా

కాస్టి, కాలీబై, మెగ్నికా, మిల్లిఫో, నక్సువా, ఫాస్ఫరస్, సోరినమ్, సారసప

—రాత్రి:—

అల్యూ, కార్బోవెజ్, క్రొక, యూఫో, లైకో, మెగ్నిమూర్, సిలికా. స్నానం,

ఎమ్మోనికా, ఎంటిటా, ఆర్సు, బరేకా, బెలు, బావి, బ్రియో, కల్కేకా, కొమో, చెలిడో, సికూ, క్రిసూర్, డిజి యూఫేరి, గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని. కాలీకా, లెడమ్, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ. నేట్రింకా, నేట్రమ్మూర్, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా. పాస్ఫరస్, ప్లంబం పల్సు, రోడో, రాస్‌టాక్సు, సాన్స్, సిపియా, స్టాఫసి, స్ట్రిమో, సల్ఫర్, తూజా విరాట్‌ఆ.

కండ్లు చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగా నుండుట:—

నేట్రింసల్ఫు

కండ్లుపీకుట:—

క్లెమ, మెర్క్యురి, నక్సువా, పల్సు, ట్యూక్రియం

బెర్‌బిన, కార్బోవెజ్, కాష్టి, చైనా, క్రియసో, యూఫేసి, గ్రాఫై, కాలీకా, కాలీఅమో, లైకో, పెట్రో, రూమ్, రూస్‌టా, సెబ,సిపి,సిలి, స్టామ్, స్టాఫ, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూయా, టాబా, తూజా, జింకం.

—కండ్లునలపిన అడుగుభాగమున:—

కోని,

—రెప్పలలో:—

క్లెమ, సల్ఫర్,

క్రియసో, లైకో, సిపి, స్పైజి, జింకం,

—కొలికలలో:—

స్టాఫ, సల్ఫర్

కార్బోవెజ్, కోని, మెజరి, మూర్యా, రూటా, సిలి, జింకం.

కండ్లనుండిరక్తమువచ్చుట:—

కార్బోవెజ్, కొమో, నక్సువా

బెలు, కల్కేకా, లేకసిస్.

రెప్పలు ఉబ్బుట:—

సోరినం, స్పాంజి,

కండ్లయందు రక్తకూటమి:—

అల్యూ, బెల్, పాస్ఫరస్.

—గుడ్లపై మచ్చలు:—

నక్సువా

కండ్లమంటలు:—

ఎమ్మోకా, ఆర్సు, అసఫ, బరెకా, బ్రియో, కల్కేకా, కేంథా, కాప్సి, కార్బోవె, క్లోరాసి, క్రొక, ఫెర్రమ్, లైకో, మెర్క్యురీ- నేట్రమ్‌సల్ఫు- నక్సువా ఫాస్ఫరస్- రోడో- సల్ఫర్- టూబా- తూజా-

ఎకో, ఎలియంకె, ఎల్యూ, ఆరం, బెల్, బొరాక్స్, కలాడి, కాస్టి, కొమొ, చైనా, సికొ, కొని, క్రియసొ, యూఫ్రేగ్రాఫై, హెపార్, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయోడ్, లేకెసి, లెడం, మెగ్నికా మెగ్నిస, మెర్క్యు-కా, నేట్రంకా, నేట్రంమూర్, నైట్రిక్‌యా, పెట్రొ, పాస్ఫయా, పల్సు, రూస్టా, రూటా, సెబడి, సార్సప, సిపియా, సిలికా, స్పైజీ. స్పాంజి. స్టానం. స్టాఫసి,సల్ఫ్యూయా, జింకం.

—ఉదయమున:—

ఎమ్మోకా, గ్రాఫై- మెగ్నిస-నైటిక్‌యా- రటక్- రోడో- సార్స-సిపి- జింకం

—నీరెండకళ:—

ఎమ్మోకా.

—కొలి కెలలో:—

ఎమ్మోమూర్- ఫాస్ఫయా-సల్ఫర్-

కల్కే-కా, కార్బవె, నేట్రంమూర్ నక్సువా, పెట్రొ, పాస్ఫరస్, స్కిల్లా. తూజా.

—రెప్పలలో:—

ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, కల్కే-కా, కాస్టి, క్లెమ, కొల్చి, కాలీబై, లైకొ, నక్సువా, పాస్ఫయా, సార్సప, స్టానం సల్ఫర్ జింకం.

పొరవేయుట:—(cataract)

ఎమ్మోకా- కెనబిస- కాస్టి-మెగ్నికా- సిలికా-

బెలు, కల్కే-కా, చెలిడో, చైనా సినా, కొని, డిజి, యూఫ్రె, హెపార్ హయోస్, లైకొ, మెర్క్యు-రీ, నేట్రం మూర్, ఓపి, పాస్ఫరస్, పల్సు, రూస్టా రూటా, టెల్యూరి.

—దెబ్బనలన:—

కొని,

—ప్రారంభదశ:—

పల్సు.

కండ్లలోచల్లదనము:—

కొని, ప్లాటి.

కల్కే-కా, లైకొ,

—రెప్పలవంచలలో:—

కాలికా, ఫాస్ఫయా.

—సాయాంత్రమున:—

లైకొ-

—బహిరంగమైన గాలిలో నడచునప్పుడు:—

ఎల్యూ, కొని.

కండ్లుబిగబట్టుట:—

ఆరం, బెలు, కెనబిస, చైనా, హెపారు, ప్లాటి. టూబా, విరాట్, జింకం

—రెప్పలు:

యూఫేసి.

కనుబొమ్మలపై పిలకలు:—

తూజా,

కొలికలలోపక్కులు:—

మెర్క్యురీ.

—ఉవాచుట:—

బెలు, బ్రియో, సల్ఫర్.

కళ్లుబిగబట్టుచున్నట్లుభావన:—

యూఫేసి, ప్లంబం, రూటా, స్కిల్లా,

రెప్పలలోబిగబట్టుచున్నట్లుభావన—

యూఫ్రే, నక్సువా, ప్లంబం, రోడో,
టబాకం

కంటిరెప్పలు విడచి విడచి, బిగబట్టుట:—

,కో, ఆర్సు, బెలు, కల్కేరియా, కోని,
క్రోక, కూపరం, హెపార్, హయోస్
మెర్క్యురీ, నేట్రమ్యూర్, సిలికా
స్పాంజియా, స్టాఫ, స్ట్రమో, సల్ఫర్

—ఉదయమున:—

కల్కేరియా, స్పాంజి, సల్ఫర్

—సాయంత్రమున:—

హెపార్, నెట్రమ్యూర్

—కండ్లజోడుధరించినపుడు:—

బొరాక్సు,

కండ్లకంపములు:—(Convulsions)

బెల్, కూపరం, ఇగ్ని.

కేంథా, కాక్స్య, హయోసు, స్పైజీ,

--రెప్పలకు:—

బెర్బ, ఇగ్ని, లేకసిసు, రూమ్

---చదువునపుడు:—

బెర్బ,

---వెలుతురువలన:—

బెలు,

కాచబింబముపై రక్తము స్రవించు మొటిమ:—

కల్కేరియా, లైకో, సిపియా, సిలికా,

—కుదపలు:—

కాలీబై

—హాపు:——

యూఫేసి,

స్పైజీ,

—కిరణాభేద్యము:—

కెనబిస, మెగ్నికా, సెనిగా:—

ఎగ్నసు, ఎపిసు, అర్జెంనై, కల్కేరియా
చెలిడో- చైనా- క్రోటల, యూఫో-
నైట్రిక్ యా- ఓపి- పల్సు- సల్ఫర్

—దెబ్బవలన:—

యూఫేసి

కాచబింబముపై మచ్చలుపువ్వులు.

అరమ్. బెల్, యూఫే౹.
హెపార్, నైటిక్ యా,
ఎపిసు- ఆర్సు- కల్కా- కెనబి- చెలిడొ
కొని- లైకొ- నక్సా- సిపియా- సిలికా
రూటా- సల్ఫరు-

—కురుపులు:— హెపార్
ఆర్సు- కల్కా- యూఫ్రే-
లేకసిసు- మెర్క్యురీ- నేట్రెంకా- రూటా
సిలికా- సల్ఫర్

—కురుపుమచ్చలు:—
యూఫ్రే,
సిలికా-

—పొక్కులు:—
సల్ఫరు

కండ్లలో కోయుచున్నట్లు బాధ—
కల్కేకా, కొలోసి, మెర్క్యురీ,
పల్సు- విరాట్అ

—రెప్పలలో:— మెర్క్యుర,
కల్కా-

—శస్త్రముచేసినపిమ్మట వేడి:—
క్రోక

కండ్లుపొడియారుట:—
పల్సు, సోడో, స్టాఫ,
ఆర్సు- బెల- బెర్బె- బ్రయో- కాస్టి-
క్లెమ- క్రోక- యుఫ్రే- కాలీకా-
లైకొ- మెగ్నికా- నేట్రమూరు- రూ
మెక్సు- సెనిగా- స్పైజీ, సల్ఫరు-
విరాట్- జింకం

—రెప్పలు:—
ఎకొ, ఆర్సు, క్రోక, యూఫ్రా, మె
ర్క్యుకర్, పల్సు, విరాట్అ.

—రెప్పలవంచలు:—
ఆర్సు, కొమొ,

—కొలికెలు:—
యూఫ్రా,

—వెలుతురునా:—
ఆర్సు,

—గదిలో—
సల్ఫర్.

—చదువునప్పుడు:—
అరం.

—నిద్రించునప్పుడు:
పల్సు.

కంటిచుట్టుపొక్కులు:—
సల్ఫర్.

కంటికిక్రింద:—
హెపాక్.

కనుబొమ్మలపై:—
సెలీని, తూజా.

రెప్పలపై:—
హెపార్, సిలికా.

కంటిచుట్టునలిపొక్కులు:—

యూఫ్రే.

కనుబొమ్మలపై పచ్చటిపొక్కులు-

స్పాంజి.

కనురెప్పలపై పక్కులు కట్టు పొక్కులు:—

క్రియసో,

పుసులు:—

యాంటిటా- సెపిగా

బిస్మ, గ్రాఫై, ఇపె, నక్సువా, స్టాఫసి,

—విస్తారముగ పుసులు కారుట:—

యుఫ్రె-

అగిర, అమ్మోకా. ఎంటిటా, అర్జంనై. బరెమ్యూ, బిస్మత్, కల్కేకా, కొమో, డిజి. గ్రాఫై, ఇపె, కాలీఅయోడ్, లైకో నేట్రిమూర్, నక్సువా, స్టాఫ, సల్ఫర్.

పుసులు ఎండిపక్కులు కట్టుట:—

అర్జెంనై

—రెప్పలలో:—

గ్రాఫై- సల్ఫరు-

—కొలికెలలో:—

యూఫో- యూఫ్రే- కాలీబై- నేట్రిమూరు-

—చిక్కటి పుసులు:—

పల్సు-

పుసులు వేలాడుచున్నట్లుండు భావనతో తరచు తుడుచుకొనుచుండుట:—

క్రోక- పల్సు

కంటిరెప్పలుదగ్గర చిన్నకళ్ళులాయగుపడుట:—

ఆగెరి- యూఫ్రే- నేట్రుమూరు- నక్సువా- స్టాఫ్సు

కండ్లగోసూమలు గుచ్చుచున్నట్లుండుట:—

యుపటో,

కండ్లరెప్పలు తెరచుట కష్టముగా నుండుట:—

యాంబ్రి, ఆర్సు, కాస్టి, హెపర్సల్ఫ క్లోయా, హయోస్, కాలీకా, మెర్కురి నేట్రిమ్కా, ఫాస్పరస్, స్పైజీ, సల్ఫ్యూరిక్ యా.

—ఉదయమున:—

యాంబ్రి, నైట్రిక్ యా.

—రాత్రి:—

కాక్కు- సిపియా-

రూస్టా.

అప్రియత్నముగ విడచి విడచి కనురెప్పలు తెరవబడుట:—

ఆర్ని, బెల్, హయోస్, లాకోసి, లైకో, ఓపి, స్ట్రామో.

—నిద్రలో:—

బెల్, బ్రియో, ఫెర్రం, ఇపెకా, [illegible], [illegible]స్టాఫియా, శాంబు, సల్ఫర్.

కంటిరెప్పలకు పక్షవాతము వచ్చుట:—

[illegible], బెల్, కాక్యు, జెల్సి, గ్రాఫై హైడ్రాస్ట్రోయా, నైట్రిక్ యాసిడ్, ఓపి, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్పైజీ, స్ట్రామో, విరాట్ ఆ, జింకం.

—పై రెప్పలకు పక్షవాతము వచ్చుట:—

కాస్టికమ్, డల్కా, నైట్రిక్ యా, ఓపి ప్లంబం, స్పైజీ. విరాట్ ఆ.

కంటినాడికి(Optic nerve)పక్షవాతము వచ్చుట:—

కోని, హయోస్, ఫాస్ఫరస్, రాస్టా, సికెల్ కా, సిలికా,

ఎనకా, ఆరమ్, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కల్కేకా, కెనబిస, కాస్టి, చైనా. కాక్యు, కొక్రిక, డిజి, డ్రోస, డల్కా, యూఫ్రే, ఫెర్రం, కాలీకా, లాకో, లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఓపి, పెట్రో, ప్లంబం, పల్సు, రూటా, సిపి, స్పైజీ, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్, జింకం.

కండ్లముందుకు పొటకరించుట:—

ఆరం, బెల్, లాకో, ఓసి,

ఎకో, ఎలోయి, ఆర్నికా, ఆర్సబ్రోమి, కాంథా, కాప్సి, చైనా, క్రోకకోని, కూప్రిమ్, డ్రోస, గ్లోనై, హైడ్రోక్లోయా, హయోస్, మెర్క్యూకా, స్పాంజి స్ట్రామం, తూజా, విరాట్ ఆ.

కండ్లుఅదురుట:—

ఎమోన్మియా, ప్లాటి, రటన్, హయోస్, పెట్రో, రూస్టా, స్ట్రామం

కనుబొమ్మలు అదురుట:—

రూటా.

కొలికెలుఅదురుట:—

పాస్ఫరస్,

కనురెప్పలుఅదురుట:—

ఎగెరి, ప్లాటి, రటన్, సల్ఫర్.

ఎసఫ, కల్కేకా, కార్బొవె. కొక్రిక ఇండిగో, పెట్రో, పాస్పర, రోడో రూస్టాక్స, సెబి, సిపియా.

కండ్లుబరువుగానుండుట:—

హెల్లి

ప్లంబం, సల్ఫర్.

రెప్పలుబరువుగానుండుట:—

ఎపిస్, బెల్, బెర్బ్, కాస్టి, కోమొచెలి. జెల్సి, గ్రాఫై, కాలీబై, లేకసిస్ లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా. నేట్రింనక్సువా. రూస్టా. సిపి. సిలికా, స్పాంజ సల్ఫర్.

ఉదయమున రెప్పలు ఎత్తలేనంత బరువుగానుండుట:—

నైట్రిక్ యా, సిపియా.

కండ్ల ఎరుపులు:—

ఫెరమ్, హామెలిస్, ఓపి, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్పైజీ, స్ట్రామో, తూజా,

ఎకోనైట్, ఎలాయి, ఎపిస్, ఆర్నికా. ఆరమ్, బెల్, బ్రియో, బ్యూఫో, కల్కెరా, కాప్సి, చైనా, క్లెమ, కాఫి, క్రియసో, క్రోటలా, డ్రోసె, యూఫ్రే, గ్లోనై, ఇగ్నె, ఇపెకా, కాలికా, కాలీ అయో, లేకసిస్, మెగ్నికా, మెగ్నిమూర్, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, పాస్ఫరస్, సోరినమ్, సిపియా, స్పాంజియా, సల్ఫర్ సల్ఫ్యూరియా, టూబా, విరాట్ ఆ.

రెప్పలఎరుపులు:—

ఏంటిటా, పల్సు, సిపి,

ఎకో, ఎపిస్, ఆర్సు, ఆరమ్, బెల్, బెర్బ, బ్రియొ, కల్కేరా, కెనబిస, కొమొ, క్రియసొ, ఫెరమ్, గ్రాఫై, కాలీబై మెర్క్యూరీ, మూరియాటిక్ యా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, సల్ఫర్, జింకం.

వంచలమెరుపులు:—

క్రియసొ.

కొలికెలమెరుపులు:—

బెల్, బ్రియొ, ఐరిస్, కాలీబై, నక్సువా, టొబా, ట్యూక్రి, జింకం.

కండ్లలోఎర్రిటిజీరలు:—

ఎకో, యాంబ్రి ఎపిస్, బెల్, గ్రాఫై ఇగ్ని, కాలీబై, స్పైజీ, సల్ఫర్.

రెప్పలపై ఎర్రిటిమచ్చలు:—

కాంఫర్.

కండ్లునలుపుకొనవలసి యుండుట:—

క్రియా, నేట్రింకా, ప్లంబం, పల్సు, రటక్.

కండ్లుపచ్చిగా నొప్పిగానుండుట:—

కేంథా, క్రోక, జింకం,

ఏంటిటా, బరెకా, బ్రియో, కొమొ, గ్లోనై, హెపార్, లైకో, స్టానం, సల్ఫర్

రెప్పలు—

కెంథా, జింకం,

బరెకా, క్రోక, హెపార్, స్పైజీ, సల్ఫర్.

వంచ :—

ఆర్నికా, నక్సు.

కొలికెలు—

ఎపిస్, కొమొ, నక్సు, జింకం.

కండ్లలో చురుకు చురుకు మని పోట్లు—

యాంటిటా. కాలీకా, లైకో, నైట్రిక్ యా, పల్సు, సార్స, సిపియా, స్పాంజియా

ఎకొనై, అల్యూ, ఎపిస్, ఆర్సె, బెల్
బెర్బె, బ్రియో, కల్కేకా, కొమొ, సి
కూ, కొలొసి, క్రొటన్, డిజి, యూఫో
యూఫ్రేసి, పెర్రం, గ్లొనైన్, గ్రాపై,
హెపార్, కల్మియా, లేకసిస్, మెగ్నికా,
మెన్నెస, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్స
వా, పెట్రో. ఫాస్ఫరస్, సైపిజి. స్టాఫి,
సల్ఫర్, తూజా, జింకం.

—రెప్పలలో—

ఆరమ్, బ్రియో, లైకొ, స్టానం, సల్ఫర్.

—అడుగు రెప్పలో—

యూఫ్రేసి.

—కొలికెలలో—

బెల్, కాల్కేకా, క్లెమ, కోని, క్రో
టన్, పెట్రంమూ, ఫాస్ఫరస్.

కండ్లూదించుకొనిపోవుట-

ఆర్సె, స్టానం, స్టాఫసి

ఎనకా, బెర్బె, కల్కేకా, కాంఫర
సికూటా, చైనా, కొల్చి, కొలొసి, కూ
ప్రం, డ్రోస, పెట్రం, గ్లొనై. అయో, కా
లీకా, లైకొ, నైట్రిక్ యా, ఓపి, ఫాస్ఫ
రస్, ఫాస్ఫారిక్ యా, సికేల్కా, స్పాంజి
ట్యూక్రి, విరాట్రంఆ.

కండ్లచీముపట్టుట—

బ్రయో, కాస్టికం, నైట్రిక్ యా.

కొలికెలుచీముపట్టుట—

బెలు, కాలీకా, లెడమ్ నక్సవా, జింకం

కొలికెలునొక్కిన చీమువచ్చుట:—

పల్సా-

కండ్లువాచుట—

ఎకొనై, కాలీకా, రూస్టాక్స స్ట్రిమో,

ఆర్సె, బరెకా, బ్యూఫో, ఫెర్రం,
మెగ్నికా, నక్సవా, ప్లంబం.

రెప్పలువాచుట—

ఆర్సె, సల్ఫర్, తూజా,

ఎకొ, అల్యూ, ఎపిస్, ఆర్జి బరెకా
బెల్, బెర్బె, బ్రయో, కల్కేకా, కాస్టి
కమ్, కొమొ, కొల్చి, క్రియసొ, క్రోట
న్, డిజి, యూఫ్రే, ఫెర్రం, గ్రాఫై
ఇగ్ని, అయోడ్, కాలీబై, కాలీకా,
లేకసి, లైకొ, మెర్క్యూరీ, మూరియాటి
యా, నేట్రిమ్కా, నైట్రిక్ యా, నక్స
వా, ఫాస్ఫరస్, సోరి, పల్సా. రూస్
టాక్స, రూటా, సెనిగా, సిపియా
స్ట్రిమో, విరాట్ఆ.

—గట్టిపడిఎర్రగావాచుట:—

ఎకొనై, తూజా,

కంటిరెప్పలు కనుబొమ్మల మధ్య
వాచుట:—

కాలీకా.

అడుగురెప్పక్రిందవాచుట:—

ఎపిస్, ఫాస్ఫరస్.

పై రెప్పలువాచుట:—

బ్రయో, ఇగ్ని, కాలికా, నేట్రంకా

క్రింది రెప్పలువాచుట:—

డిజి. ఓ.పి.

కను రెప్పలకు నీరుపట్టి ఉబ్బుటః—

ఆర్సు, కోలిటకు, కాలిబై, కాలి అయో, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, ట్యూకిరి.

సవాయిసంబంధమైనకంటిజబ్బులు

మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్‌యా.

ఒరుపుకలుగిజేయుకన్నీళ్ళుకారుట

నేట్రిమూర్,

ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, కోలోసి, క్రియసో, డిజి, యూఫ్రే లెడమ్, మెర్క్యూరీ, పల్సు, స్పైజీ.

పగటిపూట నీళ్ళుకారుచు రాత్రి కండ్లంటుకొనుట:—

ఇగ్ని.

పోటుతోనీళ్ళుకారుట —

.యూఫో, యూఫ్రీ,

క్రియసో, డిజి, లెడమ్, సెబి, స్పైజీ, ట్యూకిరి.

మంటతోనీళ్ళుకారుట—

ఎపిస్, ఆర్ని, బెల్, క్రియసో, యూఫ్రే.

జిగురువంటినీళ్ళుకారుట—

పల్సు

సల్ఫర్.

ఉప్పటినీళ్ళుకారుట—

బెల్, క్రియసో.

వేడిగామంటతో ఒరుపు కలుగ జేయు నీళ్ళుకారుట—

ఆర్సు, యూఫ్రే, కాలీఅయోడ్, మెర్క్యూరీకా- నేట్రమూర్- రూస్టాక్సు,

ఎపిస్, గ్రాఫై, క్రియసో, సల్ఫర్

కండ్లనుండి విస్తారముగ నీరు కారుట—

ఆర్సు, కేసా, యుఫ్రే, కాలీ అయోడ్, మెర్క్యూరీకా- నేట్రిమూర్. పల్సు, సెబడిల్లా,

ఎకో, ఎపిస్, లైకో, మెర్క్యూరీ. నేట్రిమ్ఆర్సు, పాస్పరస్, రూస్‌టా, స్కిల్లా, సిలికా, సల్ఫర్.

—రాత్రిఅధికమగుట—

ఎపిస్.

దగ్గునపుడు కండ్లనుండి నీరు కారుట;—

నేట్రియూర్,

యూఫ్రే.

కండ్లలోనలకపడుటవలన: చలిగాలి తగులుటవలననీరుకారుట:—

ఎకో.

ఉదయమున విస్తారముగ నీరు కారుట:—

కల్కేకా.

బహిరంగమైనగాలిలోనీళ్లుకారుట-

కల్కేకా, కోల్చి, లైకో, ఫాస్ఫరస్, సిలికా.

కంటిపోటు:— ఉద్రేకము

—రాత్రి:—

ఆర్సు, కాలీఅయోడ్, మెర్క్యునాల్, సిస్లినమ్,

ఎరఫ, కోని, యూఫ్రే హెపార్, లైకో, మెర్క్యూకా, పల్సా, రూస్టాక్సు, సిపయా, స్పైజీ, తూజా.

—కండ్లుమూసిన:—

సిలికా,

—చలిగాలివలన:— క్లెమటి, హెపార్, మెగ్నిపాస్,

—చల్లనివర్షపుగాలివలన:—

రూస్టాక్సు, స్పైజీ.

మెర్క్యూకా,

—క్రిందకుచూచుటవలన:—

నేట్రిమూర్,

—పైకిచూచుటవలన:—

చెలి,

—పరుండుటవలన:—

బెల్,

—కదలుట నడచుటవలన:—

బ్రియో, స్పైజీ,

ఆర్సు, కోల్చికమ్, రూస్టాక్సు,

—కండ్లు కదల్చుట లేక ఉపయోగించుటవలన;—

అర్జంనై, బ్రయో. నేట్రిమూర్. రూటా, స్పైజీ,

ఆర్ని, సిమ, యూఫ్రే. పల్సా, రూస్టాక్సు.

—ఎండవెలుతురువలన:—

మెర్క్యూరీ,

—ముట్టుకున్న:—

బ్రియో, హెపార్,

ఫాస్ఫరస్. ప్లాటి.

—నీడవలన:—

అర్జెంనై, పల్సా, సల్ఫర్, తూజా,

—ఎడమవైపున:— స్పైజీ,

—కుడివైపున:—

బెల్, చెలి, మెగ్నిఫా,

రూటా.

—ఉపశమనః—

—చల్లనిగాలి చల్లనిపట్లు వలన:—

అర్జెంనై, పల్సా.

—చీకటివలన:—

కోనియ, లిలియటి.

—చీపుపై పరుండుట వలన:—

పల్సు.

—కదలిక వలన:—

కాలీఅయోడ్.

—ఒత్తుడువలన:— చైనాస,

అర్జెంనై, ఎసఫ, చెలి, కోని.

—విశ్రాంతివలన:—

ఎసఫ, బ్రియో, సిమి.

—వేడివలన:—

హెపార్, తూజా,

ఆర్సు, మెగ్నిపాస్.

రెప్పలలో కదవలుపెరుగుట:—

అలూ్యా, కల్కెకా, యూఫ్రీ, కాలీబై. తూజా,

ఆర్సు, ఆరమ్మూర్, డల్కా, గ్రాపై, హెపార్, కాలీమూర్, నేట్రిమ్ఆర్సు. నేట్రమ్‌పల్ఫు, పల్సు, సిపియా, సల్ఫర్.

రెప్పలపై కురుపులు:—

గ్రాఫై, హెపార్; పల్సు, సిపియా, సిలికా, స్టాఫ, సల్ఫర్.

అగెరి, ఎపిసు, కోని, లైకో, మెర్క్యూరి, తూజా,

రెప్పలపై కురుపు మాని, కాయలగుట—

కోని, స్టాఫ, తూజా.

తెల్లగుడ్డుపసుపురంగుగా మారుట-

కేంధా, అయోడ్, ప్లంబా,

ఆర్సు, కేలి, బ్రయో, కల్కేకా, కార్బొవె, కాస్టి, కోమొ, చెలి, చైనా, క్లెమి. కోని, డిజి, జెల్సి, గ్రాపై, కాలిబై లేకసిసు, లైకో, మెగ్నిమూ, నేట్రంకా, నైట్రిక్‌యా, ఐక్సువా, ఓపి, ఫాస్ఫరసు, సికేకా, సిపియా, విరాట్‌ఆ.

తెల్లగుడ్డుపై పసుపురంగుమచ్చలు-

ఫాస్ఫారియా.

హ్రియుటవలన కండ్లనొప్పులు—

కొబాల్టం, నేట్రంకా, సెనిగా, స్టాఫసి

దుమ్ము, యిసుక కండ్లలో పడుట వలన బాధలు—

ఎకో, కల్కేకా, సల్ఫర్.

దెబ్బ తగులుట వలన కలుగు బాధలు—

ఆర్నికా, కోక, లెడం.

కండ్లుచికిలించుట—

క్రోక, యూఫ్రే, ఫెర్రంమ్యూ, మెజీ స్పైజీ.

కండ్లువణకుట—

ఓపి, సల్ఫర్.

రెప్పలువణకుట—

కార్బొవె, అయోడ్, మెర్క్యూర, ఓపి ప్లాటి, విరాట్‌ఆ.

కంటి రెప్పలపై వెండ్రుకలు లోపలకువంగుట:—

గ్రాఫైట్, పల్సా.

కనుబొమ్మలపై వెండ్రుకలు రాలిపోవుట—

అల్యూమి, ప్లంబం, సెలీని.

చదువుటవలనకెంప్లునొప్పిచేయుట-

రూటా

కల్కేరియాకా, నేత్రంమూర్, పాస్పరసు

రెప్పలుక్రిందకు రాలిపోవుట—

ఎకొ, బెలు, గ్రాఫైట్, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, ఓపి, సిపి, స్పైజి, స్పాంజి, సల్ఫర్.

పై రెప్పవాలిపోవుట—

ఎకొ, బెలు, కాష్టి, కొమో, గ్రాఫైట్ నక్సువా, సిపియా, సిలికా.



దృష్టి.

అంధత్వము——

ఆరమ్- బెల్- జెల్సి- పాస్ఫరస్ సిలికా-

కల్కేరికా, కాస్టి, చెలిడో, సిక, కోని డిజి. డల్కా, యూఫ్రే, హయోస్, నేట్రిమూర్, ఓపి. ప్లంబం, పల్సా, సికే, సిపి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, జింకం.

—ప్రారంభదశ —

కేస్సి, కాస్టి, చైనా, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, పల్సా, రూస్, సల్ఫర్,

బెలు, కల్కేరికా, హయోస్ రూటా స్పైజీ.

ఆతురతతోకూడినచూపు:——

ఎలో, ఆర్ని నక్సు,

పగలుచూపు కనబడకపోవుట—

ఎకో, లైకో, పాస్ఫ సిలికా.

రాత్రిచూపు కనబడకపోవుట:——

బెల్, నక్సువా,

చైనా, హెల్లి, హెపార్, హయోస్ లైకో. పల్సా.

పగలు అప్పుడప్పుడు దృష్టి యగుపడకుండుట:——

ఎకోనై, కోని, నక్సు, ఫాస్ఫరస్ సిలికా, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—సాయంత్రమున:——

బెల్.

—రాత్రి:——

బెల్, హయోస్, విరాట్ ఆ, చెలిడో, మెర్క్యూరి, పల్సా,

—ఎండలో:—

కోని,

—తల పోటువచ్చి తలపోటు హెచ్చినకొలదిదృష్టి యగుపడుట:——

కాలీబై,

—ఆకస్మికముగా దృష్టి యగుపడకుండుట:——

మోస్కాస్,

దృష్టిమసగగా యగుపడుట:——

ఎగెరి, ఎనకా, ఆరమ్, కాస్టి, కోని, జెల్సి, కాలీకా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, పల్సా, రూటా, టాబా.

ఎకో, ఆర్ని, బాప్టి, డిజి, యూఫ్రే హెపార్, కాలీఫా, లైకో, కుగ్ఫా, నక్సువా, పాస్ఫయా, రూస్టాక్, సెనిగా, సిపియా, సిలికా, తూజా, జింకం.

తెరలోనుండి చూచినట్లు వస్తువులు యగుపడుట:—

కాస్టి, క్రోక, నేట్రమ్యూర్, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూటా, సిపియా, సల్ఫర్, టాబా,

ఎగెరి. కల్ కెకా, సినా, కాలీకా, స్ట్రాంబం.

వస్తువులుతలక్రిందుగాయగుపడుట

బెల్.

వస్తువులుమిక్కిలి పెద్దవిగా యగు పడుట:—

హయోస్, అగ్జాలియా:

బొవి, హెపార్, నక్సమో.

వస్తువులుమిక్కిలి చిన్నవిగా యగు పడుట:—

ప్లాటి,

గ్లొనై, స్ట్రమో,

చదువునపుడుఅక్షరములు ఎర్రగా కనుపడుట:—

పాస్ఫరస్

చదువునపుడు అక్షరములు కను పడకపోవుట:—

సికో, కాక్యు,

చదువునపుడు అక్షరములు కలసి పోయినట్లుండుట:—

కల్ కెకా, ఎగెరి, నేట్రిమ్యూర్

బెల్, సినా, చైనా, కోని, ఫెర్రిం, హయోస్ లైకో, సిలికా,

ఎండలో కండ్లుమబ్బు కమ్మి నట్లుండుట:—

బ్రియో,

సాయంత్రమునకండ్లుమబ్బు కమ్మి నట్లుండుట:—

కొమో, క్రోక, ఫెర్రిం, హెపార్, పల్సు, టాబా.

—భోజనమైనపిమ్మట:—

కల్ కెకా.

—దూరముచూచినపుడు:—

జెల్సి, రూటా,

—చదువునపుడు:—

బరెకా, కల్కెకా, సినా, క్రోక, హెపార్. నేట్రిమ్యూర్. గ్రోఫో. సిపియా.

—చదివినపిమ్మట:—

రూటా,

—కూర్చునిలేచినపుడు:—

పల్సు,

—పగలునిద్రనుండి లేచినపిమ్మట:-

పల్సు,

—వ్రాయునపుడు-

కొంబా, నేట్రిమూర్, రోడో, సిపియా,

—గర్భిణిలో—

జెల్సి.

—తలపోటువిమ్మట—

కాస్టి.

హ్రస్వదృష్టి— (shortsight)

ఎగెరి, కార్బొ, కోని, పాస్పర

ప్లంబం- స్ట్రామో, తూజా

ఎమ్మోకా, ఎనకా, కల్కేకా, చైనా యూఫ్రో. గ్రాపై, హెపార్, హయోసు లేకసి, లైకొ, మెజీ, నేట్రింకా, నేట్రి మూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, ఫాస్పా యా, పల్సు, రూటా, స్పాంజి, సల్ఫర్. సల్ఫ్యూరియా.

ఒకవస్తువు రెండు వస్తువులుగా కన బడుట—

బెల్, జెల్సి, హయోస్

నైట్రిక్ యా,

ఎగెరి, ఆరం, సికూ, కోని, డిజి, నేట్ర మూర్, ఫాస్ప. ప్లంబం. సికెలు. స్ట్రామో. సల్ఫర్. సిఫ్లినం. విరాట్ ఆ.

వస్తువుసగమేయగుపడుట—

కల్కేస. గ్లొనై. హెపారు. లైకొ. మూరియా, నేట్రిమూరు. విరాట్ వి.

రెప్పవేయక తేరిబారి చూచుట—— (staring)

ఎకొనై. అల్యూ. ఆర్నై. ఆరం. బె
మూ. బెల. బ్రియో. కాంఫర. కాంతా
సికూ. కాక్యు కోని. కుప్రం. డిజి.
గ్లొనై. హెల్లి. హెపారు. హయొస్క
ఇగ్నే. కాలికా. లాకో మెర్క్యురి. మె
ర్క్యురికా. మెజి. మోస్కస్. మూరియా
టికా. నక్సవా. ఓపి. ఫాస్ఫరిక
రూస్టా. సికెకా. సెనిగా. సిపియా. స్ట్రా
మో. సల్ఫరు. విరాట్ ఆ. జింకం.

కండ్లయెదుట తెరకట్టినట్లుండుట—

పాస్ప, సిలికా,

దృష్టిమాంద్యము—— (weakness)

ఎగెరి, ఎనక

ఎపిస్. ఆర్సు. బరైకా. బెల. కల్కే కా. కాస్టి. ఎర్బొవె. కార్బొ వె. చెలిడొ చైనా. సికూ సినా. క్రియసో. డిజి. డ్రొస. యూఫ్రో జెల్సి. హెపార్. హయోసు. ఇగ్నే. అయో. కల్మి. లేక సిస్ లెడమ్. లైకొ. మెర్క్యురి. నేట్రమ్ మూర్. నేట్రింస. నక్సమో. పాస్పర. ప్లాటిన. రూం. రూస్టా. రూటా. సెబడి సికెల్కా, సిపియా. సిలికా. స్పైజి. స్టాప. స్ట్రామో. సల్ఫరు.

—ఉదయమున——

పాస్పరస్.

దృష్టిచలనము లేక ఏకాగ్రతగ నుండుట:——

ఎకొనై. ఆర్సు. ఆర్ని బెల. కాంఫరు

సిమా. థూపస్రిమ్. హెల్లి. హయోసు. ఇగ్ని. కాలికా. లేకసి. లైకో. మెర్క్యురీ మోస్క. నక్స. ఓపి. పల్సు రూటాక్స. రూటా. సికేలు. స్ట్రామో.

చిన్న అక్షరములు చదువలేక పోవుట:—

నేట్రిమ్కా,

విచారమైనచూపు:— స్ట్రామో,

అన్ని వస్తువులు నీడలో నున్నట్లు యగుపడుట:—

సెనిగా,

దృష్టినిలబడకపోవుట:—

అలో. బెలు. స్టానం.

వెర్రిచూపు:—

బెల్,

అర్జంనై. ఆర్స. కోని. సూపర్రిం. గ్లొనై. హయోసు. ఓపి. సికేల్కా.

చదువు చున్నప్పుడుకండ్లు చీకట్లు కమ్ముట:—

నేట్రిమూరు.

కండ్లయెదుట ఇంద్రధనస్సు రంగు లగుపడుట:—

బెలు. బ్రయో. కోని. ఫాస్పరసు. ఫాస్ఫారియా.

—నీలిరంగులుయగుపడుట:—

బెలు. లేకసి. లైకో.

—నలుపురంగులు యగుపడుట:—

సల్ఫర్:—

ఎనకా. బెలు. కక్కా. కాక్యు. కోని యాగ్రఫి. మెర్క్యురీ. సైటిక్ యా. పాస్ఫరస్, సిపి, సిలికా.

—ఆకుపచ్చ రంగులు యగుపడుట:—

పాస్ఫరస్,

డిజి, సిపియా.

—ఎరుపురంగులు యగుపడుట:—

బెల్,

కేక్ట, జకోని, హెపార్, హయోస్, సల్ఫర్.

—చార్లవలెయగుపడుట:—

ఎమ్మోకా. కోని, నేట్రిమూర్, సిపియా.

వస్తువులు చలించు చున్నట్లగుపడుట:—

గ్రాఫైట్, లేకసి, సల్ఫర్,

ఎగరి, ఎమ్మోకా, ఎంటిటా. కాష్టి, కొమొ, హయోస్, లెడమ్, లైకో, నేట్రమూర్, నక్సవా, పెట్రొ, పాస్ఫర, సెనిగా, సిలికా.

చెవి : శబ్దగ్రహణము.

చెవిపై భాగము:—

అల్యూమి, ఎపిస్, కాప్సి, కాలీకా, క్రియసో, మెర్క్యూరీ, పాస్ఫరియా, స్పైజీ, టెల్యూరి,

ఎగారి, ఎనకా, అర్జెన్టై, ఆర్నికా, ఆర్స, బెరెకా, బెల్, బెర్బ్య, బోరా, బ్రియో, కల్కేకా, చెలి, చైనా, డ్రోస, లైకో, నక్సవా, పెట్రో, పాస్ఫర, ప్లాంటు, పల్స, రూటా, శబ, సార్స, సిపియా, సిలికా, స్పాంజి.

చెవిలోపలిభాగము:—

కల్కేకా, కాస్టి, కాలికా, లైకో, మెర్క్యూరీ, పల్స, సిపియా స్పైజీ

అల్యూమి, బెల్, బోరా, డ్రొస, డల్కా, గ్రాఫై, క్రియసో, లాకే, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, పాస్ఫారియా, ప్లాటి.

చెవిమధ్యభాగము:—

ఆర్సఅయో, బెల్, కేనబిఇ, కాప్సి, డల్, కాలీబై, కాలీమూ, మెర్క్యూరికా, సిలి, స్పైజీ, స్టైమో.

చెవివెనుకభాగము:—

బరెక, కాంథా, కాప్సి, కాస్టి, గ్రాఫై, పెట్రో, స్టాఫసి, కల్కేకా, చెలి, కోని, హెపార్, లేకసి, లైకో, మెజీ, మూరియాటియా, పల్స, సెబ, సిలికా, సల్ఫర్.

చెవిక్రిందిభాగము:—

బరెకా, బెల్,

కల్కేకా, చెలి, పాస్ఫ, రూటా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

చెవిదొప్ప:—

బరెకా, కాస్టి, చైనా, క్రియసో,

అర్జెంటై, కాలీకా, నేట్రిమూర్, పాస్ఫారియా· సెబ, సార్స, సిపి.

పెరొటిడ్ గ్లాండు:—

బెల్, కోమొ, కోని, మెర్క్యూరీ, రూస్టాక్స,

కల్కేకా, కార్బొఎ, కార్బొవె, ఇగ్ని కాలీకా, పల్స, సెబ, సిలికా, సల్ఫర్

ఎడమచెవి:—

ఎనకా, అసఫ, బోరా, గ్రాఫై. ఇగ్ని,

ఎమ్మోకా, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆరమ్, బ్రోమి, బ్రియో, కాంఫర్, డల్కె, లాకో, మెర్క్యూరీ, మెజీ, మిల్లి, స్టాఫసి.

కుడిచెవి:—

బెల్, ఫ్లోరిక్‌యా, అయోడి, నక్సవా, ప్లాటినా, సిలికా, స్పాంజి

ఎకోనైట్, అల్యూ. అమ్మోమ్యూ, ఏంటిమూని, బోవి, కల్‌కెకా, కెంథా, కార్బొవె, చెలి, హెపార్, కాలీకా, లైకో మిల్లి. పాస్ఫరస్, ప్లంబం, పల్సు. రూస్ సార్స, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, తూజా.

చెవినుండిస్రావము:—

కోని, లైకో, మెర్క్యూరీ నేట్రిమూర్, పల్సు,

ఆర్సు. అసఫ, బెల్, బొరాక్సు, కల్‌కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కొమెు, గ్రాఫై హెపార్, కాలీకా, లేకసి, లైకో, నైట్రిక్‌యా, పెట్రో, పాస్ఫర, రూస్, సెలి, సిపి, సిలికా, సల్ఫర్,

చెవినుండి రక్తవర్ణమైన స్రావము వచ్చుట:—

మెర్క్యూరీ,

బరైకా, బెల్, బ్రియో, కల్కేకా కాస్టి, సికూ, కోని, గ్రాఫై, లైకో, మోస్కస్, నైట్రిక్‌యా, పెట్రో, పల్సు రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

దుర్వాసనతో కూడిన స్రావము వచ్చుట:—

మెర్క్యూరీ: సోరినం, టెల్యూర్,

ఆర్సు, ఆర్సుఅయో, ఆరమ్, బోవి, కార్బొవె, కాస్టి, కాలీసై, హెపార్, మెర్క్యూరికా, తూజా, జింకం,

చీమువచ్చుట:—

అసఫ, బొరాక్సు, బోవి, కల్‌కెకా, కోని, హెపార్, కాలీసల్ఫు, మెర్క్యూరీ. పల్సు.

ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమ్యూ, ఆర్ని, ఆరంఫాల్, కార్బొవె, ఎర్బొసెజ్, కాస్టి, కొమెు, ఫెర్రింపాస్, జెల్సి, గ్రాఫై, కాలీసై, కాలీకా, లేకసి, లైకపో, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, పెట్రో, సోరినం, రూస్టా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్, జింకం

పాదరసము విస్తారముగ వాడిన పిమ్మట జనించుచీము:—

ఎసఫ.

—పల్చటిచీము:—

కొమెు, మెర్క్యూరీ, సిపియా, సిలికా.

—నీళ్ళవంటిస్రావము:—

టెల్యూ.

—పసుపురంగుచీమువచ్చుచు వినపడకపోవుట:—

ఫోస్ఫరస్

—ఒరుపుకలుగచేయు స్రావము—

అల్యూ, టెల్యూ,

ఆర్సు, ఆర్సుఅయో, కల్కేఫాస్, అయో, మెర్క్యూరీ, సిప్లి.

పొంగువచ్చిన పిమ్మట చెవినుండి చీముకారుట—

కొల్చికం.

దీర్ఘకాలమునుండి చెవినుండిచీము వచ్చుట—

ఆరుమ్, అయొ., కల్ కెకా, కల్ కెలఅయొ, కాస్టి, హెపార్, కాలీబై, కాలీసల్ఫు, మెర్క్యురీవి, సోరి, పల్సు, సిలికా, సల్ఫర్, తూజా,

అల్యూ, ఆరం, బరెయా, కల్కెఫ్లో. కాప్సి, కాలీఅయొ, కాలీమూర్, కాలీ ఫాస్, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, టెల్యూ.

చెవిపోటు—

ఎకొ, బెల్, కాప్సి, కాస్టి, కొమొ, పెర్రింఫాస్, హెపార్, మెర్క్యురిసా, మెర్క్యురీవి నక్సవా, ప్లాంటాగో, ప్లాటి, పల్సు, వెర్బాస్కం

ఎపిస్, బొరా, డల్కా, కొల్చి, క్రోక డ్రొస, యూఫో, కాలీబై, లైకో, మెజీ మూరియాటియా, నేట్రింకా, పెట్రో, పాస్ఫరస్, సొరి, రూమ్, రూటా, సెపి, సిపియా, సిలికా, స్పాంజియా, స్టానం, ట్యూకి, తూజా, జింకం.

—విడిచి పెట్టక పొడుచుచుండు బాధ—

కాప్సి, మెర్క్యురీ.

—విడచివిడచిపొడుచుచుండుబాధ—

బెల్, కొమొ- మాగ్ ఫాస్- నక్సవా- పల్సు- స్పైజీ-

ఎకొ, కాప్సి, కేపా, చింకో, ఫెర్రం ఫాస్, కాలీకా, నైట్రిక్ యా, సిలికా.

—మాటతోకూడినపోటు—

ఆరుమ్-

కాప్సి, క్రియసో, సల్ఫర్.

—బద్దలుకొట్టుచున్నట్లుబాధ—

బెల్- పెర్రింపాస్-

ఎకొ, కల్కెకా, క్లొనై, మెర్క్యురిసా మెర్క్యురికా, పల్సు, రూస్టాక్స, టెల్యూ.

—చురుకుచురుకుమనిపోటు—

ఎల్యూ ఎన. ఆర్ని. కొమొ. కోని. మెర్క్యురీ. నేట్రిమ్సల్ఫు. నైట్రిక్ యా. నక్స. పాస్ఫరస్ పాస్ఫరియా. పల్సు. స్టాఫ. సల్ఫర్ తూజా

ఎకొ, అర్జెం, ఆరుమ్, ఆరం, బెల్, బొరాక్స, బ్రియో, కల్కెకా, కాంఫర్ కాస్టి, చెలి, చైనా, కొల్చి, క్రియసో, క్రోటన్, డ్రొసరా, ఫెర్రం జెల్సి,

గ్రాఫైటు, హెల్లి, హెపార్, హైపర్, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయో, మెగ్ని సల్ఫు, మెర్క్యురికా, నేట్రింకార్బు, నేట్రమూర్, రూటా, శాంబు, సార్స, సిపియా టోబా, ట్యూక్రి, విరాట్ఆ, జింకం.

—కుడిచెవిలో—

ఎకోనై, కాస్టి, క్రియసో, కల్మి, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, జింకం.

—ఎడమచెవిలో—

స్టాఫసీ.

మెగ్నికా, మెగ్నిమూర్, మేగ్ సల్ఫు సిపియా, సల్ఫర్,

—చెవినుండి పోటుమెడకు అంగుడికి తలకు విస్తరించి కండరములు వాచుట—

కాలీబై.

-మొదట ఎడమచెవిలోను పిమ్మట కుడిచెవిలోనువచ్చుట—

ఎలియో.

—మొదట కుడిచెవిలోను పిమ్మట ఎడమచెవిలోనువచ్చుట:—

సల్ఫర్.

చెవిపోటు:—

ఉద్రేకము—

-రాత్రి:—

ఎకో, కోమొ, మెర్క్యురీ, పల్సు ఆర్సు, బెల్, కల్కెఫాస్, డల్కె, ఫెర్రింఫాస్, హెపార్, కాలీఅయో, రూస్టాక్సు.

—శీతగాలివలన:—

కోమొ, హెపార్,

కల్కెఫాస్, కాప్సి, కాలీమూర్ కుగ్ ఫాస్.

—ధ్వనివలన:—

బెల్, కోమొ.

—వేడివలన:—

కోమొ, మెర్క్యురీ, పల్సు,

ఎకోనై, బోరాక్సు, కల్కెఫాస్ డల్కు, నక్సువా.

—— —చన్నీళ్ళతో కడుగు వలన:—

మేగ్ ఫాస్,

—ఉపశమనము:—

—పగలున:—

ఎకో.

—కదలికవలన:—

కోమొ.

—చన్నీటితోతడుపుటవలన:—

పల్సు.

—వేడికాపటములవల్ల:—

బెల్, మేగ్ ఫాస్,

కాప్సి, క్రోమొ, డ్రస్కెరె, హెపార్.

—బహిరంగమైనగాలిలో:—

పల్సు,

ఎకొనైట్, అరమ్, ఫెరంఫాస్.

చెవిమంటగానుండుట:—

ఎగారి, ఆర్సు, కాప్సి, క్లెమె, క్రియసోట్ ఇగ్నె, మెర్క్యూరి, స్పైజి.

చెవిదొప్పలు మంటగానుండుట:—

సెబడి.

చెవిలో మంటగానుండుట:—

కెంఫా, క్రోటన్.

చెవిలో చల్లగానుండుట:—

లేకసి, ప్లాటి.

చెవిలో పొడియారినట్లుండుట:—

గ్రాఫై,

కొల్చి, లేకసి, సైటిక్యా. పెట్రో

చెవిలో గులివిచేరుట:—

కోని,

హెపార్, సెలీని, సిలికా.

గులిమికారుట:—

ఎమ్మోమ్యూ, ఎనకా, కాలీకా, లైకో, మెర్క్యూరీ, మోస్కస్, నేట్రిమూర్, సైటిక్యా, పాస్పర, పల్సు.

చెవిపై పొక్కులు:—

బరెకా, సికూ, సోరి,

ఎమ్మోమ్యూ, బోవి, కల్కేకా, కార్బొవె, చైనా, హెపార్, లైకో, మోస్కస్, మూరియాటియా, పెట్రో, పల్సు సిపియా, టెల్యూ.

చెవిదొప్పపై పొక్కులు:—

పల్సు, సోర్న, టెల్యూ, ట్యూక్రి

చెవివెనుకపొక్కులు—

బరెకా, సికూ, హెపార్

కల్కేకా, కార్బొవెజ్, గ్రాఫై, లేకసిస్, లైకో, మెజీ సోరి, సిపియా, సిలికా.

చెవిపై మంటతో కూడిన పొక్కులు—

సికో, మోస్కస్, పల్సు, సార్సప.

—దురదతో కూడిన పొక్కులు:—

మెజీ, పల్సు, సార్సప.

—చెమ్మగానుండు పొక్కులు:—

బోవి, కాల్కేకా, క్రియసో. గ్రాఫై లైకో, మెజీ. సోరి.

—చీముతో కూడిన పొక్కులు:—

సికూ, సోరిన, సిపియా,

—పొలుసులు వంటిపొక్కులు:—

సోరి, ట్యూక్రి,

చెవిపై మంత్రపు పొక్కులు:—

పల్సు,

చెవివెనుక వరయుట:—

గ్రాఫై
కాలీకా, లేకసి, నైట్రిక్ యా. ఫాస్పా, సోరి, సల్ఫర్.

చెవిలోపలవరయుట:—

బోరా, కాస్టి, మెర్క్యురీ, సిపియా.

చెవులుదురదగానుండుట:—

గ్రాఫై,

చెవిపై చీమలు పారుచున్నట్లు యుండుట:—

ఆర్స్న, కోల్చి, మెర్క్యు, ప్లాటి.

చెవిలోపల చీమ ప్రాకుచున్నట్లుండుట:—

యాంబ్రి, కల్కే, కాస్టి, లారో, పల్స్న, శాంబు.

పెరూటిడ్ గ్లాండు ఉద్రేకించి వాచుట:—

కాలీకా, రూస్టాక్స్న.

అమ్మోకా, బెల్, బ్రోమి, కల్కేకా కోమొ, మెర్క్యురికా, నక్సవా. సార్సప

—గట్టిపడుట—

ఎమ్మోకా, కోని, సిలికా.

—పీకుచు లాగు చుండుట:—

బెల్.

—చురుకుచురుకుపోటుగానుండుట-

ఎసఫ, బెల్. బ్రయో, కల్కేకా, ఇగ్ని, కాలీఫై, మెర్క్యురీ, పాస్ఫర, సిపియా, స్పాంజి, సల్ఫర్.

—వాచుట:—

అమ్మోకా, కల్కెకా, కార్బొవెజైనా, ఇగ్ని, కాలికా, రూస్టా

ఆరమ్, బరెకా, బ్రోమి, కార్బొఎ. కోమొ, కోని, డిజి, లేకసి. మెర్క్యురీ. నైట్రిక్ యా. నక్సవా. పల్స్న. సిలికా.

—కుడివైపువాచుట:—

ఎమ్మోమూ. మెర్క్యుర,

—ఎడమవైపువాచుట:—

బ్రోమి, కాలీఫై, రూస్టాక్స్న,

—రణముగుట:—

బరెకా, రూస్టాక్స్న' సార్స, సిలికా.

చెవులు వేడిగానుండుట:—

ఎలో, అల్యూ, కాంఫర్, కార్బొవెజ్, చైనా, క్లెమ, క్రియసో, హెపా ఇగ్ని, కాలీకా. నేట్రిమూర్, పల్స్న, సెబి,

—దొప్పలు:—

కాంఫర్, చైనా.

—లోపలిభాగమున:—

కల్కేకా. కాంథా. పల్స్న.

—సాయంత్రమున—

అల్యూ, కార్బొవెజ్,

చెవులు వాచి ఉద్రేకించుట:— (Inflamation):—

బెల్, బొరాక్స్. బొవి. బ్రియో, కేంథా, క్రియసో, కాలీబై, కాలికా, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మెర్క్యుకా. పల్సు.

—కుడిచెవి:—

బెల్.

—ఎడమచెవి:—

పల్సు,

—వంచలు:—

సిలికా.

—దొప్ప:—

క్రియసో.

—లోపలిభాగము:

ఎకొ, బెల్, బొరాక్స్, బొవి, బ్రియో కల్కేకా, కాంథా, హెపార్, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నక్స్‌వా. పల్సు, సిలికా

చెవులుదురద:—

అగెరి, అమ్మోనికా, అర్జంనై, హెపార్,

అల్యూ, బరెకా, బెర్బ్, బొవి, కార్బొవె, కాస్టి, కోని, గ్రాఫై, ఇగ్ని, కాలీకా, ఫోస్ప, సిపియా, సిలికా, సల్పర్. టెల్యూ,

చెవివెనుకభాగమునదురద:—

మెగ్నిమూ, మెజి, పెట్రోలియం. నైట్రిక్‌యా,

దొప్పలోదురద:—

అర్జెంనై, కాలీబై, సెబడి, సల్ఫరు.

లోపలిభాగమునదురద:—

ఎనకా, కాక్లి, కాలోఫి, [illegible]. క్లోరిక్‌యా, కాలీకా, లాకె. [illegible]. పల్సు, రూమ్, రూటా, [illegible], [illegible]

చెవులవెనుక తడిగా చెమ్మతో నుండుట:—

సోరి,

గ్రాఫై, కాలికా. నైట్రిక్‌యా పెట్రో,

చెవులు తిమ్మిరిగా నుండుట:—

ప్లాటినా, మెగ్నికా,

చెవినాడికి పక్షవాతమువచ్చుట:—

బెల్, హయోస్, ఓపి, పల్సు, సిలీకా.

కల్కేకా, కాస్టి, [illegible]. [illegible]. గ్రాఫై. కైకో. మెర్క్యుకి. నైట్రిక్‌యా నక్సు. సికేల్కా

చెవిలోగసిగ యున్నట్లుభావన:—

స్పైజీ,

యనకా.

చెవిబిగిపట్టుట:—

ఎనకా, బెల్, కాంఫర్, కాక్లి, కూపరం, రూటా.

—వెనుకభాగమున:—

తూజా.

చెవిలోనాడికొట్టుట:—

కల్కెకా, మెగ్నిమూర్,

చెవిఎర్రగానుండుట:—

ఎగెరి, ఎంటిటా, ఎపిస్, కాంఫర్, చైనా, క్రియసొ, ఇగ్ని, మెగ్నికా, పల్సె.

చెవిదొప్పలుఎర్రబడుట:

కాంఫ, చైనా.

చెవులువాచుట:—

ఎకొ, కాస్టి,

అల్యూ, ఎనకా. ఎపిస్, బెర్ కల్కెకా, క్రియసో, కాలికా, నేట్రిమూర్, సోవి, పల్సె. రూస్టా, సిపియా, సిలికా, స్పాంజి, టెల్యూ, జింకం,

చెవులముందువాచుట:—

బ్రియో.

—వెనుకభాగమువాచుట:—

బెర్బవ, బ్రియో, కాప్సి, కార్బొవె, టొబా.

చెవిలోవాచుట:—

లేకసిస్, నైట్రిక్యా.

చెవిలోగిలగింతలు:—

బెల్, కల్కెకా, కాస్టి, కోని, కాలికా, లైకొ, నక్సవా, పల్సె సల్ఫర్.

చెవిలోకంతులు:—

బెమ్బిప.

చెవిదొప్పలోకంతులు:—

మెర్క్యూరీ.

చెవిలోకురుపులు:— కాంఫర్.

బొవి, కాలీకా.

చెవిలోకురుపులుచీము పట్టుట:—

ఎమ్మొకా, మెర్క్యూరీ, లైకో, స్పాంజి, స్టానం.

—లోపలి చెవిలో:—

కార్బొవె.

చెవినుండి నీరుప్రవహించుచున్నట్లు భావన:—

కల్కెకా, స్పైజీ, సల్ఫర్.

గాలివచ్చుచున్నట్లుభావన:—

బెల్

చెలిడో, స్ట్రామో.

చెవిలోనికి గాలి వెళ్లుచున్నట్లు భావన:—

కాస్టి, ప్లాటి, స్టాఫ.

చెవిలోపురుగుయున్నట్లు భావన:—

రోడో.

చెవిలోహోరు:—

చైనా. పల్సె. గ్రాఫై. లైకో. పల్సె, సిలికా.

ఆరల్, కల్కెకా, కాస్టి, చైనా, ఫెర్రింఫాస్, క్రియసొ, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్యా, పెట్రో, సొస్పయా.

చెవిలో గుంయిశబ్దము:—

కాస్టి, కాలిఫాస్, లైకో,

అల్యూమి, ఎనకా, కల్కెరా, చైనా, ఫెర్రంఫా, క్రియసో, పెట్రో, పల్సె, సిపియా.

తుమ్మినా, నమిలినా, గుటకవేసినా చెవిలో కటకటశబ్దము:—

బరెకా, బరెమూ, గ్రాఫై, కాలీమూ, నైట్రిక్‌యా,

ఏంబ్రా, కల్కెరా, జెల్సి, కాలీకా, లేకసి, పెట్రొలి, పల్సె, సిలికా, తూజా

శబ్దము చెవిలో ప్రతి ధ్వని యిచ్చుట:—

బెరెమూ, కాస్టి,

బరెకా, బెల్, లైకో, ఫాస్ఫరస్.

చెవిలో గంటలశబ్దము:—

బెల్, చైనా, చైనాసల్ఫ, గ్రాఫై, గ్రాఫై,

కల్కెఫ్లో, కాస్టి, కోమొ, ఐరస్, లేకసిస్, మెజీ, పెట్రో.

పొడుచుచున్నట్లు చెవిలో శబ్దము:—

చైనాస,

డిజి, గ్రాఫై, లేకసి, పల్సె.

చెవిలో శబ్దగ్రహణతీవ్రతబలహీనపడుట—

సిలికా, ట్యూబర్‌క్యు,

ఆరమ్, కల్కెరా. కాలి. గ్రాఫై. మెర్క్యురీ, పెట్రో.

—దళసరెక్కుట:—

ఆస్సఫోటి.

—పుండ్లుపడుట:—

కాలీసై

చెవులుదిబ్బడవేయుట:—

గ్రాఫై, లైకో, పల్సె, సిలికా

బ్రయో, కల్కెరా, కాస్టి, ఫెర్. ఫా. గ్లొనై, అయోడి, కాలికా, లేకసిస్, మెర్క్యురీ, మెజీ, నైట్రిక్‌యా, పెట్రో. ఫాస్ఫరస్, రూటా, సెలి, సిలికా. స్పైజీ సల్ఫర్, విరాట్ ఆ.

చెవుడు:—

అమ్మోకా, ఎనకా, ఆర్నికా, బెల్. కల్కెరకా, గ్రాఫై, అయోడి, కాలీకా, లెడమ్ లైకో, మెర్క్యురీ, మూరియాటిక్యా, నేట్రమూర్, నైట్రిక్‌యా, పెట్రో, ఫాస్ఫరస్ ఫాస్ఫారియా, సికెల్‌కా సిలికా, స్పాంజియా, స్టాఫిసి స్ట్రామో, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్ ఆ,

ఏంబ్రి, ఎమ్మోమూ, ఆర్స, ఆరెకా, బొరాక్స, బ్రయో, కాల్కేపి. కార్బొ కాప్సి, కాస్టికమ్, చైనా, సిసా, కాస్స

కోని, క్రియసోట్, డిజి, డ్రోసి, డల్కె, హెపార్, హైడ్రోక్లోరియా, హయోస్, లేకసి, లారో, మెగ్నిగా, మెగ్నిమూ, మెజీ, మెస్కుస్, నక్సువా, ఓపి, ప్లంబం సోలి, పల్సు, రూమ్, రూస్టాక్సు, రూటా, సెబడి, సెబి, సిపియా, స్పైజీ, టెల్యూ, తూజా,

చెవినాడికి కలుగు పక్షవాతము వలనశబ్దగ్రహణము నశించుట:—

బెల్, హయోస్, పల్సు, సిలికా,

ఎనకా, ఆర్జంనై, ఆస్సుఅమో, కల్కెకా, కాస్టి, చెలిడో, కాక్యు, కోని, డల్కె, గ్రాఫై, కాలీకా, లెడమ్, లేకసిస్, లేకసి, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్యా, నక్సువా, ఓపి, పెట్రో, రూస్టాక్సు, సికెల్కా, స్ట్రామో, సల్ఫర్,

చెముడు:- పాదరసము హెచ్చుగా వాడుటవలన:—

హెపార్, నైట్రిక్యా,

—కంఠనాళములు గదవలు వాచుట వలన:—

ఆరమ్, బరెకా, కల్కెఫాస్, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్యా, స్టాఫసి,

—చీముపట్టిరసికారుచుండుటవలన-

కల్కెపాస్, కల్కెకా, కల్కెసల్ఫు, హెపార్, కాలీమూర్, మెర్క్యురీ, అయో, పల్సు,

ఆస్సు, అయో, కాస్టి, జెల్సి, గ్రాఫై హైడ్రాస్టిస్, కాలీబై, కాలీసల్ఫు, పెట్రో, సిపి, సిలికా,

—శీతలముతగులుట వలన:—

ఎకో, కాలీమూర్,

—దెబ్బతగులుటవలన:—

ఆర్ని, చైనా, సల్ఫు,

—స్రావము అణచిపెట్టుటవలన:—

లాబిలి.

—పొక్కులు అణచిపెట్టుటవలన:—

మెజీ.

—అంటువ్యాధులవలన:—

బాప్టి, జెల్సి,

ఆర్ని, హెపార్, లైకో, పెట్రో పాస్ఫరస్, పల్సు,

—నరముల బలహీనత వలన:—

ఏంబ్రి, బెల్, జెల్సి, ఇగ్ని, లేకసి,

ఎనకా, ఆరమ్, కాస్టి, చైనా, సల్ఫుచైనా, ఫోస్ఫారియా, పాస్ఫరస్, స్టాటిటొబాకం,

—వృద్ధాప్యసంబంధమైన:—

కాలీమూర్, పాస్ఫరస్,

—మెహవాతజబ్బువలన:—

హెమ, కాలీఅయో, లెడమ్, సిలికా సల్ఫర్,

—సవాయివ్యాధివలన:—

సిఫ్లిస్,

—నీళ్ళలోపనిచేయుటవలన:—

కల్కేకా,

—గులివితీయుటవలన:—

కోని,

విడుపు జ్వరములు అణచిపెట్టుట వలనకలుగు చెముడు:—

కల్కేకా, కార్బొవె, హెపార్, పల్స్, సల్ఫర్

మనుష్యులమాటవినబడకపోవుట—

ఆరమ్, ఫాస్ఫర, సిలికా, సల్ఫర.

చెవిదిబ్బడవేసి మాట వినబడక పోవుట:—

సల్ఫర్:

బరియో, కార్బొవె, చెలిడో, కోని, అయోడి, లైకొ, నైట్రిక్యా, సెలి, సిపియా, సిలికా, స్పైజీ, విరాట్అ.

శబ్దగ్రహణముతక్కువ:—

ఏంబ్రా, కాలీకా,

బొవి, కోని, ప్లంబం.

శబ్దగ్రహణము విశేషముగ నుండుట—

ఎకొనైట్, ఆర్నికా, ఆరమ్. ఆర్సెని. బెల్.
బరియో, కల్కేకా. కాస్టి., చైనా.
కోని, గ్రాఫై, అయో. లైకో. నక్స్.
పెట్రో, ఫాస్ఫరియా. ప్లంబం. పల్స్.
సిపియా, సిలికా, స్పైజి. సల్ఫర.

అప్పుడప్పుడువినబడకపోవుట:—

కెలా, నైట్రిక్యా, సల్ఫర్.

పొరబాటుగావినపడి అపార్థము చేసికొనుట:—

బొవి, ఫాస్పరస్.

బహిష్టుముందు చెముడు అధిక మగుట:

క్రియాసో,

ముక్కు : వాసన.

ముక్కు బాహ్యభాగము:—

ఆరమ్, కాస్టి, కాలీకార్బ్, మెర్క్యూరీ, నేట్రంకా, ఫాస్ఫరియా పల్సు, రూస్టాక్సు, స్పైజీ

ఫెల్, కల్ కెకా, బొరా, కాంథా, కాస్ట్సి, కొక్కోనె, చైనా, క్లెమి, కోని, గ్రాఫైట్, లైకో, నేట్రమ్యూర్, పెట్రో, ఫాస్ఫర, సిక్లి, సిలి, సాఫ, సల్ఫర్, తూజా.

ముక్కు లోపలిభాగము:—

ఎంటికూడ్రి, ఆరమ్‌టి. ఆరమ్, కల్ కెకా, గ్రాఫైట్, కాలీబై, అలీ అయో, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్ యా, పల్సు, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫర్,

ఎకో, ఆర్సు, బెల్, బొరా, బ్రోమి, బ్రియో, కాంఫర్, కాంథా, సినా, కొల్చి, హైడ్రా, ఇగ్ని కాలీకా, క్రియ, మెజి, నేట్రిమూ, పెట్రో, ఫాస్ఫరస్, ఫోడ్డో, రూటా, సెబ, సిపియా, స్టాఫ, తూజా, ఐరాట్ ఆ.

ముక్కు ఎముక:—

ఆరమ్- మెర్క్యూరీ,

ఎపఫ, కల్ కెకా, క్లెమ, కొల్చి, హెపార్, కాలీబై, మెజి, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, పల్సు, సిలికా, సల్ఫర్,

ముక్కు మొదలు:—

ఎకోనై, బిస్మ, కల్ కెకా, కోని, హమోన్, అయోడ్, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఆమో, లేకసి, మెర్క్యూరి, మెర్క్యూరకా, మెజీ, నేట్రిమ్ఆర్సు, నేట్రియూర్ నైట్రిక్ యా, పెట్రో, పల్సు, రోడ్డో, రూటా, సిలికా, తూజా, జింకం.

ముక్కుకొన:—

కార్బోఎ, కార్బోవె, కాస్టి, సిపియా,

ఎపిస్, ఫెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫరియా, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

ముక్కుతమ్మెలు:—

తూజా,

ఆరమ్ బ్రోమి, యూఫ్రె, కాలీకా మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, మెజీరం, నేట్రమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

ముక్కుదోణము:—

సిలికా, సల్ఫర్,

కాలీబై, లైకో, మెర్క్యూరీ, పెట్రో

ముక్కుదోణమునకుపు:—

బెల్, హెపార్,

ఎకోనై, కల్ కెకా, సిలికా.

ముక్కునుండిరక్తముపడుట—

ఎకోనైట్, ఏంబ్రి, ఎమోన్కా, ఏంటిక్రూ, అర్జంనైట్, ఆర్ని, ఆర్సని బరెకా, బెల్, బ్రియో, కల్కెకా కార్బొవెజ్, చైనా, సినా, క్రియసో, క్రోక, డ్రొసరా, డల్కె హెమమి, హయోస్, హెపార్, ఇపెకా, కాలీఅయోడో, లేకెసి, లెడ్, లైకో, మెర్క్యూరీ, మిల్లి, మోస్కస్, నైట్రిక్యా, నక్సువా ఫోస్ఫరస్, పల్సు, రటన్, రోడో, రూస్టాక్స, సెబి, సికెల్కా, సిపియా, సిలికా, స్పాంజి, సల్ఫర్, తూజా,

ఎగెరి, ఎలోయి, ఎనకా. ఆరమ్, బొరాక్స, బరెకా, కల్కేఫాస్, కాంథారి కాప్సి, కాస్టి, కొమొ, కాఫి, కోని, కూప్రిమ్, యూఫ్రే, ఫెరం, గ్రాఫై, హైడ్రాస్టి, ఇగ్ని, అయోడ్, లేకసిన్, మూరియాటియా, నేట్రమ్కా, నేట్రమూర్, పెట్రో, ఫాస్పారియా, సెబి సార్స, స్కిల్లా, విరాట్ఆ.

—మిక్కిలిఎర్రటిరక్తము పడుట:—

బెల్, డల్కె, హయోస్, హెంపార్, సెబి,

ఆర్ని, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొవె, డయో, [illegible] మెర్క్యూరీ, ఫాస్పరస్, పల్సు, రూస్టాక్స, సెబి, సికెల్కా. జింకం.

—కండలుగాపడుట:—

కోమొ, చైనా, ఫెరం హయోస్, ఇగ్ని, ఇపికా, ప్లాటినా పల్సు, రూస్టా, సెబిన స్ట్రామో,

ఆర్నికా, కేంథా, కాస్టి, కోని, క్రొ మెగ్నిమూ. మెర్క్యూరీ, నైట్రికాసి.

—నల్లటిరక్తముపడుట:—

ఆర్ని, కోమొ. క్రోక క్రియసో, ఫెరంఫాస్, లేకసి, నక్సువా, ఫాస్పరియా, పల్సు, సిపియా స్ట్రామోని,,

ఏస్ట్రు, బ్రియో, కాంథా, చైనా కాక్యు, కూప్రం, ఇగ్ని, లైకో, మెగ్ని నైట్రికాసి, ప్లాటి, సికెల్కా, సల్ఫర్,

—జిగురువంటి తీగెలుసాగురక్తముపడుట:—

క్రోక, కూప్రం, సికెల్కా

ముక్కునుండిరక్తముపడుట:—

—తగ్గిన:-

ఆర్నికా,

—భుజించిన:—

ఎమ్మొకా,

—రక్తస్రావము కలుగు ముక్కులలో:-

లేకసి, పాస్పరస్,

అర్ని, హేమమి, ఇపికా.

—మూలశంక అణచిపెట్టుట వలన-

నక్సవా,

-బహిష్టునిలచిపోయి:--

బ్రియో, సీపియా, పాస్పర

లేకసి, [illegible]

-[illegible] ముక్కు[illegible]:-

[illegible]

-[illegible]ముకువలన:-

[illegible]

-నీళ్ళతో కడుగుటవలన:--

ఎమ్మొకా,

[illegible]

—ఉదయమున ముఖము కడుగు[illegible]ని పిమ్మట:--

కాలీకా.

ఎమ్మొకా, [illegible]కా.

-ఉదయమున నిద[illegible] [illegible] పిమ్మట:-

బ్రియో, [illegible],

[illegible]

లేకసి.

-ఉదయమున:--

నైట్రిక్ యాసిడ్, నక్సవా,

ఎగస, [illegible], ఎమ్మొకా, [illegible], [illegible], బ్రియో, కలకేరియా, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], హేపార్, [illegible], కాలీక, లేకసిస్, [illegible]కా, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],

-మధ్యాహ్నమున:-

[illegible]

-మధ్యాహ్నము [illegible]:-

[illegible]

-సాయం[illegible]ము:-

[illegible], [illegible].

—[illegible]:— [illegible],

[illegible]

-[illegible]పోవునప్పుడు:-

[illegible]

[illegible].

-అనుదినము[illegible]:-

[illegible].

—[illegible]కాలపు [illegible]తో:—

సల్ఫరు,

-చీదినపిమ్మట:-

అగిరి, బరెకా, బ్రియో, చైనా, సెట్రిమ్కా, నైట్రిక్యా, నక్సువా, స్పాంజి, సల్ఫరు,

— ఒక్క ముక్కురంధ్రము నుండి ఒక్కసారిపడుట:—

క్రోక,

—తలకు అధికరక్తకూటమివలన:—

అల్యూమి, గాఫ్రైపై,

—విస్తారిణతో:—

కార్బొవె, చింకో,

—పాలిపోయినముఖముతో:—

కార్బోవె, ఇపెకా,

-ముఖము ఎర్రబడిరక్తకూటమితో-

జెల్, మిల్లి, నక్సువా,

—ముసలివారిలో—

అగెరి, కార్బొవెజ్,

—రక్తముపడి తలపోటుతగ్గుట—

బ్రూఫో.

హెమమ, మిల్లిపో .

—దగ్గుతో—

మెర్కురీ, నేట్రిమూరు,

—వ్యాయామమువలన—

కార్బొవె,

ముఖము వేడిగానుండి ముక్కునుండి రక్తముపడుట—

గాఫ్రైపై,

ముక్కునుండి రక్తముపడిసొమ్మ సిల్లుట:—

కల్కెకా,

తలనిమ్మతో ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

కార్బొవె, సల్ఫరు,

కాండిరించుట వలన ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

రూస్టాక్సు,

చీదిన ముక్కునుండిరక్తముపడుట:-

ఇండిగో,

ముక్కునుండి రక్తముపడి కండ్లు చీకట్లుకమ్ముట:—

ఇండిగో,

మిక్కిలివేడిచేయుటవలన ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

తూజా,

సంగీతముపాడిన పిమ్మట ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

హెపారు,

విరేచనమగునపుడు ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

కార్బొవెజ్, ఫాస్ఫరస్,

పడిశెపపిమ్మట ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

నైట్రిక్‌యా,

మూలశంఖతో ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

సిపియా,

విస్తారమైన బహిష్టు స్రావముతో ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

ఎకొనైట్,

గర్భిణీసమయములో ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

సిపియా.

ముక్కునుండిచీమిడి:—

ఆర్సె, బెల్, బ్రోమి, కాలీబై మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సెలీ, సల్ఫర్,

ఎమ్మోమూర్, అర్జెంనై, ఆరమ్‌ట్రి, కల్‌కెకా, కోని, చైనా, యూఫ్రే, గ్రాఫై, అయోడ్, కాలీఅయో, లేకసిస్, లైకో, మెగ్నిమూర్, నేట్రిమ్‌కా, పాస్ఫరస్, రూకుక్సు, సెబ, సిపియా, సిలికా, స్పైజీ, స్పాంజి.

ముక్కులుదిబ్బడవేయుట.—

ఆరమ్‌ట్రి, బ్రియో, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, పల్సు, సిలికా.

ఎమ్మోకా, ఆరమ్, కెలా, కల్‌కెకా, కాంఫర్, కెనబిస, కాప్సి, కార్బొవె, చెలిడో, కోని, డల్‌కె, గ్రాఫై, ఇపెకా, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయో, లైకో, నేట్రమ్‌కా, నేట్రిమూర్, నక్సుమో, పెట్రో, పాస్ఫరస్, సోరినం, రోడో, సెబి, శాంబు, శాంగ్వి, సిపియా, స్పైజి, స్పాంజి, సల్ఫర్, తూజా, జింకం.

ముక్కునుండి వరపు కలుగజేయు చీమిడికారుట:—

ఆర్సె, లైకో, మెర్క్యురీ,

ఆర్సెఅయోడ్, ఆరమ్‌ట్రి కాలీఅయో, మెజీ, నక్సువా, ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్.

—మంట కలుగజేయుట చీమిడి:—

అలియమ్‌కె, పల్సు,

ఆర్సె, ఆర్సెఅయో, కాలీఅయో.

—రక్తవర్ణమైనచీమిడి:—

చైనా,

అర్జెంనై, ఆరంట్రి, కాస్య, మె: నక్సువా, ఓపి, ఫాస్ఫరస్, సిపియా.

—గోధుమరంగువంటి చీమిడి:—

యాంబ్రి, లైకో, తూజ

ఆర్సె, కాలీకా, నక్సువా సిపియా

—ఆకుపచ్చరంగుచీమిడి:—

పల్సు,

ఎసఫ, ఆరమ్, కాలీబై, కాలీకార నక్సుపల్సు, రూస్టా, సిపియా.

—పసుపురంగుచీమిడి:—

పల్సు, సిపియా,

ఆర్సు, ఆరమ్‌ఫెరి, బరెకా, గ్రాఫై, హైడ్రాస్టి, అయోడ్, క్రియసో, లైకో, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్‌యా, ఫాస్ఫరస్, స్పైజి.

—గట్టిపడినచీమిడి:

కాలీబై. బొరా, బ్రియో, కోని, నేట్రింకా,

—దుర్వాసనగలచీమిడి:—

ఆరమ్, కల్‌కెకా, నేట్రింకా, పల్సు,

ఎసఫ, ఆర్సు, గ్రాఫై, కాలీబై, లైకో, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, రూస్‌టాక్సు.

—జిగురువంటి తీగిసాగెడు చీమిడి:—

బొరా, కొమొ, స్టానం,

ఆర్సు, కెనబిస, కాలీబై, కాలీకా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీకా, మెజీ, ఫాస్ఫరస్. శాంబు.

—చిక్కటి చీమిడి:—

పల్సు,

ఎమ్మోమూ, ఆరమ్‌టి, కల్‌కెకా, కార్బొవె, హైడ్రాస్టి, కాలీబై, నేట్రిమ్‌కా, నేట్రోమ్‌మూర్, ఫాస్ఫర, సెబ, స్టానం, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా, జింకం,

—నీళ్ళవంటిచీమిడి:—

ఎలియంకే, ఆర్సు, ఆరంపెరి, క్రొమొ, యూఫేరి, గ్రాఫై, నేట్రింకా, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా ప్లాంటా, టెలూర్యా,

ఎగెరి, ఎమ్మోమూ, ఆర్సు అయో, బ్రోమి, బ్రియో, కార్బొవె. అయోడి, కాలీబై, కాలీ, అయో, లేకసి, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నేట్రిమూర్, పెట్రో ఫాస్ఫ, పల్సు, రూమెక్సు, సెబడి, శాంగ్వి, సెనిగా, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫర్,

తుమ్ములు:—

ఆర్సు, కార్బొవె, సినా, యూఫేరి, జెల్సి, ఇపెకా, నక్సువా, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సెబడి, శాంగ్వి, సల్ఫర్,

ఎకొనై. ఎగెరి, ఎలియకె. ఎమ్మోమూ ఎంటిటా, అర్జెంనై, బెల్, బ్రోమి, బ్రియో, కల్‌కెకా, కల్‌కెఫాస్, కల్‌కెప్లో కాంఫర్, కాస్టి చైనా, హెపా, అయోడ్, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయో, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నేట్రం కా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, పాస్ఫర, పాస్ఫరియా, సిపియా, సిలికా, స్పాంజి, స్టాఫసి, తూజా, జింకం.

అప్రియత్నముగా తుమ్ములు:—

ఆర్సు, కార్బొవె, సిలికా,

కాస్టి. కొల్చి, లారో, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, ప్లాటి, జింకం.

దీర్ఘ కాలము నుండి తుమ్ములు వచ్చుట:—

సిలికా,

చలిగాలిలో తుమ్ములు హెచ్చుట:-

ఆర్సు, హెపార్, సెబడి.

సాయంత్రమున తుమ్ములు హెచ్చుట:—

గ్లినసీన్,

ఉదయమున తుమ్ములు హెచ్చుట-

నక్సువా,

కాంఫరు, కాస్టి, సిలికా,

చన్నీళ్ళలో చేతులుముంచుటవలన తుమ్ములు హెచ్చుట:—

పాస్ఫరస్,

ఎడమముక్కు,—

కార్బొవెజ్, నేట్రమ్మూర్, గ్రాఫై, సిపియా,

ఎమ్మోకా, ఎపిస్, ఆర్సు, ఆరమ్, జెల్, బొరా, బొవి, కాస్టి, కాపి, కొల్చి, మెర్క్యూరీ, నక్సుమో, నక్సువా, పాస్ఫరస్, ప్లాటినా, రూస్టా, సార్స, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, తూజా.

కుడిముక్కు:—

కోని- హెపార్, స్పైజీ,

ఎకొనై, బ్రోమి, బ్రియో, కల్కెకా, చెలి, గ్రాఫై, కాలికార్బ, లైకో, మెజీ నైట్రిక్యా, ఫాస్పర, ఫాస్ఫారికయా, సోరి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్, తూజా.

ముక్కునందు ఏదియోపోయియున్నట్లు భావన:—

కాల్కెఫాస్,

ముక్కుఎముకలలోపోటు:—

ఆరమ్,

కార్బొవె, కొల్చి, మెర్క్యూరీ, నేట్రమ్యూర్, సిలికా, తూజా, విరాట్రమ్ఆ.

ముక్కులో పొడుచుచున్నట్లుబాధ-

నేట్రమ్యూర్, స్పైజీ, సల్ఫర్.

చితుకకొట్టినట్లునొప్పి:—

ఆర్ని, జెల్, సికూ, సినా, హెపార్, పల్సు,

ముక్కుమంటగానుండుట:—

ఆరమ్, జెల్, కాలీకా, మెర్క్యూరీ,

ముక్కులో మంటగానుండుట:—

ఆర్సు. కేంథా,

సినా, హెపార్, కాలీకా, మెగ్నిమూ, మెజీ, నైట్రిక్యా, పాస్ఫరస్, స్టానమ్, సల్ఫర్,.

ముక్కుతినివేయురణము:—

ఆరమ్, సిపియా-

ఆర్సు, కల్కెకా, కార్బొవె, సల్ఫర్

ముక్కుఎముకపుచ్చుట:—

ఆర్సు,

ముక్కులోపాకుచున్నట్లు భావన:-

ఎగెరి, బెర్బ, కార్బొవె, సెబ, స్పైజీ లోబా, ట్యూక్రి,

ముక్కుపై చర్మమున స్పర్శజ్ఞానము నశించుట:—

నేట్రిమూర్,

ముక్కుపై పొక్కులు:—

అల్యూ, ఎమ్మోకా, ఆరమ్, జెల్, బోరిమి, కార్బొఎ, కార్బొవె, కాస్టి, క్లెమ, యూఫ్రే, కాలీకా, లేకసి, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, నేట్రిమ్కా, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, పాస్ఫరియా, ప్లంబం. పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిఫయా, సిలికా, సల్ఫర్

—లోపలిభాగము:—

మెగ్నికా, సిలికా,

—మూలలయందు:—

ప్లంబం,

—కొనను:—కాస్టి

కార్బొవె, క్లెమ, నైట్రిక్ యా, సిపి, సిలికా,

—ద్రోణమున:—

సోరినం,

రక్తముస్రవించు పొక్కులు:—

మెర్క్యురీ,

దురదతోకూడినపొక్కులు:—

నైట్రిక్ యా,

చీముతోకూడినపొక్కులు:—

క్లెమ, యూఫ్రే, పెట్రో, ప్లంబం,

ముక్కు చెలివెలు గట్టిపడుట:—

తూజా.

ముక్కులోవేడి:—

కెనబ, కాంథా, చైనా, క్లెమ, హెపార్, మెగ్ని, నక్సువా.

ముక్కుబలువుగా నుండుట:—

ఎమ్మోకా, కొల్చి, మెర్క్యురి, శాంబు సిలికా, స్టానం.

—వంగినపుడు:—

ఎమ్మోకా, సిలికా.

ముక్కు పోటుతోకూడిన వాపు:—

బెల్, కల్కెకా, హెపార్, రూస్టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్,

ఆర్ని, ఆరమ్, బ్రియో, కాంథా, క్రోటణ్, లేకసి, మెర్క్యురీ, నేట్రమూర్ నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, విరాట్ఆ.

-పాదరసముఉపయోగించుటవలన-

కోని, సిలికా.

—కొన:—

బొరాక్సు, బ్రియో, కాలీకా, లైకో, మెర్క్యురీ, సిపియా, సల్ఫర్.

ముక్కుదురద:—

ఎగెరి, కార్బొవె, స్పైజీ,

ఆమ్మోకా, అర్జింనై, బొరాక్సు, చెలి, సినా, ఇగ్ని, మెర్క్యుర, నక్సువా, శాంబు, సిపి.

— లోపలి భాగమున:—

ఎగెరి, సెబడి:

కాస్టి, సినా, హైపర్, లేక్ కే, నక్సువా, సెలీ, సెనీగా.

—కొన:—

కాస్టి, సిలికా.

—చెలివెలు:—

కాస్టి, నేట్రిమ్‌సల్ఫ, సెలీని.

ముక్కులో వాసన:— (భావన)

—రక్తమువలె:—

నక్సు, సోరి, సిలికా.

—కొమ్ముకాలినవాసన:—

సల్ఫర్.

—వెన్నవాసన:—

నక్సు.

—కాఫీవాసన:—

పల్సు.

—దుర్వాసన:—

ఆరమ్, బెల్, కల్ కెకా, క్రియసో, గ్రాఫై, కాలీబై, నైటిక్ యా, నక్సువా, పాస్ఫరియా, పస్ఫరస్, ప్లంబం, పల్సు, సిపియా, విరాట్ ఆ.

—కుళ్ళినవాసన:—

ఆరమ్, బెల్, క్రియసో, గ్రాఫై, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫరస్, సిపియా.

—కుళ్ళినకోడిగుడ్డువాసన:—

ఆరమ్, బెల్, కల్ కెకా, మెర్క్యురీ, పాస్ఫరస్, సిపియా, సల్ఫర్.

—పొగవాసన:—

సల్ఫర్.

—గంధకపువాసన:—

ఎనకా, ఆర్సు, కల్ కెకా, గ్రాఫై నక్సువా, ప్లంబం.

—పొగాకువాసన:—

పల్సు,

—బ్రాంచివాసన:—

ఆరం.

ముక్కుపాలిపోవుట:—

నేట్రిమూర్.

ముక్కుపై వణకుట:—

చెలిడో,

ముక్కుపై ఎర్రటిమచ్చలు:—

అయో, పాస్ఫరియా, సిలికా.

ముక్కుఎర్రబడుట.—

అలూమ్యా, బెల్, కల్ కె మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫరస్,

ఆరమ్, కెనబి, కాంథా, కారో చైనా, ప్లోరియా, హెపార్, అ

కాలీకా, కాలీఅయో, లేకసి, మెగ్నికా, మెర్క్యురీకా, ప్లంబం, సోరినం, రూస్ టాక్సు, స్టానం, సల్ఫర్, తూజా.

—లోపలిభాగము ఎఱ్ఱబడుట:—

బెల్, బ్రియో, మెర్క్యురీ, నక్సు, పాస్ఫరస్, సల్ఫర్.

—మూలలుఎఱ్ఱబడుట:-

ప్లంబం.

—రంధ్రములుఎఱ్ఱబడుట:—

కాక్య, కాలీబై, లేకసి.

—కొనఎఱ్ఱబడుట:—

కల్కెకా, కార్బొఎ, కార్బొవె, లేకసి, నైట్రిక్‌యా, రూస్‌టాక్సు, సిలికా.

ముక్కు పచ్చిగాను నొప్పిగాను వుండుట:

ఎగేరి, ఎల్యూ, ఎమ్మోము, బోవి, బ్రోమి, కేంఫరు, యూఫేర్రి, గ్రాఫై, ఇగ్ని, కాలీబై, కాలీకా, లేక్కా, మెగ్నికా, మెగ్నిసల్ఫ, మెజి, మూరియాం, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, రూస్ టాక్సు, సిలీకా, తూజా, జింకం.

—లోపలిభాగమున:—

యంమోము, కేంఫరు, కాక్యూ, కొల్చి, గ్రాఫై, హెపారు, ఇగ్ని, కాలీకా కాలీఅయో, మెగ్నికా, నేట్రమూరు, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలీకా,

—రంధ్రములు:—

యంమ్మోకా, చనపో, మెగ్నిము, స్పిల్లా.

—ముక్కుకొన:—

రూస్టాక్సు,

ముక్కుబిగబట్టుట:—

ఎగేరి, ఎమ్మోము, కాలీబై, నేట్రమూరు.

—లోపలిభాగము బిగబట్టుట:—

యెగేరి, ఎమ్మోమూ, క్రోటట్, కాలీఅయో,

ముక్కువాచుట:—

ఆరంమె, బెల్, బ్రియో, కాల్కేకా, కేంథా, మెర్క్యురీ, పాస్పరస్, సిపియా, జింకం,

ఎల్యూ, ఎమోకా, ఆర్సు, బొరాక్సు, బోవి, బ్రోమి, కార్బొయె, కాస్టి, కోమో, కాక్య, గ్రాఫై, హెపారు, ఇగ్ని కాలీకా, కాలీఅయో, లేకసి, లైకో, నేట్రమూరు, నైట్రిక్‌యా, పెట్రో, పల్సు, రూస్టాక్సు, తూజా,

—లోపలిభాగమున:-

ఎంమోము, బెల్, కేంథా, కాక్యూ, ఇగ్ని, లేకసి, జింకం,

—ముక్కుకొన—

బొరాక్సు, కాల్కేకా, మెర్క్యురీ, సిపియా, సల్ఫరు,

—తమ్మెలు:—

లేకసి, మెగ్నిమూర్, నేట్రమూరు, తూజా,

ముక్కులో గట్టికంతులు:—

ఆర్సు,

—పుండ్లుపడుట:—

కాలీకా, సిలికా,

ఆర్సు, కాలీబై, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూరు,

—రంధ్రములు పుండ్లుపడుట:—

కార్బోకా, గ్రాఫై, కాలీకా, సిపియ,

ఎల్యూ, ఆర్ని, ఆరం, కోమో, ఇగ్ని, కాలీబై, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, పాస్ఫరస్, పల్సటిల్లా, సిలికా, సల్ఫరు,

—తమ్మెలు పుండ్లుపడుట:—

పల్సు,

—దూలము అగుపడునంత వరకు పుండ్లుపడుట:—

మెజీరం,

ముక్కున సవాయి సంబంధమై పుండ్లు:—

ఆరం, కాలీఅయో, నైట్రి యా,

కాలీబై, లేకసిస్,

వాసన తెలియకపోవుట:—

ఎనకా, నేట్రిమూరు, సిలిక

ఎల్యూ, ఎమ్మోము, ఆరం, బెల్ కల్కేకా, కేంఫరు, కేప్సి, కాస్టి, పారు, హయోస్, ఇపికా, కాలీబై, క అయో, లైకో, మెగ్నిమూ, మెజి, ఓ పాస్ఫరస్, ప్లంబం, సోరినం, పల రూస్టాక్సు, సికేకా, సిపియా, సల్ జింకం.

సున్నితమైన గ్రహణం:—

ఎకో, బెల్, ఆరం, లైక నక్సువా. పాస్ఫరస్, సిపియ ఎనకా,

ఎగరీ, బ్రియో, కార్బోకా, కో చైనా, కాఫీ, కొల్చి, కోని, గ్రా ఎఫార్, కాలీకా, మెగ్నికా, నేట్రి పెట్రో, పల్సు, సెబడీ, సిలికా, సల్ఫ

ముఖము, - పెదవులు - దవుడలు.

ముసలివర్చస్సు,

హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్,

ముఖవైఖరి మార్పు జెందుట:—

ఆర్స్, కాస్టి, కొమో, కొల్చి, కూప్రం లైకో, ఓపి, స్ట్రెమో, విరాట్రిఆ,

ఆతురతతో కూడినముఖవైఖరి:—

బెల్,

కూప్రిం,

భయకంపితమైన ముఖవైఖరి:—

ప్లంబం, స్ట్రామో, జింకం,

ముఖము నల్లబడుట:— చైనా,

పెదవులు నల్లబడుట:—

ఆర్స. చైనా. విరాట్రిఆ

బ్రియో, మెర్క్యురీ, పాస్ఫారియా, సోరినం, రూస్టాక్స్, సీకేల్లా.

ముఖము పొంగరించుట:—

ఎమ్మోనికా. ఆర్స. బెల్. బ్రియో. చైనా. హామోస్ కాలీకా. నేట్రంకా. ఓపి. పాస్ఫరస్, సేంబు. స్పైజీ.

ఏకో, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆరం, బరేకా, కాల్కేకా, కొమో. సినా, కాక్య, కొల్చి. కోని. డిజి. డ్రోసా. డల్కే. హెల్లి. హైడ్రోక్లో, హెపర్, ఇపికా, కాలీబై. లేకసి. లారో. లెడం. లైకో. మెగ్నికా. మెర్క్యురీ. మెర్క్యురికా. మెజి. ప్లంబం. పల్స. స్పాంజియా. తూజా.

ముఖముఉబ్బి నిగనిగలాడుట:—

ఆరం.

ముఖముకండ్లవద్దఉబ్బుట:—

ఎపిస్. ఆర్స. ఫెరం మెర్క్యురీ. నైట్రిక్ యా. పాస్ఫరస్, రూస్టాక్స్.

—కండ్లదిగువభాగమున వుబ్బుట:—

ఎపిస్. ఆర్స. బ్రియో. కాలీకార్బ. పాస్ఫరస్. పల్స.

—కండ్లపైభాగమున వుబ్బుట:—

లైకో. రూటా. సిపియా.

—కండ్లరెప్పలు కనుబొమ్మలు ఉబ్బుట:—

కాలీకార్బ.

—కండ్ల మధ్యభాగము వుబ్బుట—

లైకో.

ముఖముపాలిపోయి యుండుట:—

ఏంటిటా, ఆర్స, చైనా, సినా, ఓపి, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, సికేల్కా, సిపియా, సల్ఫర్, విరాట్ ఆ

ఎనకా, అర్జెంనై, ఆక్ని, బరెకా, బెర్బిువ, బొరా, బ్రియో, లేక్టస్, కల్ కెకా కాంఫర్, కాస్టి, క్రోమొ, సికు. క్లెమొ, కాక్కు క్రోని, కూపగ్రిం, డిజి, పెర్రిం, జెల్సి, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపార్, హయోస్, అయోడి, ఇపెకా, కాలీబ్రై, కాలీకా, కాలీఅయో, లైకో, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పాస్పర, ప్లాటి, సోరి, పల్సు, రూస్టా, సెలీ, సిలీకా, స్పైజీ, స్టానం, స్ట్రామో, టొబా, జింకం.

—ఎర్రగానుండుట:—

ఎకొనై, బెల్, బ్రియో, క్రోమొ, చైనా, సికూ, సినా, ఫెర్రం, హెపార్, హెపార్, హయోస్, మెజీరం, నక్సువా, ప్లాటినా, సెబడి, రూస్టాక్సు, స్ట్రమో, విరాట్ వ,

అక్ని, ఆర్సు, ఆరమ్, బరెకా, కల్ కెకా, కెంథా, చెలి, సికూ, కాక్కు, క్రియసో, కూపగ్రిం, యూఫ్రే, గ్లొనై, ఇగ్ని ఆయో, ఇపెకా, కాలీకా, లేకసి, లైకో మెగ్నెకా, మెర్క్యురీ, నేట్రిమ్‌కా, మూరియాటియా, పాస్ఫరస్, సోరినం, పల్సు శాంబు, స్కిల్లా, సిలికా, స్పైజీ, స్పాంజి స్టానం, స్టాఫ, సల్ఫర్, తూజా.

—మట్టిరంగుగాయుండుట:—

చైనా, ఫెర్రం, మెర్క్యురీ,

ఆర్సు, బొరాక్సు, బ్రియో, సికూ, ఇగ్ని, ఇపెకా, లైకో, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, ఫాస్పరస్, సిలికా

—రాగిరంగుగానుండుట:—

ఆర్సు, కల్ కెకా, కార్బొవె, రూస్టాక్సు, రూటా.

—బూడిదరంగుగానుండుట:—

ఆర్సు, బాప్టి, బయో, హయోస్, అయోడి, నైట్రిక్‌యా, పల్సు, సిపియా సల్ఫర్,

—నీలివర్ణముగానుండుట:—

కాంఫర్, క్రోని, కూపగ్రిం, డిజి, హయోస్, విరాట్ ఆ,

అగెరి, అర్జెంనై, ఆరం, బెల్, బ్రియో, సినా, హెపార్, ఇపెకా, లైకో శాంబు, స్పాంజి, స్టాఫ,

—పసుపురంగుగానుండుట:—

ఆర్సు, చెలిడో. క్రోని, ఫెర్రం నక్సువా, ప్లంబం, సిపియా, సల్ఫర్

ఏంబ్రి, అర్జెంనై, బ్రియో, కాంథా, కార్బొవె, క్రోమొ, చైనా, క్రోక, డిజి, హెపార్, ఇగ్ని, అయో, కాలీకా, లేకసి లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, ఓపి, పాస్ఫర, పల్సు, రూస్టా, సిలికా,

—కండ్లచుట్టు పసుపు రంగుగానుండుట:—

నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, స్పైజీ,

—నోటిచుట్టూ పసుపు రంగుగా నుండుట:—

నక్సువా, సిపియా,

—ముక్కుచుట్టూ పసుపు రంగుగా నుండుట:—

నక్సువా, సిపియా,

—కడతలుపసుపురంగుగానుండుట—

కాస్టి.

ముఖముపై పసుపురంగుమచ్చలు—

సిపియా,

బుగ్గలు ఎర్రగానుండుట:—

ఎకొనై, చైనా, ఫెర్రం, లైకో- ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్,

బ్రయో, డల్కె, హెపార్, అయోడ్, కాలీకా, క్రియసో, పల్సు, సిపి, స్ట్రానం,

—కందినట్లుఎర్రబడుట:—

ఎకొనై, బెల్, యూఫో, గ్రాఫై, హెపార్, రూస్టా,

ఆర్సు, బ్రియో, కాంథా, కొమొ, లేకసి, పల్సు, రూటా, సిలికా, సల్ఫర్,

—ఎర్రటిమచ్చలు:—

కార్బోవె, లైకో, రూస్టాక్సు, సిలికా,

ఆర్సు, బెల్, కల్కకా, నేట్రమ్కా, ఫాస్ఫరస్, రూటా, సెబ, కాలబు, సిపి, సల్ఫర్,

ముఖముపై కురుపులు:—

ఎల్యూ, ఏంటిటా, సల్ఫర్,

నుదురుపై కురుపులు:—

సిపియా,

గడ్డముమీద పెదవులపైన నొప్పిగానుండుకురుపులు:—

హెపార్,

ముఖము ఎముకలువాచి పోటుగా నుండుట:—

ఆరమ్, స్టాఫసీ,

—వాచుట:—

ఆరమ్, సిలి,

—స్పృశించిననొప్పిగా నుండుట:—

హెపాక్,

—నుదురుఎముకవాచుట:—

ఆరమ్,

—దౌడఎముకవాచుట:—

ఆరమ్, సిలికా,

—కణతలఎముకవాచుట:—

స్పైజీ,

పెదవులనుండిరక్తము కారుట:—

ఎలో, ఆర్సు, ఆరమ్‌ట్రి, బ్రియో, కార్బోవె, ఇగ్ని, కాలీకా, నేట్రమూర్,

పై పెదవులపై రక్తపుపొక్కులు—
నైట్రిమూర్,
క్రిందపెదవివాచినమంటగానుండుట-
మూరియాటిక్ యా,
పెదవులపై పుండ్లు:—
ఇపెకా,
క్రిందిదాడవాచిపోటుగానుండుట--
కాస్టికం
ముఖము నందు పొడుచుచున్నట్లు బాధ:—
మెగ్నికా, తూజా,
జెల్, యూపో,
దాడఎముకలలో పొడుచుచున్నట్లు బాధ:—
బొవి, ఇండిగో,
—అడుగుదౌడఎముకలలో—
బొవి, ఇండిగో, సెబడి,
అడుగుదౌడ విరిగిపోవు నట్లుండు భావన:—
ఫాస్ఫారియా,
ముఖము చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగా నుండుట—
రూటా,
—ఎడమవైపుదౌడఎముక చితుకకొట్టినట్లునొప్పిగానుండుట:—
సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, జింకం,
—కుడివైపు దౌడయెముక తల కుడిభాగము చితుక కొట్టినట్లుండి మంటగానుండుట:—
మెర్క్యూరిఅయో,
ముఖముపై మంటతోకూడినబాధ-
ఆర్స,
అర్జెంనై, జెల్, కోలోసి, యూఫ్రి గ్రాఫై, రూస్టాక్సు, స్టానం, తూజా,
మంటతోకూడినబాధ బుగ్గలపై :—
అగెరి, కాస్టి, క్లెమి, పాస్ఫారియా, పల్సు, రూస్టాక్సు,
బుగ్గఎముకలలో:—
కాస్టి, స్పాంజి, స్టాఫ, తూజా,
—గడ్డముపై :—
ఎనకా, కాస్టి,
—దౌడలలో:—
ఎనకా,
పెదవులలో పొడుచుచున్నట్లుబాధ
ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, ఆర్ని, ఆర్స ఆరమ్మూ, ఆర్ని, ఆర్సు, ఎసఫ, ఆరమ్ మూ, బొరాక్సు, బ్రియో, కాప్సి, కార్బోవె, సికూ, లేక్ కా, మెగ్నిస, మెర్క్యూరీ, మెజీ, మూరియాటెయా, నేట్రిం స, రోడో, సెబడి, స్పైజీ. సల్ఫర్.టొబా
—పై పెదవిపై :—

మె జీ. సల్ఫర్.

—అడుగు పెదవిపై—

క్లెమ కోలోసి.

—పెదవులమూలలో:—

మెజీ.

పీకుచున్నట్లు లాగుచున్నట్లు బాధ ముఖమున:—

ఎగెరి, కొల్చి, నేట్రింస,

అల్యూ. ఎమ్మోకా. ఎమ్మోమూ. బెల్ బెర్బ. బోరా. బ్రయో. కార్బొవె. కోలోసి. కోని. హెపార్. కాలిఅయో. లెడమ్. లైకో. మెర్క్యురీ. నైట్రిక్‌యా. పాస్పరస్. ప్లంబం. స్టాఫ. సల్ఫరు.

—బుగ్గఎముకలలో—

ఎమ్మోమూ, అర్జంనై, మెగ్నికా, నేట్రింస, పాస్పరస్,

ఎగెరి. అల్యూ. బెర్బెవ. బోరాక్సు. కల్కెకా. కార్బొవె. సినా. గ్రాఫై. కాలీకా. లైకో. మెగ్నిస. మెర్క్యురీ. మూరియాటియా. నైట్రిక్‌యా. నక్సువా రూటా. సిపియా. స్పైజీ. స్టాఫ. సల్ఫ్యూరియా. టొబా. ట్యూకిరి. జింకం.

—దౌడలలో:—

అగెరి, రటన్

బెల్, బెర్బెవ, మెర్క్యురీ, ప్లంబం,

ముఖమున మేహావాతపోట్లు:—

ఎకోనై,

పెదవులు పచ్చిగా నొప్పిగా నుండుట:—

ఆరమ్‌ట్రి, కాంథా, కాస్టి, కోమో, కూప్రమ్, గ్రాఫై, లైకో, మెజీ, నేట్రమూర్,

నోటిచెలివెలు (corners):—

ఏంటి, కాస్టి, యుపటో, హెల్లి, లైకో, మెజీ,

కుడిప్రక్క దౌడలోను చెవిచుట్టూనున్నూ నొప్పిగా పచ్చిగానుండి నోరు తెరువలేకపోవుట:—

స్పోరి,

పెదవులలోపలిభాగము పచ్చిగాను నొప్పిగానుయుండుట:—

ఇగ్ని,

గడ్డము:—

అరం, ప్లాటి,

చురుకుచురుకుపోట్లు ముఖమున:—

ఎమ్మోకా, ఆర్సు, బెల్, కోమో, కోలోసి, కోని, యూఫ్రె, ఫ్లోరిక్‌యా, గ్రాఫై, మెర్క్యురీఅయో, నైట్రిక్‌యా, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సిపి, స్పాంజి, స్టానం,

చురుకు చురుకుపోట్లు బుగ్గఎముకలలో:—

అల్యూమి, ఆర్సె, బెర్బెరి, కార్బొవె, మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫరస్, సెపీనా, సిలికా, స్టాఫిసి,

—గడ్డమువిూద:—

ఆగారి, యూఫ్రే,

—పెదవులపై:—

ఎపస్సి, బెల్, సెబడి,

—దౌడలలో:—

ఎకొ, బెర్బెరి, కార్బొవె,

—అడుగుదౌడలో:—

యూఫోర్బి, కల్మి, సెబినా, సిలికా, తూజా.

—గ్రంధిలో:—

బెల్, హెపార్, టొబా,

కండరములునులిబెట్టుకొనిపోవుట.
ముఖము:—

ఏంబ్రి, కోనెయ్, ఇగ్నీ, ఇపె, ఓపి

ఎగెరి, ఆర్నీ, ఆర్సు, బరెకా, బెల్, కెనబి, గ్రాఫైటి, హెల్లి, హైహ్రోసయెనిస్, అయొడ్, కాలీకా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నైట్రికయా, నక్సువా, పాస్ఫర, పల్సు, సెపీ, సల్ఫర్, తూజా,

—ఎడమ భాగమున:—

పల్సు,

—కుడిబుగ్గ:—

ఎగెరి,

—ఉదయమున:—

నక్సువా,

—పెదవులలో:—

కోనెయ్, తూజా,

కార్బొవె, ఇపెకా, సల్ఫర్,

—చలిగాలిలో:—

డల్కె,

—నోటిచెలివెలు:—

ఇగ్నీ, ఓపి,

బొరాక్సు, రూమ్,

కండరములు వణకుట: ముఖము యొక్క:—

ఏంబ్రి, ఓపి,

—పెదవులయొక్క:—

ఎలొ, లేకసి, స్ట్రామొ, సల్ఫర్,

—అడుగుపెదవియొక్క:—

కోని, సల్ఫర్,

దౌడలుబిగిసికదలకుండుట:—
(lock jaw)

ఆర్నీ, బెల్, బ్రియొ, కల్కెకా, కాంఫర్, కాంథా, కాస్టి, కోనెయ్, సికూ, కోని, జెల్సి, హైడ్రోక్లో, హైహోసి, ఇగ్నీ, లేకసి, లారో, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, ఓపి, పాస్ఫరస్, ప్లాటి, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, సికెకా, సిలికా, స్ట్రామొ, సల్ఫర్, విరాట్ఆ.

—పెదవులు బాగా తెరచియుండి:
అంగుస్టురీ:—

—పంట్లుగట్టిగాబిగిసి:—

సికూటా,

బిగపటిలాగుచుబాధ:—

ఆర్సు, కోలోసి, లేకసి, మెగ్నిమూ, విరాట్ఆ.

—దౌడఎముకలలో:—

చెలిడో, ప్లాటి.

కాస్టి,

—పెదవులలో:—

సిఫి, స్పైజీ,

—గ్రంధిలో—

ఎమ్మోమూ, బెల్, సార్సప,

మాట్లాడునపుడు, నమలునపుడు బుగ్గలుబిగబట్టుట:—

యూఫేరి,

—దౌడలుబిగబట్టుట:—

బెల్, కాస్టి, కాక్యు, యూఫేరి, జెల్సి, గ్లొనై, గ్రాఫై, మెర్కురీ అయో, నైట్రిక్యా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్పాంజియా, స్ట్రానం,

ముఖముపై చర్మముబిగబట్టుట:—

బరెక, ఫాస్ఫరస్, పాస్ఫరియా,

అలూ్యా, గ్రాఫై, హెపార్, హైపర్, కాలీకా, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా మెర్కురీ, మోస్కస్, పల్సు, రూమ్, రూస్టాక్సు, శాంబు,

ముక్కు నోటిచుట్టూ పై చర్మము బిగబట్టుట:—

నక్సువా,

ముఖముపై చర్మముదళసరెక్కుట-

బెల్,

—మచ్చలులేచిదళసరిగానుండుట--

కార్బోఎ,

వాచుట, ముఖము:—

అర్సు, బరెకా, బెల్, బొవి, కాంథా, గ్రాఫై, హెపార్, మెర్కురీ, స్ట్రమో,

ఆరమ్‌ట్రిప్లి, బొరాక్సు, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొవె, సికూ, కోలోసి, హయోస్, కాలీకా, కాలీఅయో, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, నేట్రిమూర్, నక్సువా ఓపి, సికెకా, విరాట్ఆ,

—పై భాగముసగమువరకు:—

బ్రియో,

—దౌడలు:—

ఆర్ని, ఆరమ్, కోనెూ, కాలీకా కాలీఅయో, స్పాంజి, స్ట్రానం,

ఎమ్మోకా, ఎపిస్, ఆర్సు, బెల్, బొవి, బ్రియో, కార్బొవె, కాస్టి, డిజి, యూఫో, మెర్కురీ, మెర్కురీకా, నేట్రిమ్‌కా, నైట్రిక్యా, నక్సువా, పల్సు, సిపి స్టాఫ, సల్ఫర్,

ఒకదౌడవాచిఎముకలలోపోటు—

నక్సవా,

—గడ్డము:—

కాస్టి,

—పెదవులు:—

బెల్, బ్రియో, సల్ఫర్

ఆర్ని, ఆరమ్‌ఫెర్రి, ఆర్స, ఆరమ్, కల్‌కెకా, కేంథా, కాప్సి, కార్బొవె, కార్బొవె, చైనా, డిజి, హెల్లి, హెపార్ కాలీకా, కల్మి, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ మెర్క్యురీకా, మెజీరి, నేట్రిమ్‌కా, ఓపి, పల్సు, రూస్‌టాక్స, సిపియా, సిలికా, స్టాఫ, తూజా,

—పై పెదవి:—

నేట్రిమూర్:

ఎపిస్, ఆర్జెంనై, బరెకా, బెల్, బోవి కల్‌కెకా, కేంథా, కాలీకా, లైకో, మెర్క్యురీకా, నేట్రింకా, పాస్ఫరస్, రూస్‌టాక్స, స్టాఫసి,

—క్రింది పెదవి:—

అలూ్యా, ఎసఫ, కల్‌కెకా, కాస్టి, లైకో, మెజీ, మూరియాటికా, నేట్రిమూర్, పల్సు, సిపి, సిలికా,

ముఖమునఒకభాగమువాచుట:—

ఆర్సు, కోమొ, మెర్క్యురీ,

ఆర్ని, బెల్, బ్రియో, కాంథా, నక్సవా, ప్లంబం, పల్సు, సిపియా, స్టాఫ,

—కుడిభాగమువాచుట: —

మెర్క్యురీ,

—కణతలువాచుట:—

కోమొ,

—ఎర్రిగావాచుట:—

బోవి, ఆర్ని, కాలీకా,

ఆర్సు, బెల్, బోరాక్స, సికూ, క లాకసి, లేకసిస్, మెర్క్యురీ, నేట్రిమ్‌క నక్స, రూస్‌టాక్స, సల్ఫర్.

రణములు, ముఖముమీద:—

ఆర్సు

సిలికా,

—పెదవులపై :—

ఆర్సు, కోని,

క్లెమ, సిలికా, సల్ఫర్,

—అడుగుపెదవులపై :—

ఆర్సు, క్లెమ, సిలికా,

—చుట్టకాల్చుటవలన:—

కోని,

ముఖముయొక్క రంగు మారుట.

ఎకో, ఎలూ్యా, ఆర్సు, బెల్, బోరాక్స, బోవి, కాంఫర్, కాప్సి, కోమె చైనా, సినా, ఫెర్రం. హయోస్. ఇగ్నీ కాలీకా. లాకోసి. లెడం. మెగ్నికా మెగ్నిస. నక్సవా. పల్సు. స్కిల్లా. సైజీ. సఫ్యూరియా. విరాట్‌ఆ. జింకం.

నోరు నమలుచుండుట:—

ఎకో. బెల్. బ్రియో. కొమె. లేకసి మోస్కస్. విరాట్రింఆ.

ముఖముచల్లగానుండుట:—

ఆర్సె. బెల్. బిస్మ. కాంఫర్. సికూసినా. కూప్రిం. హయోస్. ఐరిస్. లైకో ఆగ్జాలియా. ప్లాటి. సికెల్కా. విరాట్రిమ్ఆ.

—నొప్పితోకూడి:—

లైకో.

—ఒకభాగమున:—

పల్సె.

—దౌడలు:—

బెల్. కొమె. లైకో.

—పెదవులు:—

ఆర్సె. కూప్రిమ్. విరాట్రిమ్ఆ.

ముఖమునరక్తకూటమి:—

స్ట్రెమో,

బరెకా. ఇంగి.

దౌడలుబిగబట్టుట:—

లారో. రూస్టాక్స్.

నోటి చుట్టూనుండు కండరములు బిగబట్టుట:—

జెల్సి.

ముఖమున కంపములు:—

కొమె, ఇపె,

బెల్. కొమె. డల్కె. ఇగ్ని. లైకో నేట్రిమ్కా. ఓపి. ఫాస్ఫర. స్ట్రెమో. సల్ఫర్.

నోటికికంపములు:—

ఇపెకా,

బెల్. కొమె. డల్కె. ఇగ్ని. లైకో మెర్క్యురీ. ఓపి. స్ట్రెమో.

రాగిరంగు మచ్చలు :ముఖము మీద:—

ఆర్సె. ఆరమ్. కార్బొవె. రూస్టాక్స్. రూటా. విరాట్రిమ్ఆ.

—నోటివద్దగడ్డముమీద:—

విరాట్ఆ.

ముఖముపై చర్మమున పగుళ్ళు:—

సిలికా.

పెదవులుపగులుట:—

ఎమోన్కా, ఎమోన్మూ, ఆర్ని, ఆర్సె, బ్రియో, క్రోక, ఇగ్ని, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, విరాట్రిమ్ఆ

ఎగరి. అల్లోయి. అల్యూ. ఆరమ్‌టి. ఆరమ్. బరెకా. బెల్. బొవి. కల్కెకా. కాప్సి. కార్బొవె. కార్బొవె. కొమె. చైనా. కొల్చి. కోని. కూప్రిం. డ్రొసరా గ్రాఫై, ఐరిస్, జట్రి. కాలీకా. కాలీ అయో. కల్మి. లేకసి, మెగ్నిమూ. నేట్రింకా నైటిక్‌యా. నక్సువా. ఫాస్ఫర.

పాస్ఫోరియా, ప్లాటి, పల్సా, సెబడి
ల్లా, సెలి, సల్ఫర్, టొబా, జింకం,

పై పెదవిపగులుట:—

హెల్లి, మెజీ, నేటబ్రమ్కా,

అడుగు పెదవి పగులుట:—

ఎపిస్, మెజీ,

—మధ్యభాగము పగులుట:—

హెపార్, పల్సా,

నోటిచెలివెలుపగులుట:—

అమ్మోకా, అరమ్‌టి, మెర్క్యూరీ, మెజీ,

పెదవులు పగిలిపుండ్లు పడుట:—

మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫోరియా,

దౌడలపై కంతులుబయలుదేరుట—

గ్రాఫై,

చావుముఖముపడుట:—

ప్లంబం

ఆర్సె, కెంథా. విరాట్రమ్‌అ,

నిరాశసూచించు ముఖవైఖరి:—

కాంథా,

నమలుచున్నపుడు దౌడగ్రంధిలో టిక్కుటిక్కుమనుట.—

ఎమ్మోకా, రూస్టాక్సు, తూజా,

నోరు ఎత్తినపుడు దౌడగ్రంధిలో టిక్కుటిక్కుమనుట:—

సెబడిల్లా,

వికారరూపమైన ముఖము:—

ఆర్సె, సైప్రజీ,

బిస్మ, కొక్కి, అమ్మో, ఫాస్ఫోరియా, రూస్టాక్సు,

దౌడగ్రంధితప్పుట:—

పెట్రో, స్టాఫస్,

ముఖము వంకరదిరిగి వికృతాకారమునకువచ్చుట:—

కూప్రం, స్ట్రమో,

ఎకో, ఎమ్మోనియా, ఆర్సె, బెల్, బిస్మత్, కాంఫర్, కాస్టి, కొమొ, సికూ, గ్రాఫై, హైడ్రోక్లోరియా, హయోస్, ఇపెకా, లేకసి, లారో, లైకో, మెర్క్యూరీకా, ఓపి, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, స్కిల్లా, సికేకా. విరాట్రమ్‌అ,

పెదవులు నోరు వంకరదిరిగి వికృతాకారమునకువచ్చుట:—

బెల్,

డల్కె, లైకో, నక్సువా, ఓపి, సికేకా స్ట్రమోని,

పెదవులునోరు ఒకప్రక్కకువంకరదిరిగివికృతాకారమునకువచ్చుట:—

డల్కె, గ్రాఫై,

పెదవులు; నోరువిడచి విడచివంకరదిరిగివికృతాకారమునకు వచ్చుట:-

బెల్, బ్రిమో, కూప్రం, గ్రాఫై,

లేకెసి, మెర్క్యూరి, నక్సువా, ఓ.పి, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటినా, సికేకా, స్ట్రామో,

పెదవులుపొడియారిఎండిపోవుట—

ఎమ్మోన్కా, ఎమ్మోన్మూ, ఏంటిటా, బ్రియో, చైనా, ఇగ్ని

ఎకో, ఎలా, అల్యూ, ఆర్జెంనై, ఆర్సు బరేకా, జెల్, బెప్సుస, చెనపో, క్రోసి, అయుసో, క్రోటన్, డిజి, డ్రోస, ఫెర్రం జెల్సి, హయోస్, హైపర్, ఐరస్, కాలీఅయో, కల్మి, లేకసి, మెగ్నిస, మెర్క్యూరి నేట్రిమూర్, నేట్రిమ్‌సల్ఫ, నక్సువా, ఓలినడి, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, సోరి, గోస్టో, రూస్‌టాక్సు, సిపియా, స్ట్రమో, సల్ఫర్, టొబా, విరాట్రింఆ,

పెదవులుపొడియారి ఎండి నల్లబడుట:—

ఎనాకై, ఫోస్ఫర,

పెదవులు నాలుక పొడియారి ఎండి పోవుట:—

ఆర్సు, కోమె, లేకసి, లైకో. ఫాస్ఫరస్,

ముఖముచిక్కిపోవుట:—

ఆర్సు, కల్‌కెకా, మెజీ, సెలీ, సిపియా, టొబా.

ముఖముమీదపొక్కులు బొబ్బలు-

అమ్మోన్కా, ఎమ్మోన్మూర్, ఆర్సు, బరెకా, కల్‌కెకా, కాస్టికం గ్రాఫై, హెపార్, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, మూరియాటియా నైట్రిక్‌యా, సార్సప, స్టాఫసి, సల్ఫర్,

అల్యూ, ఆంబ్రి, బెల్, బొవి, బ్రియో, కాగ్నోవ, కార్బొవె, క్లెమ, క్రోలోసి, క్రోని, డల్‌కె, అయోఫో, జెల్సి, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలీఅయో, లేకెసి, లెడమ్, మెజీ, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పెట్రో. ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్స, సెబడి, సిపియా, సిలికా, తూజా, విరాట్‌ఆ.

బుగ్గలపై పొక్కులు బొబ్బలు:—

ఎమ్మోన్కా, ఏంటిక్రూ, జెల్, బొవి, కల్‌కెకా, కాస్టి, సికూ, క్రియసో, డిజి, డల్‌కె, కాలీఅయో, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, విరాట్రిమ్‌ఆ.

గడ్డముమీదపొక్కులుబొబ్బలు:—

గ్రాఫై, సిపియా,

ఏంటిక్రూ, బెల్, కార్బొవెజ్, సికూ, క్లెమ, క్రియసో, డిజి, డల్‌కె. లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, నేట్రిమ్‌సల్ఫ, నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, రూస్‌టాక్సు, సిలీకా, సల్ఫర్, తూజా, విరాట్రిమ్‌ఆ, జింకం.

—నొప్పితోకూడినవి:—

మెర్క్యూరీ, రూస్‌టాక్సు, సర్సప, సల్ఫర్.

నుదుటిమీదపొక్కులుబొబ్బలు:--

కల్కెకా,

అల్యూ, ఏంబ్రి, ఏంటిక్రూ, ఆరమ్, బెల్, బోవి, కాప్సి, కాలోఫి, కాస్టి, సికో, క్లెమ, క్రియసో, డల్కె, హెపార్, లెడమ్, మెగ్నిమూ, మూరియాటియా, నేట్రంకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్యా, పాస్ఫరస్, ఫాస్ఫారియా, సోరినం, రూస్టాక్సు, సార్సప, సిపియా సల్ఫర్.

పొక్కులు, బొబ్బలు పెదవులపై -

ఎమ్మోకా, కల్కెకా, మూరియాటియా, స్కిల్లా, సిపియా, సిపియా,

అర్జెంనై, ఆర్సు, బెల్, బెర్బెవ, బోరాక్సు, బ్రియో, కాప్సి, కార్బోఎ, కార్బోవె, కాస్టి, కోమొ, సికో, క్లెమ, కోని, డిజి, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపార్ ఇగ్ని, ఇపె, లేకసి, లైకో, మగ్నిమూర్, మెర్క్యురీ, నేట్రిమ్కా, నేట్రిమూర్, నేట్రిమ్సల్ఫ, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, పాస్ఫారియా, ప్లాటి, రోడో, రూటా, సార్స, సెనిగా, స్పాంజి, స్టాఫ, సల్ఫర్, తూజా.

పై పెదవిపై :--

లైకో,

ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, క్రియసో, కాలీకా, నేట్రిమ్కా, నేట్రిమూర్, ఫైటోరూస్టాక్సు, స్కిల్లా, స్టాఫ, సల్ఫర్.

—అడుగు పెదవిపై :—

బ్రియో, కల్కెకా, ఇగ్ని, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫారియా.

—పెదవుల యందలి ఎర్రటి భాగమున:—

ఏంటిక్రూ, ఆర్సు, సిపియా, సిలికా.

—నోటిదగ్గిర:—

గ్రాఫై, మెగ్నిమూ,

ఎమ్మోకా, ఎనకా, ఆర్సు, బోరాక్సు, బోవి. బ్రియో, కల్కెకా, కాస్టి, క్రియసో, లేకసి, లారో, లైకో, నేట్రంకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్

—చెలివిలయందు (మూలలు):—

బెల్,

ఏంటిక్రూ, బోవి, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, క్రియసో, హెపార్, ఇగ్ని, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పాస్ఫరియా, సోరి, సెనిగా, సెన్నా, సిపియా, సిలికా, టొబాకం, విరాట్రిమ్ఆ.

—కండ్లవద్ద:—

అర్జెంనై, ఆర్ని, ఆర్సు, కోని, హెపార్, స్టాఫ, సల్ఫర్,

—రెప్పలపై :—

ఒప్రియో, క్రియసోట్, సల్ఫరు,

—కనుబొమ్మలపై:—

కాస్టి, కల్కెకా, సెలీని, సల్ఫర్,

—ముక్కుమీద:—

ఏంటిక్రూ, బెల్, కాస్టి, క్లెమ, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్,

—కణతలపై:—

మూరియాటియం,

అల్యూ, ఏంటిక్రూ, ఆర్జెంనై, బెల్, కల్కెకా, లైకో, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా,

—మీసములలో:—

ఏంబ్రిగ్రి, కల్కెకా, గ్రాఫై, లేకసి నైట్రిక్ యా,

పెదవులపై పొక్కులు కొరుకుచున్నవి:—

ఒప్రియో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, స్టాఫి, సిలికా,

—నల్లటివి:—

స్పైజీ,

—గోకిన రక్తము కారునవి:—

మెర్క్యురీ, రూస్టాక్సు,

—మంటతో కూడినవి:—

ఎంటిక్రూ, కల్కెకా, యూఫ్రే, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, రూస్టాక్సు, స్టాఫ,

—గోకిన మండునవి:—

నేట్రిమ్ఫల్ఫ్యు, సార్సప,

—నీళ్ళుతగిలిన మండునవి:—

యూఫ్రే,

—పొడియారినవి:—

సోరి,

—వరపుతో కూడినవి:—

మెజీ,

—దురదతో కూడినవి:—

మెర్క్యురీ,

ఎమ్మోకా, కల్కెకా, కాస్టి, కోని, డిజి, యూఫ్రే, లైకో, మెగ్నిమూ, నేట్రిమ్కా, నైట్రిక్ యా, సార్సప, స్టాఫసి, తూజా, జింకం,

—ముఖ్యముగా ముఖము మీద పొంగుపొక్కులవలె:—

జెల్సె,

—జొన్నగింజలవలె:—

కొకు, యూఫ్రే, ఇపెకా, విరాట్రిమ్ఆ.

—చెమ్మగానుండు:—మెర్క్యురీ,

ఏంటిక్రూ, ఆర్సు, కల్కెకా, క్లెమటిసికా, డల్కె, లైకో, మెజీ, నేట్రింకా సోరినం, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా,

—పక్కులుకట్టెడి:—

ఏంటిమొనియమ్, ఆర్స, ఆరమ్, సిపియా, సిలికా,

—చీముపట్టెడి —

ఏంటిమొనియమ్, సికూ, లైకో, సోగ, రూస్‌టాక్సు,

—చురుకుచురుకుపోటుతోకూడిన:-

క్లెమ, లెడమ్, ప్లాటి, స్టాఫసి,

—పెద్దపొక్కులు:—

సోరినం,

—ఎర్రటిమొటిమలు:—

మూరియాటియా, నైట్రిక్ యిా.

ఏంబ్రి, కార్బోవె, నేట్రిమూర్, పెట్రో, ఫాస్ఫరస్, పాస్పరియా, సిపియా,

ముఖముఆకస్మికముగ ఎర్రబడివేడిగానుండుట:—

గ్రాఫైట్, లైకో,

ఆల్యూ, ఎంబ్రి, బ్యాప్టో, చినపో, కామ్ఫ, కాలీకా, ఫాస్పర, షాడో, పైల్యూ, తూజా,

ముఖముపై మచ్చలు:—

లైకో,

ఎమ్మోకా, ఎంటిమొని, కల్కెకా, డల్క్, గ్రాఫైట్, కాలీకా, మూరియాటియా, నేట్రిమ్‌కా, నైట్రిక్‌యా, నక్సమో, ఫాస్ఫరస్, పల్స, సిపియా, సల్ఫర్, తూజా,

కురుపులు; బుగ్గలబూద:—

అల్యూ, ఎమ్మోకా, ఆర్స, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బోవెజ్, చైనా, సినా, లాకోసి. లెడమ్, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రిమ్‌కా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, సిలికా,

—రక్తపుకురుపులుముఖమువిూద:-

ఐరిస్,

—గడ్డమువిూద:—

హెపార్, నైట్రిక్‌యా, సిలికా.

—గడ్డముక్రిందను:—

కార్బోవెజ్,

—పెదవులపై :—

నేట్రిమ్‌కా, పెట్రోలి,

—చెవులముందు:—

కార్బోనెజ్,

—ముఖమువిూద:—

లెడమ్,

కురుపులువేసిముఖమువాచుట:—

ఆర్స, బరేటాకా, బెల్, కల్కెకా, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్,

ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమ్యూ, ఆర్స,

ఆంటిమ్‌టిగ్లి, అసఫ, ఆరమ్, బొవి, బ్రోమి బ్రియో, కెలో, కార్బొవె, కొమొ, చైనా, సికూ, క్లెమటి, డల్‌కె, గ్రాఫై, హెపార్, అయోడ్, కాలీకా, కాలీ అమో, లెడమ్, నేట్రమ్‌కా, నక్సవా, పెట్రోల్, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, పల్సా, రూస్‌టా, స్పైజీ, స్పాంజి, స్టానం, సూజా,

—గట్టిగా వాచి బాధ కరముగా నుండుట:—

సిలికా, సల్ఫర్,

బరెకా, కల్‌కెకా, హెల్లి, అయోడ్ మూరియాటియా, పెట్రో, స్టాఫసె,

ముఖము జిడ్డుగానుండుట:—

నేట్రిమూర్, ప్లంబం, సెలీనియా, తూజా.

నోరు సఖము తెరచి యుండుట:—

బెల్, కాంఫర్, హయోస్, శాంబుక

అడుగుదాడవేలాడబడుట:—

ఆర్సు, లైకో, మూరియాటిక్‌యా, ఓపి.

ముఖమునందు వేడి:—

ఎనకా, ఆస్లె, బెల్, బ్రియో, కోని, హెపార్, నేట్రింకా, పెట్రో, సెబ, సల్ఫర్, టొబాక, తూజా. విరాట్రిమ్‌ఆ.

ఎకొ, ఎమ్మోకొ, ఎమ్మోమూర్, ఎంటికూ, అర్జెంనై, అసఫ, ఆరం, బెర్బెవ, బ్రోమ, కెనబి, కాంథా, కొమె, చైనా, కాక్యు, కాఫీ, కొల్చి, క్రియసో, కొక్క, డ్రోస, ఫెరం, జెల్సి, గ్లొనై, హెల్లి, హయోస్, హెపర్, లేకసి, మెర్కు-ర, మెర్కు-గ, మోస్కస్, మూరిమూటియా, నేట్రిమూర్, నక్సు-మో, నక్సవా, ఓపి, ఆగ్జాలియా, పాస్పారియా, సోరి, రూస్ టాక్సు, రూమెక్సు, శాంబు, స్కిలా, సెనీగా, సిపియా, సిలికా.

బుగ్గలు వేడిగా నుండుట:—

ఏంటికూ, బొ, చైనా, కాక్యు, మెర్కు-కీ, రూస్‌టాక్సు.

ముఖము మంటగానుండుట:—

ఎమ్మోమూ, ఎపిస్, ఆర్సె, బెల్, బ్రియో, కాప్సి, కోక, ఇగ్నె, అమో, నేట్రమ్‌కా, నక్సవా, ప్లాటి, రూస్ టాక్సు, సెబడి, సల్ఫర్, టొబా, తూజా.

—ఉదయమున:—

కోక.

—మధ్యాహ్నమున:—

ఎనకా, కార్బొవె.

—సాయంత్రమున:—

ఆర్సె, ప్లాటి, తూజా.

—రాత్రి:—

హెపార్.

—దాహముతో:—

పెట్రో, ప్లాటి.

—బహిరంగమైనగాలిలో:—

మూరియాటికియా.

—మానసిక పరిశ్రమవలన—

ఎమ్మోకా.

—ఉద్రేకము జెందుటవలన తల పోటుతో:—

ఎలోయిస్.

—వికారముతో:—

ఎనకా.

ముఖమున ఒకభాగమునకు పక్షవాతము:—

కాస్టికం, గ్రాఫై,

—అడుగుదాడకు:—

ఆర్సు, డల్కె, లేకసి,

—పై పెదవికి:—

గ్రాఫై.

దౌడలకుయీడ్వుజబ్బు:—

కొమొ

ముఖముమీద దురద:—

కల్కెకా,

అల్యూ, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, బెల్, బెర్బెరిస్, చెలిడో, కొల్చి, కోని, ప్లోరిక్‌యా, జెల్సి, గ్లొనై, లేకసి, లైకో నేట్రిమ్‌కా, నేట్రిమ్‌మూర్, నేట్రిమ్‌సల్ఫు, నక్సువా, పాస్పరస్, ఫాస్పారియా, రూస్‌టాక్సు, రూటా, సార్సప, సిపియా, విరాట్రిమ్‌ఆ.

—దౌడలమీద:—

ఎగెరి, ఏగ్న, ఏంటిమ్‌కూ, జెల్, రూటా, స్పాంజి,

—నుదుటిమీద:—

అల్యూ, ఏంబ్రి, కాప్సి, చెలిడో, లెడ, నేట్రిమూర్, సల్ఫర్.

—పెదవుల పై:—

సెబడి.

—నోటుచుట్టూ:—

ఎనకా హెపార్.

—మీసములలో:—

ఎగెరి, ఏంబ్రి, కల్కెకా, నేట్రిమూర్, సిలికా,

నోరు తెరచుటకష్టముగానుండుట:-

కాస్టి, కొల్చి, లేకసి, నక్సువా, సోరి.

ముఖముతిమ్మిరిగానుండుట:—

ప్లాటి, శాంబు.

గడ్డముతిమ్మిరిగానుండుట:—

ప్లాటి.

పెదవులుతిమ్మిరిగానుండుట:—

నేట్రిమూర్.

ముఖమునఒకభాగముననే బాధలు:-

ఏకో, ఎమ్మోకా, కాస్టి, కోమెు, కొల్చి, క్రియసో, కాలీబై, కల్మి, మెజీ, నక్సువా, ఫాస్ఫరస్, విరాట్రిమ్ఆ.

బాధ పడుచున్నట్లు దెల్పు ముఖ లక్షణములు:—

కొల్చి, పల్సు,

ప్లాటిఫ.

ముఖముపై చెమటపట్టుట:—

విరాట్రింఆ,

అల్యూ, ఎమ్మోమూర్, ఆర్సు, కల్కెకా, కార్బొవె, కొమెు, కాఫీ, గ్లొనై ఇగ్నీ, లైకో, మెర్క్యురీ, మోస్క, నక్సువా, సోరి, పల్సు, రూస్టాక్సు, శాంబుక, సిపియా, స్పైజీ, సల్ఫర్, టెల్యూ.

పరున్న ప్రక్కగలబుగ్గలకు చెమట పట్టుట:—

ఏకొనై.

పరున్నప్రక్కనుగాక రెండవప్రక్క బుగ్గకు చెమట పట్టుట:—

తూజా.

నోటి చుట్టూ ముక్కుల మీద చెమటపట్టుట:—

రూమ్.

ముఖముమీద మాత్రమే చెమట పట్టుట:—

ఇగ్ని.

తలపై చెమటపట్టుట:—

కల్కెకా, పల్సు, సిలికా, విరాట్రిం.

జిగురువంటిచెమటపట్టుట:—

కొమెు.

మొటిమలు ముఖముపై:—

నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, సోరినం.

—గడ్డముమీద:—

క్లెమ, హెపార్, మెర్క్యురీ, నేట్రం సల్ఫ, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, సార్సాప, తూజా.

—పెదవులుమీద:—

బ్ర్యొఫో, కార్బొవెజ్, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఫాస్ఫారియా.

—పెదవులమూలలో:—

పెట్రో.

—నుదురుమీద చిన్నఎర్రటి:—

ఏంబ్రి, క్లెమ, హెపార్, లెడమ్, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, పాస్పస్, సిలీయా.

—నొప్పిలేనిచిన్నవి:—

ఏంటికూ, ఒరెకా, కల్కెకా, కార్బొవె, సికూ, క్రియసో, గ్రాఫై, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫారియా, సిపి, సల్ఫర్

ముఖమునందలి కండరములయందు విడచివిడచి బాధగానుండుట:—

(Prospolgia)

ఎకొనైట్, ఆగ్ని, ఆరమ్, ఆరమ్, కల్ కెరా, కాష్టి, కోని, స్ట్రానం, స్టాఫ! తూజా: విరాటగ్రిమ్‌ల,

ఎగెరి, ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమ్మా, బరైటా, బెల్, బెర్బ్యూ, బొరాక్సు, బోవి, బ్రియో, కాస్టి, కొమొ చైనా, కోలోసి, క్రియసొ, డిజి, డ్రోసె, యూఫో, యూఫ్రి, హెపార్, హయోస్, కాలికా, కాలీఆయో, కల్మి, లేకసి, లెడమ్, లైకొ, మెగ్నికా, మెగ్ని మూ, మెర్క్యూరీ, మెజి, నేట్రిమ్‌స, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, పాస్పర, పా స్ఫోరియా, ప్లాటి, రూస్‌టాక్సు, రూటా సెబడి, సెబీ, సికెకా, సిపియా, స్పైజీ, స్పాంజి. సల్ఫర్. థెరిబి.

—ఎడమ భాగమున:—

కొక్కు, స్పైజీ, తూజా.

—కుడి భాగమున:—

కల్మి,

—కోయుచున్నట్లు భాగము:—

బెల్, చైనా, క్లెమ, రూస్‌టాక్సు, స్టాఫసి.

ముఖముపై చర్మము మెత్తదనము లేక యుండుట:—

అల్యూ, రూస్‌టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్,

—ప్రతివేసవిలో:—

కల్మి,

పెదవులు మెత్తదనము లేక యుండుట

మెర్క్యూరీ, సల్ఫర్, టాబా,

పెదవులు జిగురుగానుండుట:—

కాలీఆయో, స్ట్రామొ,

మాట్లాడునప్పుడు, నమలునప్పుడు దౌడలు బిగబట్టుట:—

బెల్, కాస్టి, కాక్యు, యూఫ్రి, జెల్సి, గ్లోనై, గ్రాఫై, హయోస్, మెర్క్యూరి. నేట్రిమ్‌సల్ఫ, నక్సువా, పెట్రో రూస్‌టాక్సు, సార్సపరి, సిపియా, తూజా

ముఖము చన్నీళ్ళతో కడుగుకొను చుండవలయునని యుండుట:—

ప్లోరిక్‌యా,

దౌడలు కదపునపుడు నొప్పిగా నుండుట:—

అల్యూ, ఎమ్మోకా, బొరాక్సు, నేట్రమూర్, ఫాస్ఫర్, స్పైజీ,

నోరు తెరచునప్పుడు నొప్పిగా నుండుట:—

ఫాస్ఫర:

మాట్లాడు నప్పుడు దౌడలలో నొప్పిగానుండుట:—

ఫాస్ఫర,

ు మూసినప్పుడు దౌడల
ంధిలో నొప్పికా నుండుట:—

బరెకా,

ఖముకుడిభాగము:—

బెల్, కల్ కెకా: కాంథా,
కో, నక్సువా,

అర్జెంనై, ఎమ్మోమా, ఆన్సు, ఆరమ్,
యో, కాస్టి, చైనా, కొక్యు, ఫ్లోరిక్
., హెపార్, కల్మి, క్రియసో, మె
-రీ, నేట్రమ్కా, నైట్రిక్ యా, ప్లా
క, ప్లంబం, సోరి, పల్సు, రూస్టాక్స
కా, స్పైజీ, స్టాఫసి, తూజా.

ంఖముఎడమభాగము:—

బోరిమి, కెనబిస, కాప్సి, కార్బోవే,
హ, క్లెమ, కోలోసి, కోని, డిజి, హెపా
యో, లేకసి, మూరియాటియా, ఓలిన్
క్సు, గోడో, రూస్టాక్సు, రూటా,
బ, సెబి, సిపి, సిలికా, స్పాంజి, సల్ఫ
, తూజా, విరాట్ ఆ.

డ్డము:—

కాస్టి, ప్లాటి, సిలికా,

ఎనకా, ఏంటిమ్రూ, బెల్, కాంథా,
క్లెమ, కోని, కూపస్రిం, డల్ కె, యూఫ్రే
, హెపార్, కాలీకా, క్రియసో, లా
-, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్ర
మూర్, పాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సార్సప
ల్లా, సిపియా, స్పైజీ, స్టానం, స్టాఫసి,
సల్ఫర్, విరాట్రిఆ, జింకం.

పై పెద:—

బరెకా, బెల్, కాలీకా,
మెర్క్యురీ, సల్ఫర్,

ఎక్నొనై, ఏంటిక్రూ, ఆర్జికా, ఆన్సు,
బ్రియో, కల్ కెఫా, కాంథా, కార్బోవె
కాస్టి, కొల్చి, కోని, గ్రాఫై, హెపార్
క్రియసో, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ,
నేట్రమ్కా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా
పెట్రో, ప్లాటి, రూస్టా, సెబడి, సిపి,
సిలికా, స్పైజీ, స్టాఫసి, తూజా, జింకం

అడుగు పెద:—

బ్రియో, ఇగ్ని, కాలీకా,
పల్సు, సిపియా,

బోరా, కల్ కెకా, కాస్టి, కోమొ,
క్లెమ, మెజీ, నేట్రమ్కా, నేట్రిమూర్,
ఫాస్ఫర, గోడో, స్టానం, సల్ఫర్,

అడుగుదౌడ:—

బెల్, కాంథా, కాస్టి, కోమొ,
లారో, నేట్రింకా, ప్లంబం,
స్టాఫసి, జింకం,

అగారి, ఏగ్నస్, ఎమ్మోకా, ఆరమ్,
బ్రియో, కార్బోవె, చైనా, కూపస్రిం,
హెల్లి, హయో, కాలీకా, లైకో, మెగ్ని
కా, మెర్క్యురీ, మూరియాటిమా, నై
ట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి,
పల్సు, రూస్టాక్సు, సెబి, సార్స, సిలి
కా, స్టానం, సల్ఫర్, తూజా, విరాట్ ఆ,

పైదౌడ:—

ఎమోన్మికా, ఆరం, చైనా, కార్బొవెజ, క్రియసోట్, జింకం,

ఎగెరి, ఎల్యూమి, ఆర్సని, బెల్. కల్ కెకా, కాలీకెఫా, కాంథా, కాస్టి, కొమొ, కోలోసి, యూఫో, హెల్లి, కాలీబై, కాలీకా, కల్మి, లైకో, మెగ్నిమూ, మెజి, మూరియాటియా, నేట్రిమ్‌కా, నేట్రిమూర్, నైట్రికాయా, ఫాస్ఫర, ఫెబ, సిపి, సిలి. స్పైజీ, స్పాంజి, స్టాఫ, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, తూజా.

దౌడగ్రింధి:—

బెల్, చెలి, ఇగ్ని, మెర్క్యూరీ రూస్‌టాక్స,

ఎకొ, ఆరంమ్ట్రి, బ్రియో, కాంఫర్, కాంథా, కాస్టి, సికూ, కొల్చి, కోని, కూప్రం, హయోస్, లారో, మెర్క్యూరీకా నైట్రికాయా, నక్సవా, ఓపి, పెట్రో, ప్లాటి, ప్లంబం, సెబా, సిలికా, స్పైజీ. స్పాంజి, స్టాఫి, స్ట్రమో, విరాట్ఆ,

బుగ్గలు:—

కాస్టి, రూస్‌టాక్స, స్టాఫ,

ఎకొ, ఎగెరి, అల్యూమి, ఏంటిక్రూ, ఆర్స, ఆరం, బెల్, బోరా. కల్ కెకా, కాంథా, కార్బొవెజ, కొమొ, చైనా. సినా క్లెమ, కోని, డ్రోస, డల్ కె, యూఫో, గ్రాఫై, ఐరిస్, కాలీబై, కాలీకా, లైకో మెర్క్యూరి, మెజీ, నేట్రిమూర్, నక్సవా ఫాస్పర, ప్లాటి, పల్స, సిపి, స్పైజి, స్పాంజి, స్టానం, తూజా, విరాట్రిఆ.

బుగ్గఎముకలు:—

ఓలి, స్టానం, స్టాఫ, వెర్బా,

ఎకొ, ఆరం, బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, కల్ కెఫా, కాప్సి, చెలి, సినా, కొల్చి, కొలో, డిజి, కాలీకా, కాలీ అయో, కల్మి, లైకో, . మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నైట్రికాయా, నక్సవా, ప్లాటి, ప్లంబం, పల్స, రూటా, సెబి, శాంబు, సిపి, స్పైజీ, సల్ఫ్యూరియా, తూజా, జింకం

కణతలు,:— లైకో,

ఎల్యూమి, ఆర్జెం, బెల్, కార్బొవెజ, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్,

నుదురు:—

హెపార్, లెడమ్, ఫాస్ఫారియా, రూస్‌టాక్స, సిపియా: సల్ఫర్,

ఎగెరి, ఎమోన్మికా, ఎమోన్మిమూ, ఏంటిక్రూ, ఆర్జెంనై, ఆర్సి, ఆరం, బెల్, బోవి, కల్ కెకా, కాంథా, కాప్సి, కార్బొవెజ, కాస్టి, కొమొ, చెలి, చైన, క్లెమ, క్రియసోట్, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, నైట్రికాయా, ఫాస్పర, రూటా, సిలికా, స్టాఫసి, విరాట్రింఆ, జింకం,

పండ్లు : ఇగుళ్లు

ముందుపండ్లు:—

క్లొల్చి,

ఎగెరి, ఏంబ్రి, కార్బొనె, కాస్టి, చైనా, కాలీకా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రొ, పాస్పర, రూస్టాక్స్, సిపి, సిలికా, స్పైజీ స్టాఫ, సల్ప. జింకం.

దంతము:—

బ్రియో. చైనా, క్రియసో, జింకం,

ఎగెరి, అల్యూ, అర్జెంనై, కల్ కెకా, కాంథా, కార్బొవె, కాస్టి, కొమొ, క్లెమ, హెల్లి, హయోస్, కాలీకా, లైకో. మెగ్నికా, మెగ్నిమూ మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రిమ్కా, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, పాస్ఫర పాస్ఫోరియా, పల్సు, రోడో, సెబ, సెబి, సిపి, సిలి, స్టాఫ.

పై పండ్లు:—

ఎమ్మోకా, బెల్, కార్బొవె, చైనా, క్రియసో, జింకం,

ఎగెరి, ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎమ్మోమూ, ఆరం, బ్రియో, కల్ కెకా, కెంథా, కార్బొవె, కాస్టి, కొమొ, యూఫో, హెల్లి, కాలీకా, లైకో, మెగ్నిమూ, మెజీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఫోస్ప, పాస్పొరియా, సెబ, సిపి, సిలి, స్పైజీ, స్పాంజి, సల్ఫ్యూరియా. తూజా,

క్రిందిపండ్లు:—

బెల్, కేంథా, కాస్టి, కొమొ: లారో, నేట్రింకా, ప్లంబం, స్టాఫసి జింకం,

ఆగెరి, ఎమోకా, ఆరం, బ్రియో, కార్బొవె, చైనా, గ్రాపై; హెల్లి, హయోస్, క్రియసో, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా- మెర్క్యురీ- మూరియాటియా, నైట్రిక్ యా, నక్సమో. నక్సవా, ఫాస్ఫర. ప్లాటి. పల్సు. రూస్టా. సెబి. సార్సప. సిపి. సిలి, సైజీ. స్పాంజి సల్ఫర్. తూజా. విరాట్రిఆ.

ఇగుళ్లు:—

బొరా, మెర్క్యురీ, నక్సవా, స్టాఫ,

ఏంబ్రి. ఎమ్మోకా. ఎపిస్. అర్జంనై ఆర్ని. ఆర్సు. బరెకా. బెల్. బ్రియో. కల్ కెకా. కార్బొఎ. కార్బొవె [illegible] క్లెమ. కొల్చి. డల్ కె. గ్రాపై. హెప హెపార్. అయోర్. కాలీకా. క్రియస లేకసి. లైకో. మెర్క్యురీకా: నేట

మూర్. పెట్రో. పాస్పాస్. పల్సు. రూస్టా. రూటా. సిపి. సిలికా. సల్ఫ. తూజా. జింకం.

పై పంక్తియిగుళ్ళు:—

కల్ కెకా, రూటా,

ఎగెరి. ఆరం. బెలికా. కాంథా. క్రియసోట్. మెగ్నిషు. నేట్రిమురాయ. నైట్రిక్ యాసి.

క్రిందిపంక్తియిగుళ్ళు:—

సర్స,

ఎమ్మోనికా. నేట్రింకా. పెట్రో. [illegible]. స్టాఫిసి. సల్ఫరు. తూజా,

లోపలియిగుళ్ళు:—

స్టాఫ,

గ్రాఫైటి. నేట్రిమురాయ. పల్సు. [illegible]

ఎడమభాగము:—

కాస్టి, కోనెము, క్లెమ, యూఫ్రా మెజి, సిపి, సల్ఫర్, తూజా,

[illegible]. [illegible]. [illegible]. ఎమ్మో[illegible]. ఎమ్మోనియ. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. కల్ కెకా. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. మిల్లి. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. రూమ్. రోడ్. [illegible]. [illegible]. [illegible]. సెపి. సిలికా. [illegible]. [illegible]. [illegible].

కుడిభాగము:—

జెల్, ప్లోరిల్ యా, స్టాఫిసి,

ఆరం. [illegible]. [illegible]. కల్ కెకా. కాస్టి. [illegible]. [illegible]. [illegible]. గ్రాఫైటి. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. నేట్రింకా. నేట్రిమురాయ. నైట్రిక్ యాసి. [illegible]. పెట్రో. [illegible]. [illegible], పల్సు. [illegible]. రూటా. [illegible]. [illegible]. [illegible]. సిలి.

పంక్తిపోటు:—

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], లేకసి, [illegible], [illegible], పల్సు, [illegible], [illegible], స్టాఫిసి [illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. కల్ కెకా. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. కాస్టి. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. నేట్రిమురాయ. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible].

[illegible] భాగములు [illegible]:—

లేకసి,

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], నేట్రిమురా, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], సల్ఫర్.

పండ్లబాధలాగుచున్నట్లు:—

ఏంబ్రి, అమ్మోన్మకా, బొవి, బ్రియో, కల్కేకా, కార్బోవె, క్లెమ, కోకస్, కోని, పల్సు, రోడో, సిపి, స్టాఫ, సల్ఫర్,

ఎనకా, బరైకా, బెల్, బిస్మ, కాంథా కాఫ్సి, కార్బోఎ, కాస్టి, కోమొ, చైనా క్రియసో, గ్రాఫై, హెపా, అయో, కాలీకా, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, మెజీ నేట్రిమస, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ప, ఫాస్ఫరియా, సెబ, సెబి, సార్స, సిలి, టొబా, టెరిబి, తూజా, విరాట్రిఆ, జింకం,

—నరములలో:—

కోలోసి. పల్సు.

—పండ్లమొదళ్ళలో:—

స్టాఫసి.

పండ్లబాధ పీకు చున్నట్లు లాగుచున్నట్లు:—

అమ్మోన్మకా, అగెరి, కార్బోవె కాస్టి, సినా, కొల్చి, హయోస్ మెర్క్యురీ, నక్సుమో, నక్సువా, పాస్ఫర, రోడో, రూస్టాక్సు, శాంబు, సిలికా, స్టాఫ, సల్ఫర్,

అల్యూ. ఏంబ్రి. ఎమ్మోమూ. ఎనకా. ఆర్న. ఆర్స. బరైకా. బెల్. బెర్బెవ. బ్రియో. కాస్టి. కోమొ. చినసో. కాఫి. కూపరిం. గ్రాఫై. హెల్లి. హైపర్. అయో. కాలీకా. లేకసి. లైకో. మెగ్నికా నేట్రిమూర్, నేట్రింస. ఫాస్ఫరియా. ప్లంబం. సార్స. సిపి. స్పైజీ. సల్ఫ్యూరియా, జింకం.

—ఎడమభాగమున:—

బెల్. అయో. శాంబు. సల్ఫర్. సల్ఫ్యూరియా.

—దంతములలో:—

ఎమ్మోకా.

—పండ్లమొదళ్ళలో—

మెర్క్యురీ, ట్యూక్రి,

కాంఫర్. లేకసి. స్టాఫసి.

—ఇగుళ్ళలో—

ఆర్సు. చైనాసల్ఫ. కొల్చి. హయోస్ లైకో. సార్స. స్టాఫసి. ట్యూక్రి.

చురుక చురుకుపోట్లు పండ్లలో:—

ఎమ్మోన్మకా, కల్కేకా, కాస్టి, క్లెమ, యూఫో, గ్రాఫై, కాలీకా మెర్క్యురీ, మెజీ, పాస్ఫర, సెబ, శాంబు, సిపి, సిలీకా, సల్ఫర్,

ఎకోనై. బరైకా. బెల్. బొరాక్స. బ్రియో. కోమొ. చైనా. కొల్చి. కోని. డ్రోసి. యూఫ్రే. జెల్సి. హెల్లి. లేకసి లాకో. మెగ్నికా. నేట్రింకా. నైట్రిక్ యా. నక్సుమో. నక్సువా. సోరి. పల్సు.

రూస్టాక్సు. సెబి. స్కిల్లా. స్పాంజి. టొబా. జింకం.

—ఆడుగుపళ్లలో:—

యూఫ్రే.

—ఇగుళ్లలో:— పల్సు,

ఎమ్మోమూర్. ఆర్సు. బెల్. కల్కెకా. కాలీకా. కాలీఆయో. లైకో. పెట్రో. సెబ. సిపి. స్టాఫ.

పండ్లపోటు: రాత్రింబగళ్లు:—

మీంబ్రి.

—ఉదయమున:—

క్రియసో. హయోస్. లేకసి. నక్సువా. ఫాస్పరస్. సల్ఫర్.

—తెల్లవారుఝామునపడకలో:—

కాలీకా. నక్సువా. లేకసి. స్టాఫ.

—మధ్యాహ్నభోజనమైనపిమ్మట:—

జెర్సువ. లేకసి. నక్సువా. పల్సు.

—రాత్రి:—

ఆర్సు, గ్రాఫై, మెర్కురీ, నేట్రంసల్ఫు, ఫాస్పర, రూస్టాక్సు స్పైజీ, సల్ఫర్,

ఏంబ్రి. ఎమ్మోకా. ఎనకా. బరెకా. బెల్. బొవి. బ్రియో. కల్కెకా. కొమొ. చినపో. చైనా. క్లెమ. కాఫీ. హెల్లి హెపార్. కాలీఆయో. లైకో. మెగ్నికా మెగ్నిమూ. నేట్రంకా. నేట్రమూర్. నైట్రిక్‌యా, నక్సమో, నక్సువా, పెట్రో, పాస్ఫారియా, పల్సు, రోడో, సెబి, సిపి సిలి, స్టాఫ,

—సాయంత్రమున:—

మెగ్నిసల్ఫు, మెర్కురీ, పాస్ఫర పల్సు, రటన్, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా,

అల్యూ, ఎమ్మోకా, ఎనకా, ఎపిస్ బరెకా, బెల్, బొవి, కొమొ, గ్రాఫై కాలీకా, మెజీ, నైట్రిక్‌యా, సెబి.

పండ్లపోటుతో దౌడలు బుగ్గలు వాచుట:— మెర్కురీ, సిలికా,

బెల్. బొరా. కొమొ. హెపారు. లైకో.

పండ్లపోటు, శీతలమువలన:—

ఏంటిటా, కల్కెకా, కొమొ, నక్సువా, సిలికా,

ఎకొనై. బరెకా! బెల్. కాలీకా. ఇగ్ని. లైకో. మెర్కురీ. నక్సమో. పల్సు రూస్టా.

—చలిగాలివలన:—

కల్కెకా, స్టాఫ.

ఎగెరి. బెల్. బ్రియో. సిన. హయోస్ మెర్కురీ. నక్సువా. పల్సు. రూస్టా సార్స, సెనీగా, సిపి, సిలి— తూజా—

—చన్నీళ్ళు లేక పానీయములు త్రాగుటవలన:—

మూరియాటియా, నక్సు వా, స్టాఫసి.

అర్జెంనై- బొరా- బ్రియో-కల్ కెకా కార్బొవె- కొమె- సినా- క్లెమ-గ్రాఫై కాలీకా- లేకసి- మెర్క్యురీ- నక్సుమొ- రూస్‌టాక్సు, రూమెక్సు, సార్స, స్పైజీ సల్ఫర్- తూజా.

—ఏదైనా చల్లటిపదార్థమువలన:—

కల్ కెకా, మెర్క్యురీ, స్పైజీ.

కార్బొవె, హెల్లి, కాలీకా, కాలీ అయో, మెగ్నిసల్ఫ, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, సికా, సల్ఫర్, తూజా.

—వేడిపానీయములవలన:—

కొమొ, డ్రోస.

—వేడిపానీయములవలన తగ్గుట:—

సైకా.

—తినుటవలన:—

బెల్, కల్ కెకా, కాలీకా, పల్సు, స్పైజీ.

ఏంటిమాని, బ్రియో, కాంథా, కొమొ, కొక్యు, హెపా, మెగ్నిమూ, మెగ్నిపా, మెర్క్యురీ, పల్సు, తూజా.

—తినుటవలన తగ్గుట:—

రోడో, సిలికా, స్పైజీ.

—ఏదైనపదార్థము పండ్లకు తగులుటవలన:—

స్టాఫ:—

జెల్, కల్ కెఫ్లో, కాస్టి, చైనా, కాలీకా, మెగ్నిమూ, మెజీ, ప్లాంటా.

—శరీరమానసికపరిశ్రమవలన:—

నక్సువా.

—చుట్టకాల్చుటవలన:—

స్పైజీ.

బ్రియో, క్లెమ, ఇగ్ని, సెపి, తూజా.

—చుట్టకాల్చుటవలన తగ్గుట:—

బొరాక్సు, నేట్రమ్‌సల్ఫ

—వేడిపదార్థములవలన:—

బిస్మ, క్లెమ, కాఫీ, పల్సు,

బ్రియో, కల్ కెకా, మెర్క్యురీ, సిలికా.

—వేడిపదార్థములవలన తగ్గుట:—

కాలీఅయో, నక్సుమొ.

—పండ్లుతినుటవలన:—

నేట్రమ్‌స.

—నములుటవలన:—

అల్యూ,

ఎమ్మొకా, బెల్, బ్రియో, చైనా, పెట్రోలియం, గ్రాఫై, హాయో, లేకసి, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫరస్, రూస్‌టాక్సు, సెపి, స్టాఫసి, తూజా, విరాట్రంఆ, జింకం.

—భోజనముచేయునప్పుడు :—

కాలీకా, లైకో, నేట్రిమ్కా,

ఒగ్రియో, కార్బోవె, గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని, మెగ్నిమ్యూ, మెగ్నెస, మెర్క్యూరీ, పల్సు, సెబినా, సల్ఫర్, తూజా.

—కాఫీత్రాగుటవలన :—

కోమొ, నక్సువా,

—నోటిలోనికి గాలిపీల్చుటవలన:—

స్టాఫసి, నేట్రిమ్యూర్.

అల్యూ, బెల్, కాస్టి, చైనా, సికా, నక్సుమో, నక్సువా, పెట్రో, రూస్టాక్సు, సెపి, సెలి, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫర్.

—పండ్లు ఒకటిపైనొకటి నొక్కుట వలన :—

ఎమ్మోకా, కోల్చి, గ్రాఫై హెపా, ఇపె, పెట్రో. సిపి, టాబా.

—శబ్దమువలన పోటుఅధికమగుట:-

కల్కెకా,

—పండ్లునొక్కుటవలన పోటుతగ్గుట:

ఎమ్మోకా, ఆర్సు, చైనా. యూఫో. మెగ్నిమ్యూ, మూరియాటియా, నేట్రమ్కా రూస్టా.

—ఉప్పటిపదార్థములవలన పోటు:—

కార్బోవె.

—వేడికాపటమువలన పోటు హెచ్చుగుట :—

గ్రాఫై, హెల్లి, హెపార్, నక్సుమో పల్సు.

—వేడికాపటములవల్ల పోటుతగ్గుట:

ఆర్సు, రూస్టాక్సు.

ఎమ్మోకా, బోవి, కాలీకా, లేకసి, లైకో, మెగ్నిమ్యూ, మెర్క్యూరీ, మూరియాటియా, నేట్రిమ్కా, నక్సుమో, నక్సువా, సెబడి, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా,

—విశ్రాంతిగా నున్నప్పుడు విపరీతమైన పోటు:—

మెగ్నిసల్సు.

—కూర్చున్నప్పుడు భరింపశక్యము గాక అధికముగానుండుట :—

ఎమ్మోకా, గ్రాఫై, పల్సు,

—నిద్రపట్టగానే పోటుతగ్గుట :—

మెర్క్యూరీ.

—తీపిపదార్థమువలనపోటువచ్చుట, అధికమగుట:—

సిపి,

—మాట్లాడుటవలన:—

సిపి,

—చన్నీళ్ళతోనోరుకడుగుటవలన:-

కల్కెకా, మెర్క్యూరీ, సల్ఫర్.

పండ్లపోటితో కోపోద్రేకము :—

ఆల్యూ, కొమో, సిపి

—దౌడలువాచుట:—

ఆగ్ని,

ఆర్స, ఆరమ్, బరెకా, బెల్, బొరాక్స, బ్రియో, కాల్కేరి, కాస్టి, కొమో, గ్రాఫై, అయో, కాలీకా, లేకసి, లైకొ మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, నక్సవా, పెట్రో, పల్స, శాంబు, సిపి, స్టాఫిసి, సల్ఫర్.

దౌడలు ఎర్రగావాచుట :—

కొమో, నక్సవా,

చలి:—

యూఫో, లేకసి, మెర్క్యూరీ, పల్స, సల్ఫర్.

—చెవిలోపోటు:— పల్స.

బెల్, కొమో, క్రియసో, లేకసి. మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, తూజా,

—ముఖమువాచుట:—

ఆర్ని, ఆర్స, బెల్, బ్రియో, కొమో, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, నక్సవా, పల్స, స్టాఫ, విరాట్రిమ్ఆ.

—తలపోటు:—

బొరా, యూఫో, లేకసి, తూజా, విరాట్రిమ్ఆ.

—దౌడలలో నొప్పి:—

నక్సవా, తూజా.

—కాళ్ళుబరువుగా నుండుట:—

లేకసి.

—మెడబిగబట్టుట :—

లేకసి.

—తరచు మూత్రము వెడలుట:—

లీలి.

—అస్థిమితము:— కాఫీ.

మెగ్నికా, నేట్రిమ్‌సల్ఫ

—బాధచే పరుగువిడుట :—

మెగ్నికా,

స్పైజీ.

—ఉమ్ములు విస్తారముగవచ్చుట:—

కొమో, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర.

—నిద్రబోవలెనని యుండుట:—

సల్ఫర్,

—నిద్రపట్టకుండుట:—

సిలికా.

—దాహము:—

విరాట్రిమ్ఆ.

—వాంతులు:—

విరాట్రిమ్ఆ.

—నీరసము :—

క్లెమటి, విరాట్రిఆ.

—ఏడ్చుట :—

బెల్, కాఫీ.

—చెమటపట్టుట :—

చైనా.

—పెదవులువాచుట :—

బొవి, నేట్రిమ్కా.

—ఆయాసము :—

నేట్రిమూర్, పల్సు, సిపియా.

—దగ్గు :—

సిపియా.

తలపోటుతగ్గుట; శీతగాలివలన:—

నేట్రిమ్సల్ఫు, పల్సు.

—చల్లనిపానీయములవలన:—

బిస్మ, బ్రియో, కాఫీ, పల్సు,
ఫెరమ్మె, ఫెరమ్ఫా, నేట్రిమ్స.

—తినుటవలన:— స్పైజీ.

ఇగ్నే, ప్లాంటా.

—వేడిపానీయములవలన :—

మెగ్నిఫా,

—పరుండుటవలన :—

స్పైజీ.

—గాలిపీల్చుటవలన :—

మెజీ.

—దౌడలు వాయుటవలన :—

మెర్క్యురీ.

—నడచుటవలన :—

మెగ్నికా, రటనా.

వేడికాపటములవలన :—

ఆర్సె, మెగ్నిఫా,
చైనా, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సువా

—గట్టిగా పైనొక్కుటవలన:—

బ్రియో, చైనా,

రక్తముపడుట ఇగుళ్ళనుండి :—

కార్బొవె, బొవి, మెగ్నిమూ
నక్సువా, పాస్ఫర, పాస్ఫారియా
సిపి, స్టాఫసి, సల్ఫర్,

అగెరి, అల్యూ, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా
ఎనకా, ఏంటిక్రూ, అర్జంనై, ఆర్సె
ఆరమ్, బరెకా, బెల్, బర్బెన, బొర
కలేకెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కోని
క్రియసో, యూఫ్రి, ఫెరమ్మె
గ్రాఫై, హెపార్, అయో, లైకో
మెగ్నికా. మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా
నేట్రిమూర్, నైట్రికాయ, నక్సుమో
రటనా. రూటా. సిలికా. సల్ఫ్యూరియా
టెరిబి. జింకం.

—నల్లటిరక్తము :—

గ్రాఫై.

—పండ్లనుండి :—

ఏంబ్రి. ఏంటిక్రూ, బరెకా. కార్బొవె
క్రోటల. పాస్ఫర. రటనా. సల్ఫర్
జింకం.

—పీల్చినప్పుడు :—

బెల్. బోరా, రటన్,

ఇగుళ్ళపై కురుపులు:— స్టాఫసి.

ఆర్ని. కాలీఅయో. లైకో, నేట్రిమ్ సల్ఫు, ఫాస్ఫారియా. ప్లంబం.

మంట, పండ్లలో:—

బరెకా, డల్కె, మెగ్నికా, మెజీ, నక్సువా. ఫాస్ఫారియా, సల్ఫర్.

—ఇగుళ్ళలో :— మెర్క్యురీ.

బెల్. కొమొ, మూరియాటియా. నేట్రింసల్ఫు నక్సువా, పెట్రో, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, టెరిబిన్.

పండ్లు చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగా నుండుట :—

ఇగ్ని,

కొంతపండ్లు ఊడిపోయినట్లుభావన—

నేట్రిమూర్

పండ్లు పగులుట :—

ప్లంబం.

పిల్లలలో పండ్లపోటు :—

కల్కెకా. కొమొ. ఇగ్ని, రూమ్,

ముక్కలుఊడిపోవుపండ్లు :—

యూఫో.

బొరాక్సు, క్రియసో, లేకసి. ప్లంబం, స్టాఫసి. తూజా.

పుప్పిపళ్ళలోను, డొలకలలోను పోటుబాధ :—

ఏంటిక్రూ, ఎంబ్రి, చైనా, లేకసి, మెర్క్యురీ, మెజీ, స్టాఫసి.

ఎకొ, ఎలం, అల్యూ, ఎమోకా, బరెకా, బొరాక్సు, బొవి, బ్రియో, కొమొ, కాఫీ, కోని, క్రియసో, ఫ్లోరియా, హెపార్, ఇపెకా, నేట్రిమూర్, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా; ఆర్జాలి, పాస్ఫారియా, ప్లంబం, పల్సు, రూమ్, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫర్. టొబా, తూజా.

ఆకస్మికముగ పుప్పిపళ్ళగుట :—

మెజీ.

పళ్లువచ్చినవెంటనే పుప్పిపళ్లగుట:-

క్రియసో.

దంతములు పుప్పిదంతములగుట:—

క్లెమ.

కుడిప్రక్కక్రింది దంతములు పుప్పియగుట :—

అలో,

పిల్లలకుపళ్ళు కష్టముగావచ్చుట:—

కల్కెకా, కొమొ, రూమ్, ఇగ్ని.

సికొ, క్రియసో. కూప్రిం. హైయోస్, సిలికా.

ఇగుళ్ళు అసహ్యాకరముగానుండుట

మెర్క్యురీ,

పండ్లపోటు చెవులలోనికిపోడుచుట

మెర్క్యురీ.

అల్యూ, ఎమ్మోకా, ఎనకా. ఆర్సు, బెల్, బోరా, బ్రియో, కాస్టి, కోమొ, చినపో, చైనా. క్రియసో, లేకసి, మెగ్నికా, మెజీ, నేటిమ్యూర్, నక్సువా పల్సు, రూస్టా, సిపి; స్టాఫసి, సల్ఫర్.

పండ్లపోటు కండ్లలోనికి పోడుచుట

బెల్, కోమొ, క్రియసో, లేకసి, మెర్క్యురీ, నేట్రమ్యూర్, పల్సు,

—ముఖమునకు పోడుట:—

మెజీ,

అల్యూ, ఎమ్మోకా, హయోస్. మెర్క్యురీ, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు సల్ఫర్.

పండ్లూడిపోవుట :—

మెర్క్యురీ, సికెకా.

నక్సు, ప్లంబం.

పండ్లు వదులుగానుండి కదలుచుండుట :—

ఎమ్మోకా, కార్బొవె, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, నక్సువా సిలెకా.

ఆర్ని, ఆర్సు, ఆరమ్, బరెకా, బ్రయో, కల్కెకా, కాంఫర్, కార్బొవె, కాస్టి. కోమొ, చెలి, చైనా, హెపార్, హయోస్, ఇగ్ని, కాలీకా, లేకసి. లైకో మెగ్నికా. మెగ్నిస, మెర్క్యురీకా, నేట్రిమ్‌స, ఓపి, పాస్ఫర, ప్లంబం, సోరి, పల్సు, రోడో, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్టాంజి, స్టానం, స్టాఫసి, సల్ఫర్, విరాట్రిఆ, జింకం.

—మిక్కిలినొప్పితో,

పల్సు,

ఇగుళ్ళలో భగందరరణము:—

(fistula)

కల్కెకా, కాంథా,, కాస్టి ఫ్లోరిక్ యా, లైకో, మెగ్నికా, నేట్రమ్యూర్. నైట్రిక్ యా, పెట్రో, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్,

పండ్లుకొరకుట :—

ఆర్సు, హయోస్, స్ట్రమో, విరాట్రిఆ.

ఎకోనై, ఏంటిక్రూ ఎపిస్, ఆర్ని, ఆరమ్, బరెకా, కాంథా, కాస్టి, కోమొ, సికూ, సినా, కాఫీ, కోని, ఇగ్ని, లైకో, మెర్క్యురీ, పాస్ఫర, ప్లంబం, పోడో, సికెకా,

నిద్రపోవునపుడు పండ్లుకొరకుట:—

ఆర్సు,

పండ్లు మొద్దుబారుట, పట్టులేనట్లుండుట :—

ఎంటిటా, నక్సువో,
సల్ఫ్యూరియా,

ఎమ్మోనికా, ఆర్సు, ఆరం, బెర్బ్యస, కాష్టి, ఫెరస్ంమె, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ. మెజీ, నేట్రమ్మూర్, నైట్రిక్ యా, పాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, సిపియా, సిలికా, స్టాంజి, సల్ఫర్,

పండ్లు బరువుగానున్నట్లుండుట:—

ప్లోరియా, విరాట్రింఆ,

ఇగుళ్ళు దురదగానుండుట:—

బెల్. మెర్క్యూరీ. రోడో,

చీము పండ్లపై:—

హమోస్, అయోడ్, మెర్క్యూరీకా, ప్లంబం, సెలీని, సల్ఫర్,

—ఉదయమున:—

అయో:

—నల్లటి:—

చైనా,

—బూడిదవర్ణమువంటి:—

సల్ఫర్,

—పసుపువర్ణపు

అయో, ప్లంబం,

—దుర్వాసనయైన:—

మెజీ,

పండ్లు తిమ్మిరిగా మొద్దుబారియుండుట:—

చైనా.

నేట్రిమూర్, పెట్రో,

ఇగుళ్లు పాలిపోయియుండుట:—

నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, పాస్ఫ, ప్లంబం స్టాఫసి.

—ఎర్రగానుండుట:—

ఆరమ్, బెర్బ్యస, కార్బొవె, కోమె, క్రియాసో, అయో, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమ్ సల్ఫ, నక్సువా,

—మకిలిగానుండుట:—

బెర్బ్యస,

ఇగుళ్లునొప్పిగానుండుట:—

కార్బొఎ. కార్బొవె, డిజి, నైట్రిక్ యా, సిపి. సిలికా.

పళ్లునొప్పిగానుండుట:—

కల్‌కెకా, కాష్టి, సినా, గ్రాఫై, నక్సు, సోరి, రోడో, రూస్‌టా, జింకం,

ఇగుళ్లు మెత్తగానుండుట:—

బ్రియో, క్రియాసో, డల్‌క, మెర్క్యూరీ

ఇగుళ్లుచీముపట్టుట:—

ఎమ్మోనికా, కాంథా, కార్బొవె, కాష్టి

ఇగుళ్లపై చీముపట్టినపొక్కులు:—

కార్బొఎ,

నేట్రింస, పెట్రో,

ఇగుళ్లువాచుట:—

ఎమ్మోనికా, బరేకా, బోరా,

గ్రాఫైటు, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, పాస్ఫర, సల్ఫర్,

ఎగెరి, అల్యూ, ఏంబ్రి, ఎమ్మోమ్యూ, ఎనకా, అర్జంటై, ఆరం, బెల్, బిస్మ, కల్ కెకా, కాప్సి, కార్బొవె, కాస్టి, చైనా కాక్యు, కోక్రి, కోని. హెపార్, అయో కాలీకా, కాలీఅయో కల్ కాసి, లేకసి, లైకో. మెగ్నికా, మెగ్నిమ్యూ, మెర్క్యూరీకా, మ్యూరియాటియా. నైట్రిక్ యా, పెట్రోలి, ఫోస్పారియా, ప్లంబం, రోడో, సార్స, సిపి, స్పాంజి. స్టాఫ, సల్ఫ్యూరియా, తూజా, జింకం

—ఇగుళ్ల క్రిందవాచుట:—

రోడో,

—పుప్పిళ్ల క్రిందవాచుట:—

సెపి,

—నొప్పిగానుండుట:—

సల్ఫర్,

కార్బొవె, కాలీకా, కాలీఅయో, మెగ్నిమ్యూ, నక్సువా, రోడో, సెపి, సార్స సిలికా, స్టాఫసి, తూజా, జింకం

పై దంతములవద్ద పైపెదవివాపుతో

లైకో,

—పండ్లసలుపుతో:—

బరెకా, బోరా, నేట్రిమ్కా,

ఇగుళ్లపై పుండు:—

ఎగ్న, ఆరం, బెప్టిర బోరాక్స, కార్బొవె, క్రియసో, అయో, కాలీకా లైకో, మెర్క్యూరీ, మెర్యూరీకా, మిర్లి, మ్యూరియాటియా, నేట్రింకా, నక్సువా, ఆగ్జాలీయా, పాస్పర, సోరి, సెపి, సిపి యా, స్టానం, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా,

ఇగుళ్లపై పుండ్లతో బుగ్గలువాచుట.

ఆరం. అయో, స్టానం

పంటిమొదళ్లుపుండ్లుపడుట:—

అల్యూ.

ఇగుళ్లపై పొక్కులు:—

నేట్రిమూర్.

—రక్తముకారుచుండువి:—

మెగ్నికా.

—మంటతో కూడినవి:—

మెగ్నికా, మెజీరం.

నసుపురంగుపళ్లు:—

అయో, పాస్పారియా,

లైకో. నైటిక్ యా, తూజా.

మెత్తనిఇగుళ్లు:—

ఎగెరి. ఎంబ్రి, బోరిమి, కల్ కెక కాస్టి, లేకసి, నేటంమూర్, నక్సువా పాస్పర. రూటా, స్టాఫసి,

—పళ్లు:—

నేట్రిమూర్,

పెరంమె, నేట్రింకా. సార్స సెనిగా, సల్ఫర్,

గర్భిణీస్త్రీలలో పండ్లసలుపు:—

మెగ్నికా, సిపి,

ఎల్యూ, బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, కొమొ, హయోస్, మెర్క్యూరీ, నక్సమో, పల్సు, రూస్టాక్స, స్టాఫసి,

నోరు : అంగిలి : నాలుక.

నోరు:—

ఆరుమ్, బెల్, మెర్క్యురీ, నక్సువా ఫాస్ఫర,

ఎకోనైట్, అల్యూమ్, ఏంటిటా, ఆరంటిరి బాప్టి, బరైకా, బోరా, బ్రియో, కల్ కెకా, కాంఫా, కాప్సి, కార్బొవె, కోమొ, చైనా, ప్లోరియా, గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని, అయో, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయో, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యురీకా, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రంకా, నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, పాస్ఫారియా, పల్సు, రూస్టా, సెబి సిపి, సిలి, స్ట్రామో. సల్ఫర్, సల్ఫు, సల్ఫ్యూరియా, తూజా,

నాలుక:—

ఏంటిటా, అర్జంనై, ఆరం, ఆరంటిరి, బెల్, మెర్క్యురీ, నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, పాస్ఫర, ప్లంబం, పల్సు. సల్ఫర్, విరాట్రింవి,

ఎకోనైట్. ఎమ్మోమూ, ఎపిస్, బరైకా, బోరా, బ్రియో, కల్ కెకా, కల్ కెఫా, కాంథా, కాప్సి, కోమొ, చెలి, చైనా, హెడ్రా, హయోస్, కాలీబై, కాలీ అయో, క్రియాసో, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీకా, మూరియాటియా, నక్సువా, ఓపి, పెట్రో, పోడో, రూస్టా, సెబి, సికేకా, సిపి, స్పైజీ, స్టానం, విరాట్రింఆ. లిర్కా, జింకం,

గట్టిగా నుండు అంగుడి:—

బెల్, నక్సువా,

బోరా, కల్ కెకా, కాప్సి, కాక్యు, కోలోసి, ఇగ్ని, కాలీకా, మెజీ, నైట్రిక్ యా, పాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు. సెబి, స్పాంజి, స్పైజీ, స్టాఫ, జింకం,

మెత్తగా నుండు అంగుడి:—

మెర్క్యురీ,

ఎకోనైట్, అర్జంనై, ఆరం, జెల్, కాంథా, కాప్సి, కార్బొలియా, కాపి, డిజి, అయో, కాలీబై, లేకసి, మెర్క్యురీకా, మూరియాటియా, నేట్రంఆర్సు, నేట్రమూర్, పాస్ఫ, పాస్ఫారియా, సార్స, సిలి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రింఆ, జింకం,

నోటినుండి చల్లనిశ్వాసవచ్చుట:—

కార్బొవె,

కాంఫర్, చైనా, కోల్చి, విరాట్రింఆ

నోటినుండి వేడిశ్వాసవచ్చుట:—

ఎకో, బెల్, నేట్రమూర్, రూస్టాక్సు సెబి,

ఏంటిమూని, కల్కెకా, కోమె, ఫాస్ఫర, జింకం,

నోరు ఆరిపోవుట:—

ఎకోనై, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కార్బొవె, కాస్టి, కోమె, చైనా హయోస్, లాకో, లేకసి, లైకో మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నేట్రింసల్ఫు, నక్సవా, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, సెనిడా, సిలికా, సల్ఫర్ వి గా టిమ్ఆ,

ఎల్లో, అల్యూ, ఎమ్మోకా, ఎపిస్, ఆర్జంనై, ఆర్సు, బరెమూ, బెర్బవ, కల్కెకా, కెన్నబి, కార్బొఎ, చెలిడో చెనపో, సినా, కాక్యు. కోని, కూప్రం, యూఫో, గ్రాఫై. హైపర్, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయో, కల్కాని, లెడమ్ మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెగ్నిస, మెర్క్యురీఅయో, మోస్క, నేట్రిమూర్. నైట్రిక్‌యా, నక్సమో, ఓలి, పెట్రో ఫాస్ఫర, పాస్ఫారియా, పల్సు, రూమెక్సు, రూటా, సార్సప,శాంబు, స్కిల్లా సికెకా, సిపి, స్ట్రామో, టొబా, వెల్యూ. జింకం.

—ఉదయమున నిద్రలేవగనే:—

ఏంటిటా, అల్యూ, కల్కెకా. క్లెమ, గ్రాఫై, కాలీకా, సిపి.

—ఉదయమున:—

ఏంబ్రి, అర్జంనై, బెర్బ, కెనబి, కాప్సి, కార్బొఎ. లైకో, మెగ్నికా, మూరియాటియా, నేట్రిమ్స. నైట్రిక్‌యా, నక్సవా, ఓపి, పెట్రో, పోడో, పల్సు, సెనీగా, స్పైజీ, సల్ఫర్, తూజా

—మధ్యాహ్నమున:—

సెనీగా,

—రాత్రి:—

ఎమ్మోకా. ఆగంటిరి, కల్కెకా, కాస్టి, కాక్యు, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, నక్సమో, సక్సవా

—దాహముతో:—

సల్ఫర్,

ఎకో, ఎలో, అర్జంనై, ఆర్ని, బెర్బ, బ్రియో, కేంథా, కోమె. చెలి, క్రియసో లాకో, మెర్క్యురీకా, నేట్రంకా, నేట్రిమ్సల్ఫు, నైట్రిక్‌యా, ఓపి, పెట్రో, రూస్టాక్సు, సికెకా, టొబాకం,

—దాహములేక:—

బెల్, లైకో

ఎకో, బ్రియో, కార్బొవె, కాక్యు. యూఫో, యూఫ్రే, కాలీకా, కల్కాని, నక్సమో, నక్సవా, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, సెబా, శాంబు,

—దాహము చన్నీళ్ళు త్రాగుటవలన కొలదిసేపు మాత్రముతగ్గుట:—

కాలీబై,

ఆరిపోవుట: అంగుడి;నాలుక:—

ఆరుమ్, బెల్, బ్రియో, డల్ కె విరాటృంఆ,

ఎకో. ఎలో, ఎపిస్. అర్జంనై, ఆక్స్, బాప్టి, బరెకా, బరెమూ, కల్ కెకా. కార్బొఎ, కాస్టి, కొమొ, చిన, కొక్కు. కొని, క్రియసో, కూప్రిం, జెల్సి, హెల్లి హయోస్, ఆమో, కాలీబై, కల్మి, లేకసి లాకో, లైకో, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, మెర్క్యురీసల్ఫు, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, నక్సుమో, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, పోడో, సోరి. రూస్టాక్సు, రూమెక్సు. సికెకా, సిపి, స్పాంజి. సల్ఫర్. సల్ఫూరియా, టొబాకం,

—నోరు,పెదవులు:—

ఆర్సు, కొమొ, లేక, లైకో, పాస్ఫర

—దాహములేకయే:—

బ్రియో పల్సు,

—ఉదయమున:—

కల్ కెకా, క్లెమ, గ్రాఫై, నైట్రిక్ యా, సిపి, సల్ఫర్,

—రాత్రి:—

కల్ కెకా, నక్స్,

పాచితోనాలుక కప్పబడిలెడిగానుండినోరుఆరుకుపోయినట్లుండుభావన:

ఎకొనై, బెల్, కాలీకా,

—నాలుక:—

ఆర్సు కల్ కెకా, నక్సుమో, బెల్, కొల్చి, పల్సు,

నాలుకనల్లబడుట:—

ఆర్సు,

బ్యాప్టి, చైనా, కూప్రిం, లేకసి. ఓపి, పాస్ఫర, సికెకా,

—బూడిదవర్ణముగా మారుట:—

ఆర్సు, చైనా, కార్బొవె, కల్ కాలి. లేకసి, మెర్క్యురీ, నక్సువా, పాస్ఫా. ప్లంబం, రూస్టాక్సు. సికెకా, స్పాంజి, సల్ఫర్,

—నీలివర్ణముగామారుట:—

డిజి,

ఆర్సు, మూరియాటికా, సెబడి, స్పైజీ,

మంటగానుండుటనాలుక:—

కొమొ, నేట్రింసల్ఫు.

విరాట్రిఆ,

ఆరమ్, ఆరమ్‌ట్రి, అసఫ, కల్ కెకా, కొలొసి, కూప్రింమె, జెల్సి, హైపర్, ఐరిస్ మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, సల్ఫు, మెర్క్యురీ, మెజీ, నక్సువా, ప్లాటి, సిల్లా, సెనిగా, సల్ఫర్,

—అంగుడి:—

కాంఫర్, కార్బొవె, సిల్లా,

డల్ కె, ఇగ్ని, ఇగ్నికా, మెర్క్యురీకా సేట్రింమ్స, సెనిగా,

—నాలుక:—

ఎకోనై. ఎపిస్. ఒరెకా, బెల్, బొవి, కల్ కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కాక్క్య, కొల్చి, హయోస్. అయో. మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, సేట్రింస,అజ్జాలియా పాస్ఫర, పాస్ఫారియా. ప్లాటి, ప్లంబం, రోడో, సెనిగా, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ,

— పెదవులు:—

కోలోసి, హైడ్రోక్లో, కాలీకా, కాలీఆయో, మెర్క్యురీ, సేట్రమ్కా, సేట్రిమూర్,

అంగుడి ఎముకపుచ్చుట:—

ఆరమ్.

మెర్క్యురీ,

నోరునమలుచుండుట:—

బెల్, మోస్క్యస్

విడచివిడచినోరుబిగబట్టుట:—

కల్ కెకా,

నాలుకకు కంపములు:—

కోమొ, లైకో,

రూటా,

నాలుకపగులుట:—

ఆరుస్న, కోమొ, విరాట్రిమ్ఆ.

బరెకా, బెల్, బెంజాయియా, బ్రియో, చైనా, సికూ, కాలీబై, లేకసి, లైకో, మెగ్నిమూ, నక్సవా, పాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, పల్స, రూస్టాక్స, స్పైజీ, సల్ఫర్,

నాలుక పైకి ఎరుపుగనుండుట:—

బ్రియో,

మాట్లాడు నప్పుడు నోరు నాలుక వంకర తిరుగుట:—

కాస్టి,

నాలుక చల్లగానున్నట్లు భావన:—

బెల్, కార్బొవె హైడ్రోక్లో, లారో. విరాట్రింఆ,

నోటినుండి నురగలు వచ్చుట:—

బెల్ కాంఫర్, కోమొ, సికో, కాక్క్య, కూపర్రిం, హయోస్, లారో, సికెకా, స్టానం, స్ట్రమో.

ఎగెరి, ఆోర్రిమి, కాంథా, కొల్చి, ఇగ్ని, లేకసి, ప్లంబం, విరాట్రిమ్ఆ,

—రక్తముతో కూడిన నురగ:—

సికెల్ కా, స్ట్రామో,

—ఎర్రటి:—

బెల్, కాంథా. హయోస్, సికేకా స్ట్రమో,

—తెల్లటి:—

మెగ్నిమూ,

—పసుపు లేక ఆకుపచ్చటి:—

సికేల్ కా.

నాలుకపై కొరకు రణములు:—

ఆర్సు, సికేల్ కా.

నోటినుండి రక్తముకారుట:—

బెల్, క్రియసో, డ్రోస, లెడమ్.

ఆర్ని, చైనా, సినా, ఇపె, లైకో, నక్సువా, ఫాస్ఫర.

ఉమ్మి కలిసిన రక్తముపడుట:—

ఎకో, ఆర్ని, చైనా, ఫేరమ్‌మె, లెడం, మిల్లిఫో, ఫాస్ఫర ప్లంబం, సెబి, సికేల్ కా.

జెల్, బిస్మ, క్రియసో, హెమ, ఇపెకా, లేకసి, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, ఓపి, స్ట్రమో, సల్ఫ్యూరియా,

నాలుకపై వెంట్రుకలున్నట్లుభావన:

కాలీబై, నేట్రిమూర్, సిలికా,

నాలుక గట్టిగానుండుట:—

కూప్రం మెర్క్యూరీ,

నాలుకవంగక బిరుసుగానుండుట:—

డల్ కే.

కోని, హాయోస్, లేకకాని.

నోరు వేడిగానుండుట:—

బోరా, బ్రోమి, కార్బొవె, కెమొ, క్లెమి, కొలి, నేట్రిసూఫ్,

అంగుడి వేడిగానుండుట:

కాఫ్, డల్ కే.

నాలుక వేడిగానుండుట: —

కొల్చి.

బెల్, కాప్సి. కాస్టి, ప్లంబం, స్ట్రమో

నాలుక బరువుగానుండుట: —

ఎనకా, బెల్, కొల్చి, మెర్క్యూరీ, మూరియాటికా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ప్లంబ,

నాలుక బరువుగానుండి కదపుట కష్టమగుట:—

కల్ కెకా, కార్బొవె, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ.

నాలుకపై పండ్లగంట్లుపడుట:—

మెర్క్యూరీ.

నోరుబాధతోకూడివాచుట:—

ఎకోనై, బెల్, మెర్క్యూరీ.

ఎమ్మోనికా, కాంథా, ఇగ్ని, లేకసి, నక్సువా, విరాట్రిమ్ఆ.

అంగుడి:—

నక్సువా.

కల్ కెకా, కెమొ, మెర్క్యూరీ.

నాలుక: —

మెర్క్యూరీ.

ఎకోనై, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆర్సు జెల్,

కాంథా, లేకసి, ప్లంబం.

దురదగానుండుటనాలుక:—

అల్యూ, సల్ఫర్,

—అంగుడి:—

ఫెర్రంమె.

తిమ్మిరిగాను జిలగాను యుండుట, నోరు:—

ఏంబ్రి, బొవి, మెగ్నిస, నేట్రంప,

—అంగుడి:—

విరాట్రంఆ.

—నాలుక:—క్రొల్చి,

ఏంబ్రి. బెల్, బొరాక్సు, హెల్లి, హయొాస్, లారోసి. లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పల్సు రూమ్.

ఒకప్రక్కను మాత్రమే:—

నేట్రిమూర్.

నోటినుండి పీనుగువాసన:—

నైట్రిక్ యా.

—వెన్నవాసన:—

అరం

—వెల్లుల్లివాసన:—

పెట్రో, టెల్యూ.

—నీరుల్లివాసన:—

కాలీఅయో.

—మూత్రపువాసన:—

గ్రాఫై, పెట్రో.

—దుర్వాసన:—

అగెర, యాంబ్ర, ఎనకా, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, పెట్రోలి, సిపియా,

ఎకోనై, అల్యూ ఎమ్మోకా, ఎపిస్, అర్జంనై, ఆర్ని, ఆర్సు, అరం, బరెకా, బరయా, బెల్, బ్రియొ, కాప్సి, కార్బొఎ, క్రియసో, డ్రోసరా, జెల్సి, హయొస్, అయోడ్, కాలీకా, లెడమ్, మెర్క్యురీకా, నక్సువా, పాస్ఫొరియా, పొడో, రూస్టాక్సు సిలీకా, స్పైజీ, స్టానం స్ట్రాఫసి, సల్ఫర్,

—ఉదయమున:—

ఆర్ని, బెల్, కాంఫరు, నక్సువా, పల్సు, సిలీకా,

—భోజనమైన పిమ్మట:—

సల్ఫర్.

ఆర్ని, అరం, కార్బొవె, కొమొ, మెర్క్యురీ నక్సువా, జింకం,

—కుళ్ళువాసన:—

అరం, లైకో, నైట్రిక్ యా.

అల్యూ, ఆర్ని, బొవి, బ్రియొ, కొమొ, గ్రాఫై, అయో, మెర్క్యురీ, నక్సువా, పెట్రోలు, పల్సు, రూస్టాక్సు, సబినా, సిలికా,

—ఉదయమునరాత్రియందు:—

పల్సు,

—భోజనమైనపిమ్మట:—

కోమె, నక్సువా,

—నోటిపూత:—

ఆరుం, బొరాక్సు, మెర్క్యురీ, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

ఆరం, బాప్టి, బ్రియో, కాంథా, కార్బొవె, కోమె. చైనా, సిఫా, డల్కె హెల్లి, అయో, నైట్రిక్‌యా- [illegible]బం- స్టాఫసి- తూజా-

అంగుడిమీద పూత:—

సార్స.

నాలుకపై పూత:—

బొరా,

అగెరి, సార్స.

—సులభముగా రక్తముకారునట్టి:—

బొరా,

పిల్లలకు నోటిపూత:—

మెర్క్యురీ,

నక్సువా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా,

నాలుకకృశించుట:—

మూరియాటియా.

నోరు తెరచుటకష్టముగానుండుట:-

కాస్టి, కొల్చి, లేకసి, నక్సువా,

నొప్పిగానుండుటనోరు:—

ఇపె.

—నాలుక:—

జెల్, నైట్రిక్‌యా.

—కదపునప్పుడు:—

బెర్బెవ.

—నాలుకక్రింద:—

సెలీ.

—నాలుకచివర:—

కోృటన్, హెపార్.

పక్షవాతము మాటవచ్చు అవయవమునకు:—

కాంథా, కాస్టి, గ్రాఫై,

—నాలుకకు:—

కాస్టి, డల్కె, నక్సుమో, ఓపి

ఎకోనై, బెల్, యూఫో, జెల్సి, హైడ్రోక్లోయా, హయోస్, ఇపెకా, ఇపికా, మూరియాటియా, స్ట్రామో.

—శీతగాలిలో:—

డల్కె.

నోటిలో మొటిమలు:—

డల్కె.

అంగుడి మీద నాలుక మీద మొటిమలు:—

నక్సునా,

ఎర్రిగానుండుటనోరు:—

ఎమ్మోన్కా, ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, ఇగ్ని, కాలీబై, మెర్క్యూరీఅయో.

—నాలుక:

ఆర్సు, లేకసి,

ఎలో, ఎపిస్, అరంట్రిప్లి, బెల్ బ్రియో, కోమొ, కోలోసి। జెల్సి, హయో, కాలీబై, మెర్క్యూరీకా నక్సువా, రూస్టా స్టానం, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—నాలుకకొన:—

మెర్క్యూరీఅయో, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్

—నాలుకవంచలు:—

బెల్, మెర్క్యూరీఅయో, నక్సునా, సల్ఫ.

గరుకుగానుండుటనోరు:—

బెప్టిష, కార్బొవె, సినా, డిజి, నేట్రింస, పాస్ఫర.

—అంగుడి:—

మెగ్నికా, మెజీ.

—నాలుక:—

బెల్, బ్రియో, కార్బొవె, కోలోసి, లారోసి, ఓలిన్, ఫైటొ, సల్ఫర్.

లాలాజలము అధికమగుట:—

బెల్, కార్బొవె, అయోడ్, హెపార్, ఇగ్ని, ఐరిస్, జబొ, మెర్క్యూరీ. మెర్క్యూరీకా, నైట్రిక్యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు, స్ట్రామో, సల్ఫర్, టొబాకం.

ఎకొ, ఎగేరి, అల్యూ, ఏంబ్రి, ఎంటి, కొ్రి, అర్జంమె, అర్జంనై, ఆర్సు, బాప్టి, బరెకా, బ్రియో, కల్కెకా, కల్కెఫా, కాంథా, కాంఫర్, కాప్సి,కొమొ, చైనా కాక్యు, కొల్చి, కూపరిం, డిజి, డ్రోసెరా డల్కె, గ్రాఫై, హెల్లి, హయోస్, ఇపెకా, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయో, లేకసి, లారోసి, లైకో, మెగ్నిమూ, నేట్రిమ్కా, నేట్రిమూర్, ఫైటొ, సెబి, శాంగ్వి, సికెల్కా, సెనిగా, సిపియా సిలికా, స్పైజీ, స్టాఫ, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రిఆ, జింకం.

లాలాజలముతగ్గుట:—

బెల్, నక్సుమో, పాస్ఫర, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రిమ్ఆ

ఎకో, ఏంబ్రి, ఆర్సు, బరేకా, బ్రయో కల్కెకా, కొమొ, కాప్సి, కాక్యు, డల్కె. హెల్లి, హయోస్, ఇపెకా, కాలీకా లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్యా, నక్సువా, ఓపి, ప్లంబం,పల్సు, రూస్టాక్సు, సెనీగా, సిపియా, స్టానం, జింకం.

లాలాజలమురక్తముతో కూడిన:—

ఎకొనై, కాలీఅయో, సల్ఫర్.

లాలాజలము రక్తవర్ణమైన:—

ఆర్సు, కేంథా, క్లెమ, డ్రోసెరా, హ

యోాస్, కాలీఅయో, మెగ్నికా, మెర్కు-రీ, నక్సువా, పాస్ఫర, రూస్టాక్సు, స్ట్రాఫసి, స్ట్రెమో, సల్ఫర్, తూజా,

లాలాజలమునురుగవంటి:—

ఎపిస్, బెర్బెర, బోగ్రిమి, బ్రియో, కాంథా. కోమెు, కాక్కు, కూప్రం, కాలీబై, ప్లంబం, సెబి, స్పైజీ, సల్ఫర్.

—జిగురువంటి:—

అర్జంమెు, బెల్, బెర్బెర. కాంఫర్, లాబలి.

—దుర్వాసనగల:— మెర్కు-రీకా,

ఆర్సు, బ్రోమియో, డిజి, పెట్రో.

—ఉప్పటి:—

యూపో, హయోస్, కాలీబై, కాలీఅయో, లైకో, మెర్కు-రీ, మెర్కు-రీకా, మెజీ, సిపి, స్టమో, సల్ఫర్. విరాట్రిఆ.

—పుల్లటి.—ఇగ్ని,

అల్యూ కల్కెకా, కల్కెఫాస్, మెర్కు-రి, నేట్రిమ్‌సల్ఫ్యు, పోడో, సల్ఫర్, స్టానం.

—తియ్యటి:—

డిజి, ప్లంబం, పల్సు, సెబడి,

అల్యూ, పాస్ఫర.

—చిక్కటి:—నక్సువమో.

బెల్, బిస్మ.

—తీగసాగెడు:—

ఎపిస్, అర్జంమె, ఆర్సు, కాంఫర, డల్కె, మెర్కు-రీ.

—నీళ్ళవంటి:—

క్రియసో, లాబి, మెగ్నిమూ, పల్సు.

—పసుపురంగుగల:—

జెల్సి, రూస్టా.

—రాత్రిభాగమున:—

రూస్టా,

నక్సువా.

—జ్వరోద్రేకమునందు:—

హెల్లి, హెపార్, నైట్రిక్‌యా, సల్ఫర్.

—పాదరసమువలన:—

అయో, సల్ఫర్

బెల్, చైనా, డిజి, డల్కె, హెపార్, లేకసి, నైట్రిక్‌యా.

—వికారముతో:—

చైనా, యూఫో, పల్సు, విరాట్రింఆ.

—వికారము డోకులతో:—

సల్ఫర్.

—వికారముడోకులు ఓకరింపుతో-

యూఫేర్షియా, పల్సు.

—చలి వణకుతో:—

యూఫ్రే,

అర్జంమె,

—తుమ్ములతో:—

ప్లోరిక్ యా.

—ఎడతెగనితుమ్ములతో:—

హైడ్రోఫోబి,

—కడుపునందునొప్పితో:—

యూఫ్రే.

—దాహముతో:—

డల్ కె,

నేట్రిమూ,

—దాహములేక:—

మెర్క్యురీ.

—నొప్పిగానుండుట-నోరు:—

ఆరంటెర్రి డిజి, ఇగ్ని కాలీకా, లేకసి మెగ్నిస, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పాస్పర

—అంగుడి:

లేకసి, మెజి, నైట్రిక్ యా, నక్సువా

—నాలుక:—

ఎగెరి, కార్బొవె, సిపియా,

ఎలో, ఆస్సు, కాంథా, సిక్, డిజి, జెల్సి, కాలీకా, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, సిలికా.

మాటకష్టముగా వచ్చుట:—

బెల్. కాస్టి, మెజీ, స్ట్రమో,

ఎకోనైె, ఎమ్మోకా, ఎనకా, అరం, కల్ కెకా, కెనబి, సిక్, చైనా, కాక్కు, కోని, కూపుం, డల్ క, యూఫో, గ్రాఫై హెపార్, హయోస్, లేకసి, లాకో లైకో, మోస్కస్, మూరియాటియా, ట్రిమూర్, నక్సువా, ఓపి, ఫాస్పారియ ప్లంబం, రూటా, సెనిగా, సిలికా, స్టై నం, సల్ఫర్.

—కొన్నిమాటలుమాత్రమే:—

లేకసి,

—గదవులువృద్ధియగుటవలన:—

అరం.

—కంఠమునకు యీడ్పువలన:—

కూపుం

—నాలికవాచుటవలన:—

డల్ కె.

—తొందరగావచ్చుట:—

ఆస్సు, బెల్, హెపార్, లేకసి, మె ర్క్యురీ.

—అస్పష్టముగానుండుట:—

బ్రియో, కల్ కెకా, కాస్టి, లైకో సికెల్ కా.

—రహస్యము చెప్పు చున్నట్లు గొణుగుచున్నట్లువచ్చుట:—

స్ట్రమో.

—ముక్కుమాటగా వచ్చుట:—

బెల్, లేకసి, లైకో, పాస్పారియా స్టాఫసి.

—నత్తిగా వచ్చుట:—

బొరాక్స్, యూఫో, స్ట్రామో,

ఎకొ. జెల్, బ్ర్యోఫో, కాస్టి, హ రియోస్, లేకసి, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నక్సవా, ఓపి, సికెల్కా, సల్ఫర్, విరా ట్రి ఆ

—చురుకుగాను నత్తిగానువచ్చుట—

మెర్క్యురీ

—మింగివేసి మాట్లాడుట:—

స్ట్రాఫసి,

—మాటలేకపోవుట:—

బెల్, కాస్టి, సికొ, హయోస్ లారో, మెర్క్యురీ, ప్లంబం, స్ట్రిమో

ఏంటిటా, జెల్, చైనా, కోని, కూ ప్రిం, హెపార్, హైడ్రోక్లోరియా, మోస్కస్, ఓలి, ఓపి.

—రుదిరివాతమునకు పిమ్మటమాట లేకపోవుట:—

లారోసి.

—కడుపులో విపరీతమైన పోటుచే మాటలేకపోవుట:—

లారో.

—నీరసముగావచ్చుట:—

కాంథా, స్ట్రానం.

జెల్, చైనా, ఇగ్ని, ఓపి, సికెకా, స్పాంజి, స్ట్రాఫ, విరాట్రింఆ.

—అవయవముల నిస్సత్తువుచే నీర సముగావచ్చుట:—

ఎమ్మోకా, కాంథారి, స్ట్రాఫ,

—గింగురుగావచ్చుట:—

జెల్, కాస్టి.

పాచిపట్టుటనాలుకపై:—

—నల్లటి:—

ఆర్స్, ఓపి,

బాప్టి, కాంఫర్, లేకసి, లైకో, మె ర్క్యురీకా, పాస్ఫర, రూస్టాక్స్.

—బూడిదరంగుగా:—

ఆర్స్. బ్రియో,

ఎమ్మోకా, ఏంటిటా, బాప్టి, కూప్రిం ఆర్స్, హయోస్, మెడో, మూరియాటి యా, నేట్రింసల్ఫ, ఫాస్ఫర, సికెకా.

—మధ్యబూడిదరంగుగానుండుట:

బాప్టి,

ఫోస్ఫర, ప్లంబం,

—బూడిద రంగుగా ఆరిపోయి యుండుట:—

ఆర్స్, బాప్టి, బ్రియో, లేకసి రూస్టాక్స్,

ఏంటిటా, కాలీఫా, స్పాంజి.

—టైఫాయిడ్ జ్వరములో నల్లటి చారలు:—

ఆర్సె. బాప్టి, మూరియాటియా.

—తెలుపు గౌరవర్ణము కలసి యుండుట:-

కాలీమూర్.

—ఎర్రగానుండుట:—

ఎకో, ఎపిస్, ఆర్స్, బెల్, కాంథా, కాలీబై, పైరో రూస్ టాక్సు,

జెల్సి, హయోస్, లేకసి, మెర్క్యురీకా, మెజీ, నక్సువా, టెరిబిన్.

—ఆకుపచ్చని పాచి:—

నేట్రిమ్ సల్ఫు.

—వంచలు ఎర్రగానుండి మధ్య తెల్లగానుండుట:—

జెల్, రూస్ టాక్సు.

—మధ్యభాగమున ముఖ్యముగా ఆరిపోయి యుండుట:—

ఎంటిటా, రూస్ టాక్సు.

—ఎర్రగా వార్నీసు వేసినట్లు మెరయుచుండుట:—

కాంథా, కాలీబై. నైట్రిక్ యా, కాలీబై, నైట్రిక్ యా, పైరో, టెరిబిన్,

ఎపిస్, లేకసి, ఫాస్పర రూస్ టాక్సు.

—కొనఎర్రగానుండుట:—

అర్జంనై, ఆర్సు, రూస్ టాక్సు,

—ఎర్రటిపొక్కులతో:—

అర్జంనై. బెల్, టెరిబి,

ఎంటిటా, ఆర్సు కాలీబై, లోకో, మెజీ, నక్సువా,

—తెల్లగా జిగురుగా బంకవలె:—

ఏంటిక్రూ, ఎంటిటా, బాప్టి, బిస్మ, బ్రయో, చెలి, హైడ్రా, మెర్క్యురీ, పల్సు, సిపియా,

ఎకోనై, యాస్క్యులస, అర్జంనై, ఆర్ని జెల్, కల్కెరా, కార్బోనె చైనా. పె ర్రం, గ్లోనై, ఇపికా, కాలీకా, కాలీ మూర్, లేకకాని, లాకిలి, పైరో, మె ర్క్యురీకా, మెజి, నేట్రిమూర్, నక్సువా, అగ్జాలీయా, పెట్రో. ఫాస్పర, సల్ఫర్ విరాట్రివి.

—పసుపురంగుగా దట్టముగా అపరి శుభ్రముగా పాచితో నుండుట:—

ఎస్క్యు, బాప్టి. చెలి, చైనా, హైడ్రా కాలీబై, మెర్క్యురీ, నేట్రింసల్ఫు, పల్సు,

బ్రయో, కార్బోవె, కామొ, పెర్రం కాలీ సల్ఫు, లెప్టం, లైకో, నేట్రింఫాస్ నక్సువా, పోడో, శాంగ్విని, సల్ఫర్.

నాలుక పామునాలుకవలెచాపుట-

క్రూపన్రిం, లేకసి, మెర్క్యురీ, వైపెరో,

కోనిటక్, లైకో.

నాలుకచాపుట కష్టముగానుండుట

ఎపిస్, కాస్టి, జెల్సి, హాయోస్ లేకసి,

ఎనకా, ఆర్సు, కల్కెకా, క్రోటల్, డల్కె, మెర్క్యురీ, మూరియాటికా, నేట్రిమూర్, పైరో, ప్లంబం, స్ట్రామో,

నాలుక వణకుట:—

ఎగెరి, జెల్సి, లేకసి మెర్క్యురీ,

ఎపిస్, ఆర్సు, బెల్, కాంఫర్, కాస్టి, కొమొ, ప్లంబం, స్ట్రామో.

—చాచునపుడు:—

లేకసి.

అంగుటికిపై చీముపట్టుపొక్కులు:—

పాస్ఫర.

నాలుక చీముపట్టుట:—

మెర్క్యురీ,

కాంథా.

వాచుట నోటిలోపలిభాగము:—

మెర్క్యురీ, ఎమ్మోనికా, బెల్,

ఎకో, కాంథా, కాస్టి, గ్లోనై, ఇగ్ని, లేకసి, నక్సువా, సిపి, విరాట్రిమ్ఆ.

—అంగుడి:—

నక్సువా,

బరెకా, ఒరెమూ, బెల్, కల్కెకా, చైనా, కాఫీ, క్రోటల్, మెర్క్యురీ, నేట్రిమ్సల్ఫ, సెనీగా, సెనిగా, సిలికా, సల్ఫర్.

—నాలుక:—

బెల్, హెల్లి,

ఎకో, ఎనకా, ఎపిస్, ఆర్సు, కల్కెకా, కాంథా, చైనా, సికో, కోని, డిజి, డల్కె, గ్లోనై, కాలీకా, కాలీఅయో, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, మిల్లి, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, సికెల్కా, సిలికా, స్ట్రామో, తూజా.

—నాలుక అడుగున:—

నేట్రిమూర్.

—ఒకభాగమునమాత్రమే:—

కల్కెకా, సిలికా,

—ముట్టుకున్న నొప్పితో:—

కోని, ఫాస్ఫారియా, తూజా.

—మాట్లాడునపుడునొప్పితో:—

ఫాస్ఫారియా,

నాలుక దళసరిగాయున్నట్లు భావన:—

జింకం.

నాలుకపై పాకుచున్నట్లు జల్లుమన్నట్లు భావన:—

ఎకోనై, నేట్రిమూర్, సికెకా,

—నోటిలో:—

జింకం.

నోటిలోరణములు:—

కాప్సి, కార్బొవె, హెల్లి, నక్సువా,

ఆర్స్, బొరాక్స్, చైనా, డల్ కె, హెపార్, అయోడ్, మిర్జి, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నిపి, సిలికా, స్టాఫ, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

నోటిలోపుండ్లు:—

ఎగ్నె, అయోడ్, మెర్క్యురీ,

నైట్రిక్ యా:—

అల్యూ, కాస్టి, డల్ కె, హెపార్, కాలీఅయో, మెర్క్యురీకా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్స్వా, ఓపి, పెట్రో, ఫైటో, ప్లంబం, స్టాఫ, తూజా, జింకం

—అంగుడిమీద:—

ఆరం, కాలీబై, నేట్రిమూర్, సిలికా,

—కొండనాలుకవద్ద:—

డ్రోసిరా, ఫాస్ఫారియా.

—లాలాజలమాంస గ్రంధులలో

ఎకో, బెల్, మెర్క్యురీ.

—నాలుకమీద:—

ఎగెరి, బెంజాయియా, బోవి, చైనా, సికో, డిజి, డ్రోసి, గ్రాఫై, కాలీబై, కాలీఅయో, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, ఓపి, ఫైటో, విరాట్రిమ్.

—నాలుకమీదనీలివర్ణపు:—

ఆర్స్.

—మంటతోకూడిన:—

కాస్టి, చైనా, సికో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమ్కా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫారియా,

—అపరిశుభ్రముగానుండు:—

ప్లంబం.

—దుర్వాసనతోకూడిన:—

నక్స్వా, ప్లంబం.

—దురదతోకూడిన:—

చైనా.

—పాదరస సంబంధమైన:—

అయోడి, మెర్క్యురీ,

—మిక్కిలి నొప్పిగానుండు —

ఆర్స్, కాలీబై, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా,

—ముట్టుకున్న నొప్పిగానుండు: —

సికూ, నేట్రింకా,

—అన్నము పానీయములు తగిలిన నొప్పిగానుండు:—

నేట్రిమూర్,

—చురుకుచురుకుపోటుతో:—

నైట్రిక్ యా,

—సవాయిసంబంధమైన:—

మెర్క్యురీ:

నైట్రిక్ యా,

—తెల్లటి:—

సికూ.

—పసుపురంగుగల:—

ఎలో, జింకం.

పొక్కులునోటిలో:—

ఎమ్మోకా, బరెకా, కల్ కెకా, కాప్సి, కార్బొవె, కొమొ, హెల్లి. కాలీకా మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నేట్రిమ్‌కా నేట్రిమూర్, నక్సువా, రోడో, స్పాంజి స్టాఫసి, సల్ఫరు,

—అంగుడిమీద:—

కల్ కెకా_ నేట్రింసల్ఫ, నక్సువా, స్పైజీ,

—నాలుకమీద:—

ఎమ్మోమ్యూ, అర్జెంమె, నేట్రమూర్,

ఎమ్మోకా, బరేకా, బెల్స్బ. బొవి. బ్రియో కల్ కెకా, కార్బొవె. కొమొ, చిన, గ్రాఫై, హెల్లి, కాలీకా, కాలీఅయో, మెగ్నికా, మెగ్నిమ్యూ. మెర్క్యూరీ, మూరియాటియా, నేట్రిమ్‌సల్ఫ, సైటో, పల్సు, స్కిల్లా, సిపి, స్పైజీ, స్పాంజి, సాఫ, జింకం

—నాలుకకొనను:—

కాలీఅయో, లైకో,

—మంటతోకూడిన:—

ఎమ్మోమ్యూ,

ఏంబ్రి, ఎపిస్, అర్జెంమె, బ్రియో, కాప్సి, కార్బొవె, కాలీకా, కాలీఅయో, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నేట్రిమూర్, నేట్రిమ్‌సల్ఫ, స్పైజీ, స్పాంజి,

—చురుకుచురుకుపోటుతోకూడిన:—

ఎపిస్, కొమొ, హెల్లి, స్పాంజి,

నాలుకపైనవాయి సంబంధమైన పుండ్లు:—

కాలీబై, నైట్రిక్‌యా,

ఆరం, ఫ్లోరిక్‌యా, లేకసి, మెర్క్యూరీ మెజీ,



కంఠము : గొంతుక.

గొంతుక (లోపలి భాగము):—

ఎకొనై, ఎపిస్, ఆరంటిౖ, బరెకా, బెల్, లేకసి, మెర్క్యురీ మెర్క్యురీకా, నక్సవా, ఫాస్ఫర, పల్స, స్ట్రామో,

ఎల్యూ, ఎమెల్ నై, అర్జెంమె, ఆర్స, ఎసఫ, బాప్టి, బరెమూ, బోౖమి, బ్రియో కల్ కెకా, కల్ కెఫ్లో, కాంధా, కార్బలిక్ యా, కార్బొవె, కాస్టి, కొమె, చెలి చైనా, కాక్యు, కూప్రం, డ్రోస, జెల్సి, హైడ్రాస్టి, హయో, ఇగ్ని అయోడ్, కాలీబై, కాలీకా, లైకో, మూరియాటియా, నేట్రంకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఫైటో, సోరి, రూస్టాక్స, సెబి, శాంగ్వి, సెనిగా, సిపి, స్పైజీ, స్పాంజి, స్టానం, సల్ఫర్, విరాట్రిఆ. జింకం.

గవదలు:—

బరెకా, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, ఫైటో,

ఎకొనై, ఎమ్మోమ్యూ, ఆర్స, బాప్టి, కాలీబై, సల్ఫర్.

కంఠములో మంటగానుండుట:—

ఎకొనై, ఆర్ని, ఆర్స, బోవి, కాంఫర్, కాంధా, యూఫ్రే, లారో, మెజీ, ఫాస్ఫర, రోడో, సెబ, స్క్విలా, సికేకా. సెనిగా,

ఎంగో, ఎల్యూ, ఎపిస్, ఆరంటిౖ, ఆర బరెకా, బెల్, బిస్మ, బొరా, బోౖవి, కల్ కెకా, కాప్సి, కార్బొవె, కాస్టి, కమొ, చెలి, చినపో, చైనాసల్ఫ, క్లెమ కాక్యు, కొలోసి, కోని, కోౖటణ, కుప్రం, ఫ్లోరిక్ యా, జెల్సి, హయోస్ ఇగ్ని, అయో, ఐరిస్, కాలీబై, లేక లాబి, లైకో. మెగ్నికా, మెర్క్యురీక మెర్క్యురీఅయో, మెర్క్యురీసల్ఫ, మె ర్క్యురీ, మూరియాటియా, నేట్రమ్క నైట్రిక్ యా, నక్సవా, ఆగ్జాలియా, ప్లంబం, సోరి, పల్స, రూస్టాక్స, స్పాం సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రమ్ఆ.

కంఠము బిగిసిపోవుట:—

ఎల్యూ, హయోస్, అయో ప్లాటి, సార్స, స్ట్రామో, విరాట్రి ఆ,

ఆర్స, బెల్, బెన్ జాయా, క కెకా, కార్బొవె, చైనాసల్ఫ, కొలో కోని, కోౖటణ, ఫెర్రింక. ఫ్లోరిక్ య జెలిసి, హెల్లి, ఇగ్ని, లేకసి, లారో లాబి, లైకో, మెజీ, నేట్రిమ్సల్ఫ ఫాస్ఫర, ప్లంబం, రోడో, సెబ, సెనిగ తూజా,

కంఠము ఆరిపోవుట:—

ఎకొనై, ఎసప, బెల్, బెర

బ్రియోనా, కోస. ఇగ్న, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సమో, నక్సవా. పాస్ఫర, సెనీగా, సల్ఫర్

అల్యూమి, ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, ఎనకా, ఏంటిమూ, ఆర్స, బొరాక్స, బ్యాపో, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కోమొ, చైనా, కొల్చి, క్రోటన్, కూపప్రం, డ్రోసరా, జెల్సి, హెపార్, హయోస్, కాలీఅయో, కల్మి, లేకసి, లార్కో, లాబి, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెగ్నిస, మెర్క్యురీఅయో, మెర్క్యురీసల్ఫ మూరియాటియా. నేట్రమ్కా, నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, ఓపి, పెట్రో, ఫైటో, ప్లంబం, పోడో, పల్స, రూస్టాక్స, సెబడి, సెబినా, శాంబు, సార్స, స్క్విల్లా, సికెకా, సిలి, సిపియా, సిలికా, స్ట్రామ, స్టాఫ. స్ట్రిమో, టొబా, జెల్యూ విగాట్రిం, జింకం.

—నీరు త్రాగినను తగ్గకుండుట:—

శాంగ్వి.

—విరేచనములు వెళ్ళినపిదప:—

ఆగ్జాలియా.

—రాత్రింబగళ్ళు;

పాస్ఫర.

—ఉదయమున:—

ఎమ్మోకా, బొవి, కాస్టి, లైకో, పెట్రో, ప్లంబం, పల్స, సార్సప.

—మాటకష్టముమీదవచ్చుచు:—

బ్రియో, మెర్క్యురీ, సెనీగా.

—దగ్గు ఉద్రేకముతో:—

సెనిగా

—దాహముతో:—

ఆర్స, చెనపో, క్రియస, కూపప్రం.

—దాహములేకుండ:—

కెలా,

ఎపిస్, కాస్టి, నక్సమో, పల్లాడి, పాస్ఫారియా. సోరి, శాంబు,

—నోటిలోనీళ్లుండియు:—

మెర్క్యురీ.

కంఠమువాచి పోటుగానుండుట:—

ఎకొనై, బెల్, కాఫీ, కొల్చి డల్కె, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, సెనీగా,

అల్యూ, అర్జంమె, అర్జెంనై, ఆర్స, బరెకా, బెర్బెవ, బిస్మ, బోరిమి, బ్యాపో కల్కెకా. కాంథా, కాప్సి, కార్బొవె, కాస్టి, కోమొ, కోని, క్రోటన్, కూపప్రం గాస్పై, హెపార్, హైడ్రోక్లోరియా ఇగ్ని, అయో, కాలీకా, లేకసి, మెర్క్యురీఅయో, మెజీ, నేట్రింకా, నక్సమో, నక్సవా, పాస్ఫారియా, ఫైటొ, ప్లంబం, పల్స, సెబడి, శాంగ్వి. సిపి, సల్ఫర్, జెల్యూ.

గొంతుక నొప్పిగాను పచ్చిగాను యుండుట:—

అర్జంమె, బ్రియో, నైట్రిక్యా, తూజా, జింకం.

అల్యూ, ఎంబ్రి, ఎమ్మోనికా, ఆర్సు, ఆసఫ, బెల్, కల్కెకా, కాంఫర్, కార్బొఎ, కార్బొవె, కాస్టి, క్రియసో, డిజి జెల్సి, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలీకా, కొబాల్టం, లేకసి, లాబి, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెగ్నిస, మెర్క్యురీ, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి పల్సు, రూటా. సినిగా, సిపి. సిలికా, స్టానం, స్టాఫిసి, సంఫక్.

చురుకుచురుకు పోటుకంఠములో:--

ఎకొనై. ఎమ్మోనియా, బెల్, బ్రియో, చైనా, ఇగ్ని, కాలీకా, లేకసి, లెడమ్, మెర్క్యురీ నేట్రిమూర్, నైట్రిక్యా, పెట్రో, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్,

ఎల్యూ, ఎమ్మోనికా, ఎసిస్, ఆర్జి, ఆరం, బరెకా, బెర్బ్, బొవి, కల్కెకా, కార్బొఎ. కాస్టి, కూప్రం. డిజి. డ్రోసరా, ఫెరంమె, గ్రాఫై, హెపార్, ఇపెకా, కాలీబై, కాలీకా, లాకో, లైకో మెగ్నికా, మెగ్నిస, మెర్క్యురీకా, మెజీ, నేట్రింకా, నక్సుమో. నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, పోడో, సెబి, సార్స, సిలికా, స్పైజీ. స్పాంజి, స్టానం, స్టాఫిసి, సల్ఫ్యూరియా, టూక్రియం, తూజా,

—గడవలలో:—

బెల్, మెర్క్యురీ.

—చెవిలోనికిపోడుచు చు:—

హెపార్.

మింగుటకష్టముగానుండుట:—

బెల్, ఇగ్ని,

ఎకొనై, ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎమ్మోనికా, ఎపిస్, అర్జెంనై, బరెమూ, బ్రియో, కాంథా, కాస్టి, చెలి, సినా, కాక్యు, క్రోటలా, డ్రోస, ఫ్లోరిక్యా, జెల్సి, హెపార్, హయోస్ అయో, ఇపె, కాలీకా, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సుమో, నక్సువా, ఓపి, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్టా, సిలి. స్ట్రామో, సల్ఫర్,

మింగుడుపడకుండుట:—

ఆల్లెకా, ఆర్సు, కాంథా, హయోస్, లాకో, నేట్రిమ్‌సల్ఫ్, ఓపి, ప్లంబం, స్ట్రామో.

ఏంబ్రి, ఎమ్మోనికా, ఏంటిటార్ట్రి, బెల్, బ్యూఫో, కార్బొవె, సికూ, కోని, కూప్రం హెపార్, అయోడ్, కాలీకా, లేకసి, లాబి, లైకో, సల్ఫర్.

ద్రవపదార్థములనుమాత్రమే మ్రింగగలుగుట.—

బాప్టి, బరెకా, సిలి.

కొమొ, నేట్రిమూర్, ప్లంబం,

ద్రవపదార్థములు కష్టముమీద

కంఠము దిగుచు గట్టిపదార్థములను మాత్రమే మ్రింగగలుగుట:—

ఆలూమ్యామెన్, బెల్, కాంథా, హాయోస్, మెర్క్యురీకా,

బ్రియో, ఇగ్ని, లేకసి, సిలికా,

పానీయములు తాగునప్పుడు, ఆహారము తీసికొనునప్పుడు ఉక్కిరిబికి రియగుట:—

ఎనకా. కెనబిస, మెర్క్యురీకా, ఫైటో,

గ్లోనైన్, మూరియాటియా, నైట్రిక్ యాశాంబు,

పానీయములు త్రాగునప్పుడు కంఠములో గళగళశబ్దముతో దిగుట:—

కూపప్రం, ఆగ్న, లారో,

ఆర్సు, హైడ్రోక్లోరియా, తూజా,

—కరకరశబ్ధము:—

కాస్టి,

కంగారుగా ఆహారము, పానీయములు మ్రింగుట:—

ఎనకా, బెల్, హెపార్,

బ్రియో, కాఫీ, హెల్లి, జింకం.

అసంపూర్తిగా మ్రింగగలుగుట:—

బెల్, మెర్క్యురీ, పెట్రో, సిలికా,

మింగునప్పుడు కంఠములో నొప్పిగా నుండుట:—

ఎలుమ్యా, బరెకా, బెల్, కాంథా, కాలీకా, నేట్రిమూర్, సల్ఫర్, తూజా,

ఎమ్మోనియా, అర్జెంమె, ఆర్సు, ఆరంటిర్, ఎసఫ. బ్రియో, కల్కెకా, కాంఫర్ కాప్సి, కార్బొవె, కార్బొనె. కాస్టి, కోమొ, చైనా, డ్రోస, ఫెరంమె, గ్రాఫై హెల్లి, హెపార్, ఇగ్ని, ఇపె, కాలీ ఆయో, లారో, లెడమ్, లైకో, మెగ్నిస మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రింస, నక్సువా, ఆగ్జాలియా, పెట్రో, పాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు, రూటా, సెబ, సెబి, శాంగ్వి సాంగ్స, సిపి. సిలికా, స్ట్రాఫ, సల్ఫ్యూరిక్యాసియా, విరాట్రింఆ.

—ఆహారము తీసుకొను నప్పుడు:—

ఏంబ్రి, డ్రోస. లేకసి, పోస్ఫారియా

కంఠము నొప్పి, గుటక వేయకుండగనే:

ఇగ్ని, జింకము,

ఆర్ని, సినా, అయో, లేకకాని, లైకో, లెడమ్, నక్సు, ప్లాటి, పల్సు, సెబ, సల్ఫర్, తూజా.

ఊరికే గుటకవేయవలయుననియుండిగుటకవేయుచుండుట:—

బెల్, మెర్క్యురీ,

అలూమ్యా, కాస్టి, కాక్యు, కోని,. హైడ్రోఫో, ఇపెకా. కోబాల్టం, లేకసి.

మెర్క్యూరీకొరసో, నేట్రిమ్‌సల్ఫ్, నక్స్‌వొ, ఫైటో, ప్లంబం, సెబ, సెనిగా, స్టాఫసి,

—మాట్లాడునప్పుడు:—

స్టాఫసి,

—గాలిలోనడచునప్పుడు:—

కోని,

అప్రియత్నముగా గుటకవేయుచుండుట:—

కోని:—

వాచుటకంఠము:—

సెనిగా,

ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమ్యూ, బెల్. బెర్బవ, కల్‌కెకా, కామ్య, లేకసి, నేట్రిమ్యూర్, నైట్రిక్‌యా, నక్సవా, ఓపి, పెట్రో, శిపి, స్పైజీ, తూజా, విరాట్రింఆ.

—కొండనాలుక:—

నక్సువా, సెనిగా,

బరెమూ. బెల్, కల్‌కెకా, కార్బొవె చైనా, కాఫీ, అయో, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమ్‌సల్ఫ. ఫాస్ఫర, పాస్ఫోరియా, సిలికా, సల్ఫర్.

పలకమారుట:—

ఎకొనై, ఏంబ్ర, బరెకా, బెల్, డిజి, కాంథా; చెలి, క్రియసో, గ్రాఫై, లేకసి సెబి, విరాట్రింఆ.

త్రాగిన పానీయములు ముక్కునుండివచ్చిలేయుట:—

బెల్,

ఆరం, కల్‌కాని, లేకసి. మెర్క్యూ. పెట్రో.

కంఠములోఉండయున్నట్లుభావన:—

ఎసఫ. కోని, కల్మి. లేకసి. లాకీ లైకో, మెగ్నికా. ప్లంబం.

కొండనాలుకవాలుట:—

అల్యూమేన్, కాప్సి, కోకస హయోస్, కాలీబై: మెర్క్యూరీకా ఫాస్ఫర, పైటోల,

అల్యూ. బరెకా. బెల్. కల్‌కఫ్లో హెపార్. మెర్క్యూరీ. నేట్రిమ్‌సల్ఫ నక్సవా.

కొండనాలుక వాచుట:—

ఎకొనై, బెల్, కాలీబై మెర్క్యూరీకా,

కాప్సి. అయో. మెర్క్యూర. నేట్రిం: నక్సవా. పల్సా.

గవదలువాచి ఉద్రేకించుట:—

బెల్, కాంథా,

బరెకా. కొనెు. ఇగ్ని. లేకసి. నేట్రసల్ఫ, ప్లంబం. పల్సా, సిపియా.

—వాచిగట్టిపడుట:—

ఇగ్ని. ప్లంబం.

—చీముపట్టుట:—

బెల్, కాంథా,

ఆరం, బరెకా. ఇగ్ని. లైకో. మెర్కు-రీ. మెర్క్యు-రీకా. సిపియా.

—వాచుట:—

బరెకా, బెల్, హెపార్,

ఎల్యూ. ఎమ్మోకా. ఆరం. బెర్బ్యు. కల్కెకా. కాంథా. కోమి. క్రోటలిస్. గ్రాఫై. ఇగ్ని. లేకసి. లైకో. మెర్క్యు-రీ మెర్క్యు-రీకా. నేట్రమ్మ్యూ. నైట్రికయా నక్సువా. పాస్ఫర. పైటో. పల్సు. సిపి. స్టానం స్టాఫసి. సల్ఫర్. తూజా.

—కుడివైపున:—

బెల్, లేకకాని, లైకో, పైటో, సెబడి, స్పాంజి,

—ఎడమభాగమున:—

ఎపిస్, బరెకా, లేకకా, లేకసి, సల్ఫర్,

—సంస్లుషదుట:—

బరెకా, బెల్, హెపార్, ఇగ్ని, లైకో, మెర్క్యు-రీ, మెర్క్యు-రీకా, మెర్క్యు-రీఅయో, సిపియా,

కంఠములో పుండ్లు:—

అయో, మెర్క్యు-రీ, నైట్రిక్ యా,

అర్జంమె, బెల్, కల్కెకా, క్రియసో జోరిసరా, ఇగ్ని, కాలీబై, లేకసి, లైకో, మిల్లి, నేట్రిమ్యూర్, నక్సువా, శాంగ్వి, తూజా,

—పాదరససంబంధమైన:—

అయో, నైట్రిక్ యా,

లైకో,

—నొప్పితోనుపోటుతోను:

మెర్క్యు-రీ,

కాలీబై, లేకకా, నైట్రిక్ యా,

—గదవలలో:—

ఆరం, ఇగ్ని, లేకసి, లైకో,

కంఠములో పుండువంటి బాధ:—

కాలీఅయో,

సవాయిసంబధమైనపుండ్లు.—

ఫ్లోరిక్ యా, కాలీబై, మెర్క్యు-రీకా నైట్రిక్ యా,

ఆరమ్. కల్కెఫ్లో, కాలీఅయో: లేకసి లైకో, మెర్క్యు-రీ, పైటో,

కొరుకురణములు:—

ఆర్స్, కాలీబై, లేకసి, మెర్క్యు-రీకా, నైట్రిక్ యా, పైటో,

ఎమ్మోకా, బాప్టి, హైడ్రాస్టి, మెర్క్యు-రీ, మూరియాటియా, సిలికా,

కంఠములోనికి శ్లేష్మము జేరుట:—

ఎంబ్రి, కార్బొవె, కాస్టి, కాలీకా, పల్సు, స్టానం, టొబాకం

ఎల్యూమ్యా, ఎమ్మోమూ, అర్జెంనె, ఆర్ని
ఆమ్సు, బెల్, బోరాక్సు, బ్రియో, బల్యాఫో, కార్బోవె, చిన, కోల్చి, డల్ కె, ఫ్లోరిక్ యా, గ్రాఫై, కాలీఅయో, లేకసిః లాక్, మెగ్నికా, మెగ్నిస, మెర్క్యు_రీ, మెర్క్యు_రీఅయో, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, పోడో, రూస్‌టాక్సు, రూమెక్సు సెబ, శాంబు, సార్సప, సెనిగా, సిపియా సిలికా, స్పైజీ, తూజా, జింకం,

—ఉదయమున:—

ఏంబ్రి, ఎమ్మోమూ, కాస్టి, హెపార్, కాలీకా, నేట్రిమూర్, పెట్రో, పాస్ఫర ప్లాటి, పల్సు. రూస్‌టాక్సు, సిపియా, ట్యూకిరి.

—సాయంత్రము:—

ఎల్యూమ్యా, అంగుస్టురా,

—రాత్రి:—

అల్యూమ్యా, నేట్రిమ్‌పల్సు, పల్సు,

—సులభముగాపడు:—

కార్బొవె,

—చిన్న ఉండలువలెపడు:—

అగెరి.

సెనిగా,

—రక్తముతోకలిసిన:—

అల్యూమ్యా, బిస్మ, ఫ్లోరియా. లైకో, మెగ్నికా, సిపియా,

—నురగవంటి:—

బ్రోమి, బ్రియో, చినపో,

—ఆకుపచ్చని:— —

ఆర్సు, కోల్చి, డ్రోస,

—చిక్కటి:—

మెగ్నికా,

పెలో, అల్యూమ్యా, అర్జంనై, బెర్బ్బవ, బ్రియో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యు_రీ, నక్సు మో,

—జిగురువంటి:—

బోరాక్సు,

ఎల్యూమ్యా, ఎమ్మోమూ, పెట్రిం మె, కాలీకా, లేకసి, మెగ్నికా. మెగ్నిస. మెర్క్యు_రీ, మెర్క్యు_రీఅయో. పల్సు. సార్స, సెనీగా. తూజా.

—తెల్లటి:—

బెల్. మెగ్నికా. నక్సువా. స్పైజీ.

—పసుపుపచ్చని:—

బెర్బ్బవ. డ్రోసెరా. కాలీబై. నక్సువా రూమెక్సు. సిలికా. స్పైజీ.

గొంతుకలో గసిగియున్నట్లుభావన-

బరెకా, గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ప్లంబం, సెబడి, తూజా,

ఏంబ్రి. ఏమ్మోకా, ఎంటిక్రూ. ఎపిస్. ఆర్ని. బెల్. బెంజాయ. , బెర్బ.

కల్కెకా, కాస్టి, కోమె, చెలి, క్రోటన్ జెల్సి, కాలీబై, కాలీకా, లేకకా, లేకసి, లెడమ్, లాబి, మెర్క్యురీ, మెజీ, ఫైటో. సోరి, రూటా, సెబీనా, సిపియా, సల్ఫర్, జింకం,

గొంతుకలో వెంట్రుకయున్నట్లు భావన:—

సిలికా, సల్ఫర్,

గొంతుకలో దురద:—

శాంబు,

గొంతుక కాండ్రించుచుండుట:—

ఏస్క్యు, ఎల్యూ, అర్జెంమె, అర్జెంనై, ఆరం, కాస్టి, కోకస్, హెపార్, హైడ్రా, కాలీబై, కాలీమూర్, లైకో, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ఫైటో, సిలీ, స్టానం, టోబా,

ఎమ్మోమూ, బ్రియో, కల్కెకా, కాంథా, కార్బొవె, కాలీకా, లేకసి నైట్రిక్యా, సోరి. సిపి, స్పాంజి,

కాండ్రించిన జిగురువంటి శ్లేష్మం ఉండుటపడుట:—

ఎగెరి, సోరి,

కాలీబై, కాలీమూ, మెగ్నికా, సిలికా

దుర్వాసనతోకూడినకళ్లెపడుట:--

హెపార్,

లైకో. సిలీకా.

—జిగురువంటి కళ్లె కష్టముమీాద తెగుట:—

ఎల్యూ, అర్జెంనై, ఆరం, కాంథా, కాస్టి, కోకస్, హైడ్రా, కాలీబై, ఫైటో, రూమెక్సు, సిలీ. స్టానం,

ఎస్క్యు, ఎలా, ఎమ్మోమూ, కార్బొవె, యూఫేరి, కాలీకా, లేకసి, నేట్రింకా, నేట్రింమూర్, నేట్రింసల్ఫ నక్సువా, పెట్రో పాస్పారియా, పాస్ఫర, శాంగ్వి, సిపియా,



ఆకలి : దప్పిక : రుచి : వాంఛ.

ఆకలినశించుట:—

చైనా, డిజి, కాలీబై, లైకో, నేట్రిమూర్, నక్సవా, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్,

ఎకొనై, ఏంటిమూక్రి ఆర్ని. ఆస్స, బాప్టి, బరెకా. బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొలియా, చెలి, సికూ, కాఫీ. కొల్చి, కోని, కూప్రిం మె, పెర్రిం మె, క్లోరిక్ యా. ఇగ్ని, అయో, ఇపెకా, పెట్రో. ఫాస్ఫర, ఫోస్ఫారియా, ప్లాటి, ప్లంబం, సోరి. పల్సు సెబ. సెబి. స్టానం, స్ట్రిమో, తూజా,

భోజనము చేయుచుండగఆకస్మికముగ ఆకలితగ్గిపోవుట:—

లైకో, రూమ్,

ఏంటిటా, అర్జం మె, కాస్టి కొల్చి, అయో, మెగ్నిస, ప్లాటి, రూటా,

ఆకలిఎక్కువగుట:—

ఆరం, హెల్లి, అయో, మెగ్నిమూ, నేట్రింకా, సెబడి, స్పాంజి ట్యూక్రి,

ఎమోక్రా, ఏంటిమూక్రి, అర్జం మె, బోవి, కల్కెకా. చైనాసల్ఫ, సినా, కాక్షి, డల్కె, క్లోరియా. గ్రాఫై, లారో లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, నక్సమో, నక్సవా, ఫాస్ఫర, షైలో, ప్లంబం, పల్సు రూమ్, సికెకా, సిపి, స్టానం, స్టాఫ, టూబా, విరాట్రిమ్ఆ,

—భోజనముచేసినపిమ్మట:—

బోవి, కల్కెకా, సికూ, సినా, మెర్క్యురీ ఫాస్ఫర, ప్లంబం, స్టాఫసి,

—ఆహారమునందయిష్టతతో :—

ఎగెరి, బ్రియో, కల్కెకా, కాస్టి కొమె, డల్కె, హెల్లి, లైకో, నేట్రిమూర్, నక్సవా, ఓపి, పాస్ఫరస్, రూమ్, రూస్టాక్సు, సెబడిల్లా, స్పైజీ,

వెర్రిఆకలి:—

ఎగెరి, సినా, హయోస, అయో, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నక్సవా, ఓలిస్, ఓపి, పెట్రో, సెబడి, స్క్విల్లా, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ,

ఆల్యూ, ఎమోక్రా, ఆర్నికా, అసఫ, ఆరమ్, బెల్, బెర్బ్, బ్రియో, కల్కెకా కాప్సి, కార్బొవె, కాస్టి, చైనా, కోలో

సి, కోని, క్రోక, క్రోకి, గ్రాఫైటి, హెల్లి, హెపార్, ఇగ్ని, కాలికా, లెక్కాసి, మెగ్నిమూ, మూరియాటియా, నైట్రిక్‌యా, ఫాస్ఫరస్, ప్లాటి, పల్స, రూస్‌టాక్స్, సికెకా, సిపి, స్టానం, స్టాఫి, సల్ఫ్యూరియా, జింకం.

—ఉదయమున:—

ఏంటిక్రూ, కల్‌కెకా, సెబడి.

—పదిపదకొండుగంటలమధ్య:—

సల్ఫర్,

—మధ్యాహ్నము:—

నేట్రమ్‌కా,

—సాయంత్రము:—

అగెరి, అలో, మెజీ, సెబ, ట్యూక్రి.

—రాత్రి:— చైనా,

బ్రియో, ఫాస్ఫర, సెలీ, సల్ఫర్.

—భోజనమైనపిమ్మట:—

బొవి. కల్‌కెకా, చైనాసల్ఫ, సికూ, సినా, లేకసి, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, ప్లంబం

వెర్రిఆకలి తినుటయందయిష్టత:—

డల్‌కె, నక్సవా, రూమ్, సెబడి,

హెల్లి, ఓపి,

భోజనము చేయుచుండగ ఆకస్మికముగ కడుపునిండినట్లుండి వాంఛ తీరుట :—

బరెకా, నేట్రిమూర్, రోడోతూజా,

ఎమ్మోక్రకా, ఆర్స, బ్రియో, సికూ, కొల్చి, కోని, ఇగ్ని, లెడమ్, క్రైకో, మెర్క్యురీ, నక్సమో, స్పాంజి.

భోజనము చేయుచుండ అయిష్టత జనించుట:—

ఆర్స, బెల్, బ్రియో, కాంథా, కాస్టి, కొమొ, కొల్చి, సార్స.

ఓక్కలి అధికముగా తరుచుభుజించుచున్నప్పటికిచిక్కిపోవుట:—

అయో,

సరిగాఆహారము భుజించుచున్నప్పటికిచిక్కిపోవుట.—

నేట్రమూర్,

దాహము:—

ఎకో, ఎసకా, ఏంటిక్రూ, ఆర్స, ఆరం, బెల్, బ్రియో, కల్‌కెకా, చైనా, కాక్స్యు, హెపా, లారో, మెగ్నికా, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్‌యా, నక్సవా, ఓలి, ఓపి, ప్లంబం, సెబ, స్పైజీ, స్ట్రెమో, విరాట్రింఆ,

ఎలో, ఎమ్మోమూ, ఆర్ని, బాప్టి, బరెమూ, బొవి, కాంఫర్, కాంథా, కార్బొవె, కాస్టి, కొమొ, చిన, సికూ, సినా

క్లైమ, కొల్చి; కోలోసి, కూపర్రిం, డిజి, డోస్రిస, డల్ కె, యూఫోర్రి, ఫ్లోరిక్ యా హైడ్రోక్లోరియా, హయోస్, కాలీక్లై, కాలీఅయో, లేకసి, లెడమ్, లాబి, మెగ్నిస, మెర్క్యురీకా, మెజీ, మూరియాటి యా, నేట్రింకా, ఆగ్జారియా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, పోడో, గోడో, రూస్టాక్సు, శాంబు, సార్స, స్కిల్లా, సికెకా, సెన్నా, సిలికా, స్టానం, సల్ఫర్ తూజా. జింకం.

—నిరంతరము విడవకుండు:—

బెల్, కల్క్కా, నేట్రియూర్

ఎగెరి, ఎల్లో, ఎమ్మోకా, ఆర్సు, బరెకా, మెర్క్యురీ, సల్ఫ,

—విపరీతమైన దాహము:—

ఎకోనై, ఎనకా, ఆరం, బెల్, బ్రియో, కల్క్కా, కార్బొవె, లారో, మెర్క్యురీ, ఓపి, ప్లంబం, సికెకా, సిలికా, స్ట్రామో,

ఆర్సు, కేంఫర్, కేంథా, కాస్టి, కొమొ, చైనా, కొల్చి, కూపర్రిం, పెర్రింమె గ్నాఫై, హెపార్, హయోస్, అయోడ్ లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీకా, మెర్క్యురీఅయో, మూరియాటియా, నేట్రింకా, ఫాస్ఫారియా. పల్సు, రూస్టాక్సు, స్కిల్లా, స్పాంజి, స్టానం, సల్ఫర్. తూజా, విరాట్రింఆ.

—ఉబ్బుజబ్బులో:—

ఎసటిక్ యా.

—ఉదయమున:—

నైట్రిక్ యా,

బొరాక్సు. కల్కెకా, కార్బొవె, డోస్రిస, గ్రాఫై, మెగ్నిస, నక్సువా, ప్లంబం. రూస్టాక్సు. సెబడి, సార్సప, సిపి, తూజా.

—తెల్లవారురుఝాము 3 గంటలకు:-

మెగ్నిమూ.

—మధ్యాహ్నమున:—

బెర్బవ. బొవి, రూటా,

—సాయంతమున:—

నేట్రింసల్ఫ, తూజా,

ఎమ్మోకా, బిస్మ, బొవి. మెగ్నికా, మెగ్నిస, రటన్, సిపియా.

—రాత్రి:—

మెగ్నికా, తూజా,

ఎలో, ఆర్ని, ఆర్సు, బ్రియో, కల్కెకా, కొమొ, కాఫీ, ఫ్లోరిక్ యా. మెగ్నిమూ, నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

—భోజనము చేయునప్పుడు:—

కాక్యు,

అల్యూ, అమ్మోకా,

—భోజనమైనపిమ్మట:—

బ్రియో,

ఎల్లో, బెల్, గ్రాఫైట్,

—క్షయవ్యాధిలో:—

నైట్రిక్ యాసి,

దాహముతో ఆకలినశించుట:—

కల్ కెరియా,

ఏమ్మోనికా, కోల్కి, ఆగ్జాలిక్ యాసిడ్, రూస్ టాక్సు, సెనీగా, సిలికా, స్పైజి, సల్ఫర్

—యుండి త్రాగుటయందయిష్టత:

బెల్, కాంథా, హయోస్, స్ట్రామో

ఎమ్మోనికా, ఆర్ని, కాస్టి లేకసి, మెర్క్యురీ, నేట్రమ్మూర్, నక్సువా, రూస్ టాక్సు, శాంబు,

—చిన్నినీళ్ళు త్రాగ వలెననియుండుట-

ఆస్ని, బ్రయో, కల్ కెరియా, డల్ కె, మెగ్నిమూ.

—చాలానీళ్ళు త్రాగుట:—

విరాట్రం

బ్రియో, స్ట్రామో,

— చాలా సేపునకొకసారి చాలా నీళ్ళు త్రాగుట:—

బ్రియో,

వెంట వెంటనే కొంచముకొంచముగా త్రాగుట:— ఆర్సె,

దాహముకొంచెముగా త్రాగుట:—

ఆర్సె,

బెల్, చైనా, హెల్లి, స్క్విల్లా,

—మిక్కిలితరుచుగా త్రాగుట:—

ఎకొ, ఆర్సె, బెల్, చైనా, హయోస్ లేకకాని, పల్స,

—నాలుక ఆరిపోయి:—

డల్ కె,

— సులభముగా దప్పితీరుట:—

కాస్టి,

—నోటియందు వేడితో:—

హైపర్.

—మింగలేకయుండి:—

బెల్, కాంథ, సికూ, హయోస్, ఇగ్ని,

—నోరుతడిగాయుండి:—

స్ట్రామో.

—వికారముతో.—

నేట్రమ్మూర్,

—మూర్ఛవంటి కంపములలో:—

సికూ,

దాహము లేకపోవుట:—

ఏగ్నస్ కా, ఏంబ్ర, ఎమ్మోకా, ఏంటిటా, ఎపిస్, అర్జంనై, ఆర్సె, బెల్ బోవి, కెలా, కాంఫర్, కేంథా, కాప్సి, చైనా, కోల్చికం, డయాస్కో, డల్ కె,

యూాన్థ్రి, ఫ్లోరికా, జెల్సి, హెల్లి, హైపోఫోస్ఫోరియా, ఇపెకా, ఐరిస్ లైకో, మెర్క్యూరీ, నక్సువో, ఓలి, పెట్రో, ప్లాటి, పల్సు, సెబ, శాంబు, సార్స, సిపి, స్పైజీ, స్టాఫ, తోబా, తూజా,

—ఉబ్బువ్యాధిలో:—

ఎపిస్,

—త్రాగవలెనని యిచ్ఛలో:—

ఆర్స,

కెలా: కార్బ్య, కోలొసి, నక్సువో,

—నోరు తడిగానుండి:—

కెలాడి, హెల్లి, నక్సువో, పల్సు. సెబ

ఆహారము రుచి లేకుండుట:—

కొల్చి, స్ట్రామో,

ఎల్యూ, ఆర్స, బెల్, బ్రియో, డ్రోస, పెగ్రం మె, ఇగ్ని. కాలీబై, కాలీఅయో మెర్క్యూరీ. పల్సు. రోడో, రూటా. సార్స స్కిల్లా, సెపిగా. సిలికా, స్టాఫసి

నోరు చేదుగానుండుట:—

ఎకోనై, ఎమ్మోనకా, ఎమ్మోమూ, ఏంటిక్రూ, ఏంటిటా, ఆర్ని, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కార్బోఎ కార్బోవె, కొమొ, చైనా, డిజి, కాలీకా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్స, సెబడి, సెబినా, సార్సపరి, సిలికా, సల్ఫర్

ఎలో. ఎసకా, ఓరెంనై, ఆర్స, ఎసఫ బెర్బ్వ. కల్కెకా. కాలెడా. కాస్టి, చెలి కొల్చి, కోలో. కోని, క్రియసో, డ్రోస డల్కె యూఫె), గ్రాఫై. హెల్లి, హె పార్, ఇగ్ని, అయోడ్, ఐరిస్, కాలీ అయో, లెడం, లాబి, మెగ్నికా, మెగ్ని మూ, మెగ్నిస, మెజీ, నేట్రంకా, ఓపి, పెట్రో, ఫాస్ఫ, ప్లైటో, ప్లంబం, సిపి, స్పాంజి, స్టానం, స్ట్రామో, టాబా.

—నీరుతప్ప సమస్తము చేదుగా నుండుట:—

ఎకోనై, స్టానం,

—ఉదయమున:—

ఎమ్మోమ, బరెకా, బ్రయో, కార్బోఎ, లైకో,

ఎమ్మోకా, ఆర్ని, కల్కెకా, కార్బోవె, కొమొ, ఇపెకా, మెగ్నిస, మెర్క్యూరి నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్స, రూమెక్స సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

—సాయంత్రమున:—

ఎమ్మోకా,

ఆర్ని, పల్సు,

—త్రాగిన పిమ్మట:—

ఆర్స, చైనా, పల్సు,

—భోజనమైన పిమ్మట, నమలుచున్నప్పుడు:— పల్సు,

డ్రోస,

—భోజనమైనపిమ్మట:—

ఆరుమ్,

అంగుస్టు, బ్రియో, క్రియసో, హెల్లి లైకో, నైట్రిక్ యా, పాస్ఫర, ట్యూక్రి

—లాలాజలము శ్లేష్మము ఉమ్మివే యు చుండునప్పుడు:—

నక్సవా,

—ఉదయము భోజనమైన పిమ్మట తగ్గుట:—

కాలీఅయో,

పొగాకుఉపయోగించుటచే నోరు చేదుగానుండుట:—

యూఫ్రె, పల్సు,

రుచి అసహ్యకరముగాను, దుర్వా సనగాను, జిగురుగానుయుండుట:—

ఆర్ని, కార్బొవె, కార్బొవె, మెర్క్యురీ, పల్సు, ఫైరో.

ఆరంమూర్, బొరా, కల్ కెకా, చెలి పెర్ప్రింమె, గ్రాఫై, హెపార్, లెడం లైకో, మెర్క్యురీకా, నేట్రమూక్, నేట్రం సల్ఫు. నక్సవా, పెట్రో, ఫాస్ఫర,పోడో సిపి,

నోరురుచి ఉప్పగానుండుట:—

బెల్, కార్బొవె, మెర్క్యురీ, పల్సు, సిపి,

ఏంటిక్రూ, ఆర్సు, చైనా, మెర్క్యురీకా. సల్ఫర్, జింకంమె.

—తియ్యగానుండుట:—

మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, ప్లంబం, పైరో, సెబ.

బిస్మ, చెలి, కూప్రింమె, డిజి, గ్లిస, పల్సు, సిలీ, స్టానం.

—కిలముగానుండుట:—

కూప్రిం, ఆర్సు, కూప్రింమె, లాంచి, మెర్క్యురీ, రూస్టాక్సు.

ఏస్క్యూ, అర్జెనై, ఆర్సు, బిస్మ, కోక, నక్సవా, సల్ఫర్.

—పుల్లగా ఘాటుగానుండుట:—

కల్ కెకా, హైడా, లైకో, మెగ్నికా, నక్సవా, పల్సు, సల్ఫర్.

ఎలో, ఏమ్మోకా, కార్బొవె, కొమెచైనా, యూపో, హెపార్, ఇగ్ని, ఐరన్, కాలీకా, లాబి, నేట్రింఫా, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫారీయా, ఫాస్ఫర, సిపి.

వాంఛ, కోరిక, పుల్లటివస్తువులు, ఊరగాయలుకొరకు:—

ఏంటిక్రూ, ఆర్సు, చైనా, హెపార్, మెగ్నికా, ఫాస్ఫారీయా, పల్సు, సిపి, విరాట్రింఆ.

ఎల్యూ, ఎమ్మోమూ, ఏంటిటా, ఆర్ని కల్ కెకా, కార్బొవె, చెలి, ఇగ్ని, కాలీబై యూరి, నేట్రిమూర్, సికెకా.

—చల్లనిపానీయములకొరకు :—

బొవి, మెర్క్యురీ, ఓలి, సెబ

విరాట్రింఆ.

ఏంటిటా, ఆర్స, ఆరం, బ్రియో, కల్ కెకా, కాస్టి, కొమొ, చైనా, క్లెమ, డల్ కె, యూఫో, లెడం, నేట్రియూర్, నేట్ మ్యస పాస్ఫ, పాస్ఫారియా, ప్లంబం, సోర, రూస్‌టాక్స, స్పైజీ, సల్ఫర్, తూజా,

—ఆహారముకొరకు :—

పాస్ఫర, పల్స, విరాట్రిఆ బ్రియో, కూప్రం, సిలికా, తూజా,

—వేడిపానీయములకొరకు :—

చెలి,

—వేడిఆహారముకొరకు:—

చెలి, కూప్రిం మె, సెబడి,

—చన్నీళ్లకొరకు,

ఆర్న, ఆర్స, జెల్, కల్ కెకా, లెడం, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, ప్లంబం, రూస్‌టాక్స, రూటా, సెబడి, సార్స, స్కిల్లా. తూజా

—తీపివస్తువులుకొరకు:—

ఎమ్మోకా, అర్జంమె, కాల్ కెకా, కార్బొవె, చైనా, ఇపె, కాల్ కెకా, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా రూమ్, రూస్‌టాక్స, సెబ, సల్ఫర్,

—పాలకొరకు:—

ఆర్స, ఆరం, బాప్టి, బ్రియో, కల్ కెకా, చెలి, మెర్క్యురీ, పాస్ఫారియా, రూస్‌టాక్స, సెబడి, సిలికా, స్టాఫిసె సల్ఫర్,

—పచ్చిపాలకొరకు :—

ఫాస్ఫారియా, రూస్‌టాక్స, సెబడి స్టాఫిసె,

—ఉప్పటిపదార్థములకొరకు:—

కల్ కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కో మెర్క్యురీఅయో, నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, తూజా, విరాట్రింఆ,

—పుల్లటిపానీయములకొరకు:—

వెంటికూర్, బొరాక్స, బ్రియో కొమొ, డిజి, హెపార్, ప్లంబం, స్కిల్లా విరాట్రింఆ,

—పండ్లకొరకు:—

ఏంటిటా. పాస్ఫారియా,

ఎలో, అల్యూ, చైనా, ఇగ్ని, మెగ్ని క మెజో, ఫాస్ఫర, పాస్ఫారియా, సల్ ఫ్యూరియా, విరాట్రింఆ,

—బొగ్గు, సుద్దమొదలయిన పదార్థములకొరకు:—

ఎల్యూ, కల్ కెకా, సోరి,

సికూ, ఇగ్ని, నైట్రిక్ యా, నక్సవా

—పచ్చిబియ్యముకొరకు:—

అల్యూ,

—కాఫీకొరకు:—

అర్జంమె, ఆర్స్. ఆరం, బ్రియో, కాప్సి, కార్బొవె, కామొ, చైనా, కొల్చి కోని, సెకి

—రొట్టెకొరకు:—

ఆర్స్, నేట్రిమూర్, ప్లంబం, పల్స్,

—రమ్మునసారాయికొరకు:—

ఆర్స్; లేకసి, సెలీ, స్పైజీ, సిప్లి, సల్ఫర్.

ఎకోనై, ఆస్ట్రై, అర్జంమె, బ్రియో. కల్కెరా, చైనా, సికో, ఫ్లోరిక్‌యా. హెపార్. మెర్క్యురీ. నక్సు. పల్సు స్టాఫసి.

—మాంసముకొరకు:—

హెల్లి. మెగ్నికా. మెర్క్యురీ. సల్ఫర్

—మజ్జిగకొరకు:—

ఎలాప్స్.

—వెన్నకొరకు:—

ఫెర్రంమె.

—కోడిగుడ్లకొరకు:—

కల్కెరా,

—కొవ్వుపదార్థములకొరకు:—

మెజీ. నైట్రిక్‌యా, నక్సువా. సల్ఫర్,

—టీ యందు:—

ఎలూమ్నా. హెపార్.

—పొగాకుయందు:—

కార్బొలియా, స్టాఫసి,

కార్బొవె,

—బెల్లమునందు:—

అర్జెంనై, సినా, కాలికా, లైకో, సల్ఫర్,

ఆల్ఫాల్ఫా. ఎమ్మోకా కల్కెరా మెగ్నిమూ మెడో. సెబడి.

—ఏలకలు లవంగాలు మొదలగు సుగంధద్రవ్యములయందు:—

చైనా, హెపార్, నక్సువా,

అల్యూమి, ఫ్లోరిక్‌యా. నక్సుమో. ఫాస్ఫర. శాంగ్వి స్టాఫసి.

—కాయగూరలయందు:—

ఎలూమ్నా మెగ్నికా.

అయిష్టము ;ఆహారము నందు:—

ఏంటిటా, బ్రియో, కాంథా, చైనా, హెల్లి, ఇగ్నీ, ఇపెకా, మెగ్నిస, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఓపి, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాకా,

ఎకొనై, ఏంటిక్రూ, అర్జంమె. ఆర్సు, ఆరం, బెల్, కొమొ, కొల్చి, డల్క, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయో, లాకె, నేట్రిమూర్, నేట్రింస, ఓలిఎ, రటన్, సెపి, స్క్విలా, సిపి, సిలికా, సల్ఫర్.

—ద్రవపదార్థములయందు:—.

బెల్, కాంథా, చైనా, శాంబు

స్ట్రిమో,

ఏగ్నస్, ఆర్ని, హామెమోస్, ఇగ్ని, లేకసి, మెర్క్యూరీ. నక్సవా, [illegible].

—కాఫీయందు:—

జెల్, బ్రియో, కల్కేకా, కామొ, చైనా, కాఫీ, ఫ్లోరియా, చైనా, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్. నక్సవా, ఫాస్ఫరస్, రూమ్, రూస్ టాక్స్, స్పైజీ.

—తీపిపదార్థములయందు:—

ఆర్సు, కాస్టి, గ్రాఫై, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, సల్ఫర్, జింకం.

—చన్నీళ్లయందు:— స్ట్రమో,

జెల్, బ్రియో, కేలా, కేంఫా, కాస్టి చెలి, చైనా, నేట్రిమూర్, నక్సవా, టొబాకం.

—వేడిపానీయములయందు, వేడిపదార్థములయందు:—

ఫెర్రింమె

—వండి వేడిఆహారమునందు:—

జెల్, కల్కేకా. కూసప్రిం. గ్రాఫై ఇగ్ని లేకసి. లైకో. మాగ్నికా. మెర్క్యూ పెట్రోలి, సిలికా. సిరాట్రింజ. జింకం.

—పాలయందు:— ఇగ్ని,

ఏంటిటా. ఎథూ. ఎమ్మోనా [illegible], బ్రియో. కల్కేకా. కాస్టి [illegible]. సినా. నేట్రింకా. నక్స. పల్స. సల్ఫర్

—తల్లిపాలయందు:—

సినా. లేకసి. మెర్క్యూరీ. సి[illegible] స్టానం.

—పుల్లటిపదార్థములయందు:—

ఏంటిక్రూడ్, [illegible]

[illegible]

—[illegible]యందు:—

ఆర్సు, కాస్టి, [illegible]

[illegible]

—[illegible]:—

కల్కేకా, ఇగ్ని,

[illegible]

—[illegible]:—

[illegible]

—[illegible]:—

[illegible]

—[illegible]:—

[illegible]

—[illegible]:—

[illegible]

—[illegible]:— ఆర్సు,

[illegible]

జీర్ణకోశము.

జీర్ణకోశము:—

అర్జెంనై, ఆర్సు, బ్రియో, కల్కెకా, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలీబై సకస్సవా, పాస్ఫర, పల్సు, సల్ఫర్ విరాట్రింఆ,

ఎగార్నై, ఏంటికూ్రి, ఏంటిటా, అసఫ, బరెకా, బెల్, బిస్మ, కాంథా, కాస్టి, చైనా, కోక, కొల్చి, గ్లొనై, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపార్, కాలీకా, లైకో, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్యా, ఓలి, పోడో, రూమ్, రూస్టాక్సు, శాంగ్వి, సికెల్కా, సిపి, సిలి, స్టానం, సల్ఫ్యూరిక్యా, టొబా, జింకం.

అజీర్ణము:—

ఎపికా, ఏంటికూ్రి, అర్జెంనై, ఆర్ని, ఆర్సు, బిస్మ, బ్రియో, కార్బొలియా, కార్బొవె, కొమొ, చెలి, చైనా, కొల్చి, డయస్కో, గ్రాఫై, హైడ్రా, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలీబై, కాలీకా, లేకసి, లాబి, లైకో, నేట్రింకా, నక్సుమో, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు, సిపి, సల్ఫర్,

ఎస్కు్యా, ఎథూ, ఎగెరి, ఆల్ఫాఆ, ఎలో, ఎల్యూ, ఏంటిటా, ఎపొసి, బాప్టి, బరెకా, బెల్, బోవి, కల్కెకా. కాప్సి, సినా, ఫెర్రింమె, హెపార్, ఐరిస్, కాలీమూర్, నేట్రంమ్సల్ఫా, నైట్రిక్యా, మెర్క్యూరి, ఓపి, పెట్రో, పాస్ఫారియా, పోడో, శాంగ్వి. స్టానం.

—విస్తారముగ మందులనుపయోగించుటవలనకలుగు:—

నక్సువా.

—ఆమ్లపదార్థముల నుపయోగించుటవలనకలుగు:— ఏంటికూ్రి,

ఆర్సు, చైనా, నేట్రిమూర్.

—వృద్ధాప్యమువలన బలహీనమువలనకలుగు:—

కార్బొవె, హైడ్రా,

ఆర్సు, బరెకా, చైనా, ఫ్లోరియా, కాలీకార్బ.

—కాఫీవలన:—

నక్సువా,

కోనెయ, కాలీకా, సైలో.

— కొవ్వుగ దార్థము లనుతినుటవలన కలుగు:—

కల్కెకా, కాలీమూ, పల్సు

ఎంటిమూని, కార్బొనె, ఇపెకా, తూజా.

—పంఢ్లుతినుటవలనకలుగు:—

చైనా, పల్సు,

ఆర్సు, ఎలాప్సు. విరాట్రింవీ.

_తొందరగాతినుట పానీయములను త్రాగుటవ నకలుగు:—

ఓలిన్,

ఎనకా, కాఫీ

—మంచుగడ్డతినుట లేక మంచుకలసిన పానీయములను త్రాగుటవలనకలుగు:—

ఆర్సు పల్సు,

కార్బొవె, ఎలాప్సు, ఇపెకా, కాలీకా, నేట్రింకా.

—పాలుత్రాగుట వలనకలుగు:—

ఎథూ,

కల్కెకా, కార్బొవె, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, నైట్రిక్‌యా, సల్ఫ్యూరియా సల్ఫర్.

—టీత్రాగుటవలనకలుగు:—

చైనా. డయాస్కో,

పల్సు, తూజా.

—పొగాకుప్రయోగించుట వలనకలుగు:—

నక్సువా,

సిపియా,

—సీళ్లుత్రాగుటవలనకలుగు:—

ఆర్సు,

—సారాయి మొదలగు పదార్థములనుపయోగించుటవలన:—

ఏంటిమూని, నక్సువా,

కాప్సి, కార్బొనె, కాఫీ, నేట్రింసల్ఫ, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, జింకం.

—అమిత భోజనమువలన కలుగు:—

చైనా, నక్సు, పల్సు,

కార్బొనె, కాలీకా:

—చన్నీటిస్నానమువలన కలుగు:—

ఏంటిమూని.

—వేడిగాలివలనకలుగు:—

బ్రియో,

ఏంటిమూని.

—తరుణజ్వరములకు పిమ్మటకలుగు

చైనా.

—బహిష్టగుటవలన:—

అర్జెంనై, సిపి.

జారత్వము మొదలగు దురభ్యాస

ములవలనకలుగు:—

కార్బోవె, చైనా, నక్సవా,

ఏంటిటా, నేట్రింసల్ఫ.

—వ్యాయామములేనిజీవితమువలన-

నక్సవా,

—రాత్రిమేల్కొంచుటవలన:—

నక్సవా,

—ఉప్పువిస్తారముతినుటవలన:—

ఫాస్ఫర.

—కళ్లజబ్బువలన:—

కొల్చి,

ఏంటిటా, చైనా. నక్సమో, తూజా.

—తీపిపదార్థములుతినుటవలనకలుగు

అర్జంనై, లైకో,

ఏంటిక్రూ, ఇపెకా, జింకం.

—చాలదినములు పిల్లలకుపాలిచ్చు

టవలనకలుగు:—

చైనా.

జీర్ణశక్తి మందముగను తక్కువగను

యుండుట:—

ఎనకా, ఏంటిక్రూ, అర్జంనై, బ్రియో, కార్బోవె, కార్బోవె, చైనా, డయోస్కో, గ్రాఫై, హైడ్రా, లైకో, నేట్రింకా, నక్సవా, పల్స,

ఆర్స, ఎసఫ, ఓస్మ, కాక్సి, కాఫి, కొల్చి, ఇపెకా, కాలీకై, మెర్క్యు, నేట్రిమూర్.

—తినిన ఆహారము జీర్ణము కాక

పులియుట:—

కల్కెకా, నక్సవా,

ఆర్జంనై, కార్బోవె, ఇగ్న, లాకె, లైకో, నేట్రింకా, పల్స, సల్ఫర్.

—ఎంతతేలికఆహారముఎంతకొలదిగ

తిన్నను బాధకలుగజేయుట:—

ఏంటికా, కార్బోవె, చైనా, హెపార్, కాలీకా, నేట్రింకా, నక్సవా,

కార్బోఎ, పిజి, లేకసి, పల్స.

అజీర్ణముతో నిద్రమత్తు బద్ధకము-

చైనా, లైకో, నేట్రిమూర్, నక్సమో,

ఎథూసా, ఏంటిక్రూ, బిస్మ, గ్రాఫై, కాలీకా, నక్సవా, పాస్పారియా, పాస్ఫర, స్టాఫసి, సల్ఫర్,

తేన్పులు:—

ఎనకా, ఏంటిక్రూ, అర్జంనై, అసఫ, బ్రియో, కల్కెకా, డయస్కో, గ్రాఫై, హెపార్,

ఆమెమో. కాలీకా, క్రైకో, మోస్క నేట్రంకా, నక్సుమొ, నక్సువా, పాస్ఫర, పల్సు, సిపి, సల్ఫర్,

ఆన్హ్ర, ఆర్ని, బరెకా, బెల్, కల్కెరా, కామొ. కాస్టి. కూబ్రం, ఫెర్రింకు, ఫెర్రింపా, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలీక్రై, లాకో, మెర్క్యురీ, నేట్రంనాస్, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రో పాడో, ఫాస్కో, రూస్టాక్సు, సిలికా, ధూజా,

—రుచిలేనివట్టి త్రేణుపులు:—

ఏంట్రిటా, ఎగెరి, కాస్టి, కోని, మెగ్నిస, మెజీ, నేట్రిమూర్, ఓలి, పాస్ఫర, సెబి, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ,

ఎకోనై, ఎలో, ఎమ్మోకా, ఏమ్మోమూ, ఆర్జంనై, ఆర్ని. ఆస్స, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కెలా, కార్బోవె, చెలి, చిన, చైనా, కోక, కొల్చి, కోలోసి, ఆమో, ఇపెకా, ఐరిస్, కాలీబై, కాలీఆమో, కొబాల్టం, లేకకాని, లేకసి, లాకో, లాబి, మెర్క్యురీ, ఆగ్జాలియా, ప్లాటి, ప్లంబం. పోడో, పల్సు రూస్టాక్సు, రూటా, సెబడి, సెనీగా, స్టాఫసి.

—మంటతో కూడిన పుల్లటి త్రేణుపులు:—

కల్కెకా, కార్బొవె, డయస్కో-హైడ్రా, కాలీకా, లైకో, నేట్రంకా, నేట్రంపా, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పాస్ఫర, పల్సు, సిపి, సల్ఫ్యూరియా, సల్ఫర్,

ఏంటిక్రూ, ఆర్జంనై, బ్రియో, కల్కెఫాస్, కార్బొలియా, కార్బోవె. కామొమి చైనా, ఫెర్రింఫాస్, ఫ్లోరిక్ యా, గ్రాఫై, ఇపెకా, హెపార్, మెగ్నికా, నేట్రిమూర్, మూరియాటిక్ యా, ఆగ్జాలియా పెట్రో, పాస్పారియా, పోడో, సిలికా.

—తిన్న ఆహారము రుచితో త్రేణుపులు:—

ఆర్ని, ఏంటిక్రూ, బ్రెమో కార్బోవె, ఫెర్రింకు, పాస్ఫర, పల్సు, సిపి, తూజా,

చైనా, గ్రాఫై, సిలికా, సల్ఫర్.

—దుర్వాసనతో కూడిన త్రేణుపులు:

ఆర్ని, కార్బోవె, కామొ, గ్రాఫై, కాలీకా, మెగ్నిసల్ఫ పల్సు, సిపి,

అసఫ, బిస్మ, డయస్కో, హైడ్రాస్టి మెగ్నిమూ, ప్లంబం, సోరి, శాంగ్వి సల్ఫర్, తూజా.

—తెమలి త్రేణుపులు రాకుండుట:—

ఎకో, ఏంబ్రి, బెల్, కార్బోవె, కాస్టి పెర్రిం, గ్రాఫై, నక్సువా, పాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, సల్ఫర్.

—త్రేణుపులు నీరుఉల్లి వాసనగా నుండుట:—

మెగ్నిమూర్.

—వెల్లులివాసనగానుండుట:—

అసఫా, మోస్కస్.

—కుళ్ళి అసహ్యముగనుండుట:-

సినా, నేట్రిమూర్, సిపి.

—పెద్దధ్వనితోవచ్చుట:—

అర్జంనై, కల్ కెకా, కార్బొవె. కోని, పెట్రో, ప్లాటి, సల్ఫర్.

—కుళ్ళిన కోడిగుడ్డు వాసనగా నుండుట:—

ఏంటిటా,

ఆర్ని, బ్ర్యోనో, మెగ్నికా, సోరి. సిపి, స్టానం, సల్ఫర్.

—విడచివిడచివచ్చుట:—

కాక్యు, నక్సు, పాస్ఫర, శాంగ్వి,

—అణచిపెట్టబడికడుపులో నొప్పి వచ్చుట:—

కోని.

—నిరంతరము త్రేణుపులు వచ్చుచుండుట:—

కోని,

కూప్రిం, సల్ఫర్.

త్రేణుపులువచ్చి తాత్కాలికముగ ఉపశమనముగనుండుట:—

అర్జంనై, కార్బొవె, నక్సుమో

అసఫ, బరెకా, బ్రియో, కల్ కెఫా, కాలీకా, లేకసి, మోస్కస్, నక్సువా, ఆగ్జాలియా, పల్సు.

భోజనమైనపిమ్మట త్రేణుపులు:—

బ్రియో, కార్బొవె, నేట్రిమూర్, సార్స, స్పైజీ, సల్ఫర్,

అర్జెంనై, ఆర్సు, బరెకా, కల్ కెకా, కొనెము, చైనా, సికూ, కోని, డిజి, ఫెర్రింమొ, కాలీకా, లేకసి, మెర్కురీ, నేట్రంకా, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో, పాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపి, సిలి, తూజా, విరాటింఆ, జింకం.

త్రేణుపులతోకడుపునొప్పి:—

కెలా, కొనెము, మెర్కురీ, పాస్ఫర, రూస్టా, స్పాంజి.

—త్రేణుపులు ఆవలింతలు విడచి విడచివచ్చుట:—

బెర్బవె.

త్రేణుపులు పాలుత్రాగినపిమ్మట—

చైనా, నేట్రిమూర్. సల్ఫర్, జింకం

-బలమైనపదార్థములు తినినపిమ్మట

కార్బొవె,

ఫెర్రిం, నేట్రిమూర్, సాఘసి, తూజా,

—చుట్టకాల్చినపిమ్మట:—

సెలీ.

—పరుండిలేచినపుడు:—

రూస్టా.

—గుండెలలోనొప్పితో:—

జింకం.

—కడుపునొప్పితో:—

కెలాడి, కొమొ, మెర్క్యూరీ, సాస్ఫర రూస్టాక్సు, స్పాంజి.

—కంఠమునొప్పితో:—

నక్సువా.

—పానీయముత్రాగిన పిమ్మట:—

ఆర్సు, ఏంటిటా, కొర్రిడకి, మెజీ, రూస్టాక్సు.

తీవ్రమైనత్రేనుపులు:—విరాట్రింఆ,

ఆర్సె, బిస్మ, లేకసి, మెర్క్యూరీ, ప్లంబం.

—ఉదయమున:—

ఆర్సి, కొర్రిక, వెలా.

—మధ్యాహ్నమున:—

లైకొ.

—రాత్రి:—

ఏంటిటా, సల్ఫర్.

జీర్ణకోశము డోలువలెగాలిచేఉబ్బరించుట:—

అర్జెంనై, అసఫ, కల్కెకా, కార్బోవె, చైనా, కొల్చి, గ్రాఫై ఇగ్ని, కాలీకా, లేకసి, లైకొ, నక్సుమో, నక్సువా, పల్సు,

ఎగెరి, ఏంటిక్రూ, ఎపొసి, బ్రియో, కల్కెఫ్లో, కాప్సి, డయోస్కో, కాలీబై మోస్కస్, ఫాస్ఫరియా, పాస్ఫర, సిలికా, సిల్ఫర్, తూజా.

జీర్ణకోశము లోరాయి పెట్టినట్లు బరువు:—

అర్జెంనై, ఆర్సు బ్రియో, కల్కెకా, కాలీబై, నక్సువా, పాస్ఫర, పల్సు,

ఎకొనై, ఏస్క్యు, ఎనకా, ఆర్ని, కార్బోవె, కొమొ, చైనా, డిజి, పెరప్రిం మె, గ్రాఫై, హెపార్, లాబి, పాస్ఫరియా, రూస్టాక్సు, రూమెక్సు, స్క్విల్లా, సిపియా, సల్ఫర్.

భోజనముచేసిన వెంటనేజీర్ణకోశము లోబాధ:—

కార్బోవె, కాలీబై, కాలీకా, లైకొ, నక్సుమో,

ఆర్సి, ఆర్సు, కల్కెకా, చైనా.

భోజనమైన కొన్నిగంటలకుజీర్ణకోశములోబాధ:—

ఎగెరి, నక్సువా, పల్సు,

ఏస్క్యు, ఎనకా, బ్రియో, కల్కె

కా, కోని, ఆగ్జాలియా,

అజీర్ణముచేగుండెదడ:—

అర్జెంనై, కాక్టస్, కార్బొవె, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పల్సు, స్పైజీ,

హైడ్రోక్లోరిక్ యా, లైకో, సిపియా, టొబా.

అజీర్ణముచేపంటిపోటు:—

కామొ, కాలీకా, లైకో, నేట్రింకా నైట్రిక్ యా.

—త్రిప్పు:—

నక్సువా,

బ్రియో, కార్బొవె, చైనా, ఇగ్ని, పల్సు, రూస్ టాక్సు.

—వికారమువాంతులు:—

ఏంటికూ్రి, అర్జెంనై, ఆర్సు, బ్రయో, కార్బాలియా, పెర్రింమె, ఇపెకా కాలీబై. క్రియసో. నక్సువా, పల్సు, శాంగ్వి.

ఎథూ, ఎంటిటా, బిస్మ, కార్బొవె, కామొ, కాక్యు, గ్రాఫై, ఇగ్ని, లెప్టా, లాబి, లైకో, నేట్రింకా. పెట్రో, పాస్ఫర, రూస్ టాక్సు, సిపియా, సిలికా,

—కడుపులోమంట:—

ఏంటికూ్రి. బ్రియో, కార్బొవె. లైకో, నక్సువా పల్సు.

ఎసిటెయా, ఆర్సు, బిస్మ, కల్ కెకా, డయస్కో, గ్రాఫై, హెపార్, హైడ్రా, కాలీకార్బ, మెగ్నిమూ, నేట్రింమూర్, నైట్రిక్ యా, పోడో, సిపియా, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—నీరసమునిస్సత్తువ:—

ఆర్సు. కార్బొవె. లైకో నక్సువా.

ఏంటిటా, కాప్సి, కార్బొఎ, చైనా, గ్రాఫై, హైడ్రా, పాస్ఫర, పల్సు, సిపి.

—నిరుత్సాహము మానసిక మాంద్యము:—

నక్సువా,

ఎనకా, చైనా, హైడ్రా, లైకో, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, పల్సు, సిపి, టొబా,

—ఎక్కిళ్లు:—

నక్సువా.

బ్రియో, హయోస్, ఇగ్ని, సిపి,

—తలపోటు:—

బ్రియో. ఇగ్ని, నక్సువా, శాంగ్వి

అర్జంనై, కార్బొవె, చైనా, కాలీకా, లేకసి, లెప్ట, నేట్రిమూర్, నక్సుమో, పల్సు.

ఎక్కిళ్లు:—

హయోస్, మెగ్నిమూ.

నక్సువా.

ఎకొనై, ఏగెరి, అర్జంమె, ఎమొన్మామూ బెంజాయా, బెల్, బొవి, బ్రయో, కార్బోవె, చెలి, సికో, సినా, కోప్చి. కూప్రిం, డ్రోసి, యూఫోర్బి, గ్రాఫైటి, ఇగ్ని అయో, కాలీబై, కాలీఅయో, లాకెసి, లాగో, మెర్కురీసల్ఫ్, నేట్రింసల్ఫ్, ఫాస్పర, ప్లంబం, పల్సు, రూటా, సెల్, సినీకా. స్పాంజి, స్ట్రామం, స్ట్రామో, టొబా, ట్యూక్రి, విరాట్రంఆ, జింకం.

—బాధకరమైనట్టి:—

మెగ్నిమూ, టొబా, ట్యూక్రి.

—విడచివిడచివచ్చు:—

బెల్, నక్సువా, స్ట్రామో టొబా.

—మిక్కిలితీవ్రమైన:—

ఎమొన్మామూ, నికోటిలం.

లైకో, నక్సువా.

సికో, లాకి, ట్యూక్రియా, విరాట్రంఆ.

—సాయంత్రమున—

కాలీబై, నేట్రింసల్ఫ్, నికోటి, సిలికా,

—రాత్రి:—

ఆర్సు.

—ఉదయభోజనమైనపిమ్మట:—

జింకం.

—పానీయములు త్రాగినపిమ్మట:—

ఇగ్ని.

[illegible], [illegible]

—భోజనసమయమున:—

మెగ్నిమూ, [illegible].

—భోజనమైనపిమ్మట:—

ఇగ్ని,

[illegible]

పొగాకు ఉపయోగించుటవలన:—

[illegible]

—ఎక్కిళ్ళు వచ్చి [illegible] వచ్చుట:—

కూప్రిం,

—గుండెలునొప్పితో:—

ఎమొన్మామూ,

—పలకమారుట:—

పల్సు.

—కంపముతో:—

బెల్,

—వికారము:—

ఎల్యూ్యా, ఎవకా, ఏంటికపూ్రి. ఏంటిటా. ఆర్సు. బెల్. బోవి. బ్రియో, కల్కెకా. కార్బొవి కార్బొనె. కోమొ, కాకస్. కోని కూపస్రిం. డిజి. గ్రాఫైః. హెల్లి. ఇగ్ని, ఆయొా. ఇపెకా. కాలీకా. లేకసి. లారో. లైకో. మెర్క్యురీ. మెజీ. మోస్క. నేటిర్రింకా. నేట్మియూర్. పెట్రో పాస్ఫారియా. పాస్ఫర. ప్లాటి. ప్లంబం. పల్సు. రూస్టాక్సు. సికెల్కా. సీపి. సిలికా. సల్ఫర్ టూబా. విరాట్రింఆ.

ఎకొనై, ఎగెరి, అర్జెంనై, ఏంబ్రి, ఎపెస్, ఆర్ని, బాప్టి, బరెకా, బొరాక్సు. బోర్రిమి, కెలా, కాంఫర్, కాప్సి, కాస్టి, చైనా, సికూ, కోర్రిక, డయస్కో, డోస్రిసరా, డల్కె. యూపో, పెర్రింమె, హైపర్, హయోస్. ఐరిస్, కాలీబై. లెడం, లెప్ట. లాబి, నైట్రిక్యా. ఓపి. అగ్జాలియా. పైటొ. పోడో. రూమ్ రోడో. రూమెక్సు. సెబడి. శాంగ్వి. సార్స స్కిల్లా. సెనిగా. తూజా. జింకం.

—ఎల్లప్పుడువిడువకుండనుండుట-

ఏంటిటా. లైకో.

అర్జెంమె. ఆర్సు, కార్బొవె. కోలోసి డిజి, గ్రాపై. ఇపెకా. లాబి. మెగ్నిమూ నేట్రింకా. ప్లాటి, సార్స, సిలికా. విరాట్రింఆ.

—దీర్ఘకాలమునుండిగల:—

బరెకా. నక్సువా.

—సామ్మశిల్లజేయుట:—

టూబా. విరాట్రింఆ

కార్బొవి. కాస్టి. కోమొ. కోక. కాలీకా. మెగ్నిమూ.

—జీర్ణకోశములో:

ఏంటిటా. హెల్లి. ఇపె. లారో. లైకో. పాస్ఫర. పల్సు. సెనిగా. సెన్నా. సల్ఫర్. సల్ఫ్యూరియా. తూజా.

-కంఠములో:-

ఆర్సు. బెల్. చైనా. కూపస్రిం. లైకో మెజీ. పాస్ఫారియా. పల్సు. స్టానం. స్టాఫిసి.

-గుండెలలో:-

ఎకొనై. బ్రియో. మెర్క్యురీ. రూస్టాక్సు.

—వాంతివచ్చునట్లుండి:—

ఏంటికపూ్రి. ఏంటిటా. బొరాక్సు బ్రియో, కోమొ. కోక. కోని. డిజి. కాలీకా. మెర్క్యురీ. నక్సువా. ఓలి. రూస్టాక్సు. సెబ. విరాట్రింఆ.

ఎగెరి. ఎల్యూ్యా. ఎమ్మొకా. ఆర్ని.

ఆరం. బరెమూ. బెల్. బిస్మ. బ్రోమి. కాంఫర్, కాప్సి, క్రోటల్, కూపర్రం, పెరర్రం, గాఫైపై, హెపార్, అయో, ఇపెకా, ఐరిస్, నేట్రిమ్సల్ఫు, నైట్రిక్ యా, ఓపి, పాస్ఫారియా, ప్లంబం, పోడో పల్సు, రొడో, సార్స, స్కిల్లా, సెనీగా, సెన్నా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, టొబా,

—అసౌఖ్యతతో:—

నేట్రిమ్సల్ఫు.

కార్బొఎ, కాస్టి, క్రొమొ, లైకో, సల్ఫర్, తూజా.

—ఉదయమున:—

ఆర్ని. కల్కెకా. కార్బొవె. క్రొమొ. నక్సవా. సిపి,సిలి, సల్ఫర్

ఎకొనై, అల్యూ, ఎనకా, బెరెకా, బెర్బవా, బ్రియో, కెలా, కాస్టి, సికూ, డిజి, గాఫైపై, హెపార్, కాలీబై, లేకసి లాబి, లైకో, మెగ్నిమూ, రూస్టాక్స, సైపిజీ, స్టాఫసి, విరాట్రింఅ.

—మధ్యాహ్నము:—

బొవి,

—సాయంత్రము:—

కల్కెకా, కోని, కాలీబై, నేట్రిం కా, నక్సవా, పెట్రో, పాస్ఫర, పల్సు, సిపి

—రాత్రి:—

కార్బొవె

ఎమ్మొకా, కల్కెకా, కార్బొ క్రొమొ, కోని, కాలీబై, మెర్కు—కో, ట్రిక్యా, పాస్ఫర, పల్సు, రూస్ట క్స, సల్ఫర్.

—అర్థరాత్రినుండి తెల్లవారువరకు:

డ్రొసరం

—ఉదయము భోజనమైనపిమ్మట:

క్రొమొ.

బెల్, కాలీబై.

—కాఫీత్రాగినపిమ్మట:—

క్రొమొ. కాప్సి.

—పానీయము త్రాగినపిమ్మట:—

ఆర్స, నేట్రిమూర్, నక్సవా, ప రూస్టా, ట్యూక్రి,

—నీళ్లుత్రాగినపిమ్మట తగ్గుట:—

లాబి, ఫాస్ఫర,

—భోజనము చేసినపిమ్మటతగ్గుట.

బోవిమి, కాలీబై, పాస్ఫర, సె సిపియా.

—పరున్నతగ్గుట:—

రూస్టా,

వికారము భోజనముచేయునపుడు

బొరాక్స.

బెల్, కాస్టి, సికూ, కోక, కో డిజి. ఫెర్రంమె, కాలీకా, మెగ్ని నక్సవా, పల్సు, విరాట్రింఅ.

—భోజనమైనపిమ్మట:—

ఎమ్మోకా. బ్రియో. కొమొ, నక్సువా. ఫాస్ఫర. రూస్టాక్సు, సిపి. సిలి. స్టానం. సల్ఫర్.

ఏగెరి, అల్యూ. ఎనకా, ఆర్సు, బిస్మ, కల్కెకా, కాస్టి, కోని. డిజి, గ్రాపై, కాలీబై, కాలీకా, లేకసి, లైకో, మెర్కురీ, నేట్రిమూర్, నేట్రంసల్ఫు, నైట్రిక్ యా, ఓపి, పల్సు, శాంగ్వి, విరాట్రింఆ,

—మానసికబాధలవలన:—

కాలీకా,

—పాలవలన:—

కల్కెకా,

—బలమైన పదార్థములను తినుట వలన:—

కార్బోవె, డ్రోస, నైట్రిక్ యా, పల్సు, సిపి,

—గర్భిణీస్త్రీలకుకలుగు:—

కోని. నక్సువా. సిపి.

క్రియసో. ఇపెకా, నేట్రిమూర్, నక్సమో, పెట్రో, పల్సు,

—ఆకలిలేకయుండి.

బెల్. కోని. హెల్లి. లారో.

ఏంటిమూక్రి, కోక, క్రోటన్. కూప్రం మెగ్నిస, మెగ్నిఅరో,

—విపరీతమైనఆకలితో:—

ఎగెరి, మోస్కా, రూమ్, టొబా,

—క్షయదగ్గుపిట్టుతో:—

కొమొ.

పెట్రో,

—చలితో:—

బొవి, క్రియసో. నైట్రిక్ యా, పల్సు. సల్ఫ్యూరియా,

—శూలపోటుతో:—

ఎగెరి, కూప్రం, డిజి, గ్లోనై, మెర్కురీ. మోస్కాస్, పల్సు. రూమ్, టొబా,

—చెవిలోపోటుతో:—

పల్సు,

—త్రేణుపులతో:—

ఎకొనై, ఆర్సు, చైనాసల్ఫు, కోక కోని, ఇపెకా, మోస్కా, పెట్రో, సిపి, స్పైజీ, సల్ఫర్,

—తలదిమ్ముతో:—

కెలా, కాల్కాఫా, కాంఫర్, కోక, క్రోటన్, జెల్సి, గ్రాపై, కాలికా, మెగ్నికా, మెర్కురీ, మెర్కురీఅయో, మిల్లి

—తలపోటుతో—:

ఏంటిటా. చైనాసల్ఫు, సికూ, కోక, క్రియసో. జెల్సి, గ్లోనై, కల్మి, మెర్కురీ, మెజీ. నేట్రింస, నక్సువా. పైటో. శాంగ్వి, సిలికా,

—నోటినుండి ఉమ్మినీరు పడుచు:—

బ్రియో, కొల్చి, క్రియసో, ఇపెకా,

మెగ్నిస, మెర్క్యురీ, మెజీ, పెట్రో, స్ట్రామో, విరాట్రింఆ.

—చలివణకుతో:—

ఆర్స, కల్కేకా, యూఫేస్రి, మెజీ, సెబడి.

వికారముతో సొమ్మశిల్లుట:—

అల్యూ, కార్బోవె, కాస్టి, కోమొ, కోక, కాలీకా, కల్మి, లేకస, మెగ్నిము. నేట్రిమూర్, నక్సువా, పెట్రోలి, టూబా విరాట్రింఅ,

—నోరుచేదుతో:—

బెల్.

లైకో, సిపి,

—దుర్వాసనతో:—

కూప్రిం.

—నోరుతియ్యబడి:-

మెర్క్యురీ:-

—దాహముతో:-

బెల్, ఫాస్ఫర, విరాట్రింఅ.

-కంఠమునమంటతో:-

పల్సు.

వాంతులు:-

ఏంటిక్రూ. ఏంటిటా. ఆర్స. కల్కేకా. కాంఫర్. కోక. కూప్రం ఇపెకా. లారో. లైకో. ఏ.సె. ఓపి. ఫాస్ఫర. సిలీకా. సల్ఫర్. విరాట్రింఆ

ఏంబ్ర, ఎకొ, ఆర్జెన్నై, బెల్, బ్రియో, కాస్టి. కోమొ, చైనా, కూప్రం, సినా కోని, డిజి, డ్రోస, ఫెర్రంమె, ఇగ్నె, ఐరిస్. లేకసి, లాబి, నేట్రిమూర్, నక్సుమో, పెట్రోలి, ప్లంబం, పల్సు, సికేకా, సిప, సల్ఫ్యూరియా, జింకం

-పైత్యవాంతి:-

బ్రియో. కోమొ కూప్రిం. డ్రోస. ఇపెకా. ఫాస్ఫ. సెబినా. సికేకా. సిపి. స్ట్రామో. విరాట్రంఅ

ఎకొనై, ఏంటిక్రూ, ఎపిస్, ఆర్జె. ఆర్స, బెల్, బిస్మ, కల్కేకా, కాంఫర్ కాంథా, చైనా, సినా, కోక, కోలసి, కోని, డిజి, డల్కె, హెపార్, ఇగ్నె, అయో, ఐరిస్, కాలీబై. లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీకా, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పెట్రోలి, ఫైటో, ప్లంబం, పోడో, పల్సు, సెబడి, శాంబు, స్టానం, సల్ఫర్.

-చేదుగానుండు:-

బ్రియో. యుఫటోపె. స్టానం,

ఎకొ, ఏంటిక్రూ, ఎపిస్, కాల్కేకా కొల్చి, కాలీబై, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రింకా, నైట్రిక్యా. పెట్రో

పల్సు, శాంగ్వి, సిలి, స్పగ్, తూజా, విరాట్రుంఆ, జింకం,

-నల్లటి:-

ఆక్సు. ప్లంబం. విరాట్రుమ్ఆ

అర్జెంనై, కల్కెకా, చైనా, హెల్లి, హైడ్రోక్లో, ఇపెకా, లాకో, లైకో, నక్సువా, పెట్రో, సాస్ప, పల్సు, సికెల్కా, సిలికా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా

-రక్తము:-

ఆర్ని ఎకోనై. బ్రియో. కార్బొవె. మిల్లి. నక్సువా. ఫాస్ఫర విరాట్రుంమ్ఆ.

ఎథూ, ఎలో, ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, అర్జెంనై. ఆర్సు, బెల్, బోమి. కల్కెకా. కాంఫర్, కాంథా, కాస్టి, చైనా, సిహూ, క్రియుసో, కూపమ్, డ్రోస, పెరింమె. హెపార్, హయోస్, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలీబై, లేకసి, లైకో, మెర్కుర్, మెర్కురికా, మెజీ, ఓపి, పెట్రో, పల్సు, సిపి, స్టానం, సల్ఫర్, జింకం.

-ఆకుపచ్చటి:-

ఇపెకా, ప్లంబం, జింకం.

ఎకోనై: ఎథూ, ఆర్సు, బ్రియో, కోలోసి, కూపమ్, డిజి, హెల్లి, లేకసి, లైకో, మెర్కురికా, మెజీ, ఓలి, ఓపి, పెట్రో. ఫాస్ఫర, పల్సు, స్ట్రమో.

-పుల్లటి:-

కల్కెకా. కాస్టి. నేట్రిమ్సఫ సల్ఫర్.

ఏసిటియా, ఆర్సు, బెల్, బోరాక్సు, కాంఫర్, కోమొ, చైనా, ఫెర్రం, జెల్సి, గ్రాఫై, హెపార్, ఇపెకా, ఐరిస్. కాలీబై, కాలీకా, లైకో, మెగ్నికా, నేట్రమ్యూర్, నైట్రిక్యా, నక్సువా, పాస్ఫరియా, పోడో. సోరినం, పల్సు, సాస్స, స్ట్రమో. టొబా, తూజా, విరాట్రం.

-పసుపుపచ్చని:-

ఆస్సు, బ్రమో, కోచ్చి, అయో, ఇపెకా, ఓలిఆ, ప్లంబం, విరాట్రుంఆ.

-నీళ్ళవంటివి:-

ఎకో, ఎథూ, అర్జెంనై, ఆర్సు, బెరెకా బెల్, బిస్మ, బ్రియో, కాస్టి, చైనా. కోని, క్రియసో, కూపమ్, హెపార్, ఐరిస్, ఇపెకా, కాలీబై, మెగ్నికా, మెజీ, నేట్రిమ్సఫ, నక్సువా, ఓలిఆ, పల్సు, శాంగ్వి, సిలికా, స్టానం, స్ట్రమో సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, టొబా, విరాట్రుంఆ.

-పాలవంటి-

ఏథూ, ఆర్ని. సిపియా,

-తాగినపాలు:-

ఎథూ.

ఆర్ని, కల్కెకా, శాంబు, స్పాంజి,

సిలికా, సల్ఫర్,

-శ్లేష్మము:-

ఎకోనైట్. ఏంటిక్రూడ్, ఏంటిటా, ఆర్సె నిక్, బెల్, బొరాక్స్, కార్బోవెజ్, కోమొ, చైనా, సినా, కాక్యు. కొల్చి, కోని, డిజి డ్రోస, డల్కెమ, ఎలాప్స, డ్రోస, హ యోస్, ఇగ్ని, ఇపెకా, ఐరిస్, కాలీబై, లేకసి, మెగ్నీసి, మెర్క్యురీకా, మెజీ, నే ట్రింసల్ఫు, నైట్రిక్ యా, నక్స్వా, ఓ లిన్, ఫైటో, పల్సు, సికెకా, సెనిగా, స్ట్రామో, సల్ఫర్, టొబాకం, తూజా, విరాట్రింఆ.

-తియ్యటిశ్లేష్మము:-

కల్కెకా, ఐరిస్, సోరి,

-తీవ్రమైన:-

ఆర్సె. కూప్రం. జట్రో. అయో. ప్లంబం విరాట్రమ్.ఆ

ఏంటిటా, మెజీ,

-జిగురువంటి-

అర్జెంనై, డల్కె,

-అప్రయత్నముగా బాధలేకుండ:-

సికెకా,

-కాలనియమముగా:-

కూప్రిం, నక్స్వా,

-నురగవంటి:-

విరాట్రింఆ.

ఎంటెటా, ఎథూ, క్రోటన్, కూప్రిం ఆర్సో,

-దీర్ఘకాలమునుండికల:-

నక్స్. సిలికా. సల్ఫర్.

ఆర్సె, బొరాక్స్, గ్రాఫై, పల్సు.

-దుర్వాసనతో కూడినపదార్థము:-

సిపి.

ఆర్సె, కూప్రిం, ఇపెకా, నక్స్, ఓపి పోడో, స్టానం, సల్ఫర్.

-తిన్నఆహారము -

ఆర్సె, బ్రయో, కల్కెకా. కొల్చి, ఫెర్రింమె, ఇపెకా, నేట్రిమూర్, నక్స్వా. ప్లంబం: పల్సు. సల్ఫర్. విరాట్రిమ్ఆ.

ఎథూ, ఎమోనికా, ఎనకా, ఏంటిక్రూ ఏంటిటా, బెల్, బొరాక్స్, కంథా. కా ర్బొవె, కాస్టి, కోమొ, చైనా, సినా, కొక, కొలోసి, కూప్రిం, డిజి, డ్రోస, గ్రాఫై, హయోస్. ఇగ్ని, అయో, ఐరిస్ కాలీబై, కాలీకా, లేకసి, లారో, లాబి, మెగ్నీస, మెర్క్యురీ, మిల్లి. నైట్రిక్ యా ఓలి, పాస్ఫర, పాస్ఫారియా, ఫైటో, పోడో, రూస్టాక్స్. రూటా, సెబినా, శాంబు, స్కిల్లా, సిపియా, స్టానం. స ల్ఫ్యూరియా. టెల్యూ. తూజా.

-జీర్ణముకానిఆహారము:-

కాలీబై. లైకో, నేట్రమూర్

ఫాస్ఫర, శాంబు,

-ఉదయమున:-

ఆర్స, బరెకా, కల్ కెకా. క్రియసో. డిజి. డ్రోస. పెట్రం. హెపార్. కాలీకా. లైకో. మోస్క. నక్సవా. సిపి. సిలికా. సల్ఫర్.

-మధ్యాహ్నము:

చైనా. సల్ఫ. సల్ఫర్

సాయంత్రము:-

ఎనకా. బెల్. బ్రియో. క్రోటటి. ఫాస్ఫర. పల్స. సల్ఫర్.

-రాత్రి: -

ఆర్స బెల్. బ్రయో. కల్ కెకా. డిజి డ్రోస. పెట్రంమె. ఇగ్ని. కాలీకా. లైకో. మెర్క్యురీ. మూరియాటికా. నక్సవా. ఫాస్ఫర. పల్స. సిపి. సిలికా. సల్ఫర్. విరాట్రంఆ.

వాంతిలోపాములుపడుట:-

ఆర్స. బరెకా. కల్ కెకా. క్రియసో. డిజి. డ్రోసెరా. పెట్రంమె. డయా, హెపార్. కాలీకా. లైకో. మోస్క. నక్సవా, సిపి. సిలికా. సల్ఫర్.

-నులిపురుగుపడుట:-

ఎకొనైట్, సినా, సెబడి,

వాంతులతోవిరేచనములు:-

ఆర్స, కూపర్ం. విరాట్రంఆ, ఎథూ, ఏంటిమకూ, ఏంటిటా, ఎపిస్, అర్జంనై, బెల్, బిస్మ, చైనా, కొలోసి, డల్ కె, యూఫ్రే, ఇపెకా, జట్రా లేకసి, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, మెర్క్యురీసల్ఫ, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, పల్స, శాంగ్విసెనిగా, సిపి, స్ట్రానం స్ట్రామో, సల్ఫర్

-గర్భిణీలో:-

పెట్రో,

వాంతులతో కడుపులోనులిబెట్టు నట్టిబాధ:-

కూపర్ం.

ఓపి,

వాంతులు: గర్భిణీలో:-

కోని, ఇపెకా, ఐరిస్, జట్రా, నేట్రమూర్, నక్సమో, నక్సవా, అగ్జాలియా, పెట్రో, సిపి,

పండ్లువచ్చుపిల్లలకు:-

కల్ కెకా, బిస్మ, హయోస్,

వాంతులుకంపములతో:-

కూపర్ం. ఓపి.

ఏంటిమకూ, హయోస్, మెర్క్యురీ,

-ఎక్కిళ్ళతో:-

బ్రియో,

-తలపోటుతో:-

చైనా, సిమెక్స కోని, క్రియసో, లేకసి, నక్సవా, శాంగ్వి, సిపియా,

-కడుపునొప్పితో:—

ఏంటిటా, ఆర్సు, బరెయా, కూపర్రిం, హయోస్, ఇపెకా, లేకసి, మోస్కు, ఓపి, పాస్ఫర, ప్లంబం, సల్ఫర్,

—దాహముతో:—

ఎకోనై, క్రియసో, ఇపెకా.

—వణకుతో:—

ఏంటిటా, కొల్చి, నక్సువా,

—నీరసముతో:—

ఏంటిటా, ఆర్సు, బిస్మ, ఇపెకా, కాలీకా, పాస్ఫర, సికెల్ కా. విరాట్రంఆ

—చెటతో:—

ఎకోనై, బెల్, ఇపెకా. సల్ఫర్,

ఓకరింపు వాంతివెడలకుండుట:—

ఆర్ని, బెల్, బ్రియో, నక్సువా చైనా, క్రియసో, క్రోటటై, ఇపెకా ఓపి, ప్లంబం పల్సు, సల్ఫర్ విరాట్రింఆ,

తిన్నది పుక్కిలింతలక్రింద వచ్చి వేయుట:—

బ్రియో, రూస్టా, సల్ఫర్. ఎమ్మోమా, బెల్, కల్కెకా, కాంథా, కార్బొవె, పెట్రింమె. గ్రాఫై ఇగ్ని, కాలీకా, లైకో, మెగ్నిమా. మెర్కురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రికాయా, నక్సువా, పాస్ఫర, పోడో, పల్సు, సెనీగా, ట్యూక్రి

తినినవెంటనే వాంతియగుట:—

డిజి.

ఆర్సు,

—కొంతసేపటికి వాంతియగుట:—

పాస్ఫర,

చన్నీళ్లుత్రాగిన వాంతియై, వేడినీళ్ళుత్రాగిన వాంతియవకుండుట:-

ఆర్సు, చెలి,

ఎపాసి, కెలాడి, విరాట్రింఆ,

వేడినీళ్లుత్రాగిన వాంతియగుట:-

బ్రియో, పాస్ఫర, పల్సు,

పైరోజి,

తినినను త్రాగినను వాంతియగుట:-

ఏంటిక్రూ, ఆర్సు, బ్రయో, పెట్రింమె, ఇపెకా, పాస్ఫర, పల్సు విరాట్రింఆ.

ఏసటియా, ఏంటిటా, సినా, కొల్చి, ఫెర్రింఫాస్. హయోస్, అయో, లైకో, నక్సువా, సిలికా, విరాట్రింఆ,

క్షయవ్యాధిలోవాంతి:—

కాలీబై, క్రియసో,

వేడిపానీయములు త్రాగిన వాంతి తగ్గుట:—

ఆర్సు, చెలి,

చల్లటిపానీయములు త్రాగిన వాంతి తగ్గుట:—

పాస్ఫర,

కూపర్ం. పల్సా,

త్రాగినను తినినను వాంతితగ్గుట:--

ఏనకా, టొబాకం,

పరుండినవాంతితగ్గుట:—

బ్రియో, కొల్చి, నక్సవా.

తల యెత్తినంతమాత్రమున వాంతి యగుట:-—

బ్రియో,

స్ట్రామో,

జీర్ణకోశములోరంధ్రము:—

ఆర్సు, లైకో,

బరెకా, కోని, క్రియసో, నక్సవా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, విరాట్రింఆ,

మంటజీర్ణకోశములో:—

ఆర్సు, బ్రియో, కెలా. కాంఫర్ కాంధా. కాప్సి, కార్బొవె. చెలి, సికూ, కొల్చి, జట్రి, లారో, మిల్లి, పాస్ఫర, సెబడి, సికెల్ కా, సిపి. టెరిబిన్.

ఎకొనై, ఏంబ్రి, ఎమ్మొకా. ఎమ్మొమూ, ఎసఫ, బెల్. బెర్బవ, బిస్మ, బోర్మి, కల్ కెకా. కార్బొఎ, కొమొ, చైనా, కోటల, డిజి, డల్ కె, యూఫే, ఫ్లోరిక్ యా, జెల్సి, గ్రాఫై హెల్లి. హెపార్, హైడ్రోక్లోయా, హయో, ఇగ్ని, అయో, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయో, లేకసి, లాబి. మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, మెర్క్యురీఆయో మెజీ, మోస్కస్, నేట్రింసల్ఫు, నైట్రిక్ యా. నక్సమో, నక్సవా, అగ్జాలియా, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, రూటా, శాంగ్వి, సార్స, సెనీగా, సిలికా, సల్ఫర్, టొబా విరాట్రింఆ.

—పానీయములు త్రాగినను తగ్గకుండుట:—

కెలాడి.

పోటు:—

బెల్, కల్ కెకా, కార్బొవె, కొమొ, చైనా, కోక. కోని. ఇగ్ని, కాలీకా. లేకసి, మెర్క్యురీ, నక్సవా, సల్ఫర్.

ఎమ్మొకా, ఏంటిక్రూ, ఆర్సు, బరెకా కాప్సి, కూపర్ం, డిజి, గ్రాఫై, లైకో, మెగ్నిమూ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సమో, పెట్రో, పాస్ఫర, పల్సా, సిపి, సిలికా, స్టానాం, స్టాఫసి, విరాట్రింఆ.

నులిపెట్టుచున్నట్లుబాధ:—

ఏంటిక్రూ, బ్రియో, బిస్మ, కల్ కెకా, కార్బొఎ. కార్బొవె. కాప్సి. కొమొ. చైనా, కోక, కాఫీ, కోని. పెరంమె, గ్రాఫై, హయోస. కాలీకా. నేట్రిమూర్

నక్సువా, స్టానం.

ఎగెరి, ఎమ్మోనికా, ఆర్ని, బరైమా, బెల్, బోరిమి, చెలి, కూపరిం, డిజి, డల్కెర, యూపేరి, హైడ్రోక్లోరియా, అమో, లేకసి, లాబి, లైకో, మెగ్నికా, మెర్కురీ, మిల్లి, నేటమ్రింకా, నైట్రిక్ యా, నక్సమో, పెటోరి, పాస్పర, ప్లంబం, పల్సా, పికెల్కా, సెనిగా, సిపి, సల్ఫర్, తూజా, విరాటిరింతి.

నులుబెట్టుచున్నట్టిబాధ దీర్ఘకాలమునుండి:—

బెల్, చైనా, స్టానం.

—కాలనియమము :—

హయోస్.

—ఉదయమున:—

పల్సా.

—రాత్రి 2 గంటలకు:—

ఆర్స, నేటమ్రింకా.

—సాయంత్రమున హెచ్చుగుట:—

తూజా.

—రాత్రి:—

కల్కెకా, కాలీకా, సెనీగా, సల్ఫర్.

—కాఫీతాగువ్యక్తులలో:—

కొమొ, నక్సువా,

—జీవద్రవములు పోవుటవలన:—

చైనా.

—స్త్రీ హజబ్బువలన:—

బ్రియో.

—చన్నీళ్లు తాగుటవలన:—

కల్కెకా.

—జీర్ణశక్తి తక్కువతో:—

నక్సమో.

—వికారముతో:—

నేటమ్రిమూర్,

గ్రాఫై, నక్సమో, టూబా.

—వాంతితో:—

పల్సా,

కల్కెకా, కాలీకా.

—కడుపు ఉబ్బరముతో:—

కార్బొవె.

చురకుచురకుపోటు:—

ఆర్ని, కాలీకా, నైట్రిక్యా, టూబా,

పంబ్రి, ఏంటిటా, ఎమ్మోనికా, ఎనకా అరం, బరెకా, బెల్, బెర్బువ, బొరాక్స, బొవి, బ్రియో, కేలా, కల్కెకా, కాంధా, కాప్సి, కార్బొవ, కాస్టి, చెలి, చైనా, కాఫీ, క్రియసో, కూపరిం, డ్రోస, యూఫెరి, గ్రాఫై, ఇగ్ని, అయో, ఇపెకా, లేకసి, లైకో, పోడో, పల్సా, రూమ్, రోడో, రూటా, సెపిబి, శాంబు, సిపి, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

పచ్చిగాను నొప్పిగానుయుండుట:-

బరైకా, సెబ.

బ్రియో, చైనా. కొల్చి, కోని, మోస్కు, నక్సువా, జింకం.

నొక్కిన నొప్పిగానుండుట:—

నేట్రిమూర్,

బ్రియో, కల్కెకా, లేకసి, నక్సువా, సిలికా.

మాట్లాడిన నొప్పిగానుండుట:—

నేట్రింకా.

నిండుగాయున్నట్లు భావన:—

ఆర్ని, బరైకా, బొవి. హెల్లి, కాలీకా. లైకో, మోస్కు, నేట్రింసల్ఫు. ఫాస్ఫర. రూమ్.

ఎమోన్రకా, . ఏంటిక్రూ, ఏంటిటా, ఆర్సె, బెల్, కల్కెకా, కాంఫర్, కేంథా, కార్బొఎ, కార్బొవె, కామొ, చైనా, చైనాసల్ఫు, కోక, క్రోటట్గ, డిజి, ప్లోరియా, హయోస్, ఇగ్ని, అయో, లేకసి, లారో, లాకి, మెర్కురి, మెజీ, మిల్లి, మూరియాటిరియా, నేట్రింకా, నక్సుమో, నక్సువా, ఓపి, పెట్రో, ప్లాటి, రూస్టా, సెపి, స్టానం, స్టాఫసి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

వేడి జీర్ణకోశములో:—

బరైకా, చైనా, సల్ఫు, హైడ్రోక్లోయా, మెజీ, నేట్రిమూర్, పాస్ఫర, పోడో, సాంగ్వి.

వాచుటజీర్ణకోశము:—

ఏకొనై, బ్రియో, కాంఫర్, కాంథా, నక్సువా. విరాట్రింఆ.

ఏంటిక్రూ, ఏపిస్, ఆర్సె, అసఫ, బరైకా, బెల్, బిస్మ, బ్రోమి, చెలి, యూఫోర్బి, హెల్లి, హైడ్రోక్లో, అయో, ఇపెకా, కాలిఅయో, లేకసి, లారో, మెజీ, పాస్ఫర, ప్లంబం, పల్సు, శాంగ్వి, స్కిల్లా, సికెల్కా, స్ట్రామో, టెరబిన.

జీర్ణకోశములో సజీవమైన దేదియో కదలుచున్నట్లు భావన:—

క్రోక.

జీర్ణకోశమున గర్భిణీస్త్రీకిపోటు

పల్సు.

జీర్ణకోశమున విపరీతమైనపోటు:—

ఆర్సె, హెల్లి. అయో, ప్లంబం విరాట్రింఆ.

ఆరం, కూప్రిం, హైడ్రోక్లోయా, లేకసి, మెర్కురి, పాస్ఫర. స్టానం.

గుడగుడలు జీర్ణకోశములో:—

కార్బొఎ, కాస్టి, చైనా, క్రోక, క్రోటట్గ, హెల్లి, కాలీఅయో, లారో, లైకో, నక్సువా, పాస్ఫర, పాస్ఫారియా, పల్సు, సల్ఫర్, ట్యూక్రి.

టిక్కుటిక్కుమని నాడి కొట్టినట్లు

కొట్టుట:—

ఎంటిటా, ఆర్సు, ఎసఫ, బెల్, చైనా, డ్రోస, గ్రాఫై, అయో, కాలీకా, లేకి, మెగ్నిమూ, నేట్రంమూర్ నైట్రిక్యా, ప్లాటి, పల్సు, రూస్ టాక్సు, సీపియా, సల్ఫర్. తూజా.

గలగలలాడుట:—

ఎనకా, కార్బొవె, క్రోక, క్రోటన్, ప్లోరియా, కాలీఅయోడ్, లారో, ట్యూబ్యాకి, వెర్బా.

—పానీయములు త్రాగునపుడు:—

సినా, కూప్రిం, లారో, తూజా.

భోజనము చేయునప్పుడు కడుపు ఉబ్బరించుట:—

కోని.

—చలి:—

కార్బొవె, యూఫ్రై.

—దగ్గు:—

కల్కెకా.

—దిమ్మ:—

ఎమ్మోకా, మెగ్నిమూ, ఫిలిక్స.

—త్రేణుపులు:—

సార్సప,

నేట్రింకా, నైట్రిక్యా,

—ముఖము వేడి:—

ఎమ్మోకా.

—ముఖమునకు చెమట:—

నేట్రిమూర్.

—వెక్కిళ్ళు:—

మెగ్నిమూ, మెర్క్యుకీ, ట్యూబ్యాకి.

—వికారము:—

బొరాక్సు.

అర్జెంమె, బరెకా. బెల్, కాప్సి, సిపూ, కోక, కొల్చి, డిజి, కాలీకా, పెట్రింమె, మెగ్నికా, నక్సువా, రూటా, విరాట్రింఅ.

—ఓకరింపు:—

కోక, పెట్రింమె.

—చమట:—

కార్బొఎ, కార్బొవె. నైట్రిక్యా.

ఇగ్ని, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్.

—నిద్రమత్తు:—

కాలీకా.

—అకస్మికముగ వాంతి వెడలుట:-

ఎమ్మోకా, ఆర్సు, అయో, రూస్టా, సిపి, సిలి, స్ట్రోనం, విరాట్రింఅ.

—దాహము:—

ఎలో, ఎమ్మోమూ, కోక, నేట్రంకా.

—గుండెలుబలుపు:—

మెగ్నిమూ.

—గుండెపోటు:—

లెడం.

భోజనమైనపిమ్మట కడుపు ఉబ్బరించుట:—

ఏంబ్రి. బొరా. కల్ కెకా. కార్బొవె, గ్రాఫై. ఫాస్ఫర. సిపి.

ఎగెరి, ఎగ్ని, ఎనకా. ఏంటికూ్రి, ఆర్ని, బ్రియో, కార్బొఎ, కాస్టి, కొమె చైనా, కోని, క్రోక, డిజి, డల్కె, హెపార్, ఇగ్ని, కాలీకా, లేకసి, లైకో, మెగ్నిస, మెర్కురీ. మూరియాటియా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో, పాస్ఫారియా, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టా, సిలికా, స్పాంజి, సల్ఫర్, టెరిబి, తూజా, జింకం.

—పోటుగానుండుట:—

బ్రియో. చైనా, చెలి. సికూ అయో. నక్సువా. సల్ఫర్.

ఎల్యూ్య, ఏంబ్రి, ఎమ్మోమూ, ఎనకా, ఏంటికూ్రి, అర్జంమె, ఆర్ని, ఆస్సు బరెకా, బెల్, బొరాక్సు బొవి, కల్ కెకా, కార్బొఎ, కాస్టి, కోలోసి, కోని. క్రోటక్, డిజి, ఫెర్రింమె, కాలీకా, ఇగ్ని, లేకసి, లాబి, లైకో, ఆర్జా, పెట్రో, పాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్పాంజి, స్టాఫ, సల్ఫ్యూరియా, జింకం.

—నిండుగానుండుట:—

ఏంటికూ్రి, చైనా, లైకో, నక్సువా, సిలికా,

ఎగెరి, ఏగ్నా ఎనకా, ఆరం, కొమె, గ్రాఫై, కొబాల్ లేకసి, మెగ్నికా, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, పాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, స్పాంజి, సల్ఫర్.

—కొంచెము తిన్నను నిండుగానుండుట.—

బరెకా, నేట్రిమూర్, రోడో, సల్ఫర్, తూజా,[illegible]

—పనిచేయుటయందయిష్టత:—

ఎనకా,

బరెకా.

—గుండెబలువు:—

లైకో,

—గుండెబిగబట్టుట:—

పల్సు, సల్ఫర్,

లైకో, నేట్రిమ్స, నక్సువా.

—గుండెలలోపోటు:—

చైనా, లాకో, ఫాస్ఫర, తూజా, విరాట్రింఆ.

—చలి:—

కల్ కెకా, కార్బొఎ, కాస్టి, కాలీకా నక్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్, ట్యూ్యకి్రి, జింకం.

—దగ్గు:—

ఎగెరి, ఎనకా, ఆర్సు, బెల్, బ్రియో కోమొ, చైనా, డిజి, పెర్రింమె, కాలీబై కాలీకా, లాకో, మెగ్నికా, నక్సుమో, నక్సువా, ఓపి, పల్సు, రూటా, స్టాఫ, సల్ఫర్, టెరిబి, తూజా, జింకం.

—విడచివిడచి దగ్గు:—

బ్రియో.

—వాంతితో దగ్గు:—

ఏంటిటా, ఎనకా, బ్రియో, డిజి.

—పొడిదగ్గు:—

కాలీబై.

—విరేచనములు:—

చైనా, కోలోసి, విరాట్రింఆ.

ఎలో, ఆర్సు, బ్రోమి, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కోని, క్రోటన్ హెపార్, లేకసి, లైకో, మూరియాటియా, నేట్రింకా, నక్సుమో, రూమ్, రోడో, సికెల్కా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, టొబాకం.

—చేదు త్రేనుపులు:—

బ్రియో, చైనా, సార్స,

క్రియసో.

—పట్టి త్రేనుపులు:—

నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, సల్ఫర్ విరాట్రింఆ.

కల్కెకా, నేట్రింకా, రూస్టాక్సు.

—పుల్లటి త్రేనుపులు:—

బ్రియో, కార్బొవె, చైనా, క్రియసో, డిజి, కాలీకా, పెట్రో, సార్స, సిలికా, జింకం.

—తిన్న ఆహారము రుచితో త్రేనుపు:—

బ్రియో, సిలికా, సల్ఫర్, తూజా.

—తలపోటు:—

ఎమ్మొమూ, ఎనకా, ఎంటిక్రూ, ఆర్ని, ఆర్సు, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొఎ, కార్బొవె, కోమొ, చైనా, గ్రాఫై, హయోస్, కాలీకా, లేకసి, లైకో, నేట్రింసల్ఫు, నైట్రిక్‌యా, నక్సుమో, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు రూస్టా, సిపి, సిలికా, సల్ఫర్, జింకం.

—చేతులు వేడిగానుండిమంట:—

లైకో. ఫాస్ఫర, సల్ఫర్,

—ఎక్కిళ్ళు:—

హయోస్,

ఎలూమి, బొరాక్సు, బోవి, కార్బొవె, గ్రాఫై, ఇగ్ని, కూబాల్, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, ఫాస్ఫర, సిపియా, విరాట్రిం, జింకం.

—కాళ్లుచేతులలో చితుకకొట్టినట్లు నొప్పులు.—

లేకసి.

—శరీరము బలువుగానుండుట:—

లేకసి.

—కాలేయములో నొప్పితో:—

బ్రియో, గ్రాఫై, లైకో.

—విచారము:—

పల్సా.

—చిరాకు:—

ఎమ్మోనియా, కార్బొవె, ట్యూక్రి,

—వికారము:—

ఎమ్మోకా, నేట్రిమూర్, రూస్టాక్సు, సిపి, స్టానం, సల్ఫర్,

ఎగెరి, ఎమ్మోమ్యూ, ఎనకా, ఆర్సె, బిస్మ, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొఎ, కార్బొవె, కాస్టి, కోమొ. చైనా, క్లెమ, కోని, డిజి, యూఫో, గ్రాఫై, హెల్లి, ఇగ్ని, ఇపె, కాలీకా, లేకసి, లార్కో, లైకో, మెగ్నికా, మెర్కురీ, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో, పాస్ప ర, ప్లంబం, పల్సా, రూమ్, సిలికా.

—వాంతిఓకరింపు::—

బ్రియో, కోమొ. రూస్టాక్సు

ఎగెరి, ఎమ్మోకా, బిస్మ, గ్రాఫై, కాలీకా, నేట్రింసల్ఫ్, పల్సా.

—గుండెదడ.—

కల్కెకా, కాంఫర్, లైకో, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ప ర, సిపె, తూజా.

—నిద్రమత్తు:—

ఎనకా. ఎక్టొనై, ఆరం, బొవి, నక్సువా. పాస్ఫర. రూటా, సల్ఫర్ వెరాట్ర.

బెర్బెరి, బ్యూఫో, కల్కెకా, సికూ, క్లెమ, యూఫ్రే, గ్రాఫై, లేకసి, లార్కో, నేట్రింమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సుమో, పెట్రో పాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, సిలి, టూబా, జింకం.

—దాహము:—

ఎలో, బ్రియో, గ్రాఫై, నేట్రింకార్బ.

—చెమట:— నైట్రిక్ యా.

బెంజాయా, కోని, లార్కో, సిపి.

—శరీరములో అసౌఖ్యముగా నుండుట:—

బరెకా, చైనా, లేకసి, నక్సుమో. నక్సువా, పాస్ఫారియా, రోడో, సల్ఫర్.

—నీరసముగానుండుట:—

ఎల్యూ, ఎనకా, ఏంటిక్రూ, కల్కెకా చైనా, క్లెమ, కోని, ఫెర్రింమె, లేకసి, నక్సుమొ, నక్సువా. అగ్జాలియా, ఫాస్పర పాస్ఫారియా. రూస్టాక్సు. సల్ఫర్, తూజా.

చన్నీళ్ళు త్రాగిన విరేచనము లగుట:—

ఏంటిమోని. ఆర్స్. బెల్. బ్రియో. కార్బొవె. కోక. డల్కె. హెపా. లెప్ట నేట్రింకా. నక్సువా. పల్స్. సల్ఫ్యూరియా.

—తగ్గుట:—

కూప్రం. ఫాస్ఫర.

చల్లటిఆహారమువలన ఉపశమనము

బ్రియో. ఫాస్ఫర. పల్స్.

చల్లటి ఆహారము తినిన విరేచనము వెడలుట:—

ఏంటిక్రూ. కోలోసి. లైకో. పల్స్.

—దగ్గు:—

కార్బొవె. హెపార్, లైకో. మెగ్నికా. రూస్టా, సిలికా.

—వికారము:—

ఇపెకా.

పండ్లుతిన్న విరేచనములు వెడలుట:

చైనా,

ఆర్స్. బొరాక్స్ కోలోసి, తేకసి. పల్స్. రోడో.

పాలుత్రాగిన దగ్గువచ్చుట:—

ఏంటిటా, ఏంబ్రి. బ్రోమి. కాలీకా సల్ఫ్యూరియా. జింకం.

—విరేచనములు వెళ్ళుట:—

ఆర్స్. బ్రియో. కల్కెకా. కోని. కాలీకా. లైకో, నేట్రింకా. నక్సువా. సిపి. సల్ఫర్.

వేడిఆహారముతినిన దగ్గువచ్చుట:-

బరెకా. కాలీకా. లారో. మెజీ. పల్స్.

—విరేచనములు వెళ్ళుట:—

ఫాస్ఫర.

—ఉపశమనముగ నుండుట:—

ఆర్స్. బ్రియో. కోని. క్రియసో. గ్రాఫై. లైకో. నక్సువా. రూస్టాక్స్. సైఎజీ. సల్ఫరు, విరాట్రిఆ.

చన్నీళ్ళు త్రాగుటవలన దగ్గు:—

ఆర్స్. కల్కెకా. రూస్టాక్స్. స్ట్రామో. సల్ఫ్యూరియా. విరాట్రిఆ.

—జీర్ణకోశములో బలువు:—

రోడో.

—జీర్ణకోశములోబాధ:—

ఐరిస్.



కార్జము (Liver) ప్లీహము (Spleen)

మూత్రపిండములు (Kidneys)



కార్జము:—

ఎకొనై, బెర్బ్యువ, బ్రియో కల్కెకా. చెలిడో, కాలీకా, లెప్ట, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ పోడో సిపియా, సల్ఫర్.

ఎస్క్యూ. ఎగెరి. ఎపాసి. అర్జంనై. ఆర్ని. అస్స. ఆరం. బాప్టి. బెల్. కల్కెప్లో. కల్కెఫా. కార్బొలియా. కార్బొవె. కొమొ. జెల్సి. గ్రాఫై. హైడ్రా. ఇగ్ని. ఇపెకా. లేకసి. లైకో. నేట్రంకా. నేట్రంమూరు. నేట్రంస. నక్సువా. పాస్పర. రూటా సెపి. సిలికా జింకం.

ప్లీహము:—

అసఫ, చైనా, ఇగ్ని,

ఆర్స. బోరా, కెనబిస, డల్కె, జెల్సి అరమో, లారో, మెర్క్యురీ, మూరియాటిమా, నేట్రంకా, నేట్రంమూర్, ప్లాటి ప్లంబం, రూటా, సానం, సల్ఫ్యూరియా, జింకం.

మూత్రపిండములు:—

ఎపిస్, బెల్, బెర్బ్యువ. కాంథా కాలీకా.

ఆర్ని, కెనబిఇ, కెనబిస, చెలి, క్లెమ, కోల్చి, డిజి, డల్కె, హెపార్, మెర్క్యురీకా, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ప్లంబం, పల్సు రూస్టా. సల్ఫర్, జింకం.

ఉద్రేకించుట; కార్జము:—

ఎకొనై, బ్రియో, కాంథా, కోమొ, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నక్సువా.

బెల్. చైనా. ఇగ్ని. కాలీకా. లేకసి నేట్రంకా. నేట్రంమూర్. పల్సు. సికెల్కా. సిపి. సల్ఫరు.

—మూత్రపిండములు:—

కెనబిస, కాంథా.

ఎకొనై. బెల్. కోక. కొల్చి. హెపారు. మెర్క్యురీ. సల్ఫరు. తూజా.

దీర్ఘకాలఉద్రేకము: కార్జము:—

లేకసి. లైకో. మెగ్నిము. నేట్రంకా నేట్రంమూరు. నక్సువా. సెలి. సల్ఫరు.

—ప్లీహము:—

చైనా.

ఎకొనై. ఆర్నై. ఆస్సు. కూపర్రిం. ఇగ్ని నక్సువా. సల్ఫరు.

వృద్ధియగుట కార్జము:—

నక్సువా,

ఆర్సు. కల్ కెకా. చైనా. గ్రాఫై. లాకో. లైకో. మెగ్నిమూ. సల్ఫరు.

—క్వైనావాడినపిమ్మట:—

నక్సువా.

—ప్లీహము:—

కోర్రిమి. చైనా.

బలువుగానుండుట కార్జము:—

ఆర్సు, కాలీకా, నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, టూబా.

—ప్లీహము:—

సల్ఫర్.

గట్టిగానుండుట కార్జము:—

ఆర్సు, కల్ కెకా, కెనబిఇ, చైనా, గ్రాఫై, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నక్సువా, సిలికా, సల్ఫర్.

—ప్లీహము:—

ఆర్సు, కాప్సి, చైనా, ఇగ్ని అయో, సల్ఫర్.

వేడిగాయున్నట్లు భావన కార్జములో

ఎలా, సెబడి.

ఉబ్బుట కార్జము:—

సిలికా.

—ప్లీహము:—

బోర్రిమి, అయో.

పుండుపడుట కార్జము:—

సికెల్ కా.

మంటగానుండుట కార్జములో:—

ఎకొనై. బ్రియో, కాలీకా, మూరియాటియా, స్టాఫసి, టెరిబి.

ఎమ్మోకా, శేకసి, మెర్క్యురీ. స్టానం

—ప్లీహము:—

బెల్, ఇగ్ని, సికెల్ కా.

కార్జమువాచుటచే ఊపిరి విడుచునపుడు బాధకరముగా నుండుట:—

ఇగ్ని, కాలీకా. స్టాఫసి.

ప్లీహము:—

ఎమ్మోమూ, ఆర్ని,

నొప్పిగానుండుట కార్జము.—

ఏంబ్ర,

ఎకొనై, ఎథూ, చైనా, క్లెమటి, అయో, ఐకి, కల్మి, లైకో, మెగ్నమూ మిల్లి, పోడో, సోరి, సల్ఫర్.

—ప్లీహము:—

చైనా, అయో, కోబాల్, మెజీ, నేట్రిమూర్.

—మూత్రపిండములు:—

ఎల్యూ, కెనబి,

బెర్బ్యవ, కోక, కొల్చి, నక్సవా, ఆర్జాలియా, ప్లంబం, జింకం.

బిగబట్టుటకార్జన :—

వంబ్రి, ఎసఫ, కాలీకా. లైకో, మెగ్నిమూ, నక్సవా. రూటా

ఎకొనై, ఎలో, ఎమ్మోకా, ఎసకా, అర్ని, అర్సు, బెర్బ్యవ, కల్కెరా. కార్బొవె, కార్బొవె, చైనా, కోక, కోని, క్రియసో, డిజి, గ్రాఫై, లాగో, మెర్క్యురీ, నక్సమో, ఫాస్పర, పాస్పారియా, ప్లంబం, సెబ, సెబి, సిపియా, స్టానం, సల్ఫర్, టెరిబి, తూజా, జింకం.

—శ్వాసకు అడ్డుదగులుచు:—

ఎకొనై.

—ప్లీహము:—

నైట్రిక్‌యా,

బొరాక్స, క్రియసో, ఇగ్ని, స్టానం, సల్ఫర్.

—మూత్రపిండములు:—

కాలీకా, తూజా.

కాంథా, టెరిబి, జింకం.

విడచివిడచివచ్చుపోటు కార్జములో

పాస్పారియా, జింకం.

—ప్లీహములో:—

స్టానం.

—మూత్రపిండములలో:—

సల్ఫరు.

చురుకుచురుకుపోటుకార్జములో:—

ఎకొనై, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి. కోక, కోని, కలీకా, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్ నేట్రింసల్ఫు సల్ఫర్,

ఎగెరి. ఎల్యూ, ఎమ్మోమూ, బెర్బ్యవ బ్రియో, కాంథా, చైనా, క్రియసో, హెపార్, లాకో, లైకో, మెస్కికా మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీకా, మెర్క్యురీఆయో మోస్క, నక్సవా, అర్జాలియా, ఫాస్పర పాస్పారియా, ప్లంబం, సెబడి, సెలీ, సిపి, సిలికా, స్టానం, జింకం.

—ప్లీహములో:—

అర్ని, మెగ్నిస, నేట్రింకా. సల్ఫ్యూరియా,

ఎగెరి, ఎమ్మోమూ, జెల్, కార్బొవె చైనా, కోని, హెపార్, కాలీబై. నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫు, సోరి, సోడో, సార్స, సెలీ, సిపి, సిలికా, స్పైజీ, స్టానం సల్ఫరు, విరాట్రింఆ, జింకం,

—మూత్రపిండములలో:—

ఎకొనై, ఎఫూ, జెల్, బెర్బ్యవ, కాంథా, చైనా, కొలొటిజ, డిజి, కాలీకా, హెపార్, పాస్పారియా, జింకం

—కుడిప్రక్కను:—

లాబి,

మూత్రపిండము లుచీముపట్టుట:—

కాంథా,

ఉదయమున బాధ కార్జములో?—

బ్రియో,

—ప్లీహములో:—

ఎమ్మోమ్రమూ,

ముందుకు వంగిన బాధ మూత్రపిండములలో: —

చైనా,

—కార్జములో:—

కోక, ఎల్యూ, కల్ కెకా, క్లెమ, కాలీకా, లైకో,

ఊపిరిపీల్చునపుడు బాధ కార్జములో

బ్రయో, సెలీ.

దగ్గినప్పుడు కార్జములో బాధ:—

బ్రియో, కోక, సోరి,

నడచునపుడు కార్జములో బాధ:—

హెపారు, మెగ్నిమూ, నేట్రింసల్ఫు సోరినం, పిపి,

—ప్లీహములో:—

ఆర్ని,

హెపారు, ఇగ్ని, లేకసి, రోడో, సెలీ,

—మూత్రపిండములలో:—

క్లెమ,

ఉదయభోజనమైన పిమ్మట కార్జ ములో బాధ:—

గ్రాఫై,

మూత్రపిండ సంబంధమైన సర్వ సాధారణజబ్బులు:—

నక్సుమో,

బెర్బెవ, కోక, కొల్చి, లైకో, నక్సు వా, ప్లంబం, సార్స, జింకం,

ప్లీహసంబంధమైన:—

ప్లంబం,

కార్జములో కురుపు బయలు దేరుట

బెల్, హెపార్. మెర్క్యురీ. సిలికా.

ఆర్సు, బ్రయో, చైనా, ఆర్సు, లేకసి ఫాస్ఫర, రూస్‌టాక్సు,

కార్జముసంబంధమైనబల్ల పెరుగుట

ఆగ్నస్, చెలి, చైనా, డిజి మెర్క్యురీ, నక్సువా. సెలీ.

ఎస్యూ, ఎగెరి, కల్ కెఆర్సు, చైనా ర్సు, కోని, ఫెర్రింఆర్సు, ఫెర్రింఅయో గ్రాఫై, అయో, కాలీకా, మెగ్నిమూ నేట్రింసల్ఫు, పాడో, సికెల్ కా, జింక

కామెర్లు:—

ఎకొనై, బెర్బెవ. బ్రయో

గియానా, కోనియం, చెలి, చైనా, డిజి, హైడ్రా, లెప్ట, లైకో, మెర్క్యురీ నేట్రింఫా, నక్స్వా. పోడో, ఫాస్ఫర,

ఎలో, ఎమ్మోన్మియూ, అర్జెంనై, ఆర్స్ హిపార్, ఐయో, కలీకా, కాలీబై, లేకసి, మెర్క్యురీకా, నేట్రిమూరు, నేట్రమ్‌సల్ఫ, నైట్రిక్ యా, ప్లంబం, రూమెక్స్, రూటా, సిపియా. సల్ఫర్.

—రక్తహీనతలో:—

ఫాస్ఫర.

-మానసికవ్యాధులలో:—

ఫాస్ఫర.

—గర్భిణిలో:—

ఫాస్ఫర,


—పిల్లలలో:—

కోనెం. మెర్క్యురీ.

—దీర్ఘవ్యాధిగా:-

కోని, ఫాస్ఫర,

ఆరమ్. చెలి, అయో



క డు పు.

—:o:—

మీాకడుపు:—

బ్రయో, కాస్టి, కొామొ చైనా, మెర్క్యూరీకా, నక్సవా. పల్సు.

ఎకొానై, ఎస్క్యు, ఎగెకి, ఆర్జి, కల్కెకా, కాంథా, కేప్సి, కార్బొవె, చెలి, సినా, కొలొాసి, కూపర్రిం, డిజి, ఇగ్ని, అయో, లైకో. మెర్క్యూరీ. నేట్రమూ. పాస్వర. స్టానం. స్టాఫ.

నాభిప్రదేశము:—

బ్రయో. కొలొాసి, క్రియసో, ఫాస్ఫారియా, రూస్టా, విరాట్రంఆ. వెర్బ్బా,

ఎకొానై. ఎమ్మొామూ. ఎనకా. బెల్. బొవి. కల్కెఫా, చెలి. చైనా. సినా. డయస్కో. డల్కె. ఇపెకా. మొాస్క్. నేట్రింకా. నక్సవా. నక్సమో. ప్లాటి. రూమ్. సిపి. సైవజీ, సల్ఫరు

ప్రక్కలు:—

ఎసఫ. కార్బొవె, చైనా, ఇగ్ని,

బ్రయో, కాంథా, కాస్టి, కోక, లారో, లెడమ్, లైకో, నేట్రింకా, నైటిక్‌యా, నక్సవా, సార్స, స్టాఫసి, సల్ఫర్ తూజా, జింకం.

పొత్తికడుపు:—

ఎలో, బెల్, బ్రయో, కార్బొవె. లైకో, సిపి, సిల్ఫర్.

ఏంబ్రి, ఏంటెటా, ఆర్జి, ఆర్స, ఆరం, బరెకా, ఓస్మ, కల్కెకా, కాప్సి కాస్టి, చైనా, కోక, కొలొాసి, ఇగ్ని కాలీకా, మెర్క్యూరీ, నక్సవా పాస్ఫర పల్సు, రూటా, సిలికా, సైవజీ.

గజ్జలభాగము:—

ఎమ్మొామూ, ఆరం, లైకో నక్సవా, సల్ఫ్యూరియా,

అల్యూ, బెర్బ్బవ, కల్కెకా, కారొా ఎ, ఇగ్ని, మెర్క్యూరీ. రోడో, రూస్టక్స, సిలికా, సైవజీ. సల్ఫర్, తూజా. రాట్రింఆ.

మొలభాగము:—

కాంథా, రూమ్, తూజా, జింకం

ఎసఫ, ఆరం, బెర్బ్బవ, కల్కెక చెలి, కొలొాసి, లేకసి, లారో, లైకొ మెజీ, ప్లంబం, సిపి, స్టాఫసి.

మంటకడుపులో:—

ఆర్స, కేంఫర్, కాంథ లారో, మెజీ, సెబ, సిపి, విరాట్ర

ఎకోనై, ఎల్యూ, ఎమ్మోక్రా. ఎమ్మోక్రమూ, ఎపిస్, జెల్, బెర్బెర, బోవి, బ్రియో, కల్ కెకా, కాప్సి, కార్బోవె, కాస్టి, కోమొ, చెలి, కోక, కొల్చి, కోలోసి, డల్ కె, యూఫ్రి, గ్రాఫై, హైడ్రోక్లోయా, కాలీకా, కాలీఅయో. లేకసి, లైకో, మెగ్నిస, మెర్క్యూరీ, మెర్క్యూరీస, నేట్రింకా, నేట్రంమూ, నేట్రింస, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి ప్లంబం, రూస్టా, రూటా, సార్స, సికెకా, సిలికా. స్పైజీ, స్టానం. తూజా,

—మీాగడుపులో:—

కెలా, కాంఫర్, కోమొ

కాంథా.

—బొడ్డువద్ద:—

ఎకోనై, బెర్బెర, బోవి. కల్ కెకా, కాంథా, కార్బోవె, కోమొ, కాలీకా, కాలీఅయో, లేకసి, మెగ్నిస, మెర్క్యూరీ, మెర్క్యూరీఅయో, నేట్రింకా, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, సెబ, సల్ఫ్యూరియా,

నులిబెట్టుచున్నట్లుబాధ:—

బ్రియో, కల్ కెకా, కోమొ, కోక, కూప్రం, యూఫ్రి, హమోస్, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలీకా, మెగ్నికా, మోస్క, మూరియాటియా, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపి, స్టానం, స్ట్రమో, విరాట్రింఆ,

ఏంబ్రి, ఎమ్మోక్రా. ఆర్స. ఆరం, జెల్, బెర్బెర, కాంఫర్, చెలి, క్యూప్రా, కాకి, కోని, క్రియజో, క్రోటలస, డర్గంమె, గ్రాఫై, హెపర్. అమో, లేకసి, లైకో, మెగ్నిమూ, నైట్రిక్ఆసి, పెట్రో, ఫాస్ఫ, ఫాస్ఫారియా, పల్స, స్పాంజి, ట్యూక్రి.

—బొడ్డుచుట్టూ:—

స్టానం,

బహిష్టుఅణచిపెట్టబడిచలితో:—

పల్సు,

—సరిగాబహిష్టు కానిస్త్రీలలో:—

కోక,

—బహిష్టయినస్త్రీలలో:—

సికూ,

—గర్భిణీలో:—

పల్సు,

—కంపములతో:— కూప్రం,

సికెల్ కా,

—కుసుమనాళివమనంతో:—

మెగ్నిమూ,

మెగ్నికా,

కోయుచున్నట్లుబాధ కడుపులో:—

ఎంటిటా, ఎగెరి, ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఏంటిక్రూ, ఆర్స, బరెకా, బోవి, బ్రియో, కల్ కెకా, చెలి,

హెపార్, లారో, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సవొమో, పెట్రోలి, రూమ్, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా

ఎకొనైట్, ఎలో, అర్జెంమె, అర్ని, బెల్, కార్బోవె, కోమొ, చినసో, చైనాసికూ, సినా, కోలోసి, కోని, క్రియసో, డిజి, డల్కె, గ్రాఫై, హయోస్, హైపర్, ఇగ్ని, అయో, ఇపెకా, కాలీబై, కాలీకా, లేకసి, లెడం, లెప్ట, లాబి, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెజీ, మూరెక్సు, మూరియాటియా, నక్స, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, పల్స, రూస్టా, సెబడి, సార్స, స్కిల్లా, సికెల్కా, స్టానం సల్ఫర్,

—మీగడపులో:—

కోమొ, లైకో,

కల్కెకా, చైనాసల్ఫ, లారో, మెగ్నిమూ, నక్సమో, సల్ఫర్, టెరిబిన్,

—బొడ్డువద్ద:—

ఎలో, బోవి, కేలా, క్రోటన్, డల్కె, గ్లొనై, హైపర్, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలీబై, కాలీకా, కాలీఅయో, మెర్క్యురీకా, మూరియాటియా, నక్సవా, పల్స, సార్స, సైఎజీ,

—నలిపురుగుబాధచే:—

సినా,

—కత్తితో కోయుచున్నట్లుబాధ:—

సెబడి, విరాట్రింఆ,

కోలోసి, మెర్క్యురీ, మూరెక్స,

—కుడినుండి ఎడమవైపుకు అడ్డముగా:—

లైకో,

చురుకుచురుకు పోటుకడుపులో:—

ఏంటిటా, బ్రియో, కాలీకా, మెగ్నిస, స్పైజీ, సల్ఫర్,

ఎలో, ఎల్యూ, అర్జెంనై, ఆర్సె, బెల్ కల్కెకా, కార్బోవె, కోమొ, చైనా, కోని, కూప్రిం, డిజి, కాలీబై, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా. నక్సవా, సోరి, పల్స, రూటా, సిపి, స్టానం, జింకం.

—ఎడమవైపున:—

బెల్, చైనా, హెపార్, లేకసి, సార్స, స్టాఫసి, సల్ఫర్,

—బొడ్డువద్ద:—

ఎకొనై, ఎలో, ఎనకా, ఎసఫ, డల్కె, హయోస్, మెగ్నిస, నక్సవా, ప్లాటి ప్లంబం, సిపి,

—గజ్జలలో:—

కాలీకా, నేట్రిమ్సల్ఫ,

ఆర్సె, బెల్, కల్కెకా, కార్బోవె, లైకో, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, సిపి సల్ఫ్యూరియా,

—పొత్తికడుపులో:—

జెల్, చెలి, చైనా, కాలీకా, నక్సవా. శాంబు, సిపి.

—మీగడుపులో:—

కాలీకా, క్రోటన్,

—ప్రక్కలలో— సార్స,

కల్కెకా, ఇగ్న, నేట్రింకా, నక్సవా, ప్లాటి, సెబడి.

నొప్పిగాయుండుటకడుపు:—

కాఫీ,

ఎకొనై, ఏలో, ఎపిస్, ఆర్స, జెల్ బొవి, బ్రియో, కెఽబి, కాంథా, కార్బొవె, సికూ, కోలిసి, కోని, క్రియసో, డిజి, పెర్రింమె, హయోస్, మెర్క్యురీ, నేట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్యా, నక్సవా, ఆగ్జాలియా, పల్స, స్కిల్లా, సికేల్కా, సల్ఫర్,

-బాహ్యప్రదేశమున:—

ఎకొనై, బొవి, కాంథా, నక్సవా, పల్స,

—ముట్టుకున్న:—

ఎకొనై, విరాట్రింఆ.

ఎథూసా, ఎలో, జెల్, బిస్మ, బ్రియో, కాంథా, కార్బొవె, కాస్టి, కొమొ కోని, హయోస్, మెర్క్యురీ, నక్సవా, పాస్ఫర, పల్స, స్టానం, స్ట్రిమో, టొబా, టెరిబి,

—నడచునప్పుడు:—

పాస్ఫర, సల్ఫర,

—మీగడుపు:—

స్టానం,

—పొత్తికడుపు:—

అర్జెంనై, కాస్టి, మెర్క్యురీ, సోరి, స్టానం, వెర్ట్ర,

—బొడ్డువద్ద:—

ఎలో, చైనా, డల్కె, కాలీకా, విరాట్రింఆ.

—గజ్జలలో:—

గ్రాపై, తెరిడి,

—బిగబట్టుచున్నట్లుండుట కడుపులో:—

ఏంబ్రి, అర్జెంమె, బిస్మ, కల్కెకా, కాప్సి, కాస్టి, చైనా, కూప్రిం, యూఫ్రి, ప్లాటి, సిపి, సల్ఫర్, టెరిబి, జింకం.

ఏంటిటా, ఎలో, బెల్, కాఫి, క్రోటన్, యూఫో, ఇగ్న, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రిమూర్, నక్సవాఓపి, ప్లంబం, పల్స, రూమ్, రూస్టాక్స, సెబి, శాంబు, సిలి, స్టాఫసి, టుబా, విరాట్రింఆ.

—మీగడుపులో:—

కాస్టి, నక్సవా.

ఏంబ్రి, బ్రియో, క్రోటన్, సల్ఫర్, ట్యూక్రి

—పొత్తికడుపులో:—

ఏంబ్రి, అర్జెంనై, ఆరం, బెల్, కార్బొవె, కాస్టి, చైనా, కోక, కొల్చి, కాలీకా, నేట్రిమూర్, రూటా, స్కిల్లా, సిపియా, తూజా.

—బొడ్డుదగ్గిర:—

స్పైజీ, వెర్బాస్కం.

ఎనకా, చైనాసల్ఫ, కోక, క్రోటన్, సెకసి, రూమ్, టూబా.

—గజ్జలలో:—

బెల్, బెర్బెవ, కాలీఅయో, మెర్క్యురీ.

—ఎడమవైపునుండి బొడ్డువద్దకు:—

ఎలా.

—క్రిందకు:—

ఏగ్న.

లాగుచున్నట్లు పీకుచున్నట్లు బాధ కడుపులో:—

కోమొ, మెగ్నిమూ, ఫాస్ఫర.

ఎలా, అల్యూ, ఆస్స, బ్రియో, కోక, కొల్చి, క్రోటన్, డిజి, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, నక్సమో, నక్సవా, పల్స, రూస్టాక్స, స్కిల్లా, సికెల్కా, స్టామో, సల్ఫర్, టూబా, జింకం.

—బొడ్డువద్ద:—

క్రోటన్, నక్సవా, స్ట్రామో.

—పక్కలలో:—

క్రోటన్, లైకో.

—గజ్జలవద్ద:—

ఆస్స, యూఫ్రే, లైకో, సల్ఫ్యూర్యా

—పచ్చిగా నొప్పిగాయుండుట:—

ఎకోనై, అర్జెంనై, ఆర్స, బెల్, కల్కెకా, కార్బొవె, కేనబి, కోలోసి, కోని, క్రోటన్, యూఫ్రే, జెల్సి, హెల్లి, హెపార్, హయో, ఇపెకా, కాలీకా, మెగ్నిమూ, నేట్రింకా, నక్సవా, పల్స, రూస్టా, సిపి, స్టానం సల్ఫర్.

—బొడ్డువద్ద:—

రూస్టాక్స, తూజా.

—గజ్జలలో:—

రూస్టాక్స.

విడచివిడచివచ్చు బాధ:—

కోలోసి, ఫాస్ఫారియా.

ఏంటిటా, కార్బొనై, డిజి, గ్రాఫై, ఇగ్న, కాలీకా, సార్స, స్టాఫ, ట్యూక్రి, తూజా.

—పొత్తికడుపులో:—

ఎమ్బ్రాకా, బ్రియో, కాంఫర్, కార్బొవె. కోమో, కోక, కోని, డిజి, పెట్రోమె, హయోస్, ఇగ్న, ఇపెకా, ఆయో, మూరియాటియా, నక్సవా, పల్స, స్టానం.

—బొడ్డువద్ద :—

జెల్, కలా, ఫాస్ఫారియా, వెర్బా, జింకం.

—గజ్జలలో :—

డిజి, ఇగ్ని.

బరువుగానుండుట కడుపులో :—

ఏంబ్రి, ఎసఫ, గ్రాఫై, హెల్లి కాలీకా, ఓపి, సిపి,

ఎలో, ఆర్సు, కల్కెకా, కార్బొవె, క్రోక, పెర్ఫెంమె, లైకో, మెగ్నికా, మెజీ, నక్సువా, ఫాస్పర, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్, వెరిబి.

వేడిగాను ఉడుకుగానుయుండుట:—

కాంఫర్, లారో.

ఎలో, జెల్, బ్రియో, కార్బొఎ, సికూ, సినా, యూఫ్రి, గ్రాఫై, లేకసి, మెజీ, ప్లంబం, పోడో, రూటా, సెబడి, సార్సప, సిలికా, స్పాంజి.

గట్టిగానుండుట కడుపు :—

ఆర్సు, ఓపి, సిపి, సిలి.

ఎల్యూ, ఎనకా, ఆర్ని, బరెకా, కల్కెకా, కాప్సి, కాస్టి, క్రోమె, చెలి, చైనా, కోని, కూప్రం, పెర్ఫెంమె, గ్రాఫై, కాలీకా, లేకసి, మెగ్నిమూ, మెగ్నిస, మెర్క్యూరీఅయో, మెజీ, నేట్రంకా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, పల్సు, సికెల్కా, సైపిజీ, స్పాంజి, స్టెమో, సల్ఫర్.

—పొత్తికడుపు :—

క్లెమ, గ్రాఫై, సిపి.

—బొడ్డువద్ద :—

బ్రియో, ప్లంబం, రూస్టాక్సు.

—గజ్జల్లో :—

ఎంటిటా, డల్కె,

—పిల్లలలో:—

కల్కెకా, సిలికా,

ఎత్తుగాయెగట్టిగానుండుట:—

ప్లంబం.

ఆర్సు, కల్కెకా, చైనా, లైకో,

కుడుపు పెద్దదెగూన కడుపులా యుండుట:—

కల్కెకా, కల్కెఫా, సిపి, సిలికా.

ఎమ్మోమూ, మెజీ, పోడో, సార్సు, సల్ఫర్, తూజా,

—బొడ్డు:—

ఎకోనై, బరెకా, చెలి, నేట్రంకా, ప్లంబం, టొబా, వెరిబి,

—అచ్చటచ్చటపొటకరించి ఎత్తుగా నుండుట:—

క్రోక, నక్సుమో, సల్ఫర్, తూజా,

డొప్పవలెదించుకొనిపోవుట:—

కల్కెఫా, కాలీబై, ప్లంబం, జింకం.

యూఫో, కాలీబై, పోడో.

చాలమందిపిల్లలను గన్న తల్లులలో పెద్దకుడుపు వదులుగా పెరుగుట:—

హెలస్, సిపి,

ఎరంమూర్, బెల్, ఫాస్ఫర

యుక్తవయస్సు వచ్చిన పిల్లలకు పెద్దకుడుపుపెరుగుట:—

గాఫై,

కెల్ కెకా, లేకసి, సల్ఫర్,

జలోదరము; కడుపుకు ఉబ్బు, సంబంధమైన నీరుపట్టుట:—

ఎగ్న, ఆర్సు. చైనా, కొల్చి. డిజి, కాలీకా. లెడం. సల్ఫర్.

ఎకొనై, ఎపిస్, బ్రియో, కెనబి, కాంథా, కాష్టి, డల్ కె, యూఫ్రి, ఇగ్ని. హెల్లి, లేకసి, లైకో, మిల్లి, నక్సువా, సెబి, స్కిల్లా, సిపియా, స్పాంజియా.

కడుపులోగట్టివస్తువుకదలుచున్నట్లు భావన:—

బోరాక్సు

సజీవమైనదేదియో కదలుచున్నట్లు భావన కడుపులో:—

క్రొక. సెబడి.

కెనబి, కాలీఅయో, మెర్క్యురీ, నక్సువా,

—పొత్తికడుపులో:—

సెబడి, తూజా,

—గజ్జలభాగములో:—

కాలీఅయో,

ముద్దయున్నట్లుభావన కడుపున:—

సల్ఫర్, ఏంటిటా, ప్లంబం, రూస్ టాక్సు,

—బొడ్డువద్ద:— స్పైజీ.

శూలపోటు:—

ఎకొనై. అర్జంమె, ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, కల్ కెఫా, కొమొసినా, చైనా, కోక, కొల్చి, కోలోసి, కూపరింఆర్సు, కూపరిం మె, డయస్కో, ఇగ్ని, ఐరిస్. మెగ్నికా, మెగ్నిపా, మెర్క్యురీకా నక్సువా, ఓపి, ప్లాటి, ప్లంబంమె, పల్సు, రూమ్, రూస్టాక్సు, సెనా, సిలికా, స్టానం.

ఎలో, ఎల్యూ, ఆక్సి, బరెకా, కార్బొవె, చైనా. ఆర్సు, సికూ. కొలిన్సో, డిజి, ఫిలిక్సు, లెప్ట. లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రింసల్ఫ ఆగ్జాలియా, పోడో, సెబ శాంబు, సార్స, సిపి, స్టాఫ, తూజా, జింకం.

-అజీర్ణమువలన:—

చైనా, నక్సువా. పల్సు,

కార్బొవె, కోలోసి, డయస్కో—,
ఇపెకా, లైకో,

-కాలనియమముగ వచ్చు:—

ఇగ్ని. నక్సువా.

లేక్కా, సల్ఫర్,

-అనుదినము:— నేట్రిమూర్,

ఆర్సె,

—విరేచనములతో:—

జెల్సి,

—అపరిమితముతో:—

ఆర్సు, జెల్

—నీరసము వలన జీవ ద్రవములు పోవుటవలన:—

చైనా,

—పాములు నులుపురుగులు వలన పిల్లలలో:—

సినా, రూటా, సెబడి, సిలి.

—కోపోద్రేకమువలన:—

కొమొ,

—మలబద్ధమువలన:—

సిలికా,

—కంపములతో:—

సికల్కా,

—గ్రహణిసంబంధమైన:—

లెడం,

—ప్రతిసాయంత్రమున:—

లెడం.

—దిగువ అవయవములకు పక్ష వాతముతో:—

ప్లంబం.

—మూలశంఖవలన:— సల్ఫర్,

కార్బొవె, కోలోసి, లేకసి, నక్సువా పల్సు,

—బహిష్టుసంబంధమైన:—

కోక. పల్సు.

జెల్, కొమొ, కోలోసి,

శూల బొడ్డువద్ద:—

ఎలో, బొవి. బ్రియో, కొమొ సినా, కోలోసి, డయస్కో—, డల్క్, కాలేబై. ఇ పె కా. నక్సుమో, ప్లంబం, రూమ్. స్టెఫీ స్టానం. విరాట్రింఆ.

బెర్బెవ, కల్కెఫా, కార్బొవె, చెలి హైపర్, లైకో, నక్సువా, ప్లాటి, పల్సు సల్ఫర్.

ఘాత్రికడుపులో:—

ఎలో, బెల్. డ య స్కో— . లైకో, నక్సువా. సెపి.

బిస్మ, కేపా, కోక, హెపు, కాలీకా మెగ్నికా, ప్లాటి, సిపి, సల్ఫర్, విరాట్రింఅ,

—గజ్జలలో:—

ఎల్యూ, ఎమ్మోమూ, మెర్క్యురీకా, పోడో,

బాధవచ్చినప్పుడుకడుపు లోపలకు దించుకొని పోయి, కొంచ దిగా మూత్రము వెడలుచు, రోగి శరీరము చూచుకొను చుండుట:—

ప్లంబం,

—కడుపుఉబ్బుట:—

బెల్,

—నడుమునొప్పితో:— లైకో,

కొమొ, పల్సు, శాంబు.

—చలితో:—

నక్సువా. పల్సు.

—మలబద్ధముతో.—

ఎలో, అల్యూ, నక్సువా; ప్లంబం,

కోక, కోలిన్సో, లైకో, సిలి,

—విరేచనములతో:—

కోలిన్,

ఆర్సు, కొమొ, మెగ్నికా, పల్సు, శాంబు, విరాట్రింఅ,

—వాంతులతో:—

బెల్.

—వాంతులు ఎక్కుల్లు మూల్గుతో

హయోస్.

శూలబాధ ఉద్రేకము:—

—మధ్యాహ్నము 4, 5 గంటల మధ్య:—

లైకో.

కోలిన్, కాలీబై,

—అర్ధరాత్రిపిమ్మట:—

ఆర్సు

కోక,

—రాత్రి:—

కొమొ, చైనా. కోక, సెనా. సల్ఫర్.

—దగ్గినపుడు ముందుకువంగినపుడు

బ్రియో.

ఆర్సు, బెల్, సేట్రిమూర్,

—చన్నీళ్ళుతాగిన:—

కూప్రిం మె,

—భోజనముచేసిన:—

కల్కెఫా, నక్సువా, స్టోరి.

బరెకా, చైనా, కాలీబై, జింకం,

—కదలికవలన:—

బ్రియో, కోక.

శూలబాధఉపశమనము:—

—ముందుకువంగిన:—

కోలోసి, మేగ్ఫా, స్టానం.

బోవి, చైనా. పోడో, సిపి, సల్ఫర్ విరాట్రింఆ.

—భోజనముచేసిన:—

బోవి,

—వేడికాపటములవలన:—

మెగ్నిపా,

ఆర్స్, కోలో, పోడో. పల్సు, సిలికా.

—రాయుటవలన:—

ప్లంబం,

—పరుండుటవలన:—

నక్సవా,

—విరేచనమువలన:—

ఎలో, కోలి, విరాట్రింఆ

—నడచుటవలన:—

రూస్టాక్సు,

కెపా, డయస్కో, మెగ్ఫా, పల్సు విరాట్రింఆ,

—వంగినడచుటవలన:—

కోలో,

ఎలో, నక్సవా, రూస్టాక్సు,

కడుపుఉబ్బరించుట:— (గాలిచే)

ఎలో. అర్జంనై, అసఫ, బెల్, కల్కెకా. కార్బొవె, క్రొమొ, చైనా, కోక, కొల్చి కోలో. డయస్కో, కాలీకా. లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిపా. నేట్రింసల్ఫు, నక్సమో, నక్సవా, ఓపి, ఫాస్ఫారియా. పల్సు, సెన్గా సిపి, సిలికా, టెరిబిం. తోజా.

ఎకొనై, అగెరి, ఆల్ఫా, ఎంటిటార్టి ఎపిస్, ఆర్సు, బరెకా, బోవి, చెలి, సినా, కోలిం, కూప్రిం మె, గ్రాఫై, ఇగ్ని, ఐరిస్, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, మోస్క, మూరియాటిక్యా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, పోడో, రూమ్, రోడో, రూస్టాక్సు, సార్స, సల్ఫర్,

కడుపులో గుడగుడ గురగురగలగల మొదలగుధ్వనులు:—

ఎలో, క్రొమొ, చైనా, కొల్చి. డయస్కో, గ్రాఫై, లైకో నేట్రింసల్ఫు, ఫాస్ఫారియా. రూమెక్సు.

ఎపాసి, ఆర్సు, బాప్టి. బెల్, కార్బొవె, సినా, కోలో, కూప్రి, ఆర్సు హెపార్, ఇపెకా, కాలీకా. మెర్క్యురీ నక్సవా, పోడో, పల్సు, సిపి. సిలికా.

అపానవాయువువెడలకుండుట:—

కాలీబై, లైకో, నేట్రింకా. సిలికా.

—తరచు వెళ్ళుచుండుట:—

ఎగెరి. కార్బొవె, గ్రాఫై, కాలీకా.

ఎగ్న, అలో. ఆరం. బెల్, బొరాక్సు. బ్రయో, కాస్టి, చినసొ. చైనా. చైనాసల్ఫ. క్రోటన్, డిజి, జెల్సి, ఇగ్ని. లేకసి. లెడం. లాబి. మిల్లి. నేట్రంకా. నేట్రింకా. నైట్రిక్‌యా. ఫాస్ఫర. ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం రోడొ. సార్స. స్కిల్లా. స్టాఫసి, స్ట్రామో, సలఫర్, ట్యూక్రి. జింకం.

—దుర్వాసనగలవాయువు:—

బొవి, కార్బొవె: చైనా, మెగ్నికా ప్లంబం. పల్సు, రూస్‌టాక్సు. సిపి, సిలికా. స్టాఫసి.

ఎగెరి, ఎలో. ఎబ్యూ. ఆర్ని. ఆర్సు ఎసఫ. ఆరం. బరెకా బొరాక్సు. బ్రియో, కల్కెకా. కార్బొవె. కాస్టి. క్రొమొ. చైనాసల్ఫ. కోక. కోని క్రోటన్. డల్కె. గ్రాఫై. అయో. ఐరిస్.. లాబి. మిల్లి. నేట్రంకా. నేట్రంమూర్. నేట్రమ్‌సల్ఫ. నైట్రిక్‌యా. నక్సువా. పెట్రో. పాస్ఫర. సోరి. రోడో. రూటా. శాంగ్వి. సార్స. స్కిల్లా సెనా్న స్పైజి. సల్ఫర్. ట్యూక్రి.

—కుళ్ళినవాసనగలవాయువు:—

ఆర్ని. ఆర్సు. ఎసప. కలాడి. కాంఫర్. కార్బొవె. కోక. డల్కె. నేట్రంకా. నైట్రిక్‌యా. నక్సువా. పల్సు సార్స. సిలికా. సల్ఫర్. జింకం.

—పుల్లటివాసనగలవాయువు:—

కాల్కెకా. గ్రాఫై. మెర్క్యురి. నేట్రింకా. రూమ్. సల్ఫర్.

—వాసనలేనివాయువు:—

ఏబ్రి. లైకో. ఫాస్ఫర. ట్యూక్రి.

మలకోశములో పుండ్లు:—

ప్లంబం.

బొడ్డువద్దపుండ్లు:—

ఎపిస్ ఆర్సు. కల్కెకా. లేకసి. లైకో. సిపి. సిలికా. సల్ఫర్.

అపానవాయువు వెడలుట వలన కడుపులో బాధతగ్గుట:—

ఎలో. ఆర్ని. ఐరిస్. నేట్రమూరు. నేట్రంసల్ఫ.

నవ్వునపుడు కడుపులో నొప్పి:—

ఆర్సు. నక్సువా.

శ్వాసపీల్చునపుడు కడుపులో నొప్పి:

ఎనకా. ఆర్జంమె. బర్బెర. క్రియో డిజి. హయోస్. మెగ్నికా. మోస్కస్ సెనీగా. సల్ఫరు,

—ఉదయభోజనమైనపిమ్మట:—

నక్సువా. ఫాస్ఫర,

పిల్లలలో కడుపుకు సంబంధించి

జబ్బులు:—

కాస్టి, కోౌలొ, జలాప్, సెన్నా.

కల్ కెకా. సికూ. నక్సువో. సిలికా. స్టాఫసి.

కడుపునొప్పి బాధ ఉదయమున:—

ఫాస్ఫర,

ఎగెరి, ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎమ్మోనికా, బోరాక్సు, బోవి, కల్ కెకా, కాస్టి, కోలొ, క్రియసో, హెపార్, నేట్రమూర్ నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో,

—సూర్యోదయసమయమున:—

కోలొ.

—తెల్లవారుఝామున:—

ఎకోనైట్, ఏంబ్రి, నేట్రంకా, ఫాస్ఫర సిపి.

—సాయంత్రమున:—

మెగ్నిమూ, పల్సు.

ఏంబ్రి, ప్లోరియా, లెడం, మెర్క్యురీ, నేట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, విరాట్రింఆ, జింకం.

—రాత్రి:—

ఆరం, ఫెర్రింమె, నక్సువో, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, సిఫి, సల్ఫ్యూరియా.

ఎకో, ఏంబ్రి, ఎమ్మోనికా, ఆర్సె, బోరాక్సు, కల్ కెకా, కార్బోవెజి, కోక్, క్రియసో, డల్ కె, గ్రాఫైట్, కాలికా, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిసల్ఫ, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, పల్సు, సల్ఫర్, టూబా, విరాట్రంఆ.

—అర్ధరాత్రిమునకుపిమ్మట:—

ఏంబ్రి.

గిలక గజ్జలసమీపమున బయలు దేరెడి:—

ఎల్యూ, ఆరం, కోలొ, కోక లైకో, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, సిలికా. సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రింఆ, జింకం.

బెర్బెరిస. కార్బోవెజి. చైనా. క్లెమ. లేకెసి. మెగ్నికా. ఓపి. పెట్రో. ఫాస్ఫ సోరి. రూస్టాక్సు. స్పైజి. స్టాఫ. సల్ఫర్. టరిబి. తూజా.

గిలకబంధింపబడుట:—

నక్సు, ఓపి.

ఎకోనైట్, ఎల్యూ. ఆర్సె, బెల్. లేకెసి మిల్లి. రూస్టాక్సు. సల్ఫర్ విరాట్రంఆ.

—నొప్పిగానుండు:—

సిలికా.

—పైకి ఉబుకునట్టి:—

ఆరం. సల్ఫ్యూరియా.

ఎల్యూ.

—పిల్లలకువచ్చు:—

ఆరం.

నైట్రిక్‌యా.

—మండలము ఉద్రేకించుట:—

ఎకోనై. నక్సు. ఓపి. సల్ఫర్.

—మండలము ఉద్రేకించి పసరు వాంతులతో బాధ:—

ఎకోనై. ఆర్సు. బెల్. లేకసి. విరాట్రిం.

—కుడివైపు:—

లైకో.

గిలక బయలుదేరునట్లు గజ్జలలో నొప్పిబాధ:—

పెట్రోలి. కోకు. చైనా. క్లెమ. కోలోసి. కూపర్రిం. స్పాంజి. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్.

గజ్జలలో మాంసగ్రంధులువాచి చీముపట్టుట, చీము వెడలుచుండుట:—

హెపార్, మెర్క్యురీ, అయో, నైట్రిక్‌యా. కార్బోవె.

సవాయిసంబంధమైన బిళ్ళలు:—

కార్బోవె. కాలిఅయో. హెపార్. మెర్క్యురీ. నైట్రిక్‌యా.



మలము : మలాశయము.

మంట ఆసనములో:—

కార్బోవెజ్, సిపి, సల్ఫర్,

ఎలో. ఎల్యూ. ఎమ్మోకా. ఏంటిమూ, ఆర్స, బరెకా. బ్రయో. కల్కెకా. కాప్సిం. కార్బోవె చినపో. కాక. కొల్చి కోలోసి, క్రోటన్, యూఫేసి, గ్రాఫై, హెపార్, అయో, కాలీకా, లేకసి లాకో, లైకో, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నేట్రంకా. నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, ఓపి, ఫాస్ఫర, పల్స, సార్స, స్టాఫ, సెపిఫి, తూజా, విరాట్రంఆ, జింకం,

—మిరియాలకారము తగిలినట్లు:—

కాప్సి.

—విరేచనమైనపిమ్మట తగ్గుట:- —

క్లెమ,

—తుంట్లమధ్య:—

తూజా,

—మలాశయములో:—

ఆర్స, సిపియా, సల్ఫర్.

ఎలో, కల్కెకా, కాంథా, కాప్సి కార్బోవె, కోని, కాలీకా, మెర్క్యురీకా మెర్క్యురీస, మూరియాటియా, నేట్రంకా నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, పల్స, సల్ఫ్యూరియా, సెపిఫి, విరాట్రంఆ,

కోయుచున్నట్లుబాధ ఆసనములో:-

కాస్టి, కాలీకా, లాకో. నేట్రంకా, స్టాఫసి.

—మలాశయములో:—

కాస్టి, లైకో, నేట్రంకా.

నొక్కి పట్టినట్లుండుట ఆసనములో.

ఎకొనై, ఏంటిమూ, బరెకా, చెలి, చైనా, కాలీబై, లేకసి, లాకో, లాకె, నక్సవా, పాస్ఫర, పల్స, సెనీగా, స్పైజీ, స్టాఫ, విరాట్రంఆ, జింకం.

—మలాశయములో:—

ఎలో, ఏంటిమూ, అర్జెంమె, ఆర్ని, చినపో, చైనా, కాలీకా, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, ఓపి, పాస్ఫర, సెనీగా.

వరయుట నొప్పిగాను, పచ్చిగాను యుండుట ఆసనములో:—

బరెకా. సల్ఫర్

ఎమ్మోకా, ఆర్స, కల్కెకా, కార్బోవె, హెపార్, కాలీకా, మెర్క్యురీ, నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా.

—తుంట్లమధ్య:—

కల్కెకా, నేట్రిమూర్, సిపియా.

—తుంట్లమధ్య నడచునప్పుడు :—

నేట్రిమూర్.

—ఆసనమునకు మర్మాంగమునకు మధ్య:—

కార్బొవె, గోడో.

—మలాశయములో:—

ఆస్సు, కాస్టి, లైకో, నక్సు, పల్సు,

చురుకుచురుకుపోటు ఆసనములో:-

కార్బొవె, సిపి, సల్ఫర్.

ఎకొనై, ఏంబ్రి, ఆస్సు, బొరాక్సు, కార్బొవె, చైనా, కోలోసి, కోని, కోక్ర, క్రోటన్, పెరిరంమె, ఇగ్ని. కాలీకా, లాకి, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ, మోస్కు, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫ, సిలి, స్పాంజి, సల్ఫూరియా, ట్యూక్రి, జింకం.

—ఆసనమునుండి, నడుములోనుండి కడుపువరకు:—

ఎలో.

—మలాశయములో:—

బెల్, బొరాక్సు, కార్బొవె, ఇగ్ని, కాలీకా, లేకసి, లైకో, మెజీ, సిపి, సిలికా, సల్ఫర్.

—ఆశయములోనుండి మూత్రకోశములోనికి:—

కోక, తూజా,

తీపు ఆసనము:—

కాప్సి, హెంల్లి, మెర్క్యూరీ. రూమ్.

ఎకొనై, ఎథూ, ఎలో, ఆస్సు, బెల్, కాప్సి, కోక, క్రోటన్, యూఫోం, హెపార్, ఇగ్ని, లేకసి, లారో, మెర్క్యురీకా, నేట్రింకా, నక్సువా, ఓపి, అగారియా, ఫాస్ఫ, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, రూస్టా, సెలి, సెనా, సిపి, స్పాంజి, సల్ఫర్, టూబా.

—ఉదయమున లేచినపిమ్మట:—

ఎథూ,

—రాత్రి:— మెర్క్యూరీ,

—కడుపులోపోటు విరామములో:-

రూస్టాక్సు.

—పిమ్మట రక్తము చీముకలసిన స్రావము వెడలుట:—

ఎలో.

బిగబట్టినట్లుండుట ఆసనము:—

లైకో, సిపి.

—మలాశయము:—

సిపి.

గోలుగుచున్నట్లు స్రాకుచున్నట్లు యుండుటఆసనములో:—

క్రోకి. ఇగ్ని. ప్లాటి, ట్యూక్రి,
జింకం.

ఎగేరి, ఏంబ్రి, చైనా, కోల్చి, కాలీకా, నేట్రింకా, నక్సువా, రూస్టా, సెబి, సిపి, స్పైజీ. టెరిబిన్.

—మలాశయమునం:—

సెబ.

ఆరంమా, కల్కెకా.

ఆసనమునుండి ఏదియో లాగివేసినట్లు బాధ:—

ఎరంమూ, కల్కెకా.

దురద ఆసనము:—

ఏంబ్రి. ఎమోన్కా. కార్బొవె కాస్టి. క్రోకి. ఇగ్ని లైకో. సిలికా. సల్ఫర్. ట్యూక్రి.

ఎగేరి, ఎలో, ఎల్యూ, ఎనకా, ఏంటికూడి, అర్జెంనై, బరెకా, బొరాక్సు కల్కెకా, సినా, కోక, కోల్చి, క్రోటిన్, పెరిరింమె, ఫ్లోరియా, గ్రాఫై, అయో, కాలీకా, మెర్కురీ, మూరియాటియా, నెట్రంకా, నెట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్యా, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్పర, పాస్ఫారియా, ప్లాటి, రూస్టాక్సు, రూమెక్సు, సార్సఫ, సిఫి, స్పైజీ, స్పాంజి, జింకం.

—విరేచనమైనపిమ్మట:—

క్లామ.

—మలాశయములో:—

ఏంబ్రి, బొరా, బోవి, కల్కెకా, చైనానల్ఫ, ఫెరింమె, నైట్రిక్యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ఫాస్పారియా, రూస్టా, సిపి, సిలి, స్పైజి సల్ఫర్.

—ఆసనమునకు మర్మావయవమునకు మధ్య:—

ఫ్లోరియా, నేట్రింసల్ఫ నక్సువా, పెట్రో.

వేడి ఆసనములో:—

ఎలో, కోని.

బలువు ఆసనములో:—

సిపియా,

—ఆసనమునకు, మర్మావయవమునకు మధ్యభాగమున:—

తెరిడి,

పొక్కులు ఆసనములో:—

నేట్రిమూర్,

—ఆసనమునకు, మర్మావయవమునకు మధ్యభాగమున:—

పెట్రో,

మాంద్యస్థితి మలాశయమునకు:—

ఎల్యూ, ఎనకా, ఆర్ని, కాంఫర్, కార్బొవె, చైనా, కోక, క్రోటన్, హెపార్, ఇగ్ని, కాలీకా, మూరియాటియా నేట్రింకా, నక్సుమో నక్సువా, ఓపి,

పెట్రో, ఫైటో, ప్లంబం, పల్సు, రూటా
ప్రాఫ. సల్ఫర్, విరాట్రిం జింకం,

పక్షవాతము ఆసనమునకు:—

ఎక్రొనైె, కోలోసి, గ్రాఫైె, లాకో, సెలీ,

—మలాశయద్వారకండరములకు:-

బెల్, జెల్సి గ్రాఫైె, హయోస్, ఫాస్ఫర, సెలీ,

—మలకోశములకు:—

ఫాస్ఫర.

ఆసనము పోటు భోజనమైన పిమ్మట:—

లైకో,

నొప్పిగానుండుట ఆసనము:—

ఎక్రొనైె, కాస్టి, కోని, నక్సువా, సెనీగా,

మలాశయ ద్వారము తెరచియుండుట:—

ఫాస్ఫర,

చెమ్మగానుండుట ఆసనము:—

బరెకా,

కార్బొవె, కార్బొనె, నైట్రిక్ యా,

—తుంట్లమధ్య:—

లైడం,

—ఆసనము మర్మావయవముల మధ్య భాగమున:—

కార్బొవె, కార్బొవె, కాస్టి, కోలొసి, సిపి,

—మలాశయమునకు, మర్మాయముకుగల మధ్యభాగమునకు నెమటపట్టుట:—

ఎల్యూ, కార్బొవె, హెపార్ తూజా,

దుర్వాసపగల చెమట ఆసనమున:.

ఎల్యూ, కార్బొవె, తూజా,

ఆసనములో గసిగి గుచ్చినట్లుండి కూర్చొనలేకపోవుట:—

కాలీబై, లేకసి,

—మలాశయములో:—

ఎనకా,

లోపలకు ఆసనముబిగలాగుట:—

కాలీబై, ప్లంబం,

లాగుచున్నట్లు పీకుచున్నట్లుయుండుట ఆసనములో:—

కొల్చి.

కాలీకా, ఫోస్పారియా, జింకం,

—పైకి మలాశయములో:—

సిపి,

—మలాశయములో—

చినపో, కాలీకా, నేట్రిమూర్,

ఫాస్ఫారియా, రూటా, సెబ, సిపి, తూజా,

కూర్చున్నప్పుడు ఆసనములో బాధగానుండుట:—

ఎమ్మోమ్యా, ఫాస్ఫర, తెరిడి,

దిగజారుట మలాశయము:—

డిజి. ఇగ్ని. లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ. పోడో: సిపి సల్ఫర్.

ఏంటిమూని, ఆర్సు, కల్కెకా, కొల్చి కోల్చిటమ్, జెల్సి, గ్రాఫై, మెగ్నిమ్యూ, నె-జీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ప్లంబం, తెరి, జింకం,

—మూత్రము విసర్జించునప్పుడు

మూరియాటియా,

—ప్రసవమైన పిమ్మట వంగిన దిగజారుట:—

పోడో, రూటా,

—నీరసమువలన:—

పోడో,

—తుమ్మునపుడు దిగజారుట:—

పోడో,

—బరువు ఎత్తుటవలన వ్యాయామమువలన:—

ఇగ్ని, నైట్రిక్ యా, పోడో, రూటా

పిల్లలలో:—

ఫెర్రింపా. ఇగ్ని. కల్కెర్బో, బెల్, ఫెర్రింమె, మూరియాటియా,

నక్సువా, పోడో,

—విరేచనములు వెడలుట వలన దిగజారుట: విరేచనముల వలన దిగజారుట:—

ఎలో. ఇగ్ని, పోడో, రూటా, సల్ఫర్.—

ఎమ్యూక్ర, కార్బొవె, కోల్చిటమ్, ఫ్లోరియా, హెమ, కాలీకా, మూరియా, ఫాస్ఫర,

—మూలశంఖతో దిగజారుట:—

ఎమ్యూక్ర,

ఎర్రబడుట ఆసనముచుట్టూ:—

క్రోమొ సల్ఫర్.

విరేచనమగునపుడు ఆసనముద్వార బద్దలైరక్తము కారుట:—

నెట్రిమూర్. నైట్రిక్ యా.

వాచుట ఆసనము:—

ఎపిస్, గ్రాఫై, నక్సువా, సల్ఫర్, ట్యూకి,

పొక్కులు ఆసనములో:—

కల్కెకా, కాలీకా, లైకో,

—గుంపుగా మంటతో:—

కల్కెకా,

—దురదతో కూడిన:—

లైకో, పెట్రో,

—ఆసనము చుట్టూ చిన్న నలి

పొక్కులు మంట దురదతో:—

సిన్నబగస్,

—పక్కులతోనుండెడి:—

ఎమ్మోకా,

—పుండ్లుపడిన:—

కాలీకా,

ఆసనమువద్దపగుళ్లు:—

ఎసూక్యూ, ఆర్సు, కాష్టి, ఇగ్ని, లేకసి మెజి, నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, సిపి, సిలికా, సల్ఫర్, తూజా,

భగందరము ఆసనమున:—

ఆరం, బెర్బ్యవ, కాష్టి, క్రియసో, పెట్రో, సిలికా, సల్ఫర్, తూజా

మూలశంఖకంతులు ఆసనమున:—

ఎనకా, బరెకా.

ఎకొనై. ఎసూక్యూల, ఎలో, ఎలూ్య, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, ఏంటికూ్రి. ఎపిస్, ఆర్ని, ఆర్సు, బెల్, బెర్బ్యవ, బొరాక్సు, కల్ కెకా, కల్ కెఫా, కాప్సి, కార్బొఎ, కార్బొవె, కాష్టి, కొమొ, సిమెక్సు, కోకిన్, కోలోసి, కూప్రిం, పెర్రింమె, ప్లోరియా, గ్రాపై, కాలీకా, లేకసి, లైకో. మూరియాటియా. నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు, శాంగ్వి, సిపి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—మలాశయములో:—

కల్ కెకా. కోలోసి, పాస్ఫర.

ఆర్సు, కాష్టి, హెపార్, లైకో, ఫాస్ఫారియా, సిపి.

—రక్తము స్రవించునట్టి:—

ఎకొనై, ఫెర్రంమె, మిల్లి. మూరియాటియా.

ఎసూక్యూ, ఎమ్మోకా, ఏంటికూ్రి, బెల్, బొరాక్సు. బ్ర్యోఫో. కల్ కెకా, కాప్సి, కార్బొవె, కొమొ, చైనా, కోలిన్, కోలోసి, కూప్రిం, హెమ, హయోస్, కాలీకా. లేకసి, లాలి, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ప, పల్సు, సెబి, సిపి, సల్ఫర్.

—రక్తముస్రవింపనట్టి:—

నక్సువా.

ఏంటికూ్రి, కాప్సి, పెగ్రింమె, పల్సు, విరాట్రంఆ.

—నీలివర్ణపు లేక కమిలినట్లుండు:—

మూరియాటియా.

ఎస్కుల్యూల, కార్బొవె.

—మంటగానుండు:—

ఆర్సు.

ఎకొనై, ఎలో, ఏంటికూ్రి, ఎపిస్ బెర్బ్యవ, కల్ కెకా, కాప్సి, కార్బొఎ, కార్బొవె, కాష్టి, కొమొ, చైనా, లేకసి, మూరియాటియా, నైట్రిక్ యా, సోరి, సల్ఫ్యూరియా.

—కాల్చివేడిసూదులుగుచ్చినట్లు:--

ఆర్స,

—పగిలి:—

కొామొ, కాన్టి.

—కోయుచుండుబాధతో—

కాలీకా. లేకసి.

—దురదతో:—

ఆర్స, బెర్బెరిస్. క్లెమ, చైనా, గ్రాఫై, కాలీకా, సల్ఫ్యూరియా.

—పెద్దవిగానుండు:—

కాస్టి, గ్రాఫై, లేకసి.

—కమిలినట్లుండి నొప్పిమంటతో వేరుసెనగగింజలవలెనుండుట:—

ఎస్కుల్యు.

—ద్రాక్షగుత్తివలెనుండు:—

ఎలో.

—నొప్పిగానుండు:—

గ్రాఫై, కాలీకా. మూరియాటియా.

ఎలో, ఎల్యూ, ఎనకా, ఆర్స, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కోలోసి. నేట్రిమూ, నక్సవా, సెపి, తూజా,

—స్రవించుచుండు:—

ఎల్యూ, బరేకా, కాస్టి, క్లెమ, కాలీకా, నేట్రిమూర్, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—నడచునపుడుబాధగానుండు:—

కాస్టి.

—కూర్చునపుడు పరున్నపుడు బాధగానుండుట:—

ఫాస్ఫర.

—బాధలేని:—

ఆర్స.

—ముందుకుపోటు:రించినవచ్చునట్టి

ఎలో, ఎమ్మోకా, కల్కెకా, కాస్టి, పెరగ్రంమె, హెమ, హెపార్, కాలీకా, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, పాటి, పల్స, రూస్టా, సిపి, సిలికా, సల్ఫర్, జింకం.

—పచ్చిగానునొప్పిగానుయుండు:—

ఎలో, ఎపిస్, గ్రాఫై, కాలీకా, మూరియాటియా, పాస్ఫర, పల్స, రూస్టా, జింకం,

—చురుకుచురుకుపోటు:—

ఎపిస్, ఆర్స, బరెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కాలీకా, నేట్రిమూర్, సల్ఫ్యూరియా.

—అణచిపెట్టబడిన:—

ఆర్స, కల్కెకా, కార్బొవె, కాప్సి, నక్సవా, పాస్ఫర, సల్ఫర్.

—వాచిన:—

ఎలో, కాస్టి, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కోలోసి, కాలీకా, మూరియాటియా, నైట్రిక్ యా, తూజా.

—ముట్లుడుకాలములో బయలుదేరు:—

లేకసి.

—కుసుమ అణచిపెట్టుట వలన కలిగిన:—

ఎమ్మోక్రా.

—నిరంతరము స్రవించు చీము మూలశంఖకంతులు:—

ఎం౯ , ఏంటికూరి,

ఎమ్మోనియా, కాప్సి, కార్బొవె, కాష్టి, పల్సె, సిపి, సప్యూరియా, సల్ఫర్

—నడుముబాధతో:—

ఎస్కుల్య, బెల్. నక్సువా,

కల్ కెప్లో, హీమ, ఇగ్ని, సల్ఫర్.

—మలబద్ధముతో:—

ఎస్కుల్య. కోలి౯: నక్సువా, సల్ఫర్.

ఎమ్మోనియా, ఎనకా, కాలీసల్ఫ, పెరపి, సిలికా.

—నీరసముతో:—

ఆర్స, చైనా, హెమ, మూరియాటికా.

—మలాశయమునపగుళ్ళతో:—

నైట్రిక్ యా.

కాప్సి, కోమొ.

—ముక్కునుండిరక్తస్రావముతో:

కార్బొవె.

—మనోవిచారముతో:—

నక్సవా:—

ఎస్కుల్య

—మలాశయముదిగజారుచు:—

పాధో.

—దగ్గినపుడుపోటుతో:—

కాలీకా,

ఇగ్ని, లేకసి. నైట్రిక్ యా.

-ఆసనముతీపు చురుకు చురుకు పోటుతో:—

నక్సవా.

—గర్భిణీస్త్రీలకుఅసనముతీపుతో:—

కోలిన్ సో.

-ప్రసవమైనపిమ్మటఉద్రేకించునట్టి

ఎలో, ఎపిస్.

—విరేచనమైనపిమ్మటగంటలకొలది బాధగానుండునట్టి:—

ఎస్కుల్య, ఎమ్మోనియా. ఇగ్ని, రటన్, సల్ఫర్.

—బహిష్టు సమయములో ఉద్రేకించునట్టి:—

ఎమ్మోకా, లేకసి.

—కూర్చునపుడుఉద్రేకించునట్టి:—

తూజా,

గ్రాఫై, ఇగ్ని.

—దగ్గిన తుమ్మిన బాధకరముగా

నుండు:—

కాలీకా.

కాస్టి, లేకసి.

—చన్నీళ్ళతో కడుగుటవలన ఉపశమనముగానుండునట్టి:—

ఎలో,

నక్సువా, రటన్హి.

—వేడినీళ్ళతో కడుగుట వలన ఉపశమనముగానుండునట్టి:—

ఆర్సు,

మూరియాటిరియా.

—పగుల్న ఉపశమనముగానుండునట్టి:

ఎమ్మోకా.

—నడచుటవలన ఉపశమనముగానుండునట్టి:—

ఇగ్ని.

రక్తముపడుటఆసనమునుండి:—

ఎమ్మోకా, ఏంటిక్రూ, బొరా, మెర్క్యూరీ, మెర్క్యూరీకా,

ఎలో, ఎల్యూ, ఆర్సు, బరైమూ, కల్కెకా, కల్కెఫా, కార్బొవె, చైనా సల్ఫు, కోలోసి, ఇగ్ని, కాలీఅయో, లేకసి, లైకో, మిల్లి. మూరియాటియా, నేట్రమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, సోరి, పల్సు, రటన్, సెబి, సిపి, సామో, సల్ఫర్, జింకం.

—ఎఱ్ఱటిరక్తము:—

మెగ్నీ,

బ్యూఫో.

—నల్లటిరక్తము:—

ఏంటిక్రూ, మెర్క్యూరీకా.

—కండకండలుగా:—

మెర్క్యూరీకా, స్ట్రామో.

—నల్లటి రక్తపుస్రావము స్రవించుచుండుట:—

ఎపిస్.

చీముపడుచుండుటఆసనమునుండి:—

ఎల్యూ, ఏంటిక్రూ, బొరాక్సు మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫర, సైలీ

ఎకొనై, ఆర్సు, కాప్సి, కార్బొవె, కాఫీ, కొల్చి, కోలోసి, డల్కె, హెల్లి, లేకసి, మెర్క్యూరీకా, నక్సువా. పోడో, రూస్టా, సిపి, స్టానం, సల్ఫర్.

క్రిమిబాధలు:—

సిక్యూ, సినా ఫెర్రం మె, నక్సుమో, సెబి, సిలి, సైలీ,

ఎకొనై, కల్కెకా, కార్బొవె, ఫిలిక్సు, గ్రాఫై, ఇగ్ని, మెర్క్యూరీ, నేట్రమూర్, నక్సువా, పెట్రో, రూటా స్పైజి, సికెల్కా, స్పాంజి, స్టానం, సల్ఫర్, టెరిబిన్, ట్యూక్రి, విరాట్రంఆ

ఏలికపాములువెడలు:—

ఎబ్రొ, సినా. ఇగి, సెబడి,

శాంటునై, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫర్ ట్యూక్రి,

ఎస్కుల్యల, ఏంటిమోని, బరెకా, జెల్. కల్‌కెకా, పెర్రిం మె, కోమొ, గ్రాఫైట్, కాలీకా, లైకో, మెర్కురీ, నక్సువా, నేట్రమూర్, ఫాస్ఫర, రూస్‌టా, స్టానం.

మలిపురుగులు వెడలుట:—

సినా, మెర్కురీసా, శాంటునై

ఆర్సు, బాప్టి, ఇగ్ని, లైకో, నేట్రం ఫా, రటణ, సిలికా, స్పైజీ, ట్యూక్రి.

గ్రాఫుల్యలాతత్వవ్యక్తులలో:—

సిలికా.

మలబద్ధము:—

ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా. బెల్, బ్రియో, కల్‌కెకా, కార్బొవె, కోక, కోని, గ్రాఫైట్, కాలీకా. లేకసి, లాకో, లైకో, నేట్రిమూర్ నక్సువా, ఓపి, ప్లాటి, ప్లంబం, సెబడి, సిలికా. స్టాఫసి, సల్ఫర్ విరాటుింఆ. జింకం.

ఎగెరి, ఎలో, ఎల్యూ, ఎమ్మోమూ, ఎషిన్, అర్జెంనై, ఆస్ని, ఆర్సు, ఆరం, బరెకా, బొవి, కాంఫర్. కెనబిస. కాంధా, కాస్టి, కోమొ, కోల్చి. లైకోసి, క్రియసో, కోరిటణ, కూప్రం, డిజి. డల్‌కె, హెపార్, హయోస్. కాలీబై, లెడం, మెగ్నిమూ, మాస్క, మూరెక్సు, నైట్రిక్‌యా, నక్సుమొ, ఆగ్జాలి, ఫాస్ఫర, పోడో, పల్సు, రూస్‌టా. స్కిల్లా, సెలి, సిపి, స్టానం, స్ట్రామో, సల్ఫ్యూరియా, టూబా, థైరా, తూజా.

మలబద్ధము దీర్ఘకాలమునుండి:—

బ్రియో, కాస్టి. గ్రాఫై. లైకో నక్సువా. ఓపి ప్లంబం. సల్ఫర్. విరాట్రిఆ.

చైనాసల్ఫు, లేకసి, నేట్రిమూర్, తూజా.

—చాలదినములకు విరేచనమగుట—

కోని. సల్ఫర్. తూజా.

—రోజువిడిచిరోజువిరేచనమగుట—

ఎంబ్రి, కల్‌కెకా, కోక, కోని కాలీకా, నేట్రిమూర్, సల్ఫర్.

—మూడు మాసముల కొకసారి విరేచనమగుట:—

కాలీబై.

మలబద్ధముతరచు ఎనీమాచేయుట వలన:—

ఓపి:—

భేదిమందులు తరుచు తీసికొనుట వలన:—

హైడ్రా. నక్సువా.

ఎలో, సల్ఫర్.

కైవ్వనాచేలిడుపు జ్వరములనుఅణచిపెట్టుటవలన:—

పల్సు.

—పాలుత్రాగుపిల్లలలో:—

ఎల్యూ, నక్సువా, ఓపి, సల్ఫర్, విరాటంఆ.

—గర్భిణీస్త్రీలలో:—

ఎల్యూ, కోలోసి, లైకో. నక్సువా, సిపి.

—స్త్రీలకు:—

ఎల్యూ, ఎసఫ, కోలిన్. గ్రాఫై. హైడ్రా. నేటమ్యూర్. ప్లాటి ప్లంబం. సిపి.

ఎస్కు ఎంబ్రా, ఎనకా, ఆర్ని, బ్రయో. కల్ కెకా, కోని, ఇగ్ని. లేకసి, లైకో, మెజీ, నక్సువా, ఓపి, పల్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

—పిల్లలకు:—

ఎస్కు, ఎల్యూ, బ్రయో, కోలిన్, లైకో, మెగ్నిమ్యూ, నక్సువా, సోరి, సిపి, సిలికా, విరాటంఆ.

ఎపిస్, బెల్, కల్ కెకా, కాస్టి, క్రోక, హైడ్రో, పోడో, సల్ఫర్.

—పోతపాలుపోయు పిల్లలకు:—

ఎల్యూ, నక్సువా, ఓపి.

—ముసలివారికి:—

ఫంటిమూ, ఎల్యూ, ఓపి, సెలి సల్ఫర్.

హైడ్రా, లైకో. ఫైటో.

—జీర్ణకోశముచెడుటవలన:—

బ్రయో. నక్సువా

హైడ్రా. సల్ఫర్.

—మూలశంఖవలన:—

ఎస్కు ల. కోలిన్ సో. నక్సువా. సల్ఫర్.

కాస్టి, హైడ్రా, నేటమ్యూర్, పోడో.

—మలకోశములమాంద్యము: పోడియారిపోవుటవలన:—

ఎస్కు. ఎల్యూ. బ్రయో. కోలిన్‌సో. లైకో. నేటమ్యూర్:- ఓపి. ప్లాటి. సల్ఫర్.

ఎఘూ, ఫెరంమె, హైడ్రా, మెజీ, నక్సువా, పైరో, రూటా, సెలి, విరాటంఆ.

—మలాశయముయొక్క మాంద్యమువలన:—

ఎల్యూ. ఎనకా. ఓపి. సిపి, సిలికా. విరాటంఆ.

ఎలో, కాస్టి, చైనా. లేకసి, లైకో, నేటమ్యూర్, సోరినం సెలీ.

—దెబ్బలవలన:—

ఆర్నికా, రూటా.

—ప్రయాణీకులలో:—

ప్లాటి.

—స్వస్థలమునకు పిమ్మట:—

తూజా.

—కడుపుఉబ్బరింపుతో:—

జెల్, మెగ్నిమూ

—కడుపుబ్బరింపునకు మునుపొప్పితో:

లేకసి, పోడినం.

—కడుపుబ్బరింపు శూల పోటుతో

ప్లంబం.

—ఆసనమునుండి రక్తము స్రవించుచు:—

పోడినం.

—తలపోటుతో:—

కోని, కాలీఫై, నక్సవా, పోడో, విరాట్రింఆ.

—తలవేడితో:—

జెల్.

—శరీరము వేడితో:—

కూప్రింమె, విరాట్రింఆ.

—కుసుమవ్యాధితో:—

పోడో.

—ప్లీహమువాపుతో:—

గ్రాఫై.

—వికారము వాంతులతో:—

నక్సవా.

—చెమటతో:—

జెల్.

—విరేచన ప్రయత్నము చేయుచ ఊపిరిబిగింపు బిగతోయు చున్న ప్పటికి విరేచనమవకుండుట:—

కాస్టి, కోని, మెగ్నీకి, నేట్రిమూర్, నక్సవా, రూస్‌టాక్స్, సెబడి, సిపి సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—తగిన బలము లేనట్లు మలము ముందుకువచ్చితిరిగి వెనకకుపోవుట

సిలికా.

మలముయొక్క మోస్తరు:

ఉండలవలెఎండి. కష్టము మీాఁద వెడలుట.—

ఎలూమెన్. ఎలూమినా చెలి. గ్రాఫై. లైకో. మెగ్నిమూ నక్సవా. ఓపి. ప్లాటి. ప్లంబం సిపి. సల్ఫర్.

ఎస్క్యులస్, బరెకా, కాస్టి, కోలిన్ సో, నైట్రిక్‌యా, పెట్రో, తూజ విరాట్రింఆ.

—ఎండి పెద్దదిగా కష్టముమీాఁద వెడలుట:—

ఎసూ్క్యూ ఎల్యూ్యా, బ్రియో్యా, గ్రాఫై, కాలీకా, ఓపి, సెలి, సల్ఫర్. విరాట్రింఆ,

ఎలో, కల్ కెకా, కాస్టి, గ్లిసరిణ్, నేట్రిమూర్, నక్సువా, సైలో, సిపి, థై బర్నంఆ.

—యెండియంత్రిసాధనముచేబైటకు తీయవలసియుండును:—

ప్లంబం. సెలి. సిలికా.

ఎలో, ఎల్యూ్యా. బ్రియో్యా, కల్ కెకా, రూటా, సిపి, విరాట్రింఆ.

—ఎండితరచు విరేచనానుమానము తోనుండుట:—

ఎనకా, కాస్టి. ఇగ్ని. లైకో. నక్సువా, ప్లాటి, ఫాస్ఫర, సిలి, సిపి, సల్ఫర్,

ఎల్యూ్యా, కార్బొవె. కోని, ఫెర్రింమె గ్లిసరి, అయో, నైట్రికయా, పోడో, రూటా, స్పైజీ.

—ఎండి సఖము బైటకువచ్చి తిరిగి వెనుకకుపోవుట:—

సిలికా, తూజా,

ఓపి.

—తరచు విరేచనానుమానముగా నుండి బైటకురాకుండుట:—

నక్సువా,

ఏంబ్రి, ఎనకా, కాస్టి, ఫెర్రింమె. గ్రాఫై, లైకో, నేట్రిమూర్, ప్లాటి, సల్ఫర్.

—గట్టిగానుండుట:—

ఎమో్మ్రమూ, బ్రయో, చెలి, లైకో, మెగ్నిమూ, నేట్రిమూర్, ఓపి, ప్లంబం, సల్ఫర్.

ఎస్క్యూ, ఎలో, ఎంటికూ్రి, బరెకా, కల్ కెకా, కోని, గ్లిస, అయో, ఫాస్ఫర, రటణ్, సెలి.

—గట్టిగా కల్లితోకప్పబడి వెడలుట. కాస్టి, కోలిణ్ సో, గ్రాఫై, హైడ్రా,

ఎల్యూ్యా, ఎమో్మ్రమూ, నక్సువా, సిపి,

—ప్రథమమున కొంతగట్టిగాను పిమ్మటిమెత్తటి జిగురువంటి ద్రవముగా వెడలుట:—

కల్ కెకా, లైకో,

—ఎండి పొడుగుగా సన్నముగా వెడలు:—

ఫాస్ఫర.

—గట్టిగాను జిగురుగాను వెడలుట

కాస్టి.

—గుండ్రముగా గట్టిగా నల్లగా బంతులవలె వెడలుట:—

ఓపి.

—సఖము గట్టిగాను సఖము పల్చ గాను వెడలుట:—

నక్సువా.

—వేడిగా వెడలుట:—

ఎలో, కొ౯మొ, మెర్క్యూరీసల్ఫు, ఫాస్ఫర, పోడో.

—విరేచనానుమానమేలేకపోవుట:—

ఎల్యూ, బ్రియో, ఓపి.

గ్రాఫై, హెడ్రా.

—జిగురుగానుండి ఆసనమున కంటు కొనుట:—

ప్లాటి

ఎల్యూ, చెలి.

—మెత్తటి మలముకూడ మిక్కిలి కష్టముగా వెడలుట:—

ప్లాటి,

ఎగ్న, అల్యూ, ఎనకా, చెలి, రటక్, సిలికా.

—అరుగక అజీర్తిగా వెడలుట:—

ఆర్ని, ఆరుస్, చైనా, కోని, ఫెర్రంమె, ఓలిన్

ఎలో, ఏంటికూడ్రి, బ్రియో, కల్ కెకా, కొ౯మొ, కోలోసి, క్రియసో, గ్రాఫై, హెపార్, ఐరిస్, లేకసి, మెర్క్యూరీ, నక్సుమో, పాస్ఫర, ఫాస్ఫొరియా, ప్లాటి, పోడో, రోడో, స్క్విల్లా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—వుండవుండలుగా వెడలుట:—

మెగ్నిమూ. మెర్క్యూరీ, ఓపి, ప్లంబం, సల్ఫర్.

ఎమ్మోకా, ఆరం, బరెకా, కెనబిఎ, కాస్టి, చెలి, గ్రాఫై, అయో, కాలీబై, లెడం, మెజీ, నేట్రింసల్ఫు, నక్సువా రూటా, సిపి, సిలికా, స్టానం, సల్ఫ్యూరియా, తూజా.

—పల్చగా ద్రవముగా వెడలుట:—

ఆర్ని: ఆరుస్, సికూ. ఓలి ఫాస్ఫర. సికెల్కా. పెరిబి విరాట్రింఆ.

ఎథూ, కల్కెకా, కార్బొనె, చినఫి చైనా, క్లెమ, కోని, క్రోటన్, జెల్సి కొబాల్, లేకసి, మెగ్నిస, మూరియా నేట్రింకా, నేట్రింస, సోరి, రూక్ సెబ, సిలికా, స్టాఫసి.

—చీము వెడలుట:—

బొరాక్సు. కాప్సి. కార్బొనె చెలిడో. చైనా. కొల్చి. డల్ గ్రాఫై. హెల్లి. మెర్క్యూ నక్సువా. పాస్ఫర. పల్సు. రూ టాక్సు. స్క్విల్లా సికెల్కా. సి స్టానం. సల్ఫర్.

ఎకొనైట్, ఎగెరి, ఎలో, ఎమ్మోమ

ఎంటిటా, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆరుం, బరెయిటా, బెల్, కాంథా, కోమొ, సినా, కోక, కోలోసి, డిజి, పెరంమె, హయోస్, హెపర్, అయో, ఇపెకా, ఐరిస్, కాలీకా, లేకసి, లాకో, లెప్ట, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీకా, మిల్లి, నైట్రిక్ యా, నక్సమో, అగ్గాలియా, పెట్రో, ఫాస్ఫరియా, పైటో, పోడో, సోడో, రూటా. స్పైజీ, సిలికా సల్ఫ్యూరియా, టాబా.

—రక్తముచీము కలసివెడలుట:—

మెర్క్యురీ. మెర్క్యురీకా. నక్సవా. పెట్రో. పల్స,

ఎకొనైట్, ఎథూ, ఎలో, ఎపిస్, అర్జెంనై, ఆర్ని, బాప్టి, బెల్, కాంథా, కాప్సి, కార్బొవెజ్ చినపో, కొల్చి, కోలోసి, క్రియసో, డ్రోస, గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని, అయో, ఇపెకా, ఐరి, లేకసి, లెడం, మెగ్నిమూ, నైట్రిక్ యా, అగ్గాలియా, పోడో, సోరి, సెబడి, సెబి, సిపి, సిలికా, స్టాఫిస, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—తెల్లటిచీముతో:—

బెల్, కాంథా, కాస్టి, కోమొ, సిన, కోక, కొల్చి, డల్కె, గ్రాఫై, హెల్లి, అయో, ఇపెకా, పాస్ఫరియా, పోడో, పల్స, సల్ఫర్.

—పసుపుపచ్చనిచీము:—

ఎగెరి, ఎపిస్, బెల్, బొరాక్స, బ్రోమి, కోమొ, చైనా, మెగ్నికా, పోడో, పల్స, రూస్టాక్స, సల్ఫ్యూరియా.

—నీళ్ళవిరేచనములు:—

ఏంటికరూ, ఆర్సి. కోమొ. చైనా, పెరంమొ హయోస్. జట్రా, రూస్టాక్స. సికేల్కా,

ఎకొనైట్, ఎగెరిక, ఎంటిటా, ఆరుం, బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, కాంఫర్, కోక, కొల్చి, కోని, క్రియసో, క్రోటన్ కూప్రం, డిజి' డయస్కో, డల్కె, ఫ్లోరియా, హెల్లి, అయో, ఇపెకా, ఐరిస్, కాలీబై, లేకసి, మెగ్నిస, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీసల్ఫ, మూరియాటియా, నేట్రంకా, నేట్రిమూర్, నక్సమో, నక్సవా, ఓపి, అగ్గాలియా, ఫోస్ఫర, ఫోస్ఫరియా, ప్లంబం, పోడో, పల్స, శాంగ్వి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, టెరిబి, విరాట్రంఆ.

—వాసనలేని నీళ్ళవిరేచనము:—

హయోస్, రూస్టాక్స.

—దుర్వాసనగలనీళ్ళవిరేచనములు

ఆరుం, ఎసఫటి, కార్బొవె, కోలోసి, ఓపి, పల్స- సిలికా, సల్ఫర్. సల్ఫ్యూరియా

ఎపిస్, ఆర్ని. అర్జెంనై, ఆరం, బెల్, బెంజాయియా, బ్రియో, కల్కెకా, కల్కెఫాస్, కోమొ, చైనా, కోక,

కాఫి, డల్‌కె, ఫ్లోరిక్‌యా, గాగ్రాఫై, అయో, లేకసి, లెప్ట, లైకో, మెర్క్యురీకా, మెజీ, మూరియాటియా, నైట్రిక్‌యా, నక్సవా, ఓలి, పాస్ఫారియా, ప్లంబం, పోడో, సోరి, రూమ్, రూస్‌టాక్స, రూమెక్స, స్క్విల్లా, సికెల్‌కా, స్టాఫ, టూబా. ట్యూక్రి.

—కుళ్లిన వాసన గల నీళ్ల విరేచనములు:—

ఆర్స, సల్ఫ్యూరియా,

ఆర్ని, ఎసఫ, ఆరం, బెంజాయియా, బ్రియో, కల్‌కెకా, కార్బొవె, కొమె, చైనా, కోక, కోలోసి, క్రియసో, డల్‌కె, గాగ్రాఫై, ఇపెకా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్‌యా, నక్సమె, నక్సవా, ఓలి, ప్లంబం, పోడో, పల్స, స్క్విల్లా, సికెల్‌కా, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—పుల్లటి వాసన గల నీళ్ల విరేచనములు:—

కల్‌కెకా, కొమె, గాగ్రాఫై, హెపార్, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రింకా, రూమ్, సల్ఫర్,

ఆర్ని, బెల్, కోలోసి, డల్‌కె, ఫాస్ఫర, సిపి.

విరేచనములరంగురీతి:—

—అంబలివిరేచము:—

బ్రియో, కొమో, ఇపెకా, ఐరిస్, లెప్ట, పోడో,

ఎంటిటా, చైనా, ఫ్లోరియా, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రింసల్ఫు, పల్స, శాంగ్వి.

—రక్తజీరతోకూడినచీము:—

ఎలో, ఆర్ని, కాంథా, కాప్సి, కూపప్రింఆర్స, ఇపెకా మెర్క్యురీకా మెర్క్యురీవి, నక్సవా, సోరి, రూస్‌టాక్స, సల్ఫర్,

ఎగెరి, అర్జెంనై, బెల్, క్రియసో, మెగ్నికా, పోడో.

—రక్తముతోగూడిన:—

అర్జెంనై, ఆర్స, బాప్టి, కాంథా, కాప్సి, కొల్చి, ఇపెకా, మెర్క్యురీకా, మెర్క్యురీవి, నక్సవా, పాస్ఫర, సికెల్‌కా, సల్ఫర్, టెరిబి

ఎథూ, ఎలో, ఎమ్మోనియా, ఆర్ని, కార్బొలియా, కూపప్రింఆర్స, డల్‌కె, పెరప్రింఫా, హెమ, కాలీబై, క్రియసో, లేకసి. పోడో.

—నల్లటి విరేచనము:—

ఆర్స, కాప్సి, కార్బొలియా, లెప్ట, ఓపి, సోరి. స్క్విల్లా.

బోప్రిమి, కాంఫర్, చైనా, ఎక్నిషి, పైరో, స్ట్రామో, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రిం ఆ.

గౌరవర్ణముగా:-

ఆరున్, బాప్టి, బ్రియో, గ్రాఫై, లెప్ట. సోరి. స్కిల్లా, సికెల్ కా.

ఎపిస్, ఆర్ని, ఎసఫ, చైనా, కోలిఙ్ కూపర్మం ఎసటి, కూపర్మం ఆర్సు, పెరర్మం మూర్, కాలీబై, క్రియసో, మూరియా టిరియా, నక్సవా, పైణో, రూమ్, రూమెంక్సు, సల్ఫర్, ట్యూబర్.

—ఆకుపచ్చగా:-

ఎకోనై, ఎపిస్, అర్జంనై, ఆరున్. బెల్, బొరాక్సు. కల్కెఫా కోమొ, డల్కె, జెల్సి. హెపార్, ఇపెకా క్రియసో, మెగ్నికా. మెర్క్యూరీవి. మెజీ. పోడో, పల్సు. సికెల్ కా.

ఎథూసా, ఏంటిటా, బ్రియో, కల్ కెకా, ఐరిస్, లాకో, మెర్క్యూరీకా, ఫాస్ఫర, సల్ఫ్, విరాట్రంఅ.

—ఆకుపచ్చగా వెడలిన నీలిరంగుగా మార్పుజెందుట:—

కల్కెకా, ఫాస్ఫర,

తెల్లగా:—

బెల్, బెంజాయా. కల్కెకా, కొల్చి, డిజి, హెల్లి. హెపార్. ఫాస్ఫారియా. ఫాస్ఫర.. పోడో,

ఎకోనై, ఏంటిమూర్తి, కాస్టి, కోమొ, చెరి, సినా, కోక, కోర్టెక్, డల్కె, అయో, ఇపెకా, కాలీమూర్, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నక్సమో, పల్సు.

—పసుపుపచ్చగా:—

ఎపిస్, ఆరున్, బొరా, కల్కెకా. చెలి. చైనా, కోర్టెక్, హెపార్. నేట్రంకా. పోడో,

ఎథూ, ఎగెరి, ఆలాఫ, కోమొ, డల్కె జెల్సి, హయోస్, ఇపెకా, మెర్క్యూరీ, నేట్రంసల్ఫ, నక్సమో, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, రూమ్. రూస్టా, సెనాఫ, సిపి, సల్ఫర్, తూజా.

—మట్టిరంగుగాను, సుద్దరంగుగాను, తేలికరంగులో వెడలుట:—

బెల్, కల్కెకా, డిజి, హెపార్, పాస్ఫారియా.

ఎలో, బెంజాయియా, బెర్బెర, చెలి, జెల్సి, కాలీకా, మెర్క్యూరీవి, ఫాస్ఫర, పోడో, సిపి.

—వివిధముగా మార్పుజెంది వెడలుట:—

కోమొ, పోడో, పల్సు. సల్ఫర్

ఎమ్మోమూ, మెర్క్యూరీవి, సిలికా.

—నూనిజిడ్డుగా:—

అయో, పాస్ఫర.

కాస్టి. ఐరిస్.

— బుడబుడలాడుచు శబ్దముతో నురగవలె వెడలుట:—

ఎలో, అర్జెంనై, కల్కెపా, చైనా, క్రోటన్, ఇపెకా, జట్రి, మెగ్నిశా, నేట్రింసల్ఫ్, పాస్ఫారియా. పోడో. సల్ఫర్. తూజా. విరాట్రింఆ.

ఎగెరి, అలో, ఎపొసి, ఆర్ని, బెంజాయా, బోరా, క్రోమొ, కోలి, గ్రాఫై ఆయో, కాలీబై. ఓపి, ఫాస్ఫర, పల్సె, రూమ్, రూస్టాక్స్, సికెల్.

—గుడగుడలాడుచు పిచికారీకొట్టినట్లు:—

జట్రిఫా. పెట్రో. పాస్ఫర. పోడో. తూజా.

ఎలో, ఎపిస్, కాలీబై, మెర్క్యూరీసా, నేట్రింస, శాంగ్వి, సికెల్కా, ట్యూబక్, విరాట్రింఆ.

—అప్రియత్నముగా:—

ఎలో. ఎపిస్. ఆర్ని. బాప్టి. కార్బొవె జెల్సి. హమోస్. పాస్ఫారియా. పాస్ఫర. సికెల్కా. విరాట్రింఆ

ఎఫొసి, ఆర్సె, కేంఫర్, కార్బాలియా, హెల్లి, ఓపి, పోడో, సోరి, పైరో రూస్టా, సల్ఫర్, జింకం.

—ఆసనము తెరచియున్నట్లు అప్రయత్నముగా:—

ఎపిస్. పాస్ఫర.

ఎపొసి,

—అపానవాయువు వెడలునప్పుడప్రయత్నముగా:—

ఎలో. మూరియాటియా. ఓలిన్. పాస్ఫారియా, పోడో.

కల్కెకా, అయో, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ్, పైరో

—మూత్రము విడచునప్పుడప్రయత్నముగా:—

ఎలో. ఎల్యూ. మూరియాటియా. స్కిలా.

ఎపిస్, సికూ, హయోస్, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ,

—వేడిగా:—

కల్కెపాస్. క్రోమొ. సల్ఫర్.

డయస్కో, పెట్రింమె, మెర్క్యూరీకా, మెర్క్యూర, సల్ఫ, పోడో.

—గంజివలె:—

ఆర్సె. జట్రోఫా. విరాట్రింఆ

కాంఫర్. కాలీఫాస్, మెర్క్యూరీసా.

—సగ్గుజావవలె:—

ఫాస్ఫర.

—ఆకస్మికముగ అనుమానముకలిగి ఆపుకొనలేకపోవుట:—

ఎలో. క్రోటన్‌టి. సోరి. రూమెక్సు. సల్ఫర్. విరాట్రింఆ.

చైనా, నేట్రింకా, పోడో, టాబా, ట్యూబర్.

—మాంసముకడిగిన నీళ్ళవలె:—

కాంథా.

ఫాస్ఫర, రూస్‌టా.

—అరుగక తిన్న పదార్థముతిన్నట్లే:—

ఏంటికూ్రి. ఆర్సు. కల్‌కెకా. కల్‌కెపాస్. చైనా. పెర్రింమె. గ్రాఫై. మెగ్నికా. ఓలిన్ పాస్ఫారియా పాస్ఫర. పోడో. సల్ఫు

ఎంబ్రి, ఎథూ, అర్జెంనై, బ్రియో, కామొ, క్రోటన్‌టి, పెర్రింఫా, హెపార్, నైట్రిక్‌యా, నక్సుమో, నక్సువా సోగ, సల్ఫర్.

విరేచనములు:—

—బాధలేకుండ:—

ఎపిస్. చైనా. హయోస్. లైకో. పోడో. స్ట్రామో. సల్ఫర్.

ఆర్జెంనై, ఆర్సు. బరెమూ, బెల్, కాంఫర్, కార్బొవె, కామొ, చెలి, క్లెమ, కొల్చి, కోలోసి, క్రోటక్, పెర్రింమె, హెపార్, కాలీకా, మెర్క్యురీ, నేట్రింక, నక్సుమో, నక్సువా, ఓపి, పాస్ఫర, పాస్ఫారియా, ప్లాటి, రూస్‌టా, రూమెక్సు స్కిల్లా, సిలికా, సల్ఫ్యూరియా.

—ఉదయమున:—

ఎథూ, ఎలో, ఎల్యూ, ఎమ్మోమ్యూ, ఎంటికూ్రి, ఎపిస్, అర్జెంనై, బోవి, బ్రియో, కాప్సి, యుపటో, ఫ్లోరియా. అయో, కాలీబై. లేక్‌కా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నేట్రింసల్ఫు నైట్రిక్‌యా, నక్సుమో, నక్సువా. ఓలి, ఓపి. ఆగ్జా. పెట్రో. పాస్ఫర. పోడో. రూమెక్సు. సెబడి. స్కిల్లా. సల్ఫర్. తూజా.

—ప్రక్కనుండిలేచినవెంటనే:—

లైకో. సల్ఫర్.

—మధ్యాహ్నమున:—

ఎలో. బెల్. బోరాక్సు. చైనా. డల్కె. లారో.

—సాయంత్రమున:—

ఎలో. బోరాక్సు. బోవి. కాంథా. కాస్టి. కొల్చి. జెల్సె. కాలీకా. లేకసి. మెర్క్యురీ. మెజీ. మూరియాటియా.

—సాయంత్రము 4 మొదలు 6 గంటలవరకు:—

కార్బొవె.

—4 మొదలు 8 గంటలవరకు:—

లైకో.

—5 మొదలు 6 గంటలవరకు:—

డిజి.

—రాత్రి:—

పల్సు. రూస్టాక్సు.

ఎలో. ఏంటిక్రూ. అర్జెంనై. ఆర్సు. ఆరం. బొవి. బ్రోమి. బ్రియో. కాంథా. కాప్సి. కాస్టి. క్యామొ. చెలి. చైనా. కొల్చి. డల్కె. గ్రాఫై. హెపార్. ఇపెకా. ఐరిస్. కాలీబ్రో. లేకసి. మెర్క్యూరీ. మొస్క. నక్సువొ. ఫాస్ఫర. పోడో. సెలి. సల్ఫర్. టూబా. విరాట్రింఆ.

—అర్ధరాత్రిమునకుపిమ్మట:—

ఎలియమ్కె. అర్జెంనై. ఆర్సు. లైకో.

—పగలుమాత్రమే రాత్రికాక:—

కాంథా. సినా. గ్లొనై. హెపార్. మెగ్నికా. నేట్రింసల్ఫ. పెట్రో. స్క్విల్లా.

—రాత్రింబగళ్లు:—

కాలీకా. మెర్క్యూరీసల్ఫ, సిలికా. సల్ఫర్, టారెక్జెట్యూ,

—కాలక్రమముగా ఒకేగంటకు:—

ఎపిస్. సెబడి. సిలీ. తూజా.

—మూడువారములకొకసారి:—

మెగ్నికా.

—ప్రతిసంవత్సరము వేసంగిముందు

కాలీబై.

—తరుణవ్యాధులవలన:—

కార్బొవె. చైనా. సోరి.

—ఉదయభోజనమైనపిమ్మట:—

అర్జంనై. బొరాక్సు. తూజా.

—పిల్లలలో:—

క్యామొ. జలాప్. హెపార్. నక్సుమొ. రూమ్.

ఎథూ. జెంజాయా. కల్కెకా, కార్బొవె. సినా. హెల్లి, ఇపెకా. మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ. ఓలిఎ. పిపి. సిలికా. సల్ఫక్. సల్ఫ్యూరియా.

—పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో:

క్యాఫీ.

ఎథూ. అర్జెనై. ఆర్సు. బెంజోయా. బొరాక్సు. కల్కెకా. కాంథా. క్యామొ, చైనా. కొలొసి. డల్కె, హెల్లి. ఇపెకా. మెగ్నికా. మెర్క్యూరీ. నక్సువొ. పోడో. సోరి. రూమ్. సిపి. సిలికా. సల్ఫర్.

—చిడుము మొదలగు పొక్కులు అణచిపెట్టుటవలన:—

బ్రియో. హెపార్. మెజీ. సల్ఫర్

—ప్రసవమైనస్త్రీలకు:—

రూమ్.

ఏంటిక్రూ. డల్కె. హయోస్.

—గర్భిణీస్త్రీలకు:—

డల్‌కె. హయోస్. లైకో. నక్సవొ. పెట్రో. ఫాస్పర. సిపియా. సల్ఫర్.

—మశూచికములో:—

ఏంటిటా. ఆర్సు, చైనా.

—న్యూమోనియా జబ్బులో:—

ఏంటిటా.

—పొంగుకు పిమ్మట:—

చైనా. మెర్క్యురీ. పల్సు. స్కిల్లా.

—కీళ్ళజబ్బులో: —

కాలీబై.

—నల్లమందువలన:—

మూరియాటియా. నక్సవా.

—వేసవిలో:—

ఎకొనై, ఎథూ, బ్రియో, క్రియసో, డల్‌కె, కాలీబై, నక్సవొ,

—వసంతఋతువులో:—

బాప్టి, కొల్చి,

—నిస్సత్తువవలన: —

చైనా, నక్సమొ, ఫాస్ఫరియా.

—చెమ్మగాలిలో:—

రోడో.

లేకసి.

విరేచనములు:—

—పండ్లుతినుటవలన:—

ఆర్సు. బ్రియో. చైనా. పోడో పల్సు.

కల్‌కెఫా, ఇపెకా, విరాట్రింఆ.

—మంచు, చల్లనిపానీయములు తీసుకొనుటవలన:—

ఎకొనై, అర్జెంనై, జెల్సి, ఇగ్ని, ఓపి, ఫాస్ఫరియా,

హయోస్, కాలీఫా, పల్సు, విరాట్రింఆ. జింకం.

—కాఫీవలన:—

ఆగ్జాలియా, తూజా.

—స్నానముచేయుటవలన:—

ఏంటికూౖ,

పోడో.

—గాలిమార్పువలన:—

ఎకొనై, బ్రియో, కాప్సి, డల్‌కె, మెర్క్యురీ, నేట్రింసల్ఫు, కల్‌కెసల్ఫు, కొల్చి, ఇపెకా, సోరి, రూస్టాక్సు, సిలికా.

—భయమువలన మానసోద్రేకమువలన:—

ఎకొనై, అర్జెంనై, జెల్సి, ఇగ్ని, ఓపి, ఫాస్ఫరియా,

హయోస్, కాలీఫాస్, పల్సు, విరాట్రింఆ, జింకం.

—క్రొవ్వుపదార్థములవలన:—

పల్సు,

కారీమూర్, తూజా,

—జీర్ణకోశముచెడుటవలన అజీర్తివలన:—

ఏంటికూర్మి నక్సువా, పల్సు,

బ్రియో, చైనా, కోలోసి, ఇపెకా, లైకో.

—వేడిగాలిఉడుకువలన:—

ఏంటికూర్మి, బ్రియో, కోమొ, చైనా, ఇపెకా, పోడో.

ఎకొనై, ఎలో, ఆర్సు, కాంఫర్, కాప్సి, కోరిటర్, ఫెరర్రింపాస్, ఐరిస్, మెర్కూరీ, నక్సుమో, సిలికా, విరాట్రింఆ

—మలకోశములబలహీనమువలన:-

అర్జెంనై, చైనా, ఫెరర్రింమె, సికెల్కా,

కాప్సి,

—కామెర్లజబ్బువలన:—

డిజి, నక్సువా,

—పాలవలన:—

ఎథూ, మెగ్నికా, మెగ్నిమ్యూ, సిపి,

కల్కెకా, చైనా, లైకో, నేట్రింకా సల్ఫర్.

—కాచినపాలవలన:—

నక్సుమో,

—తీపిపదార్థములుతినుటవలన:—

అర్జెంనై,

కల్కెసల్ఫు, మెర్కూరీవి,

—పొగాకువలన:—

కొమొ, టొబా,

—ఉల్లిపాయలవలన:—

తూజా,

—నిమ్మపండ్లు కూరగాయలవలన:

ఆర్సు, బ్రియో,

పెట్రో,

—ముసలివారికి:—

ఏంటికూర్మి, కార్బొవె, చైనా సల్ఫర్,

బొవి, ఓపి, ఫాస్పర.

—బహిష్టుకుముందుబహిష్టుసమయమున:—

ఎమ్మోన్మూ,

ఎమ్మోకా, బొవి, విరాట్రింఆ.

—సన్నిపాతజ్వరమువలన:—

ఆర్సు, బాప్టి, హాయోస్ మ్యూరియాటియా, రూస్టాక్సు

ఎక్ని, లేకసి, ఓపి, పాస్ఫారియ

స్ట్రామో,

—క్షయవ్యాధిలో:—

ఆర్ని, ఆర్సు, అరెూ, బాప్టి, చైనా, కూప్రిం, ఆర్సు, ఫాస్ఫర,

ఎసటిక్ యా, అర్జెంనై, ఆర్సు, బిస్మ, పెరప్రింమె, అయో, పాస్ఫారియా, పల్సు రూమెక్సు.

—మలకోశములు తూట్లు పడుట వలన:—

కాలీబై, మెర్క్యురీకా,

—టీకాలు వేయుటవలన:—

సిలీకా,

తూజా.

విరేచనములునీరసముకలుగజేయు-

కోని, సికెల్కా, సిపి,

ఆర్సు, బ్రియో, కల్కెకా, చైనా, పెరప్రింమె, మెర్క్యురీ, నక్సుమో, పెట్రో ఫాస్ఫర, రూమ్, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా,

—నీరసముకలుగజేయని:—

ఫాస్ఫారియా,

గ్రిహాణి:—

కాంధా, కాప్సి, కొల్చి, కోలోసి, హెపార్. ఇ పె కా, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, నక్సువా, సల్ఫర్,

ఎకొనై. ఎలో, ఆర్సు, జెల్, కార్బొవె,| క్రియుసో, డిజి, యూఫ్రి అయో, ఐిల్లి, నైట్రిక్ యా, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, శాంగ్వి, స్టాఫ,

విరేచనములతో కడుపులో శూల పోటువంటి బాధ:—

కొమొ, కోలోసి,

డల్కె, ఇపెకా, మెర్క్యురీ,

—నడుముపోటు:—

కొల్చి, కాలీఅయో, నక్సువా, పల్సు,

—వణకు:—

మెర్క్యురీ, పల్సు,

—ఆసనముతీపు:—

ఆర్సు, లేకసి, మెర్క్యురీ, నక్సువా,

—దాహాము:—

ఆర్సు, డల్కె, మెగ్నిసల్పు, పోడో,

—వాంతులు:—

ఎథూ, ఏంటిక్రూ, ఏంటిటా, ఆర్సు, జెల్, కోలోసి, కూప్రిం, డల్కె, జట్రొ ఇపెకా, లేకసి, ఫాస్ఫర, రూమ్, సెనిగా సాంట్రిమో, విరాట్రింఆ.

—నీరసము:—

ఆర్సు, బ్రియో, చైనా, కోని, కాలీకా, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, రూమ్, సికెల్కా, సిపి, సల్ఫర్.

విరేచ నానుమానము ఆసస్మి

కముగా:—

బరెకా, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, రూమ్, రూస్టాక్సు

ఏంటిమూని, అర్జెంమె, ఆర్నె, ఆరుసు, బెర్బెవ, కోని, పెట్రింమె, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీకా, మెజీ, నేట్రంసల్ఫు, నైట్రిక్యా, పాస్పర, పల్సు, రోడో, సెబ, సార్స, సికెల్కా, స్టాఫసి. స్టామో.

—తరుచుగా:—

అర్జెంమె, హాయో, ఇగ్ని, రూమ్, సల్ఫర్

ఎలో, కాస్టి. చినపో. మెగ్నికా. మెగ్నిమూ. నేట్రిమూరు. నేట్రింసల్ఫ. నక్సు. ప్లాటి. పల్సు. రూటా. సిలికా. స్పైజీ. స్టానం. టూబా.

—విరేచనముగాక:—

ఎనకా, కార్బొవె, కాస్టి, ఇగ్ని, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా. నేట్రిమూర్, సిపి, స్టానం. సల్ఫర్ సల్ఫ్యూరియా.

ఏంబ్రి. ఆర్ని. ఎసఫ. బెల్. బిస్మ బొవి. చినపో. కోక, కొల్చి. కోని. కాలీకా. లేకకా. లేకసి. లారో. లైకో మెగ్నికా. మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీకా. నేట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్యా, నక్సువా. ప్లంబం. రూమ్. రూస్టాక్సు. సిలికా స్పైజీ. స్టాఫసి. టూబాక. టెరిబి. తూజా. విరాట్రింఆ.

—రాత్రిభాగమున:—

మెర్క్యురీ,

పల్సు. సల్ఫరు.

—భోజనమైనపిమ్మట:—

ఎలో. పెట్రింమె.

—నడుమునొప్పితో:—

బరెకా, రటక్.

—వికారముతో:—

రూస్టాక్సు,

విరేచనమునకుముందు:—

—కడుపులోనొప్పి:—

ఎమ్మోనియా. బరెకా. బ్రియో రటన్. తూజా. విరాట్రింఆ.

ఎగెరి. ఎలో. ఎంటిటా. ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, అర్జెంనై. అరుసు. బాప్టి, బెల్. బొరాక్సు కాంథా. కాప్సి. కార్బొవె, కొమొ: చిన. చైనా. కొల్చి కోలోసి. కొల్చి. డ్రోస. డల్కె జెల్సి గ్లొనై. గ్రాఫై. హెల్లి. ఇపెకా. జట్రి కాలీకా. కొబాల్. లెప్ట. లైకో. మెగ్నికా. మెర్క్యురీ. మెజీ. మూరియాటియా. నేట్రింస. నైట్రిక్యా. అగ్జాలియా. పెట్రో. ఫాస్ఫర. పోడో. పల్సు. రూమ్. రూమెక్సు, శాంగ్వి.

నం. స్టాఫ. సల్ఫరు.

శూలపోటుపంటిపోటు:—

ఎల్యూ, కొబాల్టం, సల్ఫర్.

ంండెలువరకుబిగబట్టుచున్నట్లుండి

ఁసకష్టముగానుండుట:—

నేట్రింసల్ఫ.

డుపులోకోయుచున్నట్లుబాధ:--

ఎకొనై, ఎథూ, ఎగెరి, ఏంటికూ్రి, టిటా, ఆర్సు, బరెకా, బ్రియో, కాప్సి ర్బొవె, చెలి, కోలోసి, కోని, డిజి, ్సి, ఐరిస్, లాకో, మెగ్నికా, మెర్కు మెర్కురికా, నేట్రింకా, నైటిరిక్ ా, నక్సుమో, నక్సువా, పెట్రో, పల్సు స్టాక్సు, శాంగ్వి, సిపి, సల్ఫర్, ాజా, విరాట్రింఆ.

ఆసనములో బాధగానుండుట:—

కార్బొవె, కార్బొవె, లేకసి, మె ్రీ, నక్సువా, ఫాస్పర, పల్సు, రటా ్పంజి.

కడుపులో మంటగానుండుట:—

ఎలో, బెర్బ్ఞవ, ప్లోరియా, ఐరిస్, లిఞ, రటాఞ,

అస్థిమితముగానుండుట:—

ఏంటికూ్రి, ఆర్సు. బరెకా, కాప్టి, మొ, క్రోటన్, కాలీకా, మెర్కురీ.

నడుమునొప్పిగానుండుట:—

నక్సు, పల్సు,

—చలిగానుండుట.—

మెజీ:

ఎలో, ఆర్సు, బరెకా, బెంజాయియా డిజి.

-శూలపోటు:—

ఎల్యూ, ఆర్సు, బ్రియో, మెర్కురీ, పెట్రో, పల్సు, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ,

—గాలిలోఉబ్బరించుట:—

ఎలో, ఆర్సు, కాప్సి, కార్బొవె, కార్బొవె, చెలి, చిన, జెల్సి, ఐరిస్, కాలీకా కొబాల్, లేకెకా, లేకసి, లెప్ట, మెగ్ని సల్ఫ, మెర్కురీ, మెజీ, మూరియాటియా నేట్రింసల్ఫ, ఫాస్పారియా, పల్సు, రటాఞ, సికెల్కా, స్పాంజి, సల్ఫర్, తూజా,

—చమటపట్టుట:—

ఎకొనై, జెల్, డల్కె, మెర్కురీ,

—వికారముగానుండుట:—

ఎకొనై, ఏంటిటా, బ్రియో, కల్ కెకా, చెలి, డల్కె, హెల్లి, ఇపెకా, మెర్కురీ, రూస్టా, రూమెక్సు, సిపి,

—వాంతివెడలుట:—

ఏంటిటా, ఆర్సు, ఇపెకా, ఆగ్జా లియా,

విరేచనమగునపుడు:—

కడుపులో నొప్పిగానుండుట:—

ఆర్సు, బ్రియో, డల్కె,

మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా.

ఎథూ, ఎగెరి, ఎలో, బొరాక్స్, బొవి, కార్బొవె, కొమె, కోని, కాప్సి, క్రొటన్, కూపర్ం, డ్రోస, యూఫ్రె, హెల్లి, లేకసి, మెగ్నికా, మిల్లి. నక్స ఆగ్జాలియా, రూమ్, సార్స, సెలి, సిపి, సల్ఫర్, టెరిబి, విరాట్రం, జింకం,

—శూలపోటు:—

ఎలో, ఎల్యూ, ఎంటిటా, ఎపిస్, అర్జెంనై, కాంధా, కాప్సి, కొమొ, కొలోసి, క్రొటన్, డల్కె, జెల్సి, ఇపె, ఐరిస్, కాలీకా, కొబాల్, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, ప్లంబం, రూమ్, రూస్టాక్స్, సిలికా, టొబా,

—కోయుచున్నట్లు బాధ:—

ఎగెరి, ఎలో, ఆర్స, కాప్సి, కొమొ, చెలి, కొలోసి, ఐరిస్, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, రూస్టాక్స్, నికెల్కా, స్టాఫ,

—కడుపుడుబ్బరించుట:—

కార్బొవె, లైకో,

—గుడగుడలాడుట:—

చెలి, ఐరిస్, కాలీబై,

—ఆసనము బిగబట్టుట:—

ఇగ్ని, లేకసి.

—ఆసనము బాధగానుండుట:—

మూరియాటియా, ఆగ్జాలియా, సార్స

—ఆసనము మంటగానుండుట:—

కాప్సి, నేట్రిమూర్, విరాట్రంఆ.

ఎలో, ఆర్స, బరెకా, బెర్బెవ. బొవి, బ్రియో, కాంధా, కార్బొవె, చినపో, క్లెమ, కోక, కొల్చి. క్రొటన్, యూఫ్రె, ఫెర్రంమె, ఐరిస్, కాలీబై, లేకసి, లారో, లైకో, మెర్క్యురీసల్ఫ మూరియాటియా. నేట్రంకా. ఓపి, పల్స స్టాఫసి, సల్ఫర్, టెరిబి,

—ఆసనము దురదగానుండుట:—

మెర్క్యురీ, మూరియాటియా. సిలికా, సల్ఫర్,

—నడుమునొప్పిగానుండుట:—

కూపర్ం, కాలీఅయో. లైకో. నక్సవా ఫాస్ఫర, టొబా.

—గుండెదడదడ కొట్టుకొనుట:—

ఎంటిటా. డిజి, నైట్రిక్ యా. సల్ఫర్,

—చమటపట్టుట:—

బెల్, కొమొ, క్రొటన్, డల్కె, జట్రి మెర్క్యురీ, స్ట్రామో, విరాట్రంఆ,

—బొడ్డువద్దనొప్పిగానుండుట:—

కాలీబై. ప్లోరియా, ఆగ్జాలియా.

—వికారముగానుండుట:—

ఎగెరి. ఎంటిటా, అర్జెంనై. బెల్, బెర్బెవ.

కొ మొ, చెలి, కోలోసి. క్రొటన్, కూప్రం మె, హెల్లి, ఇపెకా, కాలీకా. మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా సిలి, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ,

—బాధఎక్కువగుట:—

ఆర్స, కొమొ, మెర్క్యురీ. పల్స, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—మలాశయము క్రిందకు దిగ జారుట:—

సిపి,

ఏంటిటా, అర్స, బ్రియో. కల్ కెకా కాంధా, కొల్చి, డల్ కె, ఫ్లోరియా, గ్రాఫై, ఇగ్ని, లేకసి, మెగ్ని మా, మెర్క్యురీ, మెజీ, మూరియాటియా, నైట్రిక్ యా, ప్లంబం, పోడో, రూటా సల్ఫర్,

—నడుము,చట్టలు బాధగానుండుట:

ఎమ్మోకా, అర్స, కార్బొఎ. కాలీ అయో, లైకో, నక్సవా, ప్లాటి, పోడో, పల్స, రూటా, స్టానం, వి రా ట్రి ం ఆ ,

—ఆనసము తీపుగానుండుట:—

కాస్టి, యూఫ్రే, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా. స్పాంజి. టూబా.

ఎకోనై, ఎథూ, ఎలో, ఎంటిటా. ఎల్యూ, ఎమ్మోమా, ఎపిస్, ఆర్స బాప్టి బెల్, కల్ కెకా, కాప్సి. చినపో, కొల్చి కోలోసి, కోని, క్రోటన్, ఫ్లోరియా,

హెల్లి, హెపార్, ఇగ్ని, ఇపె, ఐరిస్ కాలీబై, లేకసి, లారో, మెగ్నికా, మె గ్నిస, కాలీఅయో, నేట్రింకా, నేట్రంస నైట్రిక్ యా, నక్సవా, ఓపి, పెట్రో, పైటో, రూస్టాక్స, సెలి, సెన్నా, సిపి, సల్ఫర్.

—మలాశయము మం ట గా నుండుట:—

గ్రాఫై నేట్రిమూర్,

ఎలో, ఎల్యూ, ఎమ్మోమా, ఆర్స, బొరాక్స, కాస్టి, కాక్యు, కోని, మెర్క్యురీ సల్ఫు, మూరియాటియా, నేట్రింకా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—దాహము:

ఆర్స, బ్రియో, కొమొ, చైనా, డల్ కె, మెగ్నికా, పోడో, సల్ఫర్,

—వాంతులు:—

ఎపిస్, అర్జెంమె, ఆర్స, బ్రియో, డల్ కె, ఇపెకా, మెర్క్యురీకా, ఆగ్జా లియా, ప్లంబం, సెనీగా, విరాట్రింఆ,

—నీరసము:—

బొరాక్స, విరాట్రింఆ,

విరేచనమైనపిమ్మట:—

—కడుపులోనొప్పి:—

ఎగెరి, ఎంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఎమ్మో మా, అర్జెంమె, బొవి, కాంథా, కా ర్బొవె, చినపో, డయస్కో, డ్రోసి,

గ్లొనై, నక్సువా, ఆజ్గాలితూ, సల్ఫు, రూమ్, స్టాఫసి, విరాట్రింఅ, జింకం,

—నొప్పిమంట:—

కాలీబై,

—ఆసనము బిగబట్టుట:—

ఇగ్ని. లేకసి, మెజీ, నక్సుమో, ప్లాటి సల్ఫర్.

—ఆసనము దురదగానుండుట:—

ఎలో, బెర్బువ, యూఫ్రేషి, కాలీకా, ట్యూక్రి,

—ఆసనముమంట:—

ఎలో, అర్సు, బెర్బువ, బోవి, కాంథా కాప్సి, కార్బొవె, కాస్టి, కోలోసి, హెల్లి, ఐరిస్, కాలీబై, కాలీకా, లేకసి లా, మెగ్నీకా, నేట్రింకా, నేట్రి మూర్, నేట్రిసల్ఫు, నక్సువా, పెట్రో పాస్ఫర, రటన్, సెన్నా, సిలికా, సల్ఫర్ టెరిబిన్.

—నడుములోచలి:—

పల్సు,

—విరేచనానుమాన ము వ ద ల కుండుట:—

లేకసి, లైకో,

—బొడ్డుదగ్గిరనొప్పి:—

కోట్రిటన్, లెప్ట,

—గుంజేదడ:—

ఆర్సు. కోని. కాస్టి.

—మలాశయముదిగజారుట.—

ఇగ్ని,

ఆర్సు. మెర్క్యురీ. పోడో. సిపి.

—వికారము:—

ఎకొనై. కాస్టి. కోట్రటన్. కాలీబై. ఆజ్గాలియా. జింకం.

—దాహము:—

కాప్సి. డల్కె, అలిగ్గాయా.

—నీరసము:—

ఆర్సు. బోవి. కల్కెకా. కార్బొవె. చైనా. కోలోసి. కోని. ఇపెకా. లేకసి. మెజి. నైట్రిక్‌యా. పెట్రో. పోడో. సిపియా. తూజా. విరాట్రింఅ.

—సొమ్మసిలుట:—

ఎలో, మెర్క్యురీ, నక్సుమో, టెరిబిన్.

ఆర్సు. కోని. కోట్రటన్‌టి. సార్స. విరాట్రింఅ.



మూత్రము : మూత్రావయవములు.



మూత్రపిండములు:—

—ఎపిస్, ఆర్సు, బెల్, బెర్బెరిస్
కాంథా. కాలీకార్బ,

ఆర్ని, కెనబిస కెనబిస. చెలి. క్లెమ. కొల్చి డిజి. హెపార్. మెర్క్యురికా. నక్సువా. పైటో. ప్లంబం. సల్ఫర్. టెరి బిన్. జింకం.

మూత్రకోశము:—

బెంజాయిక్యా. కాంథా, హాయోస్, లైకో, నక్సవా, పల్సు, రూటా, యురా,

ఎకోనై. ఏంటిక్రూ. ఏంటిటా, ఎపిస్ ఆర్ని. బెల్. కెలా. కాప్సి, చెలి, డల్ కె మూరియాటియా. పెట్రో. ప్లంబం. సార్స సికెల్ కా. సిపి. స్టాఫసి.

—మూత్రమార్గము:—

అర్జెంనై, కెనబిస, కాంథా, కాప్సి, క్లెమ, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర. టెరిబి. తూజా. జింకం.

ఎకోనై. బెర్బెరి. బొరాక్సు. బ్రయో కల్ కెకా. కెనబిఇ. కాస్టి. చైనా. కొల్చి కాలీబై. మెర్క్యురికా. మెజీ. నైట్రిక్ యా. నక్సువా. పాస్ఫారియా. పల్సు. సిపి. సల్ఫర్.

ప్రోస్టేటుగ్రంధి:—

ఎకోనై. బరెకా. కాప్సి. చైనా. క్లెమ. డిజి. నేట్రంసల్ఫు. పల్సు తూజా.

మూత్రము విస్తారముగ వెడలుట:

ఎల్యూ, అర్జెంనై, బరెకా, యూఫో, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా. నేటంకా, నేట్రిం మూర్, పాస్ఫారియా, రూస్ టాక్సు. ప్లంబు, సార్స, స్కిల్లా స్పైజీ. సల్ఫర్.

ఎకోనై, ఎథూ. ఏంబ్ర. ఎమ్మోకా. ఏంటిక్రూ. ఏంటిటా. ఎపిస్, అర్జెంమె. ఆరం. బిస్మ. కల్ కెఫాస్. కాంథా. కార్బొవె, కార్బొవె. కాస్టి. కొమొ. చెలి. సినా. కాఫీ. కొల్చి. కోలోసి. క్రియసో యుపటో. ఫెర్రంమె. గ్లోనై. హెల్లి. హెపార్. హైడ్రోక్లో. హాయోస్. ఇగ్ని. అయో. కాలీఅయో. లేకకా. లెడం మెర్క్యురిఅయో. మోస్క. నేట్రంస. ఆగ్జాలియా. స్ట్రో. రటని. సెబి. శాంగ్వి సెనిగా.

—కష్టముమీద వెడలుట:—

డిజి.

ఏంటిక్రూ. ఎంటిటా. ఎపిస్. ఆర్ని. ఆర్స. బెల్. కాంఫర్. కెనబి. కాంథా క్లెమ. కోని. డ్రోస. డల్కె. యూఫ్రే. హెపార్. మెగ్నిమూ, పెట్రో. ప్లంబం. పల్సు. నికెల్కా. స్టాఫ. సల్ఫర్. తూజా

—తగ్గిపోవుట:—

బ్రియో. కొల్చి. కోలోసి. సెనిగా. సల్ఫ్యూరియా.

ఎల్యూ. ఏంబ్ర. ఏమ్మోమూ. ఎపిస్. బెల్. కార్బొవె. చైనాసల్ఫ. క్లెమ. డిజి. డల్కె. గ్రాఫై, హైపర్. ఇపెకా. లెడం లాబి. మెర్క్యూరీసల్ఫ. మెజి. ఓపి. పోడో. పల్సు, రూస్టాక్సు. స్కిల్లా, సెలీ స్టానం. స్టాఫసి. సల్ఫర్. టెరిబిం.

—బొట్టుబొట్టుగా వెడలుట :—

కెనబి. కాంథా. యూఫ్రే. పల్సు. సల్ఫర్.

ఎగెరి, ఏంటిక్రూ, ఎంటిటా, ఆర్ని, ఆర్స, ఆరం, బెల్, కాంఫర్, కాప్సి, కాస్టి, కోని, డిజి, డ్రోస, డల్కె, గ్రాఫై, కాలీకా, లైకో, మెగ్నిమూ, మెగ్నిసల్ఫ, మెర్క్యూరీ, మెర్క్యూరీకా, నక్సమో, నక్సవా, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, సెబి, సికేల్కా, సిలికా. స్పైజీ, స్టాఫసి, స్ట్రామో, టెరిబి, తూజా, జింకం.

—తరచుగా వెడలుట:—

ఏంటిక్రూ. బరెకా బరెమూ. కల్కెకా. కాంథా. యూఫో. లెడం. లైకో. మెర్క్యూరీ. రూస్టాక్సు. సల్ఫర్.

ఎగెరి, ఎమ్మోకా. ఎనకా, ఎపిస్, అర్జెంమె, ఎర్జెంనై, ఆర్ని, ఆరం, బెల్, బెంజాయిక్యా, బిస్మ, బొరాక్సు, బొవి. బ్రియో, బ్యూఫో, కెనబి, కార్బొవె, కాస్టి, చెలి. చైనా, సిక్యూ, క్లెమ, కోక, కాక్యు, కొల్చి, కోలోసి, కోని. క్రియసో క్యూప్రం, డిజి, డ్రోస, పెరింఫా, జెల్సి గ్లొనై, గ్రాఫై, హయోస్, ఇగ్ని, అయో జట్రు, కాలీబై, కాలీకా, కల్మి, లేకకా, లేకసి, మూరియాటియా నేట్రింకా, నేట్రింసల్ఫ, నక్సవా, ఆగ్జాలియా, పెట్రో, ఫాస్ఫరం ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, ప్లంబం, సోరి, రటనీ. రూటా, శాంగ్వి, సార్స, స్కిల్లా, సెలి, సిపియా. సిలికా, స్పైజీ. స్టాఫసి. తూజా, జింకం.

—మూత్రమార్గమున అమ్లము చే తరచు వెడలుట:—

చినపో,

—రాత్రి భాగమున మిక్కిలి తరుచుగా వెడలుట:—

ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా. కల్కెకా కార్బొవె, క్రియసో. గ్రాఫై, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, సిపియా. సల్ఫర్,

—ఉదయమగుచున్నతరి అధిక మగుట:—

ఎమ్మోనియా, మెజీ.

—ఉదయమునకు మిక్కిలి తరచుగా వెడలుట:—

లేకసి. మెర్క్యురీ.

—ఆపుకొనలేకపోవుట:—

నైట్రిక్ యా. పల్సు. రూస్ టాక్సి సిపి. సల్ఫర్,

బెల్, బరెకా, బ్రయో. కాస్టి, సిక్యూ, డల్ కె, లెడం. లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్ర మూర్, పెట్రో. పోడో. రూటా. సిలికా స్పైజీ, స్పాంజి.

—అధికముగా వెడలుట:—

ఎల్యూ. ఏంబ్రి. ఎమ్మోనియా. మెగ్నికా. మెగ్నస. పా స్ఫ ర. రోడో. ట్యూక్రి. తెరిగి.

ఎగ్నస్. ఆర్జి. బెర్బివ. కాంథా. కార్బొవ, కాస్టి. కొల్చి. క్రియసో. క్రోటెక్. డిజి. కాలీఅయో. కొబాల్. లాకి మెర్క్యురికా. మెర్క్యురిసల్ఫ. ఓలి.ప్లంబం పల్సు. రటక్. రూమ్. సెబ. సికెల్. సెనిగా. స్పాంజి. టాబా, టెరిబి. జింకం

మధ్యమధ్యధారఆగుచు వెడలుట—

క్లెమ. కోని.

ఎగెరి. కాస్టి. డల్ కె. లెడం. ఫాస్ఫారియా. పల్సు. సల్ఫర్. తూజా. జింకం.

—అప్రియత్నముగా వెడలుట:—

ఎకోనై. బెల్. కాస్టి. డల్ కె. హయోస్. లారో. నేట్రిమూర్. విరాట్రంఆ. జింకం.

ఏంటిక్రూ. ఎపిస్. ఆర్జి. ఆర్స. బరెయూ. కల్ కెకా. కాంఫర్. కాంథా, కార్బొఎ. కార్బొవె. కోమొ. చైనా. సిక్యూ సినా. కొల్చి. కోని. క్రియసో. డిజి. పెర్రింమె. గ్రాపై. హెపార్. హైడ్రొఫ్లోరియా. ఇగ్ని. అయో. లైకో. మెగ్నికా. మిల్లి. మోస్కస్, మూరియాటియా, నైట్రిక్ యా. పెట్రో. ఫాస్ఫర. ఫాస్ఫారియా. సోరి. పల్సు. రూస్ టాక్స. రూటా, స్కిల్లా. సెనిగా. సిపియా. సిలికా. స్పైజీ. స్పాంజి. స్టాఫ. స్ట్రామో. సల్ఫర్

—పగటిపూట అప్రియత్నముగా వెడలుట:—

ఫ్లోరియా.

—రాత్రింబవళ్ళు అప్రియత్న ముగా వెడలుట:—

కాస్టి.

—దగ్గునపుడు అప్రియత్నముగా వెడలుట:—

ఏంటిక్రూ. సిపి. విరాట్రంఆ.

కాస్టి. క్రియసో. నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర. పల్సు. స్టాఫసి, సల్ఫర్. తూజా. జికం.

—అపాన వాయువు వెడలునపు డప్రయత్నముగా వెడలుట:—

పల్సు. సల్ఫర్.

—పరుగెట్టునప్పు డప్రయత్నముగా వెడలుట:—

ఆర్నికా,

—కూర్చున్నప్పు డప్రయత్నముగా వెడలుట:—

పల్సు. రూస్టాక్సు.

—నిలచునపు డప్రయత్నముగా వెడలుట:—

బెల్, కాస్టి, లైకో. నేట్రమూరు, పల్సు, రూస్టాక్సు,

— నడచునపు డప్రయత్నముగా వెడలుట:— మెగ్నికా.

ఆర్నికా. బ్రియో. కాస్టికం. మెగ్నిమూ. నేట్రమూర్. పల్సు. రూటా. సెలీజింకం.

—దాహముతో:—

ఎకొనై.

మూత్రము రాత్రి భాగమున అధికముగా వెడలుట:—

ఎలూమ్యి, ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, కోని, కూపంప్రెమ్, గ్రాఫై, హెపార్, అయో, సోర్స, సల్ఫర్,

ఎసకా, ఎంటిటా, ఆర్ని, ఆర్సు, బెల్ బొవి, బొగాక్సు, బ్రియో. కల్కేకా, కార్బొఎ, కార్బొవె, కాస్టి. కాఫి, క్రియసో, డిజి, డ్రోస, డల్కె, గ్లొనై, హైపర్, కాలీకా. లేకసి, లాబి, మెగ్నిమూ. మెగ్నిస, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, నేట్రమూర్. నైట్రిక్ యా, ఆక్జాలియా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, పాస్ఫారియా, పోడో పల్సు, రటన్, రూస్టాక్సు, రూటా, సెబి, శాంగ్వి, స్కిలా, సెనిగా, సిపి, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫ్యూరియా, తూజా.

—స్మృతిలేకుండగనే వెడలుట:—

కాస్టి,

—అప్రయత్నముగా పడకమీద పోయుట:—

ఎమ్మోకా, కార్బొవె, కాస్టి, సినా, పల్సు, సెనిగా, సిపి, సిలికా సల్ఫర్,

ఎకొనై, ఆర్ని, ఆర్సు, బరెకా. బెల్ బ్రియో, కల్కేకా, చైనా, కోని, క్రియసో, డల్కె, గ్రాఫై, హెపార్, హయోస్, ఇగ్ని, కాలీకా, లైకో, మెగ్నిసల్ఫ, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, నేట్రమూర్, నక్సువా, పోడో. పెట్రో.రూస్టాక్సు, రూటా, స్ట్రామో, స్టాఫసి, విరాట్రంఆ, జింకం.

—తెల్లవారుసమయమున పడకలో పోయుట—

ఎమ్మోకా,

-నిద్రలో:-

గ్రాఫై,

-మొదటినిద్రలో:-

సిపియా,

-గర్భిణీలో:-

పోడో,

బంధింపబడుట మూత్రము:-

ఎకోనై, ఆర్ని, ఆరుసు కాంథా, లైకో, పల్సు, రూటా స్ట్రామో, ఆరం, బెల్, కాప్సి, కాస్టి, చైనా, సిమా, కోల్చి, కోని, కూప్రం, డిజి, గ్రాఫై, హెపార్, హయోస్, లాకో, నక్సువా, ఓపి, ప్లంబం, సికెల్కా, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

-ప్రసవమైనపిల్లలలో:-

ఎకోనై, బెంజాయియా, హయోస్,

-బాధకరముగా :-

ఎకోనై, ఆర్ని, ఆరం, కాంథా, పల్సు,

కొలదిగా వాసనతో మూత్రము వెడలుట:-

ఎకోనై, ఎంటిటా, బ్రయో, కెనబి, కాంథా, డిజి, గ్రాఫై, హెల్లి, రటన్, రూటా, సెబినా, స్టాఫ,

ఎగెరి, ఎలో, ఎమ్బ్రాకా, ఎనకా, ఎంటికూడ్రి, ఎపిస్, ఆర్జెంనై, ఆర్ని, ఆరుసు ఆరంటిరి, ఆరం, బెల్, కాస్టి, చెలి, చైనా, క్లెమ. కాక్యు, కోల్చి, క్రియసో, కూప్రం, డ్రోస, డల్కె, యూపటో, యూఫేరి, హెపార్, హయోస్, కాలీబై, కాలీకా, కోబాల్, లేకకా, లేకసి, లాకో, లెడం, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, నేట్రంకా, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఓలిన్, ఓపి, పెట్రో ఫాస్ఫర, పాస్ఫారియా, ప్లంబం, పల్సు, రూస్టాక్సు, సెబడి, సార్స, సిలికా, స్పాంజి, సల్ఫర్, టెరిబిన్, విరాట్రింఆ జింకం.

-పగలు మాత్రమే కొలదిగా వెడలుట:-

లైకో,

-అరుదుగా వెడలుట:-

కాంథా,

ఎకోనై, ఎగెరి, ఎలో, ఆర్ని, ఆరుసు, ఆరం, బెల్, బ్రియో, కాంఫర్, కాక్స హెపార్, హయోస్, లాకో, నక్సువా, ఓపి, ప్లంబం, పల్సు, రూటా, సికెల్కా స్టానం, స్ట్రామో.

-అణచిపెట్టబడుట మూత్రము:-

ఎకోనై, ఆరుసు, ఆరం, బెల్, సికెల్కా, స్ట్రామో,

బిస్మ, కాలెన, కాంఫర్, కాంథా, కూప్రం, డల్కె. హెపార్, హయోస్,

ఆయొా, లేకకా, లాగో, మెర్క్యూరీకా, నక్సువా, ఓపి, ప్లంబం, పోడో, పల్సా, సల్ఫర్, టెరిబిన్,

మూత్రము విడచుటకుముందు:..

-కడుపులో కోయుచున్నట్లుండుట:

సల్ఫర్,

—నడుములో నొప్పిగానుండుట:—

లైకో,

—అంగమునుండిచీమువచ్చుట:—

కల్కెకా, మెర్క్యూరీ.

—మూత్ర మార్గము మంటగా నుండుట:—

బెర్బ్యువ, బ్రియో, కల్కెకా, కెనబి, కాంథా, చెలిడో, డిజి, మెర్క్యూరీకా, నేట్రింకా, రోడో, సెనిగా, జింకం

మూత్రము విడచునపుడు:—

-మూత్ర కోశము మంటగా నుండుట:-

ఎలో, నక్స, రూమ్,

-జిగురువంటిచీమువెడలుట:-

నక్సువా.

-మూత్ర మార్గము దురదగా నుండుట:-

లైకో. నక్సువా,

-మూత్ర మార్గము మంటగా నొప్పిగానుండుట:-

కెనబి, కాస్టి. కొల్చి, కాలీకా, నేట్రింకా. నేట్రంసల్ఫు, నక్సువా సెబ, సార్స, స్టాఫ, తూజా.

ఎలో, ఎల్యూమ, ఏంబ్రి. ఎనకా, ఆర్స బరెకా. బెంజాయా, బెర్బ్యువ. కల్కెకా. కాంఫర్. కాంథా, కాప్స, కార్బోఎ, కార్బోవె, కొకు. చిన, క్లెము, కోక, కోని క్రోటన్, కూప్రం. డిజి. డల్కె -పెర్రం. హెపార్. ఇగ్న. ఇపెకా, కాలీబై. లేకసి. లారో. లైకో, మెగ్నికా -మెర్క్యూరీ, మెజీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సమో, పెట్రో, పాస్ఫర, పాస్ఫారియా, ప్లంబం, సోరి. పల్స, రటన్, రూమ్ రోడో, రూస్టాక్స. సాబి, సికెల్కా. సెనిగా, సిలికా, స్పైజీ, స్టానం, సల్ఫర్. సల్ఫ్యూరియా. టెరబిన్ ట్యూక్రి. జింకం.

-చురుకు చురుకుపోటుగానుండుట:-

కెనబి, క్లెమ, కూప్రం, గ్రాఫై, ఐరిస్. మెర్క్యూరీ, మెర్క్యూరీకా, సెనిగా, సల్ఫర్, తూజా.

మూత్రము విడచినపిమ్మట:-

-మూత్రకోశము నొక్కుచున్నట్లు నొప్పి:-

బెర్బ్యువ, కాంథా, చైనా, లేకకా, నేట్రిమూర్, రూటా,

-అనుమానము తీరక యింకను విసర్జింపవలెననియుండుట:-

బొవి, కాక్ట్, కల్ కెకా, క్రోని, లేకకా. లారో, రూటా.

-పల్చటి జిగురువంటి పదార్థము వెడలుట:-

నేట్రిమూర్.

-జిగురువంటి చీము పదార్థము వెడలుట:-

నక్సువా,

-చీము వెడలుట:-

మూరెక్స్, పాస్ఫారికా.

-మూత్రమార్గము దురదగా నుండుట:-

క్లెమ, లైకో, నక్సువా.

-అంగము ముందు చర్మము దురదగానుండుట:-

మెజీ.

-మంటగానుండుట:-

మెర్క్యురీ, నేట్రింకా. తూజా,

బెర్బెర, కెనబి, కాంథా, క్లెమటి. కోలోసి, క్రోని. కాలీబై. కాలీకా, లెడం. మెగ్నిమూ. నేట్రింమూ. నేట్రం సల్ఫ. సెనిగా. ట్యూక్రి, జింకం.

-చురుకుచురుకుపోటుగానుండుట--

బెర్బెర, క్రోని, కాలీబై, మెర్క్యురీ,

-నీరసముగా నుండుట:-

నక్సువా,

ఆల్బుమెన్ (శ్వేతధాతువు)తో కలసి పోవుమూత్రము:-

ఎపిస్, ఆర్సె, బెర్బెర కల్కె, ఆర్స్ని, కాంథా, కొల్చి, డిజి, యూపటో, పెర్రంమూ, హెల్లె, కల్మి, మెర్క్యురీకా. పాస్ఫర, ప్లంబం, సికెల్కా,

ఎంటిటా. ఆరంమూ. బెల్ కెనబిస. కార్బొలియా. చైనాపల్సు, కూప్రం ఆర్స. పెర్రంఆర్స గ్లొనై, లేకసి, లైకో, మూరియాటికా. నైట్రిక్ యా. పాస్ఫారియా, రేడియమ్, స్క్విల్లా. సిలికా, థైరా, లైకో. యురానియానై,

మంటగాను, చురుకుతోను, వేడిగాను, వెడలు మూత్రము:-

ఎకొనై, బ్రియో, బొరాక్స, కెనబిస, కాంథా, హెపార్, లైకో, మెర్క్యురికా. సార్స, సల్ఫర్.

ఎకిస్, బెల్, బెంజాయా, కాలీకై. కాంఫర్, కోకస్. హెపార్, కాలీబై. కల్మి, నైట్రిక్ యా. ఫాస్ఫర. రూస్టాక్స. సిలికా.

నూనిజిడ్డువంటి తెట్టు మూత్రము పైకనబడుట:-

క్రోటక్కటి, అయో, ఫాస్ఫర హెపార్. లైకో., పెట్రో.

రంగు మూత్రముయొక్క...

-నల్లగానుండుట...

కొల్చి, లేకసి. నేట్రిమూరు.

-రక్తవర్ణముగానుండుట:-

ఎంటిటా, ఆర్ని, కల్ కెకా, కాంఫర్, కెనబి, కాంథా, కోని, హెపార్, మెజి, మిల్లి, నక్సువా. ఫాస్ఫర, పల్సు,

ఏంబ్రి, ఆర్సు, బెల్, బెర్బ్రవ కాప్సి కార్బొవె, చైనా, ఇపెకా, లైకో, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, ఓపి. రూస్టాక్సు సార్స, సికేల్ కా. సిపి, సల్ఫర్, టెరిబిన్ తూజా, జింకం,

-జేగురురంగుగానుండుట-

ఏంబ్రి, ఏంటిటా, ఆర్ని, బ్రియో, పల్సు,

ఎకోనై. ఏంటిక్రూ, ఎసఫ, బెల్, బ్యూఫో, కల్ కెకా, కాంథా, చినపో, సిమెక్సు, కొల్చి, డిజి, డ్రోస, గ్రాఫై, లేకసి, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, నైట్రిక్ యా, పెట్రో. పాస్పర. స్ట్రామో, సల్ఫర్ సల్ఫ్యూరియా,

-ముదరజేగురురంగుగా వెడలుట-

ఎపిస్, బెల్, బెంజాయిరియా, బ్రియో, కాంథా, చెలి, కొల్చి, డిజి, లైకో, నైట్రిక్ యా నక్సువా, రూస్టాక్సు, సిపి, టెరిబిన్,

ఎపాసి, అర్జెంనై, ఆర్ని, ఆర్సు, కార్బొలియా, కార్బొవె, చైనాసల్పు, కోక, ఫ్లోరియా, హెల్లి, కాలికా, లేకసి. మెర్క్యురికా. మిల్లి, నేట్రింకా, ఫాస్ఫరియా, పాస్పర, పెట్రో, ప్లంబం, స్టాఫసి,

-మిక్కిలి ముదరరంగుగా వెడలుట:

బెల్, లైకో, సిపి,

కల్ కెకా, డిజి. హెల్లి, లేకసి, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా.

-నురగవలె వెడలుట...

లేకసి, లైకో,

చినపో, చైనా, చైనాసల్పు, లాకో, సెనిగా, స్పాంజి, తూజా.

—ఆకుపచ్చగానుండుట:—

కాంఫర్, మెగ్ని కా,

ఆర్సు, బెర్బ్రవ, చైనా, అయో, కాలీకా, మెగ్నిస, రూమ్, రూటా, విరాట్రింఆ,

—పాలవలెనుండుట:—

ఎపిస్, ఆర్ని, చైనాసల్పు, సినా, క్లెమ, డల్ క, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా,

—చీము వెడలుట:—

నేట్రిమూర్,

ఏంటిక్రూ. బెర్బ్రవ, కల్ కెకా, కాంథా. కాస్టి, చైనాసల్పు, కోలోసి, కోని, డల్ క, మెర్క్యురీ, పల్సు. సెనిగా

—చిక్కగా వెడలుట:—

కోని, డల్కె, హెపార్, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర,

కాంఫర్. కార్బొవె, నక్సువా. ప్లంబం, సోరి, సెబడి, సల్ఫ్యూరియా,

—నూనెవలెచిక్కగానుండుట:-

స్ట్రామో,

—తేలికపసుపురంగుగా వెడలుట:—

ఎగెరి. ఎలో, ఏంబ్రి, ఎపిస్, ఆరం. బెల్: బెర్బెరి, కాంఫర్, కార్బొవె, కార్బొవె, కోమె. చినసో, చైనా, కోల్చి, క్రోటల, హైడ్రోక్లోరియా, హయోస్, అయో, జట్రి, కిక్రి. కాలీబై, లేకసి. లారో. లెడం, మెగ్నిమూ. నేట్రిమూరు. ప్లంబం. శాంబు. విరాట్రంఆ జింకం.

—ముదర పసుపురంగుగానుండుట-

చెలి, అయో, కాలీఫాస్, పికిక్రియా.

బోవి, బ్రియో, కాంఫర్, చినసో. మిరి. పెట్రో, పోడో.

—నీళ్ళవలెనుండుట:—

ఎలూమ్యి, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా స్కిల్లా, సికెల్కా, ట్యూక్రి.

ఎసటిమూ. ఎనకా. ఏంటిక్రూ. ఆర్జి ఆరం, బెల్, బెర్బెవ. బిస్మ. బ్రియో. కాస్టి, కోమో. కోక, క్రియసో. డిజి, యూఫ్రే. హెల్లి, హైడ్రో, ఫ్లోరియా, హయోస్, ఇగ్ని, కాలీబై, కాలీఅయో మెగ్నికా మెజి. మోస్కా. మూరెక్సు, మురియాటికా. నేట్రి మూర్, నక్సువా. ప్లంబం, పల్సు, రూస్ టాక్సు, స్టానం, సల్ఫర్ సల్ఫ్యూరియా, తూజా

—ఎర్రగానుండుట.—

ఎంటిటా, ఎకోనై. బెల్, బ్రియో, డిజి, హెపార్, మెర్క్యురీ, పల్సు, స్కిల్లా. సిలికా.

ఎగెరి, ఎలో, ఎల్యూమి. ఎమ్మోనిమూ ఎంటిక్రూ. కల్కెకా. కాంఫర, కెనబి, కాంథా, కాప్సి. కార్బొవె, చెలి, కోల్చి. క్రియసో, డూల్కె, డల్కె, పెగ్రిం పె, అయో, ఇపెకా. కాలీబై, కాలీఅయో, లేకసి, లెడం, లాపె, నక్సువా, ఓపి. పెట్రో, పాస్ఫర, ప్లాటి, ప్లంబం, రూమ్, సార్స. సిపె, స్టాఫెసి, సల్ఫ్యూరియా, తూజా, విరాట్రంఆ. జింకం.

—రక్తమువలె ఎర్రగానుండుట:—

బెల్, బెర్బెవ, కల్కెకా, కార్బొవె క్రోటల, మెర్క్యురీ, రూస్టాక్సు సికి,

—పెంకిఎరుపుగా నుండుట:—

ఎంటిటా, ఎంటిక్రూ కార్బొవె. హెపార, లాకి, మెర్క్యురీ, పైటో, సల్ఫ్యూరియా,

—నిప్పువలెఎర్రగానుండుట:—

బెల్, కొల్చి, కాలీకా,

ఏంటిటా, క్రోటల. మెర్క్యురీ, ప్లంబం, సార్స,

—బట్టపై పేసు రంగువంటి మరక

యగుట:—

సైటో,

వాసన మూత్రము:—

—దుర్వాసనగానుండుట:—

ఆరం, బెంజాయా, బొరాక్సు, కల్కెకా, డల్కె. గ్రాఫై, లైకో మెర్క్యురీ, నైట్రిక్యా. ఫాస్ఫర, సిపియా.

ఎగెరి, ఏంబ్రి, ఎపిస్, ఆర్సు, బ్యాప్టో కెలా, కార్బొఎ, కార్బొవె, కొలొసె, క్రియసో, కూప్రిం, లేకసి, మూరెక్సు, నేట్రింకా, నేటమూరు, పెట్రో, పాస్ఫారియా, పల్సు, సల్ఫరు,

—వగరువాసనగానుండుట:—

ఎసఫ, బొరాక్సు కల్కెకా,

—నవాసారము వాసనగానుండుట

ఎసఫ,

చైనాసల్ఫు, ఫెర్రింమె, మోస్క, నైట్రిక్యా. ఫాస్ఫర,

—పుల్లటివాసనగానుండుట:—

ఏంబ్రి, గ్రాఫై, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా.

—తియ్యనివాసనగానుండుట:—

అర్జెంమె, ఫాస్ఫర, ఊరిబిక్,

—బలమైనవాసనగానుండుట:—

బెంజాయా, చైనాసల్ఫు, డ్రోస, కాలిబై,

—గుర్రపుమూత్రమువంటివాసనగానుండుట:—

నైట్రిక్యా,

—చేపవాసనగానుండుట:—

యురేనియంనై,

—వెల్లుల్లివాసనగానుండుట:—

కూప్రింఆర్సు,

మడ్డిమూత్రముక్రిందకుజేరు:—

—తెల్లటి:—

ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు,

ఎల్యూ,బరెమూ, బెల్, బెర్బెర, కైత్రా కా, కార్బొవె, కొల్చి, కొలొసి, కోని, క్రియసో, యుపటో, యూఫ్రే, గ్లోని యా, గ్రాఫై, హెపారు, కాలీబై, మెర్కి కా, మురెక్సు, పెట్రో, ఫాస్ఫారి యా, సిపి. స్పైజీ, స్పాంజి, సల్ఫరు.

—తెల్లటిమబ్బువలె:—

పాస్ఫారియా, ప్లాటి,

—మబ్బువలెనుండు:—

ఏంబ్రి, బ్రయో, కార్బొవె. కొమె. హైడ్రొక్లోరియా. మెర్క్యురీ. ఫాస్ఫారి యా, ప్లాటి. సెనీగా. తూజా.

—కెరడులవలె:—

బెర్బెవ. కెనబి. కాంథా. కొమె, క్రోటన్, కోబాల్, మెర్క్యురీ. మెజీ, సార్స, సెనిగా, జింకం,

—పిండివలె:—

కల్కెకా, గ్రాఫై, మెర్క్యురీ. నేట్రమూరు,

—ఇటుకపొడుమువంటి:—

కల్కెకా, లైకో, ఫాస్ఫర, రూటా, సార్స, సిలికా. జింకం.

ఏంబ్రి ఎమ్మోకా, ఏంటిక్రూ, ఆర్ని చైనా, నేట్రమూరు, నైట్రిక్యా, నక్సమో, నక్సనా, పల్సు. సిలీ, తూజా

—జిగురుగాముద్దవలె:—

పాస్ఫారియా.

—ఎర్రటి:—

ఆర్ని, కాంథా, మెజీ, నేట్రిమూర్, పల్స, సిపి,

ఎకోనై- ఏంబ్ర- ఎమ్మోకా- ఏంటిటార్టి. ఎపిస్ బెల్. బెర్బెరి. కాంథరు చైనా, చైనాసల్ఫ. కోక. క్రియసో. గ్రాఫై. హైడ్రోక్లోరియా. ఇపెకా. లేకసి. లారో. లాబి. లైకో. మెర్క్యురీకా. నేట్రంసల్ఫ నైట్రిక్యా. పాస్ఫర. ప్లాటి. సోరి_ స్కిలా- సిలీ- సల్ఫరు-

—చీము:—

బెర్బెరి.

ఏంటిటార్టి, ఆర్స.ఆరం. బెంజాయా, ఆరం. బ్రియో. కల్కెకా. కాస్టి, కోలోసి, కోని, డల్కె. కాలీబై, లైకో మెర్క్యురీ. నేట్రింకా. నేట్రిమూర్, పాస్ఫారియా, సార్స, సెకేగా సల్ఫ్యూరియా, టెరిబిన్, తూజా.

—పసుపుపచ్చని:—

క్రోమి, చినపా. చైనాసల్ఫ, కూప్రం నేట్రింసల్ఫ, ఫాస్ఫర. సీకే, స్పాంజి సల్ఫ్యూరియా, టెరిబిన్, జికం,

—సుద్దవంటి:—

పైటో,

మూత్రముయొక్క సాంద్రత (Specific Gravity) హెచ్చుగా నుండుట:—

ఆర్ని, కొల్చి,

బెంజాయా, కల్కెఫాస్, పెట్రొలి, పెట్రింఫా, హీలన్, కాలీఫాస్, మెర్క్యురీ నేట్రింసల్ఫ, ఫాస్ఫర, పైటో. పల్స,

మూత్రము యొక్క సాంద్రత తగ్గుట:—

ప్లంబం.

డిజి, మెర్క్యురీకా, ఫాస్ఫర, సల్ఫర్

మధుమేహము (మూత్రములో పంచదారవంటి తీపి పదార్థము పోవుట):—

బొవి: హీలన్, లైకో, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం. టారెన్, టెరిబి, యురానియమ్.

ఎసటియా. అర్జెంమె, ఆర్సు, ఆరం బ్రియో, బెంజాయా, కల్కెకా, కల్కెఫా. కార్బోలియా. కార్బొనె, చెలి, చైనా. కొల్చి, పెర్రింమె. హెపార్. ఐరిస్, కాలీఫా, క్రియసో, లేకసి. మెడో నేట్రింసల్ఫు, నైట్రిక్యా, పోడో, రటన్, సిలికా, సల్ఫర్. సల్ఫూరియా తూజా,

—అజీర్ణజబ్బువలన:—

యురానియమ్,

—శ్లీహాజీర్ణసంబంధమైనమూలాధారమున—

ఆర్సు, అయో, నక్సువా. యురానియమ్,

ఆర్సు, బ్రియో, కల్కెకా, కోమె చెలి, క్రియసో, సెప్ట, లైకో.

—నరముల సంబంధమైన మూలాధారమున:—

ఇగ్న, ఫాస్ఫారియా.

ఆర్సు, ఆరమ్మూర్, కల్కెకా.

—పాంక్రియాకోశ సంబంధమైన మూలాధారమున:—

ఐరిస్, ఫాస్ఫర,

—నీరసముతో:—

ఎసటియా, ఓపి,

—రణములు కురుపులు రాచ కురుపులు విరేచనములతో:—

ఆర్సు,

—కీళ్ళనొప్పులు వాపులు పోట్లతో నేట్రింసల్ఫు,

—పుంసత్వలోపముతో:—

మోస్కస్,

మనోవిచారము, చిక్కి పోవుట దాహము అధికమితము లక్షణములతో:—

హిలన్,

—త్వరిత గమనముతో నడచు;—

కల్, చూర్పి

—పుండ్లతో:—

సింజియం.

రక్తముపడుట మూత్రావయవమునుండి:—

కాంథా- కాప్సి, యూవోర్సి, లైకో. పల్సు, సికెల్కా.

ఎమ్మోకా, ఏంటికూర్సి, ఎంటిటా, అర్జెంనై, ఆర్ని, ఆర్సు, కల్కెకా, కాంఫర్, కెనబి, కాస్టి, చైనా, కోని, హెపార్, ఇపెకా, మెర్క్యూరీ. మెజీ, మిల్లి, మూరెక్సు, నక్సువా. పాస్ఫర, ప్లంబం, స్కిల్లా, సెపియా, సల్ఫర్, టెరెబి, జింకం

మంటగా నుండుట మూత్రకోశములో:—

ఎకోనై, ఆర్సు, బెర్బెర, కాంథా,

క్రోమొ. చెలి, కొల్చి, లేకసి, నక్సువా, పెట్రో, పల్సు, రూమ్, రూస్‌టాక్సు, సెబి, సిపి, స్టాఫసి, టెరిబి,

—మూత్రావయవములో మూత్రమార్గమున:—

ఏంటికూ్రి, కల్ కెకా. కొల్చి, కాలీకా. స్టాఫసి,

ఎలికె, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఎపిస్, అర్జెంనై, అర్సు, బొవి, బ్రియో, కెనబి, కాంధా, కార్బొవె. కాస్టి, చినపో, చైనా, క్లిమటి. కోలోసి, కోని, క్రోటన్ కూపప్రిం, ఇగ్ని, ఇపెకా, కొబాల్, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, నైట్రిక్‌యా అగ్జాలియా, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, పల్సు సిపి, సల్ఫర్, టెరిబిన్. తూజా,

—చురుకు చురుకు పోటు మంట:—

ఎపిస్,

—మూత్రకోశ మూతివద్ద:—

ఎకొనై, క్రోమొ, నక్సువా, పెట్రో, పల్సు, స్టాఫసి,

—అవయవద్వారమువద్ద:—

ఏంబ్రి, బ్రియో, కెనబి, చినపో, చైనా, గ్రాఫై, కాలీకా. నైట్రిక్‌యా, సెనీగా, సిపి, సల్ఫర్. తూజా,

—మూత్రము విసర్జించనపుడుకూడ

బ్రియో,

బిగబట్టుచున్నట్లు బాధన మూత్రకోశములో:—

ఎల్యూమ్యా, కాస్టి, కోక, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, సార్సప,

—మూత్రావయవములో—

కార్బొవె, క్లిమ, డిజి,

కోయుచున్నట్లు బాధ మూత్రకోశములో—

బెర్బెరి, కాంథా, కాలీకా, లేకసి. లైకో. టెరిబిన్,

—మూత్రమార్గమున:—

బెర్బెరి, కాంథా, కాప్సి, చెలి, కొల్చి కోని, డిజి, ఇపెకా, లేకసి. లైకో, మెర్క్యురి, సిపియా. జింకం.

బహుకష్టముమీద మూత్రము వెడలుట:—(Dysuria)

ఆర్ని, అర్సు, కెనబి, కాంథా, కాప్సి కొల్చి, డిజి, యూఫ్రి. మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ప్లంబం, పల్సు. సార్స, సికెల్‌కా, సిలికా,

సెగ:—

ఎగ్ను, కెనబి. కాంథా, మెర్క్యురీ మెర్క్యురీకా. నైట్రిక్‌యా.

అర్జెంనై, కాప్సి, లెడం, మెజీ, నేట్రంసల్ఫ, సోరి, పల్సు, రోడో, సెబ, సెబి, టెరిబిన్, తూజా.

—దీర్ఘకాలమునుండిగ :

ఎగ్న.

బరెకా. బరెమూ, కాంథా, కాప్సి, డల్కె, పెర్రింమె. జెల్సి, హిపార్, హైడ్రాస్టి, కొబాల్. లైకో. మెర్క్యురీ మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నేట్రం సల్ఫ, నైట్రిక్‌యా, పెట్రో, పాస్ఫారియా, సోరి, సెపీ, సిపి, సల్ఫర్, థెల్యూ, తూజా, జింకం.

—మంటతోకూడినబాధ:—

బ్రియో, కాంథా, కోని, తూజా.

—మంటతోకూడి మూత్రము విసర్జించుటకు ముందు పిమ్మట దురదగానుండుట;—

ఎపిస్, కొపైబా.

—మార్గము బిగబట్టుట:—

బ్రియో, పల్సు, సల్ఫర్,

—మూత్రమువిసర్జించునపుడుకోయుచున్నట్లుబాధగానుండుట:—

కాప్సి,

—నిరంతరముబాధగానుండుట:—

కాంథా,

—మూత్రద్వారము వాచుట:—

మెర్క్యురీకా, సల్ఫర్,

అంగలేపనముహెచ్చి, స్రావము. వెడలుచు, మూత్రము వెడలుట కష్టతరమై విపరీతమైన బాధతో మూత్రద్వారమువాచుట:—

అర్జెంనై,

—అంగమువాచుట:—

రూస్టాక్సు. నైట్రిక్‌యా,

—వాచిబద్దలు కొట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట:—

కొపైబా,

—వాచిగట్టిగా కంతులవలె నున్నట్లుండుట:—

అర్జెంనై,

సెగస్రావము:—

దుర్వాసన గల చెమ్మగా నుండు స్రావము:—

పల్సు,

—దుర్వాసనగల రక్తవర్ణమైన చీము:—

నైట్రిక్‌యా, మిల్లి,

—దుర్వాసనతో బొట్లు బొట్లుగా స్రవించుస్రావము:—

పల్సు:

—ఆకుపచ్చగా బాధలేకుండ రాత్రిభాగమున వెడలుస్రావము:—

మెర్క్యురీ,

—ఆకుపచ్చగా రాత్రి అధికముగా నుండుస్రావము:—

కాంథా, అర్జెంనై,

—పాలవలెయుండుచెమ్మ:—

పెట్రోసి,

—చలివచ్చి పిమ్మట చీము వెడలుట:—

పెరైం. కాప్సి,

—శుక్లమువలె స్రావము వెడలుచు మూత్ర విసర్జనమునకు పిమ్మట మంటగానుండుట:—

పల్సె

—చీమువంటి స్రావము బట్టపై బిగబట్టునట్లుమరకయగుట:—

నేట్రమూర్,

—స్రావము మొదట పల్చగా వెడలి పిమ్మట చిక్కగా వెడలుచు మూత్రము విసర్జించు నప్పుడు కోయుచున్నట్లుమంటగాయుండుట

మెర్క్యురీ.

—వార్నీసువలెనుండుస్రావము:-

పెట్రోసి,

—బట్టపసుపుమరకయగుస్రావము:-

కేంథా, ఎగ్నస్కా,

—పసుపు రంగుగల చిక్కటి స్రావము:—

కాప్సి,

—తెలుపులేక పసుపురంగు గల చీము:—

కల్కెకా, హెపార్. సల్ఫర్,

సెగదీర్ఘ కాలమునుండి ఆకుపచ్చ స్రావముతో:—

కొబాల్,

—తెల్లటి స్రావముతో:—

కాప్సి, పెరైంమె, కొబాల్, మెర్క్యురీ, నేట్రమూర్. నైట్రిక్ యా, సిపి, సల్ఫర్, తూజా. జింకం.

—నపుంసత్వముతో:—

ఎగ్న, కెలా, కొబాల్టం.

—దుర్వాసనగిలమూత్రముతో:—

కెలా,

—అణచిపెట్టబడిన:—

బెన్జిక, కాంథా, క్లెమ, పల్సు, సార్స

సెగఅణచిపెట్టుటవలన వృషణము లకు గలుగువ్యాధులు:—

ఎగ్న, పల్సు.

ఆరం, బెల్, కాంథా, క్లెమ, మెర్క్యురీ. నేట్రింకా, నేట్రమూర్, నైట్రిక్యా, రూస్టాక్సు, సెలీ,

-కుడిఅండము:—

బోరిమి, మెజీ, రోడో,

—ఎడమ అండము:—

అర్జెంమె. క్లెమ,

—కీళ్ల జబ్బులు:—

కోపై, సార్స,

ఆమము మూత్రావయము నుండి వెడలుట:—

మెర్క్యురీ,

ఎగెరి, ఆర్జెంనై, ఏంటికూ. కల్ కెకా కెనబి, కాంధా, కోని, డల్ కె, పెట్రంమె హెపార్, కాలీఅయో, మెజీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా. పెట్రో రోడో, సెబి, సార్స, సల్ఫర్, తూజా,

—శ్వేతధాతువువంటి:—

పెట్రోసి,

—రక్తముతో కలిసిన:—

నైట్రిక్ యా,

—ఆకుపచ్చటి:—

కోబాల్టం, మెర్క్యురీ,

—బాధలేకుండ వెళ్లుస్రావము:—

కెనబి, స్టోరి,

—చీము:—

కెనబి, కాంధా, కాప్సి, క్లెమ, కోపై మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, సార్స తూజా.

—జిగురువంటిస్రావము:—

ఎగెరి, ఎంటిటా, బొవి, డిజి, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర,

—చిక్కటి:—

కెనబి, కాప్సి, క్లెమ, ఫెరర్రిం మె. మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, నక్సువా, పల్స

—నీళ్ళవంటి:—

కెనబి, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా,

—నీళ్లవంటి విస్తారమైనస్రావము:—

తూజా,

—పసుపుపచ్చని:—

మెర్క్యురీ,

ఎగెరి, కెనబి, కాపైబా, నేట్రమూర్ పెట్రోసి, తూజా,

పక్షవాతముమూత్రకోశమునకు:—

ఎకోనై, ఆర్స. జెల్, కాంధా, కాస్టి, సికూ, డల్ కె, హయోస్, లేకసి, లారో, ఓపి,

ప్రసవమైనపిమ్మట మూత్రము విసర్జించుటకు అనుమానమే లేకపోవుట:—

ఆర్స, కాస్టి,

మూత్రకోశము ముట్టుకున్నా నొప్పిగానుండుట:—

కాంధా, పల్స,

మూత్రిద్వారముఎఱ్ఱగానుండుట:-

హెపార్,

జెల్సి, సల్ఫర్,

రణాముమూత్రకోశమున:-

రెనక్యులస్ బల్బ,

—మూత్రమార్గమున:—

నైట్రిక్ యా,

నులిపురుగులుమూత్రకోశములో:-

జెల్,



పురుషమర్మావయవము.



వాచి ఉద్రేకించుట, మర్మావయవములు:—

ఎకోనైట్, అర్సు, కల్కెకా, కెనబి, కాంథా, కోని, మెర్క్యూరీ, మూరియాటియా, నేట్రింకా. నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా. ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సిపి, స్పాంజి స్టాఫిసి, తూజా.

—అంగము:-(Penis)

కెనబిసు, కాంథా, లెడం, ప్లంబం, సిపి,

—అంగాగ్రము:-(Gland)

ఆర్ని, అర్సు, కెనబి, కూప్రిం, లెడం మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా. రూస్‌టాక్సు, సార్స, తూజా,

—అంగాగ్రచర్మము:- (Prepuce)

కెనబి.

ఆర్సు, కల్కెకా. మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా. నైట్రిక్‌యా, సల్ఫర్.

—ప్రోస్టేటు:—

పల్సు, తూజా,

—అండసంచి:-(Scrotum)

ఆర్సు, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్ ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం,

—శుక్లవాహిక:- (Spermatic chord)

నక్సువా పల్సు,

—అండములు:—

క్లెమ, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, పల్సు,

ఆరం. బెల్, కోని, లైకో. మెర్క్యూరీ రోడో, స్పాంజి. స్టాఫిసి, జింకం

వాపు అండములు:—

ఆరం, క్లెమ, అయో, రోడో, ఎగ్న, కోని, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, స్పాంజి, సల్ఫరు,

—ఎడమవైపు:—

బ్రోమి. మెజీ. రోడో,

—కుడివైపు:—

క్లెమ. నైట్రిక్‌యా. అర్జాలియా

—అంగాగ్రచర్మము:—

లేకసి, సల్ఫర్,

—ఫోస్ట్రేటు:—

కోపెబా, అమో, తూజా,

—గట్టిపడుట అండములు:—

ఎగ్న, ఆర్ని,

జెల్, నక్సువా. స్పాంజి.

—బలువుగానుండుట అండములలో

ఎమ్మోకా, లాబి. నేట్రింకా. ఆగ్జాలియా.

వాచుట మర్మావయవములు:—

ఆర్సు. క్యాంథా, కోక. కాలీబై. లైకో, మెర్క్యురీ. ప్లంబం

—అంగాగ్రము:—

ఆర్సు, మెర్క్యురీ, రూస్టాక్సు

కెనబి. నేట్రింకా. సల్ఫర్ తూజా.

—అంగము:—

ఆర్ని,

కెనబి. కాంథా. క్రియసో. కూప్రం గ్రాఫై. లెడం. మెజీ. మిల్లిఫో. ప్లంబం సాబి.

—లింఫెటిక్ గ్రంధి:—

మెర్క్యురీ,

—అంగాగ్రచర్మము:—

కెలా, మెర్క్యురీ, రూస్టాక్సు సల్ఫర్,

కెనబి. గ్రాఫై. నేట్రింకా. నైట్రిక్ యా. సిలికా. తూజా.

—పాస్ట్రేటుగంధి:—

కెనబి. అయో.

—అండసంచి:—

ఆర్ని,

బ్రోమి. కాంథా. కార్బొవె. క్లెమ. గ్రాఫై. ఫాస్ఫారియా ప్లంబం పల్సు. రూస్టా. సిపి.

—దీర్ఘకాలమునుండిగల సెగ చే:

బ్రోమి.

—అండములు:—

ఎగ్న, ఆర్ని. ఆరం, క్లెమ, కోని డిజి, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పల్సు రోడో, స్పాంజి.

ఎపిస్. ఎంటిటా. ఆర్జెంమె. బరెమూ కాంథా. చైనా, కోపెబా, కాలీకా. మెర్క్యురీసల్పు. మెజీ. మిల్లి. నేట్రింకా ఫాస్ఫరియా. ప్లంబం. సల్ఫర్. జింకం.

—ఎడమ అండము:—

బ్రోమి. మెజీ. పోడో. రోడో.

—కుడి అండము:—

ఆర్జెంమె. ఆరం క్లెమ.

—అండముల అడుగుభాగము:—

ఆరం.

—అండములవాపు సెగకుపిమ్మట:—

రోడో.

—ఉబ్బుసంబంధమైన నీటివాపు:—

ఆర్ని. డిజి. గ్రాఫై. లైకో. నక్సువా. పల్సు. రోడో. సిలికా. సల్ఫర్

—గట్టివాపు:—

ఎగ్నస్, ఆర్నె, స్పాంజి.

మెర్క్యురీ. నక్సవా. ఫాస్ఫారియా. సెబినా.

—నొప్పితోకూడినవాపు:—

ఆర్ని. ఆర్స. ఆరం. కాంథా. లారో. త్రైకో. మెర్క్యురీ. నైట్రిక్ యా. నక్సవా, ప్లంబం.

—దెబ్బతగులుటవలన:—

కోని.

లాగుచుండుట, అంగాగ్రములో:-

కొల్చి. యూఫ్రే. కాలీకా.

—అంగములో:—

కాలీకా, మెజీ.

-శుక్లవాహికలో:—

బెల్. కొల్చి. పల్స.

-అండములలో:—

యూఫ్రే, పల్స. స్టాఫసి,

బిగబట్టుట మర్మావయవములలో:

గ్రాఫై.

-అంగములో:—

ఆర్ని. కాలీకా.

-అంగాగ్రము:—

కాలీకా.

-అండసంచి:—

ఆర్ని.

-శుక్లవాహిక:—

కెనబి. ఫాస్ఫారియా.

డళనరెక్కలు అంగాగ్రచర్మము:-

ఎలాప్స్ కారో. రెక్ట.

-అండసంచిపై చర్మము:—

కాస్టి. క్లెమటి. రూస్‌టాక్స.

పుంస్త్వ అంగాగ్రముపై:—

మెర్క్యురీ,

ఆర్స. నైట్రికయా. సిపి. సల్ఫర్

-అంగాగ్రచర్మముపై:—

మెర్క్యురీ,

అర్జెంనై. ఆర్స. కాస్టి. హెపార్ నైట్రికయా. సల్ఫర్. తూజా,

-పాదరస సవాయిసంబంధమైన:-

లేకసి.

-బొత్తైన:—

నైట్రికయా. సల్ఫర్.

-సవాయివుండువంటి:—

మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా,

హెపార్. లేకకా. తూజా.

ఎండిపోవుట అండములు:—

ఎగ్నస్. కాప్సి. కాస్టి. అయో. కాలీఅయో. జింకం.

మర్మావయవములను నిరంతరము ముట్టుకొనుచుండుట;—

బ్యూఫో.

చురుకు చురుకు పోటు అంగాగ్రమున:—

ాకోనై. ఆగ్నస్. బెర్బెరిస్, యూఫేసి,
ాఫో. పెరగ్రిందె. లైకో. మెర్క్యురీ
ి. నేట్రమ్మూరి. ఫాస్ఫారియా.
ో. సెబి. సల్ఫరు.

క్కానప్పుడు:—

జా.

ంగమున:—

బెర్బెరిస్. లైకో. మెగ్నిస. మెర్క్యురీ
ా. మెజీ, మూరియాటికమ్. నేట్రి
రు. పెట్రో. ఫాస్ఫరు. పల్సా. స్పైజీ.
జా.

ంగాగ్రి చర్మమున:—

ఆర్స. కోమెు. యూఫో. మెర్క్యురీ,
ి. రూస్‌టాక్స్. సల్ఫరు.

ప్రోస్టేటు గ్రంథియందు నడచు
ాడు:—

కాలీబై,

ండసంచియందు:—

పెరగ్రిందె. మెర్క్యురీ. నేట్రిమ్మూరు.
ారు. తూజా.

సుక్ల వాహికయందు:—

ఎమ్మోమూ, ఆర్ని, బెర్బెరిస్.నక్సవా,
ఫర్, తూజా,

అండములలో:—

ఆర్ని. బెల్, బెర్బెరిస్, బ్రియో. కాష్టి
ర్క్యురీ. నక్సవా. రోడో. స్టాఫసి.
ారు.

ుట అంగాగ్రము:—

అరో. కాలీకా. లైకో.

—అంగము:—

కాలీకా. వెనడిక్యుల. రోడో.

—శుక్ల వాహిక:—

పల్సా.

ఎగ్న. బెర్బెరిస్, క్లెమ. కోగ్రిటన్.
మెర్క్యురీ. నేట్రింకా, నైట్రికమ్.
అర్జాలియా. సోరి. రోడో. టెరిబిన్.
జింకం.

—అండములు:—

తూజా. జింకం.

ఎగెరి. ఎమ్మోకా. బెర్బెరిస్. చైనా.
క్లెమ. కోక. మెర్క్యురీ. నేట్రింకా.
స్టాఫ. టెరిబిన్. విరాట్రింఆ.

పై కిలాగుకొనిపోవుట అండములు-

బెల్. బెర్బెరిస్. కోగ్రిటన్. యూఫో
నక్సవా. ప్లంబం. రోడో. తూజా,
జింకం.

-ఎడమఅండము:—

కల్కకా. కోగ్రిటన్. జింకం.

-కుడిఅండము:—

క్లెమ, పల్సా, తూజా. జింకం.

వ్రేలాడబడుట అండములు:—

ఎమ్మోకా. బెల్. కాంఫరు. చైనా.
జెల్సి.అరో. లైకో, మెగ్నికా. నైట్రి.
కమ్. పల్సా. సిలికా. సల్ఫరు. సల్ఫ్యూ
రియా.

మర్మావయవములయందు వెంట్రు

కలురాలిపోవుట:—

బెల్, సేటస్రింకా. నేట్రమూర్, రూస్టాక్సు, సార్సా. సెలి, జింకం,

కోయుచున్నట్లుబాధ అంగాగ్రమున:

లైకో.

—అండములలో:—

బెర్బెరి. ఫాస్ఫారియా. సిపి. స్టేఫి.

మంట మర్మావయవములలో:—

ఎనకా. ఆర్ని. బోవి. కెనబి. కాంథారిస్. మెగ్నిమూ. పల్సు.

—అంగాగ్రమున:—

ఎంటిటా. ఆర్సు. బెర్బెరి క్రోటన్. నక్సువా.

—అంగమున:—

మెర్క్యురీ సా.

—అంగాగ్రిచర్మమున: —

ఆర్సు, బెర్బెరి, కల్కెకా, మెర్క్యురీ నక్సువా, పల్సు. సిలికా, సల్ఫర్,

—అండసంచియందు:—

యూఫ్రే. సిలికా,

—అండములలో:—

బెర్బెరి, ప్లాటి, స్టాఫసి,

—అండములలో వాపు లేకయే:—

పల్సు,

-అచల్లదనముగానుండుట మర్మావయవములు:—

ఎగ్నస్.

ఎలో, బ్రోమి, కెలా, కెనబి, కాప్సి జెల్సె, ఐరిస్, లైకో, మెర్క్యురీ, సల్ఫర్

-అండసంచి:—

ఎలో, కాప్సి, మెర్క్యురీ.

-అండములు:—

ఎగ్నస్, ఎలో, బ్రోమి, కాప్సి, మెర్క్యురీ,

కోడిజుట్టు:—

నైట్రిక్ యా, తూజా.

యూఫ్రే, లైకో, మిల్లి, ఫాస్ఫారియా, సెబి, స్టాఫసి,

-అంగాగ్రముపై:—

నైట్రికుయా. ఫాస్ఫారియా, స్టాఫసి,

-అంగాగ్రిచర్మముపై:—

నైట్రిక్ యా, సెబినా,

- అంగాగ్రచర్మవంచలపై దురదతోను మంటతోను కూడి:—

సోరి.

-వేడితోను మంటతోను:—

ఫాస్ఫారియా,

- చెమర్చుచుండెడి:—

నైట్రిక్ యా, తూజా.

అంగాగ్రచర్మముబిగుసుకొనిపోవుట

సల్ఫర్.

మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్సు, సెబినా,

పగుళ్ళు అంగాగ్రముపై: —

ఆర్సు కాలీకా, మోస్కా,

-అంగాగ్రిచర్మముపై:—

మెర్క్యురీ, సల్ఫర్,

పొక్కులు మర్మావయవములపై:

ఏంటిమొని, ఏంటిటా, కార్బొవె, అయో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, రూస్ టాక్సు, సిపి, సిలికా,

-అంగాగ్రిముపై —

బ్రయో, కెలా, లేకసి, లైకో, నైట్రిక్ యా, రూస్ టాక్సు, సిపియా,

-అంగముపై —

గ్రాఫై ఫాస్ఫారియా,

-అంగాగ్రిచర్మముపై —

గ్రాఫై, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫారియా సార్సపరిల్ల, సిపి, సిలికా.

-వెంట్రుకలుగల భాగముపై —

లేకసి,

-అండసంచిపై —

కోటన్, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, రూస్ టాక్సు,

-తొడలమధ్య—

హెపారు, పెట్రో

-వాచి మూత్రిమార్గము మూసికొనిపోవునట్లు చేయుట—

రూస్ టాక్సు.

-దురదతోకూడిన—

అర్ని, బ్రియో, నైట్రిక్ యా. పెట్రో రూస్ టాక్సు, సిలికా.

-తడిగానుండు—

కార్బొవె, హెపార్, ఫాస్ఫారియా రూస్ టాక్సు, సిలికా.

దురద మర్మావయవములయందు:

ఏంబ్రి,

ఎగెరి, బెంజాయా, బెర్బెరి, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, క్లిమ, కోని. యూఫో, ఇగ్ని, కాలికా, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫు, నైట్రికయా, సెలీ. సిపియా. సిలికా. సల్ఫర్,

-అంగాగ్రిమున:—

అర్సు, బెంజాయా, కెనబి, కోల్చి, యూఫేరి, పెట్రంమె, హెపార్, కాలీబై, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూరు, నేట్రంసల్ఫు, నక్సువా, సిలికా.

-వెంట్రుకల ప్రదేశములో చిన్న పొక్కులతో చర్మమువాచి:—

కాలీబై.

-అంగాగ్రిచర్మము:—

కోమె, కోల్చి, యూఫేరి, యూఫో ఇగ్ని, లైకో, నైట్రికయా, నక్సువా, పల్సు, రూస్ టాక్సు, సిపి, సిలికా. జింకం

-అండసంచి:—

పెట్రో.

ఎమ్మోకా. అరం, కాస్టి, కోక, పెట్రంమె, కాలీకా. లేకసి. మెగ్నిమూ నేట్రింసల్ఫు. నైట్రికయా. నక్సువా.

పల్సు, రోడో. రూస్టాక్సు, సెలీని. సిలికా. స్టాఫసి,

-తొడలమధ్య:—

పెట్రోలి,

కార్బొవె. నేట్రిమూర్,

-ఉదయమున:—

పల్సు

-సాయంత్రిమున:—

ఇగ్నె. పల్సు,

తడి, చెమ్మదనము అండసంచిపై:

పెట్రోలి, సిలికా,

నేట్రింకా. సల్ఫర్, జింకం,

-తొడలమధ్య:—

హెపార్,

బరెకా. కార్బొవె, లైకో, మెర్క్యురీ నేట్రింకా, పెట్రోలి, రోడో,

నొప్పిగానుండుట అండములు:—

జింకం,

ఆర్ని, అసఫ, ఆరం. కెనబి, కాస్టి, క్లెమ, ఇగ్ని, ఫాస్ఫారియా. సిపి.

అండాగ్రిచర్మము వాచి, అంగాగ్రము వెనుకనుండి ముందుకురాకుండుట:—

మెర్క్యురీఫా.

-ముందునుండి వెనుకకుపోకుండుట:

సల్ఫర్,

డిజి, మెర్క్యురీ, నైట్రికు యా.

రూస్టాక్సు, సబినా, సిపియా. తూజా,

చమట మర్మావయవములపై:—

ఆరం, కెలాడి, కాంథా., లేకసి, మెర్క్యురీ సిపియా, సల్ఫర్. తూజా

-రాత్రి:—

బెల్,

-అండసంచిపై :—

ఇగ్ని, నేట్రింసల్ఫు, రోడో, సిపియా సిలికా, తూజా.

-తొడలమధ్య; —

సిన్నబరస్,

ఞ పుడుచల్లవరయుటఅంగాగ్రిము:

నేట్రింకా.

—అంగాగ్రిచర్మము:—

కెల్లా, ఇగ్ని. సిలికా,

అల్యూ. మూరియాటికా. నేట్రింకా నక్సువా, విరాట్రిఅ.

—అండము లసంచి:—

పెట్రోలి, సల్ఫర్,

ఆర్ని, నేట్రింకా, ప్లంబం. జింకం.

—తొడలమధ్య:—

బరెకా, కెనబి, హెపార్, పెట్రోలి,

కాస్టి, లైకో, మెర్క్యురీ నైట్రికయా రోడో,సల్ఫర్.

స్త్రీయందు విముఖత:—

ఎమ్బ్రాకా.

నపుంసకత్వము:—

ఎగ్న, కెలా, కల్ కెకా, కాంఫర్, కెనబి, కాప్సి, కోలోసి. కోని, లైకో, మోస్క, మూరియాటియా, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, సెలీ, సల్ఫర్,

కాస్టి, చైనా. కాఫే, క్రియసో, పెట్రోలె, హయోస్, అయో, కోబా, లేకసి, నేట్రిమూర్ నక్సవా, ఓపి, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా. ప్లంబం. సోరి. సిపియా. స్ట్రామో.

—దీర్ఘకాలముండి:—

లేకో,

—శీతలమువలన:—

మోస్కస్.

—సెగ అణచిపెట్టుటవలన:-

కోబాల్టం. తూజా.

—నిరుత్సాహతలంపుతో:—

కెలా.

—ఉద్రేకము జెందినపుడు అంగము పటుత్వము తగ్గిపోవుట:—

కెలా.

సంయోగవాంఛతగ్గుట:—

ఎకొనై, అర్జెంనై. బరెకా. బెల్. కార్బోవె. హెల్లి, హెపారు. కాలీకా కాలీఅయో, లైకో, మెగ్నెకా. ఓపి. పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, సెబడి. స్పాంజి

ట్యూక్రి.

—అధికముగానుండుట:—

ఎగెరి, ఏంటికూ, కల్ కెకా, కాంథా, చైనా, కాఫీ, హయోస్, ఇగ్ని, అయో, లేకసి, మెర్క్యురీ, మోస్క, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్ నక్సవా, ఓపి, ఫాస్ఫర, ప్లాటి. పల్సు, సెబి, సిలికా. స్టానం. స్టాఫసి, స్ట్రామో, విరాట్రింఆ.

ఎలో, ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆరం, బెల్, బోవి, కెనబి, కార్బోవె, కాస్టి, కోమొ, గ్రాఫై ఫెర్రం, లాకో, లెడం, లైకో, మెజీ నేట్రింక, నైట్రికుయా, ఆగ్జాలియా, ప్లంబం, రూస్టాక్సు. రూటా, సార్స, సెనిగా. సిపియా, సల్ఫ్యూరియా, జింకం

—ప్రార్థనశించుట:—

ఎగ్న, కార్బోన. కాలీబై,

అర్జెంనై, కాప్సి, కార్బోవె, గ్రాఫై హెల్లిబో, ఇగ్ని, అయో, కాలీకా, లైకో, నేట్రిమూరు. నైట్రికుయా. ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, సోరినం. సల్ఫరు

—మిక్కిలిఅధికమైనవాంఛ:—

ఎల్యూ: కాలీకా. లైకో, నేట్రింకా. నేట్రిమూర్, ప్లాటి, ప్లంబం.

కోలోసి, స్టోరి, సిలికా, తెరిడి, జింకం,

—లేపనము లేకుండ అధికమైన వాంఛ:—

కెలా. కోని, గ్రాఫై, లైకో,

ఎగెరి, ఏగ్న, ఎమ్బ్రాకా, అర్జెంమె, అర్జంనై, ఆరం, కల్ కెకా, పెర్రిం, ఇగ్ని లేకసి, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫర, స్టోరి, సెలి, సిపి, సిలికా స్టాఫసి, సల్ఫర్,

—స్ఖలనమైనపిమ్మట:—

ఫాస్ఫారియా,

ఎలో, ఆన్స కాలీకా, మెజీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, గోడో, సిపి,

—వృద్ధులలో:—

ఫ్లోరియా;

స్టాఫసి, సల్ఫర్,

—పక్షవాతవ్యాధిలో:—

సిలికా.

—సులభముగఉద్రేకముజెంద:—

ఫాస్ఫర, జింకం.

గ్రాఫై, కాలీకా, లైకో, నక్సువా,

—సంభోగశక్తి లేకయుండి:—

ఇగ్ని,

ఏగెరి, ఎమ్బ్రాకా, గ్రాఫై, నక్సమె సెలి,

సంభోగవాంఛ గోపించుట, అణగిపోవుట:—

ఎగ్న, కాంఫర్, గ్రాఫై, కాలీకా. లైకో, నైట్రికయా.

ఎల్యూ, బెల్, కల్ కెకా, కాహ్బొవె కొపెబా, పెర్రింమె, హెల్లి, హెపార్ ఇగ్ని, లేకసి, మూరియాటియా, నక్సమో ఫాస్ఫర, సిలికా, సల్ఫర్,

సంభోగశక్తి తక్కువగానుండుట.-

బరెకా. కెలా. ఇగ్ని, సిపి. సల్ఫర్

కల్ కెకా, నక్సమో, సిలికా,

తరచు లేపనముతో సంభోగశక్తి అధికముగానుండుట:—

కాంధా, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా నేట్రిమూర్. ఓపి, ప్లంబం, పల్సు

డిజి, పెర్రింమె, నక్సమో, ప్లాటి, సెపి, సెనిగా, సిపియా, సిలికా, స్పైజీ స్టాఫసి,

శుక్లనష్టము:—

ఎల్యూ, అర్జెంమె, ఆరం, బెల్. కల్ కెకా. చైనా, కోని, కాలీఫా, లైకో, నేట్రింకా. నేట్రమూర్, నేట్రింఫాస్. నక్సువా, పాస్ఫారియా. ఫాస్ఫర, పల్సు

సెలీ, సిపి, స్టాఫసి, సల్ఫర్

ఎలో, ఎమ్మోకా, ఎనకా, ఏంటిక్రూ ఓస్మ, కాంథా, కార్బోవె, కాస్టి, డిజి, కాలీకా, కొబాల్, లేకసి, మెర్కురీ, మోస్క, నైటిక్ యా, ఓపి, పెట్రో, రూటా, సిలీకా, స్టానం, టూబా, తూజా,

—రక్తవర్ణమైన శుక్లస్ఖలనము—

కాస్టి, లెడం, మెర్కురీ,

—తరుచుగా:—

ఎమ్మోకా. బొవి, కోని, కాలీకా. ఫోస్ఫారియా. ప్లంబం, పల్సా, సిపి, స్టాఫసి,

బరెయా. కల్కెకా, కార్బోవె, కాస్టి, డిజి, పెరమ్, కోబాల్, లైకో, నేట్రంకా, నేట్రమూర్, నైటిక్ యా. నక్సవా ఓపి, పెట్రో, పాస్ఫ, సార్స, స్టానం, సల్ఫర్,

—మిక్కిలితరచుగా:—

కోని, కాలీకా. ఫాస్ఫర.

కార్బోవె, లైకో, నైటిక్ యా,

—ముష్టిమైధునమునకుపిమ్మట;—

నక్సవా. పాస్ఫారియా, స్టాఫసి,

చైనా, సిపి,

—శృంగారసంబంధమైనకలలో:—

కాలీకా, కొబాల్, లెడం. మెర్కురీ అయో,

—లేపనము లేకుండగనే:—

డయస్కో, గాగ్రైపె,

చైనై, జెల్సి, నేట్రంకా. ఫాస్ఫారియా, సార్స, సెలి,

—కలలులేకుండగనే:—

డయస్కో,

ఎనకా, కాంఫర్, కోని, గాగ్రైఫై, స్టానం, జింకం,

—సంయోగమైనపిమ్మట:—

* నేట్రమూర్,

ఎగ్న, కల్కెకా, డిజి, గాగ్రైఫై, నేట్రంఫా, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫ, రోడో,

—విరేచనమగునపుడు:—

సెలీ. నేట్రమూర్,

జెల్సి, పెట్రో. ఫాస్ఫారియా,

—విరేచనము మిక్కిలి కష్టము మీద వెడలునపుడు:—

ఎగ్న.ఎల్యూ,ఎనకా,కోని, హెపాక్ నేట్రంకా, నైటిక్ యా, పెట్రో, సిపి, స్టాఫసి,

—తెలియకుండగనే:—

డయస్కో:—

నేట్రంఫా, సెలీ, సిపి.

కాస్టి, లేకసి, ప్లంబం, యురానియా

—మూత్రవిసర్జనమునకుపిమ్మట:-

కాలీకా

—పగలునిద్రించునపుడు:—

కాష్టి, క్లెమ, మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫర, సల్ఫర్

—వడుఋనొప్పితో:—

కొబాల్టం,

—స్త్రీతోవేళాకోళమాడుచుండ.—

కోని.

ఫాస్ఫల, సార్స,

—స్త్రీయగుపడగనే స్ఖలనమగుట

కోని, నక్సువా.

—ప్రతిరాత్రి:—

నేట్రింపాస్.

నేట్రిమూర్,

—ఆలింగనము చేసినపుడు ముద్దు పెట్టుకొనునపుడు స్ఖలనమగుట:-

కోని,

ఆగ్న, జెల్సి, నేట్రింకా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సార్స, సెలీ,

వీర్యస్ఖలనము అతి త్వరితముగ యగుట:—

గ్రాఫైట్ లైకో. జింకం.

బెర్బువ, కెలా, కల్కెకా, కార్బొవె కోని, జెల్సి, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, లైకో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, సెలి, సిపి, సల్ఫర్,

—లేపనము కలిగినవెంటనే:—

పాస్ఫారియా. సల్ఫర్.

—మిక్కిలి ఆలస్యముగా:—

కల్కెకా.

ఎగెరి, బొరాక్స్, లైకో, జింకం,

—బలములేని:—

కోని,

కల్కెకా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, సల్ఫ్యూరియా,

—సంయోగమునందు స్ఖలనము గాకుండుట:—

కెలా, గ్రాఫై, లైకో, మిల్లి, సోరి,

— బాధతోయగుట:—

కల్కెకా. క్లెమ, సాన, తూజా,

—పగలుసులభముగ ఉద్రేకము చెందుట:—

కాంథా, గ్రాఫై,

సంయోగమునందలివిముఖత:—

గ్రాఫై లైకో,

ఎగ్న, కెనబి, క్లెమ, కాలీకా, సోరి, రోడో.

సంయోగముచేయునపుడు సుఖము లేకపోవుట:—

ఎగెరి, ఎనకా. కెలాడి. గ్రాఫై, నేట్రిమూర్, ప్లాటి, సోరి, సిపియా,

సంయోగమునందువీర్యముస్ఖలన

మగునపుడు మంటగా నుండుట:—

కిర్రియసోట్,

—పోటుగానుండుట:—

కల్కెకా,

సంయోగముచేయునపుడుపిక్కలు లాగుట:—

గ్రాఫై,

-ఉపుఉబ్బరించిపోటుగానుండుట:—

గ్రాఫై,

-నిద్రమత్తుగానుండుట:—

బరెకా. లైకో.

సంయోగమైనపిమ్మట:—

—మనస్తాపము:—

సిపి,

—నడుమునందుమంట:-

మొగ్నెమూ,

—కాళ్లుచల్లగానుండుట:—

గ్రాఫై,

—కాళ్ళుచల్లగాను శరీరము వేడిగాను నుండుట:—

గ్రాఫై.

—లేపనముకలుగుట:-

రోడో, సిపియా.

—కండ్లుబలహీనముగ నుండుట:-

కాలీకా.

—శరీరము మానసికబడలిక:—

సిపి.

—మోకాళ్ళు బలహీనముగ నుండుట:—

సిపి,

—అవయవములు నొప్పిగా నుండుట:—

సిలికా.

—నరముల ఉద్రేకముకలుగుట-

పెట్రో,

—చెమటపట్టుట—

గ్రాఫై. నేట్రంకా,

—చిరచిరకోపము:—

సెపీ,

—శుక్లనష్టము:—

నేట్రిమూర్, రోడో.

—అంగాగ్రమువెనుకను అంగాగ్రచర్మము పోవుట:—

కెలాడి,

—తలల్లో హోరుగానుండుట:—

కార్బొవె.

—గుండెబిగబట్టుట:—

స్టాఫసి,

—కాళ్ళువణకుట:—

కల్కెకా.

—నీరసముగానుండుట:—

లైకో,

ఎగెరి. బెర్బవ. కల్కెకా, కోని, గ్రాఫై, కాలీకా. నైట్రిక్ యా.

పెట్రో, సెపి, సిపి, సిలికా.
ముష్టిమైథునము గావింపవలయునని తలంపు.—

బ్యూఫో, ప్లాటి, స్టాఫసి.
నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫర. స్ట్రామో.

—అందుకై ఒంటరిగానుండ యత్నించుట:—

బ్యూఫో.

అధిక సంభోగము వలన కలుగు దుర్గుణములు:—

ఎగ్న, ఎనకా, చైనా, నక్సువా ఫాస్ఫారియా.
ఎగెరి, కేలా, కల్కెకా, కోని, గ్రాఫై, కాలీబై, కాలీఫా, లైకో, నేట్రమూర్, ఫాస్ఫర, శాంబు, సెపి, సిలికా, స్టాఫసి.

బుడ్డ:—

ఎపిస్, గ్రాఫై, అయో, పల్సు, రోడో, సిలికా.
ఆర్న, కల్కెకా, కల్కెఫా, కార్బొసల్ఫ, డిజి, ఫ్లోరియా, హెల్లి, హెపార్, నేట్రిమూర్, నక్సువా, సోరి, సెలి, స్పాంజి, సల్ఫర్.

—ఎడమవైపు:—

రోడో,
డిజి.

—పిల్లలలో:—

పల్సు, రోడో, సిలికా.
ఎబ్రొ, ఆర్స, ఆరం, కల్కెకా, కల్కెసల్ఫ, గ్రాఫై, సల్ఫర్,

—సెగ సంబంధమైన అంగబాధకు పిమ్మటకలుగు:—

ఫాస్ఫర,

—పొక్కులు అణచిపెట్టుట వలన కలుగు:—

ఎబ్రొ, కల్కెకా. హెల్లి,

బిళ్లలు:—

బెల్. కార్బొవె. హెపార్. కాలీఅయో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్‌యా, పైటో.
ఎక్రొనై, ఎపిస్, ఆరంమూర్. కార్బొనె, క్లాస్టి, జకార్. సిలికా. సల్ఫర్.

—వాచిగట్టిపడిన:—

కార్బొవె,
ఎల్యూ, మెర్క్యురీ

సవాయి:—

ఆర్సు, ఆరం, కార్బొవె, ఫ్లోరియా హెపా, అయో. జకర్, కాలీబై, కాలీఅయో, క్రియసో, లేకసి. మెర్క్యురీకా. మెర్క్యురీ, మెజీ, నైట్రిక్‌యా. పైటో, సిఫ్లినమ్. తూజా.

ఎనకా, ఎంటిమొ్రి. బాప్టి, కల్కేష్లో, కార్బొవె, కాస్టి, చైనాఆర్సు ఎక్సి, జెల్సి, గ్రాఫైటె, హైడ్రోకొ, కాలీమూర్, లైకో, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి. సోరి, సార్సు, స్టాఫసి, సల్ఫర్,

—పాదరసము దుర్విని యోగపరచిన పిమ్మట కలుగు స్థితికి:—

ఆరం, హెపార్, నైట్రిక్‌యా.

కార్బొవె, ఫ్లోరియా. కాలీఅయో, సల్ఫర్,

—కండరములుపట్టిన:—

హెపార్,.

కార్బొఎ. గ్రాఫై, అయో, మెర్క్యురీ ఫైటో,

వ్యాధిజీర్ణించి వెండ్రుకలు రాలి పోవుట:—

ఆర్సు, ఫ్లోరియా. హెపార్, నైట్రికుయా. ఫాస్ఫర.

ఆరం, కార్బొవె. గ్రాఫై, కాలీ అయో, లైకో, బొమ్యాకీవి, సల్ఫర్,

—ఎముకలు, చెవి, ముక్కు, మొదలగు ప్రదేశములందుగలమజ్జాదులు (Tissues) చెడుట:—

ఎసఫ, ఆరం. ఫ్లోరియా, కాలీబై. కాలీఅయో. మెర్క్యురీ, మెజీ, నైట్రికుయా ఫాస్ఫర. సిలికా.

ఆరంమె, కల్కేష్లో. కార్బొవె, హెపార్, లేకసి. ఫాస్ఫారియా, ఫైటో సార్సు, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—విషదోషము. రక్తహీనత, చిక్కిపోవుట.—

ఆర్సు, ఆరం, అయో,

కార్బొఎ. పెర్రింఅయో, మెర్క్యురీ. సార్సు,

—పుంసు ప్రారంభదశ:—

జకరా, కాలీఅయో. మెర్క్యురీ నైట్రికుయా,

ఎపిస్, అర్జెంనై, ఆర్సు. ఎసఫ, హెపార్, కాలీబై, లైకో, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి. సిలికా,సల్ఫరు,

—లోతుగతివేయుపుండు:—

ఆర్సు. లేకసి.

—గట్టిపుండు:—

కార్బొఎ. కాలీఅయో. మెర్క్యురీ,

—మెత్తటిపుండు:—

మెర్క్యురీ, నైట్రిక్‌యా, తూజా.

—కోడిజుట్టు:—

నైట్రిక్‌యా. తూజా.

ఆరంమూరు. యూఫ్రే, కాలీఅయో మెర్క్యురీ, నేట్రింసల్ఫ, స్టాఫసి.

స్త్రీమర్మావయవము.

వంధ్యాత్వము:—

ఎగ్నస్. ఐమ్మోనికా. కల్కెకా. కెనబి, కోని, గ్రాఫైటి, హాయోస్, ఫాస్ఫర, సిపియా. సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

బొరాక్సు, కాస్టి, సికూ, క్రోక. డల్కె, పెరిం మె, పిలిక్సు, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా. నేట్రిమూరు, ప్లాటి, రూటా

—అధికసంభోగము వాంఛచే:—

ఫాస్ఫర,

—సంభోగవాంఛలేక:—

అంగుష్టురా,

—మిక్కిలి విస్తారమైన బహిష్టు స్రావము వెడలుచుండుటవలన:—

కల్కెకా. నేట్రిమూర్ సల్ఫర్.

మెర్క్యూరీ, మిల్లి, ఫాస్ఫర, సల్ఫ్యూరియా.

—సకాలమునకు ముందుగనే బహిష్టగుచుండుటవలన:—

కల్కెకా. నేట్రిమూర్, సల్ఫర్.

సల్ఫ్యూరియా,

—బహిష్టు ఆలస్యమగుచుండుట వలన:—

గ్రాఫైటి,

కాస్టి, ఫాస్ఫర,

—బహిష్టులణచిపెట్టుటవలన:—

ఎగ్న, కోని.

బహిష్టు విస్తారమైన స్రావముతో

ఆరుమ్, బెల్, కల్కెకా, కాంథా. కార్బొవె, కాస్టి, చెలిడో చైనా, సినా, క్రోక, హాయోస్, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, మోస్క, నక్సువా. ఫాస్ఫర, ప్లాటి, రటన్, సెబినా, శాంబు. సికెల్. సిలికా. సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా. విరాట్రింఆ.

ఎకొనైట్, ఎగరి, ఎలో, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా. ఎమ్మోమూ. బరెకా, బొరాక్సు, బొవి, బ్రోమి, బ్రియో, కెనబి, క్రియసో, డల్కె, పెరింమె, ప్లోరియా, ఇగ్ని. అయో, ఇపెకా. కాలీఅయో, లారో, లెడం, మెగ్నికా. మెగ్నిస, మెర్క్యూరీకా. మిల్లి, మూరెక్సు మూరియాటియా. నేట్రింకా, నేట్రి

మోషు. నైట్రికమయా, నక్సువొ, ఓపి, పైటొ, ఫోడొ, రూస్‌టాక్సు, రూటా, సెబడి, సిపి. స్పాంజి, స్టానం, స్ట్రామో, టొబా. జింకం.

—సకాలమునకుమిక్కిలిఃముందుగ--

ఏంబ్రి, ఎమ్మోన్మమూ, ఆర్సు, బొవి, బ్రియో, కల్కెకా, కాంథా, కార్బొవె, కార్బొవె. కాస్టి, కొమొ సినా, కాక్యు. క్రోక, కాలీనా. లాకో, లెపం, మెగ్నిమూ, మెగ్నిస నేట్రిమూర్ పెట్రో, పాస్ఫర. ప్లాటి, రోడో రూస్‌టాక్సు, సిలికా. సల్ఫర్. సల్ఫ్యూరియా.

ఎలో. ఎంటిటా, ఎల్యూ, ఎమ్మోకా. ఆర్ని, అసఫ, బరెమూ, బెల్. బొరాక్సు బోమి, బ్యూఫో, చైనా క్లెమటి, కోక కొలి, కోలోసి, కోని. క్రియసో, పెరం, ప్లోరియా, హయోస్, ఇగ్ని, అయో, ఇపెకా. కాలీబై, కల్మి, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీకా. మెజీ, మోస్క, మూరియాటియా. నేట్రింకా. నైట్రికయా, నక్సువొ, పైటో, పల్సు, రటన్, రూటా. సెబినా శాంగ్వి, సార్స, సిపి. స్పాంజి, స్టాఫసి, తూజా. విరాట్రింఆ, జింకం.

—మిక్కిలి ఆలస్యముగాబహిష్టగుట

కాస్టి. గ్రాఫై. అయో. కాలీకా. మెగ్నికా. నేట్రిమూర్ నేట్రింసల్ఫు. పల్సు.

ఎకొనై, ఎమ్మోకా. బెల్, బొవి, కార్బొవె, చెలి, సిమూ, కాక్యు, కోని. డ్రోస, డల్కె, ఫెర్రిమె, హెపారు. హైపరు, ఇగ్ని, కల్మి. లేకసి, లైకో, మెగ్నిస, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, నైట్రికయా. పెట్రో, ఫాస్ఫర, సెబడి. సెబి, సార్స, సిపి. సిలికా. సల్ఫరు,

—ఆలస్యముగా యగుట చిన్న పిల్లలకు మొదటిసారి:—

కల్కెకా. కాస్టి, గ్రాఫై కాలీకా, పల్సు, సల్ఫర్.

ఎగ్న, ఎమ్మోకా. బ్రియో, చెలిడో కాక్యు, కోని, డిజి. డల్, ఫెర్రింమె, హెపారు, కల్మి లేకసి. మెగ్నిమూ, మెగ్నిసల్ఫరు, మెర్క్యూరీ, నేట్రింసల్ఫు, నక్సువా, పెట్రో, పల్సు, సెబడి, సార్స సిపి, స్టాఫసి, టెరిబిన్, తూజా.

—మిక్కిలి కొలదిగాస్రావముగుట:-

ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, కోని, గ్రాఫై, కాలీకా, లైకో, నేట్రమూర్, ఫాస్ఫర, సిలికా, సల్ఫర్.

ఎసఫ, బరెకా. బెర్బెవ. బొవి, కార్బొవె. కాస్టి, సిమూ, కాక్యు. కోనిటన్, డల్కె. ఫెర్రింమె, హెపారు, కల్మి. లేకసి, మెగ్నిమూ, మెగ్నిస. మెర్క్యూరీ, నేట్రంసల్ఫు, నక్సువా.

పెట్రో, పల్సా, సెబడి, సాగస, సిపి, స్టాఫసి. టెరబిన్. తూజా.

—మిక్కిలి కొలదికాలముమాత్రమే స్రావముండుట :—

ఏల్యా. ఎమ్మొకా. బరెకా. బెర్బరి, బోవి, కోని. డల్ కె. గ్రాఫై. మెర్కురీ. ఫాస్ఫర. ప్లాటి. పల్సా. సల్ఫరు.

సకాలమునకు మున్నే బహిష్టయి దీర్ఘకాలము విస్తారముగ స్రావము వెడలుట :—

ఎలో, బెల్, కల్ కెకా, మిల్లి, నక్సవా, ప్లాటి, సెబి, సికెల్ కా.

కార్బొఎ, కాఫి, పెరంమె, ఫ్లోరియా, ఇగ్ని. క్రియసో, మూరెక్సు, రూస్టా, సల్ఫర్, ట్యూబర్.

అణచిపెట్టబడుట బహిష్టు :—

ఎగ్న, బ్రయో, కోని, డల్ కె, జెల్సి, గ్రాఫై, కాలీకా, లైకో, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సమో, పల్సా, రోడో, సిపి, సిలికా, సల్ఫర్, విరాట్రంఆ, జింకం.

ఎకొనై, ఎమ్మొకా, ఆర్సు, బరెకా, జెల్, బెర్బెరి, బోరిమి, కల్ కెకా, కాష్టి, కొకెు, చైనా, కాక్యు, కూపరం, డోస్రె, పెర్రంకు, గ్లొనై, హయోస్.

అయో, కాలీఅయో, కల్మి, లేకసి, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్కురీ, మెజి, మిల్లి, నక్సవా, ఓపి, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పోడో, సెబడి సెబినా, శాంగ్వి, సికెల్ కా, స్టాఫసి, ష్ట్రామో.

—దీర్ఘకాలము :— లైకో.

సిలికా.

—శీతలముతగులుటవలన :—

డల్ కె, పల్సా.

—భయభ్రాంతి జెందినపిమ్మట:—

ఎకొనై, లైకో.

—రక్తాధిక్యముగల వ్యక్తులలో:—

కల్ కెకా.

— చిన్నవయస్సుగల వ్యక్తులలో, మీగడుపులోను, నడుములోను, కదిలిని గలానుబాధతో పరుస్న తగ్గుచు :—

పోడో.

—కడుపులో నొప్పితో :—

ఎగ్న, మెగ్నికా,

-కడుపులోనొప్పి నడుమునొప్పితో

ఆర్సు,

—చలి నడుమునొప్పితో :—

పల్సా.

—కంపములతో :—

జెల్సి.

—ఉబ్బుతో :—

కాలీకార్బ.

—మూలశంఖ బాధతో :—

ఫాస్ఫర, సల్ఫర్.

—స్థనములయందు పాలుపడి :—

లైకో, పల్స.

—ముక్కునుండి రక్తముపడుచు:—

బ్రియో.

లేక్ట, పల్స.

— స్థనములు మర్మావయవములు నొప్పిగానుండి :—

జింకం.

—పండ్లపోటుతో : —

శేకసి,

—ఆసనమునుండి రక్తముపడుచు: —

గ్రాఫై,

—తలయందు రక్తకూటమితో: —

ఎకన్.

బహిష్టుకాముందు,—

—కడుపులో సులిబెట్టుచున్నట్లు బాధ.—

కార్బొవె, కొమొ, హయోస్, సల్ఫర్

—కడుపుఉబ్బరింపు.—

క్రియసో.

—కడుపు బలువుగానుండుట:—

పల్స.

—కడుపులోపోట్లు:—

ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, బరెకా, బెల్, కల్కెకా, కాస్టి, కొమొ, హయోస్, లేకసి, మెగ్నికా, ప్లాటి, పల్స, సిపి.

—ఉబ్బరించి పొంగరించుట:—

లైకో,

—ఆకలిమందగించుట:—

బెల్.

—ఆరాటముమనస్తాపము:—

ఎమ్మోకా, కాస్య, నైట్రిక్ యా.

—క్షయ:—

సల్ఫర్.

—దగ్గు:—

సల్ఫర్.

—బడలికకలుగజేయు దగ్గు: —

గ్రాఫై.

—నడుమునొప్పి:—

బొరాక్స, నక్సవొ, స్పాంజి.

—చలి:—

కల్కెకా. కాలీకా. లైకో, పల్స,

—మలబద్ధము:—

సిలికా.

—విరేచనములు:—

ఎపిస్, బొవి, లేకసి, సిలికా, విరాట్రింఅ.

—విశేషముగాకలలువచ్చుట:—

ఎల్యూ.

—ముక్కునుండిరక్తముపడుట—

లేకసి, సల్ఫర్, విరాట్రింఅ.

—త్రేణుపులు:—

క్రియసో, లేకసి, మెగ్నికా.

—విచారము:—నేట్రిమూర్

స్టానం.

—ముఖముపాలిపోవుట:—

పల్సె,

—మర్మావయవములు బిగబట్టుట:—

చైనా,

—మర్మావయవములు రాపిడిచే వరయుట:—

సిపి,

—దురదగానుండుట:—

సల్ఫర్.

—దిమ్మగానుండుట:—

లేక్ట్, కాలీకై, లేకసి, పల్సె, విరాట్రింఅ,

—తలపోటుగానుండుట:—

సల్ఫర్, విరాట్రింఅ,

ఎల్యూ, కల్కెకా, కార్బొవె, కూప్రం పెర్ఫెమె, జెల్సి, లేకసి, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సుమో, పల్సె,

—మాటవినబడకపోవుట:—

క్రియసో,

—గుండెదడగానుండుట:—

కూప్రం, అయో, స్పాంజియా,

—శరీరముడుకుగానుండుట:—

మెర్కురీ,

—చిరచిరలాడుచుండుట:—

క్రియసో, నేట్రిమూర్,

—బాహ్యావయవము దురదగానుండుట:—

కార్బొవె, మెర్కురీ,

—ప్రసవ నొప్పులవలె బాధగానుండుట:—

మోస్కస్, ప్లాటి,

—కాళ్ళుబలువుగానుండుట:—

బరెకా,

—కుసుమ:—

కల్కెకా.

ఎల్యూ, బరెకా. కార్బొవె, చైనా, పల్సె,

—ప్లీహములోనొప్పిగానుండుట:—

కోని, నక్సుమో, పల్సె,

—స్థనములునొప్పిగానుండుట:—

కల్ కేకా, కోని.

—స్థనములువాచుట:- —

కల్ కెకా. కాలీకా, మూరెక్స.

—విచారముగానుండుట:—

క్రైకో.

—వికారముగానుండుట:—

పల్స.

—శరీరముపోట్లుగానుండుట:—

ఎల్యూ.

—చెమటపట్టుచుండుట:—

గూజా, విరాట్రింఆ.

—అస్థిమితముగానుండుట:—

గూజా, విరాట్రిం ఆ.

—చెవులుహోరుగానుండుట:—

పెట్రిందె.

—నడుములోనొప్పిగానుండుట:—

ఎమ్మోకా, బరెకా, కాస్టి, లేకసి, మెగ్నికా, నక్సమో, పల్స.

—జీర్ణకోశములోపోట్లుగానుండుట-

లేకసి, నక్సమో, పల్స, సల్పర్.

—పండ్లపోటుగానుండుట:—

బరెకా, సల్ఫర్.

—తరుచుమూత్రమునకు వెళ్లవలయునని యుండుట:—

కాలీఆయో, ఫాస్ఫర, సల్పర్.

—విసుగుదలగానుండుట:—

సేట్రిమూర్.

—వాంతులు వెడలుట:—

క్రియసో, పల్స.

—నీరసముగానుండుట:-

అయో, నక్సమో.

—ఆవలింతలువచ్చుట:—

పల్స.

—ఎక్కుచుండుట:—

కోని, ఫాస్పర.

బహిష్టుప్రారంభమున:—

—కడుపులోనొప్పి:—

గ్రాఫై, లైకో.

—నడుమునొప్పి:—

ఫాస్ఫర.

—గుండెలునొప్పి:—

లేకసి.

—చలి:—

విరాట్రిం ఆ.

—శరీరము చల్లగా నుండుట:—

సిలికా.

—శూలపోటుఎడమఅండాశయము ప్రారంభించుట:—

లేకసి.

—శూలపోటు కుడి అండాశయము ప్రారంభించుట:-

ఎపిస్.

—చలివిరేచనములు వికారము:—

విరాట్రిం అ.

—కాళ్ళునొప్పిగాను బలువుగాను యుండుట:—

లేకసి.

—విచారము:—

నేట్రిమూర్.

—తరుచు మూత్రించుమానముగా నుండుట:—

కాలీఅయో.

—వికారము:—

విరాట్రింఅ.

—వాంతులు:—

ఫాస్ఫర.

బహిష్టుకాలములో:—

—కడుపులో పీకుట:—

కాక్క్యు, కోని, గ్రాఫై పల్సు ఎమ్మోకా, కోమొ. చైనా, కోప్రిం, లేకసి, మెగ్నిమూ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, ఓపి, ప్లాటి, సిపి, సల్ఫ.

—కడుపులో కోయుచున్నట్లుబాధ

ఎమ్మోమూ, బరెకా, బెల్, కల్‌కెకా కెనబి, కార్బొవె, కాష్టి, కోని, కాలీబై, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, సిలికా.

—కడుపులో పొడుచుచున్నట్లుబాధ-

నేట్రిమ్‌సల్ఫు.

—కడుపు ఉబ్బరించుట:—

ఎల్యూమ్నా, బెవ్బ్వవ, కాక్కేఎ, కాక్క్యు, మెగ్నికా, నేట్రింకా, నైట్రిక్‌యా, జింకం.

—కడుపులో బాధ:—

ఎల్యూమ్నా, ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, కల్‌కెకా.

బరెకా, బెల్. బోవి, బ్రోమి, కార్బవె, కాష్టి, కోక్యు, కోని, క్రియసో, గ్రాఫై, కాలీకా, లేకసి. లారో, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మిల్లి, మోస్క, నేట్రింకా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, రటాన్. సార్స, సిలికా, స్టానం, స్ట్రామో, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, జింకం.

—ఆసనమునుండిరక్తముపడుట:—

ఎమ్మోమూ, గ్రాఫై, హైడ్రోఫో,

—మనస్తాపము:—

బెల్, కాలీఅయో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, సిలికా, జింకం

—నడుమునొప్పి:—

ఎమ్మోమూ.

ఎలో, ఎమ్మోకా, బెవ్బ్వవ, బ్రోమి, కల్‌కెకా, కాక్కేఎ, కార్బవె, కాష్టి. కాలీకా, కల్మి, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెగ్నిస, ఫాస్ఫర, పోడో.

— నడుములో బిగలాగుచున్నట్లు బాధ :—

బెల్, కల్కెకా, కార్బొవె, పాస్ఫర.

—చితుకకొట్టినట్లునొప్పి శరీరమున:

బెర్బెరిస్, బ్రియో, గ్రాఫైట్, నక్సమో నక్సవా, సిపి.

—తలకురక్తకూటమి :—

బెల్, కల్కెకా, చైనా, గ్లొనై, మెగ్నికా, సల్ఫర్.

—చెవులలో గుంయ్యిమనుట :—

విరాట్రిం ఆ.

బుగ్గలు వాచుట :—

గ్రాఫై.

గుండెలయందు రక్తకూటమి:—

గ్లొనై.

గుండెలలో పీకుట :—

చైనా.

చలి :—

ఎమ్మోకా, బెర్బెరిస్, కార్బొవె, క్రియ సో, గ్రాఫైట్, కాలీఅయో, మెగ్నికా, నేట్రంకా, నేట్రమూర్, నేట్రింసల్ఫ, నక్సవా, పాస్ఫర, పల్స, సిపి, సల్ఫర్ విరాట్రిం ఆ, జింకం.

—మలబద్ధము :—

క్రియుసో, కాలీకా, నేట్రింసల్ఫ, సిలికా.

—రొంప :—

గ్రాఫై, కాలీకా.

—దగ్గు :—

కాక్కీ, జింకం.

—బడలికకలుగజేయు దగ్గు :—

గ్రాఫై.

—సంధి :—

హయోస్, లైకో.

—విరేచనములు :—

ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ: బోవి, కాస్టి, క్రియసో, కాలీఆయో, మెగ్నికా ప్లాటి, విరాట్రిం ఆ.

—విచారగ్రస్తముగానుండుట:—

సిపి,

—విశేషముగా కలలువచ్చుట:—

ఎల్యూ,

—చెవిపోటు:—

ఎలో, కాలీకా,

—మూర్ఛ:—

అర్జెంనై, సల్ఫరు,

—ముక్కునుండిరక్తము పడుట:—

లేకసి, నేట్రింసల్ఫ, సి పి యా. సల్ఫరు, విరాట్రింఆ,

—కాళ్ళమధ్యపొక్కులుబయలు:-

కాలీకా, సిలికా.

—కంపములు కలుగుట:—

చైనా,

—పై కనురెప్పలు నులిబెట్టుకొని పోవుట:—

నేట్రిమూర్.

—ముఖము పొంగరించుట:—

చైనా,

—ముఖము పాలిపోవుట:—

మెగ్నికా మెగ్నిమూ,

పల్సు,

—సొమ్మశిల్లుట:—

బెర్బ్బవ. గ్లొనై, నక్సువా.

—పాదములునొప్పిగానుండుట:—

ఎమ్మోనూ

—పాదములువాచుట:—

గ్రాఫైట్, లైకో,

—జ్వరమువచ్చుట:—

ఎమ్మోకా. కల్కెకా. ఫాస్ఫర,

—అపానవాయువు వెడలుచుండుట

బోరిమి, క్రియసో,

—జీర్ణకోశవ్యాధిలక్షణములు:—

కాలీకా.

—మర్మావయవము చుంటగా నుండుట:—

సిలికా.

—బిగబట్టినట్లు బాధగానుండిలాగుచున్నట్లుండుట:—

ఎమ్మోకా. బెల్. బెర్బ్బవ. బోరాక్సు కోని, కాలీబై, మోస్కు, నైట్రికుయా నక్సుమో, ప్లాటి, పల్సు, సీపి, సిలిక సల్ఫర,

—మర్మావయవము పీకుచున్నట్లుండుట.—

ఎమ్మోకా,

—మర్మావయవము చురుకపోటుగానుండుట:—

సల్ఫ్యూరియా.

—చట్టలు నొప్పిగానుండుట:—

బోరాక్సు,

చట్టలుబిగబట్టి చురుకు పోటుగనుండుట:—

బోరాక్సు,

—దిమ్ముగానుండుట—

కాస్టి, కాలీబై, విరాట్రింఆ.

—సండ్లఇగుళ్లుబాధలు:—

మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర,

—తలపోటు:—

లైకో,

ఎల్యూ, బెర్బ్బవ. బోరాక్సు, బ్రా బ్రూయొఫో, కార్బొవె, క్రియసో, గ్లొనై గ్రాఫైట్, హమోస్. కాలీబై, కాలీకా లేకసి, లారో, మెగ్నికా, నేట్రింకా నేట్రిమూరు, నేట్రింసల్ఫు, నక్సువా

ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, సిపి, స్టానం, సల్ఫరు, విరాట్రింఆ.

—తలవేడిగానుండుట:—

కల్కెకా. కాలీఅయో,

-తలబలువుగానుండుట:-

మెగ్నిసల్ఫ,

వినబడకపోవుట:-

క్రియసో,

-గుండెదడగానుండుట:-

ఎల్యూ, ఇగ్ని ఆయో, ఫాస్ఫర,

-కంఠముబొంగురగుట:-

గ్రాఫై,

-చెవులుహోరుగానుండుట:-

బొరాక్సు, క్రియసో, విరాట్రింఆ,

-అపస్మారసంబంధమైన కంపములు వచ్చుట;-

లేకసి, పల్సు,

-శరీరము దురదగానుండుట:-

కాలీకా,

-తొడలమధ్యదురదగానుండుట-

కాలీకా.

-బాహ్యావయవము దురదగానుండుట:-

జింకం

—కాళ్లుబలువుగానుండుట :—

జింకం.

-కాళ్లునొప్పిగానుండుట:—

ఏంబ్రి, కోని, స్పాంజి, స్ట్రామో,

-బొడ్డువద్దనుండి లాగుచుండుట:-

నక్సువో,

—చేతులు కాళ్ళు నొప్పిగానుండుట

బ్రియో, గ్రాఫై, నక్సువో,సిపియా

—చేతులు కాళ్ళు లాగుచుండుట:

స్పాంజి,

-చేతులు కాళ్ళు బలువుగానుండుట

జింకం.

—కాళ్లు చేతులు చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట:—

ఫాస్పర, సిపి, విరాట్రింఆ.

—పెదవులువాచుట:—

ఫాస్పర,

—ప్లీహాము నొప్పిగానుండుట:—

ఫాస్ఫారియా, పల్సు,

—పరుండవలసియుండుట:—

ఎమ్మోకా, ఇగ్ని,

—స్థనములు మంటగానుండుట:—

ఇండిగో,

-స్థనములువాచి నొప్పిగానుండుట

కోని,

-విచారగ్రస్తముగానుండుట:—

నేట్రిమూర్, సిపియా.

-వికారముగానుండుట:—

బొరాక్సు, కల్కెకా, గ్రాఫై,
కాలీబై, మెగ్నికా, నక్సువా, పల్సు,
-కుడిఅండాశయమువాచి పోటుగా
నుంచుట:—
ఎపిస్,
-క్రిందకు దిగలాగుచున్నట్లుండుట
బెల్, బెర్బెర, లేకసి, నైట్రిక్ యా
ప్లాటి,
—క్రిందకు దిగలాగుచున్నట్లుండి
పరుండిన నొక్కిన తగ్గుట:—
ఇగ్ని,
-నడుముభాగములో బాధ:—
ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ,
నేట్రింకా.
బెర్బెర, బొరాక్సు, కల్కెకా,
కార్బొవె, క్రియసో, కాలీబై, లాకి,
లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, ఫాస్పర,
పల్సు, రటక్, సార్స, సల్ఫరు,
-సిద్రి అస్థిమితముగానుండుట:—
ఎల్యూ. కాలీకా,
-తొడలమధ్య నొప్పిగానుండుట:-
గ్రాఫై, కాలీకా,
-తొడలమధ్య వరయుట:—
బొవి, సార్స,
-నోరు పుల్లటిరుచిగానుండుట:—
లైకో,,
-విరేచనానుమానముగానుండుట:
ఓపి, పల్సు,
-శరీరమంతయు పీకుచున్నట్లు బాధ
గానుండుట:—
బెర్బెర,
-పండ్లు మొద్దుబారుట:—
మెర్క్యురీ,
-మోకాలుక్రింద ఎముకలాగుట:
సిపియా.
-సొమ్మశిల్లుట:—
లైకో,
-దాహముగానుండుట:-
బెల్, మెగ్నిసల్ఫ, విరాట్రింఆ
-నోరు ఆరుకుపోయి మంటగా
నుండుట:—
మెర్క్యురీ.
-పండ్లుపోటుగానుండుట:—
క్రోమొ, గ్రాఫై, కాలీకా.
ఎమ్మోకా, బొవి, కల్కెకా, కార్బొ
వె, లేకసి, లారో, మెగ్నిసల్ఫ, నేట్రి
మూర్, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, సిపియా
—మూత్రానుమానముగా యుం
డుట:—
పల్సు, సార్స.
-గర్భకోశము బిగబట్టు చున్న
ట్లుండుట:—
మూరెక్స.

—దృష్టియగుపడకుండుట:—

సిపి.

—వాంతులు వెడలుట:—

ఎమ్మోకా, కార్బోవె, కాలీకా, లైకో, ఫాస్ఫర, పల్సు.

—పుల్లటివాంతులు వెడలుట:—

లైకో.

—నీరసముగానుండుట:—

ఎల్యూ, బొరాక్సు, బొవి, కల్కెకా, కార్బోఎ, కాస్టి, గ్రాఫై, ఇగ్న, అయో, కాలీకా, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర.

—జీవితమునందు విసుగుగల్గుట:—

బెర్బ్యువ.

బహిష్టుకాలముగతించినపిమ్మట:-

—మనస్తాపము:—

ఫాస్ఫర.

—చలి:—

పల్సు, గ్రాఫై, నక్సువా.

—శూలపోటు:—

బొరాక్సు, గ్రాఫై, కాలీకా, సేకసి, పల్సు.

—విరేచనములు:—

గ్రాఫై, సేకసి.

—మర్మావయవము క్రిందకు దిగజారుట:—

చైనా, క్రియసో.

—తలపోటు:—

బెర్బ్యువ, సేకసి, నేట్రముమూర్, పల్సు.

—గుండెదడ:—

అయో.

—ముక్కు దురదగానుండుట:—

సల్ఫర్.

—కాళ్లుబలహీనముగానుండుట:—

క్రియసో.

—కుసుమ:—

ఎల్యూ, మెర్క్యురీ ఫాస్ఫరియా.

—వికారము:—

పల్సు.

—నడుముభాగమునొప్పి:—

పల్సు.

—పండ్లపోటు:—

కల్కెకా, మెగ్నికా, ఫాస్ఫర.

—త్రిప్పు:—

పల్సు.

—తరుచు మూత్రమువిడవవలయుననియుండుట:—

పల్సు.

—నీరసము:—

ఎల్యూ, బెర్బ్యువ, అయో, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి.

ఋతురక్తముయొక్క రంగురీతి:—

—వరుపు కలుగజేయు కర్కశమైన-

రూస్‌టాక్సు, సల్ఫర్,

ఎమ్మొకా, కాలీకా, లేకసి, మెగ్నికా నేట్రింసల్ఫు, నైట్రిక్‌యా, సెబినా, సిలికా,

—మిక్కిలి ఎరుపు వర్ణముగల:—

బెల్, ఇపెకా, మిల్లి, సెబి,

ఎకోనై, బోరిమి, కల్‌కెఫాస్, పెర్రింఫాస్, లేకకా. శాంగ్వి.

—రంగుమారుచుండు:—

పల్సు.

—వేరుకొని గట్టిపడిన:—

బెల్, క్రొమొ. చైనా, క్రోక, క్రోరిక, క్రియసో, కాలీమూర్, ప్లాటి, పల్సు, సెబి,

ఎమ్మొమూ, బొవి, సిమిసి, కాక్క్య, కాఫీ, మెగ్నిమూ, మెడో, మూరెక్సు, నక్సువా, ప్లంబం, శాంగ్వి, సల్ఫర్.

—నల్లటివర్ణముగల:—

చైనా, క్రోక, క్రోరిక, హెమ, ఇగ్ని, కాలీమూర్. విలియం. ప్లాటి, పల్సు, జాంతో,

ఎపిస్, బొవి, కల్‌కెఫాస్, కాంథా, కాలో, క్రొమె, సిమి, కాక్క్య, క్రియసో, లేకసి, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మోగ్‌ఫాస్, మెడోరి, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, ప్లంబం, సెబి, సికెల్‌కా, సిపి.

—వేడిగానుండు:—

బెల్, బ్రియో.

—మాంసము కడిగినట్లు ముక్కలు కండలతో:—

నైట్రికుయా,

బోరిమి, పెర్రింమె, నేట్రింకా.

—పాలిపోయినరంగులో:—

ఎలూప్స్, కార్బొవె, పెర్రింమె, గ్రాఫైట్, కాలీకా. పల్సు

ఆర్సు, నేట్రింఫాస్, సల్ఫర్.

—మిక్కిలి పాలిపోయినట్లు:—

బెల్.

ఎలూప్స్, బెర్బెరి, బొరాక్సు, కార్బొవె, ఫెర్రిం, పల్సు, సెబి, సల్ఫర్.

—నీళ్లవలె పల్చగానుండుట:—

పెర్రింమె, సెబి, సికెల్‌కా.

ఎథూ, ఎలూమెన్, కాలీఫాస్, నేట్రింఫాస్, ఫాస్ఫర.

—చిక్కగాను, జిగురుగాను, తీగ సాగునట్టి:—

క్రోక, కాలీమూర్. నైట్రిక్‌యా, ప్లాటి, జాంతో

ఆర్జెంనై, క్రొక, క్రియసో, లేకకా, మెగ్నికా, మెగ్నిఫాస్ నక్సుమో, పల్సు, సల్ఫర్.

—ముద్దవలెనుండు:—

క్రొమొ,

ఆర్జ్న, బెల్, కాస్ట్రి, ఫెర్రింమె, మెగ్నిమ్యూ, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సెబినా, స్ట్రామొ.

—కొంత పేరుకొనికొంత ద్రవము గాను:—

పెర్రిం, సెబి. సికెల్ కా.

ప్లంబం.

—దుర్వాసనగల:—

బెల్. కాలీకా, విలియంటి, మెడోరినం, సోరినం. సెబినా, సికెల్ కా

కార్బొవె, సిను, క్రొపె, కాలీఫాస్, మెగ్నికా, ప్లాటి, ఫైగో, శాంగ్వి, సల్ఫర్.

—దురదకలుగజేయునట్టి:—

పెట్రొ.

—ఆమమువంటి:—

క్రొక్యు, పల్సు, సల్ఫ్యూరియా.

—ప్రథమముననల్లగాను పిమ్మట నీళ్ళవలెను వెడలునట్టి:—

తూజా.

—పేరుకొనినల్లగా వెడలునట్టి:—

చైనా, ఫెర్రిం, సెబినా.

—మంటకలుగజేయునట్టి:—

సిలికా.

—నీళ్ళవలెయుండునట్టి:—

ఏంటిటా, బెర్బెస, డల్ కె, లారో, ఫాస్ఫర, పల్సు.

—నల్లగాసిరావలెనుండునట్టి:—

నైట్రిమ్.

గర్భిణీలో బహిష్టగుట:—

కాక్యు, క్రియసో, కాలీకా, ఫాస్ఫర రూస్టాక్సు, సికెల్ కా.

—రక్తవర్ణమైన ఆమము వెడలుట:

కాక్యు.

ప్రసవమైనపిమ్మట పాలిచ్చుమాసములలో బహిష్టగుట:—

కల్ కెకా, సిలికా.

నెలకునెలకుమధ్య కర్కశమైన బహిష్టుస్రావముయగుపడుట:—

ఎమ్మోకా, ఆర్సు, బోవి, కొంధా, క్రొమొ, కాలీకా, నేట్రంసల్ఫు రూస్టాక్సు, సార్స, సిలికా, సల్ఫర్.

నెలకునెలకుమధ్య బహిష్టుస్రావము యగుపడుట:—

బెల్, బోవి, క్రొమొ, కాక్యు, ఎంబ్రి, ఆర్ని, బ్రయో, కల్ కెకా, చైనా, కాఫీ, క్రోక, హెపార్, ఇపెకా, కాలీకా, మెగ్నిస, పాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సెబినా, సికెల్ కా, సిలికా,

ఋతుశూలబాధ కలుగజేయు బహిష్టు:—

బెల్, బోరా, కాక్ట, కాలో,

కోనెము, సిమి, కాక్యు, కాపి, క్రోకో, జెల్సి, గ్నాఫా, హెూమ, మెగ్నికా, మెగ్నిఫా, పల్సు. సికెల్కా. విరాట్రింఆ, జాంతో:

ఎకొనైట్, ఎకెస్, బొవి, బోర్రెమ, బ్రియో, కల్కెకా, కాంథా, కోలిన్. కోక్రిక, కూప్రింమె, డల్క, పెర్రింమె, పెర్రింఫాస్, గ్లొనై, గ్రాఫై, హయోస్ ఇగ్ని, లేకసి, మెగ్నిమూ, మెర్క్యుకో, మిల్లి. నక్సమె, నక్సవా, ఓపి, ప్లాటి, రూస్టా, సెబినా, శాంగ్వి, సికి, స్ట్రామో, థైరా, ట్యూబర్, విరాట్రంవి, జింకం.

—అండాశయఉద్రేకమువలన:—

ఎపిస్, మెగ్నిఫా,

బెల్, హెూమ, జాంతో.

—గర్భకోశఉద్రేకమున:—

కోనెము, కాఫి, నైట్రిక్ఏసిడ్.

—విడచి విడచి వచ్చు నరముల సంబంధమైన:—

బెల్, కోలో. సిమి, జెల్సి, మెగ్ఫా, నక్సవా. పల్సు. సికెల్కా. వైబర్నంఆ, జాంతో

ఎకొనైట్, ఎగెరి. కోనెము. కాఫీ. కోలిన్సో. గ్లొనై గ్నఫా. మెగ్నిమూ. సెబినా. సిపియా. విరాట్రింవి.

—విడచి విడచివచ్చు గర్భకోశ ఉద్రేకమువలన:—

బెల్, సెబి,

ఎకొనైట్, సిమిసి, కోలిన్సో, పల్సు, సిపి, విరాట్రింవి.

—శూలతగ్గినకొలదిస్రావమగుట:—

కాక్యు, మెగ్నిఫాస్,

కుసుమ:—

ఎలుమ్యా, ఎమ్మోమ్యూకా, కల్కెకా కార్బొవె, కార్బొవె, కాస్టి, చైనా కాక్యు, కోని, క్రియసో, గ్రాఫై, హైడ్రాస్, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, పల్సు. సెబినా, సిపియా సిలికా. సల్ఫర్.

ఎకొనైట్, ఎగ్నస్, ఎలెట్స్, ఏంబ్రా, ఎమ్మోమ్యూ, ఎరకా, ఏంటిమోక్రూ, ఆర్సె, [illegible] కాంథా, కాస్టి, కోనెము, కాఫీ, కొపెసా, క్రోక్రిస, ఫెర్రింమె. గ్రేఫై, హెపా, హైడ్రాస్టి, హైపరి, ఇగ్ని, అయో, కాలీకా, కాలీఆయో, లేకసి, లాకో. కెఫ్ట్ర, మెగ్నిస, మెర్క్యురీకా, మిల్లిఫో, మూరెక్సు, మూరియాటిక్ఏసిడ్, నేట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్ఏసిడ్, నక్సవా, పెట్రో, ఫాస్ఫరియా, ప్లేటా, ప్లాటి, ప్లంబం, పోడొ, రూటా, సార్స, సికెల్కా, సానం. సల్ఫ్యూరియా, తూజా జింకం.

—కర్కశమైన:—

ఎల్యూ్మ్యా, కోని, బొవి. సిలికా.

ఎమ్మోనికా, ఎనకా, ఎంటికొ్రి, ఆర్సు బొరాక్సు, కార్బొవె, చైనా, క్రియసొ, పెరగ్రింమె, గ్లోనయా, ఇగ్ని, అయో, కాలీఆయో, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రికుయా, ఫాస్ఫరస్, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, సెబినా, సిపియా, సల్ఫ్యూరియా.

—వరిపుకలుగజేయు:—

బొవి, సిలికా,

ఎల్యూ్మ్యా, ఎమ్మోనికా, ఎనకా, ఆర్సు. కార్బొవె, కొమొ, చైనా, కాక్క్య, కోని, క్రియసొ, పెరగ్రింమె, ఇగ్ని, కాలీ అయో, లైకో, మెర్క్యురీ. మెజీ, ఫాస్ఫర,రూటా,సిపియా,సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా

—శ్వేతధాతువువలె:—

ఎమ్మోనికా, ఎమ్మోనిమూ, బొరాక్సు, బొవి, మెజి, పెట్రొ్రి, ప్లాటి.

—రక్తవర్ణమైన:—

ఎంటిటా, ఆర్సు, బెరెకా, చైనా, కాక్క్య, కాఫి, క్రియసొ, లైకో, మూరెక్సు, నైట్రికుయా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫ్యూరియా, జింకం.

—మంటకలుగజేయునట్టి:—

కల్ కెకా, కోని.

ఎమ్మోనికా, కాంథా, కార్బొవె, క్రియసొ, కాలీకా, మెగ్నిసల్ఫు, ఫాస్ఫర, పల్సు, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—అవయవమును తినివేయునట్టి:—

ఆర్సు, క్రియసొ, అయో, కాలీఅయో, లైకో, మెజీ, రూటా, సిలికా, సల్ఫర్.

—బట్టనుతినివేయు:—

అయో.

—నీరసము కలుగజేయు:—

క్రియసొ, స్టానం.

—ఆమమువలె జిగురుగానుండు:—

ఎల్యూ్మ్యా, ఎమ్మోనిమూ, కల్ కెకా, కల్ కెఫాస్,కాలీసల్ఫు.పల్సు తూజా,

ఎగ్న, బెర్బెవ, బొవి, గ్రాఫై, అయో, కాలీమూ, అయసొ, మెగ్నికా, మెజీ, ప్లాటి, సల్ఫ్యూరియా.

—నల్లటి:—

చైనా,

—తెల్లటి:—

బొరాక్సు, జెల్సి, గ్రాఫై, మెగ్నికా, నేట్రిమూర్, సల్ఫర్.

—గోధుమవర్ణమైన:—

ఎమ్మోనిమూ, బెర్బెవ, నైట్రిక్ యా.

—నీలివర్ణమైన:—

ఏంబ్రిగ్రీ

—మాంసవర్ణమైన: మాంసముకడిగిన నీళ్ళవలె:—

ఎల్యూ్యా, కాక్యు, నైట్రికయా, సిపియా

—ఆకుపచ్చని:—

బొవి. కాలీసల్ఫు, మెర్క్యురీ, మూరెక్సు, పల్సు. సిపి.

కార్బొలియా, కార్బొవె, లేకసి, నేట్రింసల్ఫు, నైట్రికయా, ఫాస్ఫర, నికెల్ కా, సల్ఫర్, తూజా.

—ఎఱ్ఱటి:—

లైకో, నైట్రిక్ యా, సిపియా.

—పసపుపచ్చని: బట్టపై పసుపు పచ్చని మరకయగుట:—

ఎగ్న, ఆరుస, బొవి, చైనా, హైడ్రా, కాలీబై, కాలీసల్ఫు. మెర్క్యురీ, పల్సు. సిపియా, స్టానం

ఎస్కుల్య, ఎల్యూమెన్, అర్జెంనై, ఆరంమూర్, కల్ కెకా, కార్బొవె, కొమె, లేకసి, లైకో, నేట్రింసల్ఫు, సల్ఫర్.

—నీళ్ళవంటి:—

ఎల్యూ్యా, ఎమ్మోకా, ఏంటిమూ, కార్బొవె, కొమె, చైనా, పెర్రింమె, గ్రాఫై, కాలీఅయొ, మెగ్నకా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, మెజీ, మూరెక్సు, పల్సు, సిపి, సిలికా, సల్ఫ్యూరియా, టొబా.

—చిక్కటి:—

బొవి, హైడ్రా, అయొ, పల్సు సిపియా. జింకం.

ఎస్కుల్య, ఆరం, కాంథా, కార్బొవె కోని, కాలీమూర్, క్రియసో, మెగ్నిస, మెర్క్యురీ, మూరెక్సు, నైట్రిక్ యా, సెబినా, తూజా.

—దుర్వాసనగల:—

హెపార్, మెర్క్యురీ, సోరినం, నికెల్ కా, సిపియా,

కాప్సి, క్రియసో, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, సెబినా,

—కుళ్ళినవాసనగల:—

కొల్చి, కోలొసి, క్రియసో, లేకసి, నేట్రింకా, నైట్రికయా, నక్సవా, సెబినా, సిపియా.

—విస్తారముగ వెడలునట్టి:—

గ్రాఫై,

ఎగెరి, అయొ, లేకసి, లైకో, పెట్రో, ఫాస్ఫర.

—పాలవంటి:—

ఎమ్మోకా, కల్ కెకా, కార్బొవె, కోని, క్రియసో, పెర్రింమె, లైకో, ఫాస్ఫర, పల్సు, సెబినా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—బాధతోనుండు:—

సిపియా, సల్ఫర్.

—బాధలేని:—

ఎమ్మోకా, కల్ కెకా, కార్బొవె, పల్సు, సిలికా, సల్ఫర్,

—తీగిసాగెడు:—

బొరాక్సు, బొవి, మెజీ, సెబినా, స్టానం.

—బట్టపై బిగబట్టునట్లుచేయు:—

ఎల్యూ్యా, క్రియసో, లేకసి.

—విడచివిడచి యగుపడు:-

కల్కెకా, గ్రాఫై, సిలికా.

—దురదకలుగజేయు:—

కల్కెకా.

ఎల్యూ్యా, ఎనకా. చైనా, క్రియసో, కాలీకా, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫారియా, సెబినా, సిపియా,

కుసుమ యగుపడుసమయము:—

—ఉదయమున లేచుసరికి:-

కార్బొవె.

—రాత్రి:—

మెర్క్యురీ,

ఏంబ్రి, కాస్టి. నైట్రికుయా.

—పగలు:—

ఎల్యూ్యా, ప్లాటి, సిపియా.

—బహిష్టుకుముందు:—

కల్కెకా.

ఎల్యూ్యా, బరెకా, కార్బొవె, చైనా, కాక్యు, క్రియసో, గ్రాఫై, లేకసి, పల్సు, రూటా, సిపియా, సల్ఫర్, జింకం.

—బహిష్టులో:—

ఎల్యూ్యా, గ్రాఫై, అయో, పల్సు, జింకం.

—బహిష్టుఅయినపిమ్మట:—

ఎల్యూ్యా. గ్రాఫై అయో. పల్సు. జింకం.

—బహిష్టునిలపోయినపిమ్మట:-

రూటా, శాంగ్వి.

—బహిష్టుకుబదులుగా:—

కాక్యు, అరెరా, నక్సమో, సిపి,

గ్రాఫై, ఫాస్పర, పల్సు.

—బహిష్టునెలకుమధ్య:—

ఎల్యూ్యా, బొవి. కల్కెకా, కాక్యు, గ్రాఫై, అయో, క్రియసో నైట్రికుయా, పల్సు. సిపియా, జాంతో.

ఎస్యూక్యూ, బొరా, కోని, హైడ్రా, పాస్ఫారియా, సెబినా.

—సంభోగానంతరము:—

నేట్రింకా.

—భోజనమైనపిమ్మట:-

కామొ.

—నిలచున్నప్పుడు:—

ఆర్సు, కార్బొవె,

—వ్యాయామముచేయునపుడు:—

మెగ్నిమూ, మెగ్నికా.

—నడచునప్పుడు కదలినప్పుడు:—

బొవి, మెగ్నమూ,

కార్బొవె, గ్రాఫైటి.

—కూర్చున్న పెచ్చి నడచినతగ్గుట

కాక్యు.

కేక్టు.

—ముసలివారిలో—

హెలన్,

ఆర్సు, నైట్రిక్ యా, సికెల్ కా.

—చిన్నపిల్లలలో—

కల్ కెకా. కాలో, సినా, మిల్లి, పల్సు, సిపి

హైడ్రా, మెర్క్యురీ సిల్లినం.

—గర్భిణీస్త్రీలలో—

కాక్యు, కాలీకా, సిపియా.

—కుసుమయుగుపించి సిమ్మట శూల పోటు వచ్చుట—

మెగ్నికా, మెగ్నిమూ.

—మూత్రవిసర్జనముచేయునపుడు—

ఎమ్మోమూ, కల్ కెకా. సిలికా.

—కుసుమతోయుండు సహచర లక్షణములు:—

—కడుపు ఉబ్బరించుట:—

ఎమ్మోకా, గ్రాఫైటి, సిపియా.

—కడుపు నొప్పిగానుండుట:—

లైకో, పల్సు, సిపియా.

—కంపములు:—

ఇగ్ని, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ.

—శూలపోటు:—

ఎల్యూ, ఎమ్మోమూ, బెల్, కోని, కాలీకా, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నేట్రింమూర్, పల్సు, రటన్, సిలికా, సల్ఫర్, జింకం.

—నడుమునొప్పి నీరసము:—

ఎస్క్యు, హెలక్, మూరెక్స నేట్రిమూర్, స్టానం.

గ్రాఫైటి, కాలీబై, క్రియసో, మెగ్నిస, సోరి.

—నీరసము: నిస్సత్తువ:—

ఎల్యూ, కాక్యు. క్రియసో, హెలక్, సోరి, స్టానం,

కల్ కెకా, కార్బొవె, కాలో, కాస్టి, చైనా, కోని, హైడ్రా ఫాస్ఫర, పల్సు, సిపియా.

—విరేచనములు:—

నేట్రిమూర్, పల్సు.

—మర్మావయవములోపోట్లు:—

సిపియా.

—తలపోటు:—

నేట్రిమూర్.

—కాళ్లునొప్పిగానుండుట:—

మెగ్నిస, సల్ఫ.

—బొడ్డువద్ద నొప్పిగానుండుట:—
ఎమ్మోనియా.

—చట్టలులాగుట:—
కాలీబై, కాలీకా, మెగ్నిసల్ఫు.

—నడుములో నిస్సత్తువ:—
గ్రాఫై

—శరీరములో పోట్లుగానుండుట:—
సిపియా.

—వణకు:—
ఎల్యూ.

—మూత్రసంబంధమైన ఉద్రేకము:
బెర్బెర, క్రియసో, సిపియా.

—పిమ్మటరక్తము వెడలుట:—
మెగ్నిమూ.

—గర్భస్రావము కలుగుచుండుట:-
సెబినా.

కాలో, సిపియా.

—విడచివిడచి విస్తారముగ రక్తము స్రవించుచుండుట:—
క్రియసో.

—మర్మావయవముసల్లుట:—
కాలో.

ఎగ్న, సికెల్ కా, సిపియా.

బహిష్టునెలమధ్య అధిక రక్త స్రావము:- (Metrorrhagia)

బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, కాలో, కోమొ, చైనా, కాపి, కొసైబా, క్రోకి, పెర్రింము, హాయోస్, ఇగ్ని, అయో, ఇపెకా, మిల్లి, నక్సువా, ప్లాటి, పల్సు, సెబినా, సికెల్ కా, సిలికా, స్ట్రామో.

ఎకొనై, ఎలో, ఎమ్మోకా, ఎచకా, ఎంటికొ, ఎపిస్, ఎపొసి, అర్జెంనై, ఆర్ని, ఆస్సు, కాంథా, కార్బొవెజె, కాస్టి, సినా, కాఫ్యి, క్రియసో, హెము, లెడం, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్కురీ, మూరెక్సు, నేట్రింకా, నైట్రికాయా, పాస్ఫర,రూస్టాక్సు, రూటా, శాంగ్వి, స్కిల్లా,సిపి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—గర్భస్రావమునకుపిమ్మట:—
ప్లాటి.

—నల్లటిరక్తము:—
ఆర్ని, బెల్, కోమొ, చైనా, క్రోకి, పెర్రింమె, ఇగ్ని, ప్లాటి.

—ప్రవాహము ఆగి తిరిగివచ్చుచుండుట:—
క్రియసో, సల్ఫర్.

—వృద్ధవయస్సువచ్చిన స్త్రీలలో:-
మెర్కురీ.

—ప్రసవమైనపిమ్మట:—
ప్లాటి, సెబినా.

బెల్, కోనెము, చైనా, క్రోక, ఇపెకా, నక్సువా, పాస్పొరియా.

—కడుపు ఉబ్బరముతో:—

హెపార్.

—మర్మావయవము వైపు దిగలాగుచు:—

బెల్, కోనెము

నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్సు, సెబీనా.

—సొమ్మసిల్లుట: కంపములు:—

చైనా.

—తలపోటు నడుము నొప్పితో:—

బెల్, బ్రియో.

—మర్మావయవములలో ఉద్రేకము కలిగి:—

ప్లాటి.

మర్మావయవముల వైపు క్రిందకు దిగలాగుట:—

బెల్, చైనా, నక్సువా, ప్లాటి, సిపియా, సల్ఫర్.

ఎలో, ఎంటిక్రూ, ఎపిస్, ఆర్జెంమె, ఎసఫ, బొరాక్సు, కల్కెకా, కోనెము, కాక్యు, కోని, క్రోక, గ్రాపై, హైడ్రోఫో, ఇపెకా, కాలీకా, లేకకా, లైకో, మెగ్నికా, మోస్క, మూరెక్సు, మూరియాటియా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, రటన్, రూస్టాక్సు, సెబినా, తూజా, జింకం.

—నిలచినప్పుడు:—

బెల్, రూస్టాక్సు.

—శ్వాసబిగబట్టినట్లుండి:—

సిపి.

గర్భకోశము దిగజారుట:—

ఆరం, కోనెము, కాలీకా, నక్సువా, సెబినా. సిపియా.

ఎల్యూ, అర్జెంమె, బెల్, కల్కెకా. కాంథా, కాలొఫ్లై, క్రియసో, క్రోక, పెరగ్రింమె, పెరగ్రింఅయో, పెరగ్రింమె, అయో. లేకకా, మెర్క్యురీ, మిల్లి, మూరెక్సు, నక్సమో, ఓపి, ప్లాటి, పోడో, రూస్టాక్సు, సికేల్కా, స్టానం, సల్ఫర్

—బలువులెత్తినమీాదట:—

ఎగెరి.

—నడుమునొప్పితో:—

పోడో

—మర్మావయవము:—

క్రియసో, పెరగ్రింమె, మెర్క్యురీ. నక్సువా. సిపియా.

అండాశయములలో నొప్పిగా నుండుట:—

ఎపిస్. కోలోసి. లేకసి.

వాచి ఉద్రేకముజెందుట: అండములు:—

కాంథా,

ఏకొనైటి. ఏంబ్రి. ఎంటిమూని. చైనా. అయొడి. మెర్క్యూరీ. స్టాఫస.

—కుడివైపు అండాశయము:—

[illegible], ఎపిస్, బెల్, హెమమే, [illegible], లైకో.

—ఎడమవైపు అండాశయము:—

[illegible], కాస్టి, గ్రాఫై, లేకకా, లేకసి, [illegible], తూజా, జింకం.

—బాహ్యమర్మావయవము:—

ఏంబ్రి సిపి, తూజా.

ఏకొనైట్, కల్కెకా, కార్బొవె, కోని, [illegible], ఫెర్రింమె, కాలికా, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్‌యాసి, నక్సువా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—గర్భకోశమువాచి:—

ఏకొనైట్ బెల్, కాంథా, నక్సువా. పల్సు,

ఎపిస్, ఆర్సె, ఆరం, బ్రియో, కార్బొవె, కోను, కోని, హయోస్, [illegible], కాలీకా, లేకకా, లేకసి, లైకో, [illegible], మూరెక్సు, సికెల్‌కా, [illegible], సిపి, సల్ఫర్, వెరాట్రింఆ.

—ప్రసవమునపిమ్మట:—

[illegible].

—మర్మావయవము:—

[illegible], మెర్క్యూరీ.

మరి[illegible] [illegible]డుట: మర్మావయవము:—

ఏంబ్రి, కార్బొవె, కోని, నేట్రిమూర్, పెట్రో, సిపి, సిలికా.

ఎగెరి, ఎమ్మోకా, ఆర్సె, కెలాడి, కల్కెకా, కాస్టి, కాఫి, క్రియసో, కోటిఅ, కాలికా, లేకకా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్‌యా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, టారెంటెక్యు, తూజా, జింకం.

మంటగా నుండుట మర్మావయవము:—

ఏంబ్రి, కార్బొవె,

ఎమ్మోకా, ఆర్సె, బెర్బెవ, బ్రియో, కల్కెకా, కాస్టి, కోను, క్రియసో, కాలీకా, లేకకా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, పెట్రో, సల్ఫర్, తూజా.

—గర్భకోశములో:—

బ్రియో.

గట్టిగావాచుట:—

ఆరం, బెల్, చైనా,

అయొ, మెగ్నిమూ, మూరెక్సు, నేట్రింకా, ప్లాటి, సిపి.

—మర్మావయవము:—

బెల్, కల్కెకా. చైనా, క్లెమటి, కోని, ఫెర్రింమె, లైకో, మెగ్నిమూ,

మెర్క్యురీ, పెట్రోలి, పల్సా, సిపియా, సల్ఫర్.

—అండాశయములు:—

కోని,

గాలివెడలుట మర్మావయవము నుండి:—

బోరాక్సు, లేకకా, లైకో, నక్సవా, శాంగ్వి.

వేడి మర్మావయవమున:—

మెర్క్యురీ, నక్సవా, సిపియా.

పొక్కులుమర్మావయవముపై —

ఎగెరి, ఎంటిటా, ఎపిస్, బాప్టి, బ్రియో, కల్కెకా, కాంథా, కార్బొవె, కాలో, కాఫి, కోలిన్, కోని, క్రియసో, క్రోటన్, డల్కె, ఫెర్రంమె, గ్రాఫై, హెమ, హైడ్రా, కాలీకా, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, పెట్రో, ప్లాటి, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, తూజా, జింకం.

—ఋతురక్తముచే:—

కాలీకా.

—దురదతో కూడిన:—

సిపి.

నక్సవా.

—చెమ్మగానుండు:—

సిపియా.

ఆఱిపోయి పొడిగానుండుట మర్మావయవము:—

లైకో,

జెల్, నేట్రిమూర్.

—గర్భకోశము:—

మూరెక్స.

నీరుపట్టుటగర్భకోశము:—

ఎపూర్బ్యా, ఎపిస్, ఆర్స, బెల్, బోరాక్సి, బ్రియో, కల్కెకా, కాంఫర్, కాంథా, చైనా, కొల్చి, కోని, డిజి, డల్కె, ఫెర్రంమె, హెమ, హెల్లి, కాలీకా, నెడం, లైకో, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్స, సిపియా, సల్ఫర్.

—అండాశయములు:—

ఎపిస్, బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొఎ. కోలోసి, క్రియసో, గ్రాఫై, కాలీబ్రొ, కాలీకా, లేకసి, మెర్క్యురీ, నేట్రంసల్ఫ, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పోడో, ధ్రోడో, రూస్టాక్స, సెబినా.

బిగదీసుకొని పోవుట: మర్మావయవము:—

జెల్, కేక్ట, ఇగ్ని, లేకక, మూరెక్స, నేట్రిమూర్, నక్సవా, ప్లాటి, పల్స రూస్టాక్స, సికెల్కా, సిపియా, సల్ఫర్

బిగిసినట్లుభావన గర్భకోశము:—

కేక్ట, మూరెక్స.

సంయోగమునందు విముఖత:—

కాస్టి,

కాలీకా, నేట్రిమూర్, పెట్రో.

—సుఖము లేకపోవుట:—

బెర్బెర, ఫెర్రింమె.

సంయోగము చేయునపుడు మర్మావయవము నొప్పిగా నుండుట:—

బెర్బెర, క్రియసో, ఫెర్రింమె, కాలికా, లైకో.

—మంటగా నుండి మరుసటి దినము నల్లటి రక్తము స్రవించుట:—

క్రియసో.

సంభోగ వాంఛ మిక్కిలి అధికమైన

బెల్, కాంధా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, విరాట్రంఆ

ఎంటిక్రూ, కల్కెకా, కార్బోవె, చైనా, కాఫీ, గ్రాఫై, లేకసి, మెర్క్యూరీ మోస్క, మూరెక్సు, నేట్రింకా. నేట్రిమూర్, ఓపి, సెబినా, సిలికా, స్ట్రామో. జింకం.

ప్రసవించిన స్త్రీలకు:—

చైనా. ప్లాటి,

బెల్, విరాట్రింఆ, జింకం.

ముట్లుడిగిన కాలములో సంభవించు వ్యాధులకు సర్వసాధారణముగా పని జేయు ఔషధములు:—

బెల్, కాక్టస్, కాలో, సిమిసి, కోని, జెల్సి, గ్లోనై, ఇగ్ని, కాలీకా క్రియసో, లేకసి, మూరెక్సు, నక్సుమొ, నక్సువా. పల్సు, శాంగ్వి, సిపి, సల్ఫర్,

ఎకోనై, ఎగరి, ఆర్జెంనై, కల్కెఆస్సు, కల్కెకా, కార్బోవె, కాప్సి, కాక్యు, రేసి, ఫెర్రిం, గ్రాఫై, కాలిబ్రో, మెగ్నికా, ప్లంబం, సల్ఫ్యూరియా.

ముట్లుడిగిన కాలములో:—

—మనస్తాపము:—

ఎకోనై, సిపి,

—స్తనములు వృద్ధియై నొప్పిగా నుండుట:—

శాంగ్వి,

—శిరస్సు మంటగా నుండుట:—

లేకసి. సల్ఫర్,

శాంగ్వి.

—అరిచేతులు అరికాళ్ళు మంటగా నుండుట:—

సల్ఫర్.

శాంగ్వి.

—మర్మావయవము నుండి అధిక రక్తస్రావము గలుగుట:—

అర్జెంమె, సిమిసి, ప్లంబం.

ఎలో, ఎపాసి, ఆర్జెంనై, ఆరంమూర్, కల్కెకా, కాప్సి, చైనా, మెర్రింమె,

కాలిబై, లేకసి, మెజోరి, నైట్రిక్ యా, సెబి, సిపియా.

—తలపోటు:—

ఎమెల్నై, సిమిసి, చైనా, గ్లోనై, శాంగ్వి; సిపియా,

లేక్ట, క్రోక, ఇగ్ని, లేకసి.

—అపస్మారచిహ్నలు:—

ఇగ్ని,

—మానసిక నిరుత్సాహము కోపోద్రేకము:—

సిమిసి, లేకసి,

ఇగ్ని, కార్బొ, సోరి,

—గర్భకోశమున పోట్లు:—

సిమిసి, సిపియా.

ఎగెరి, కాక్య, లేకసి, పల్సు.

—గుండెదడ:—

ఎమెల్నై, కల్కె, ఆక్స, లేకసి,

పెరగ్రిం మె, గ్లోనై, కాలిబ్రొమె, సిపియా.

—వెండ్రుకలు రాలిపోవుట:—

సిపి.

—విస్తారమైనచమట:—

సిపి,

ఎమెల్నై, జెల్, హెపర్, లేకసి, నక్సవా.

—సంయోగవాంఛ:—

మూరెక్స,

—కడుపులో దించుకొని పోవుచున్నట్లుండుట:—

ఇగ్ని, సిపియా.

సిగ్మి, డిజి,

—ప్లీహసంబంధమైన వ్యాధులు:—

కార్డూస్ మూరియానస్,

—నిసనము:—

సిపి,

డిజి, హెలక్, లేకసి.

—గుండెలలో మంట గానుండుదగ్గు

శాంగ్వి.

—చెవిపోటు:—

శాంగ్వి.

—సొమ్మశిల్లుచుండుట:—

గ్లోనై, లేకసి, సల్ఫర్:

సిమిసి, పెరగ్రింమె, నక్సమె, సిపియా,

పురుగణముగర్భకోశమున:—

(cancer)

ఆర్స, కార్బొవె, కోని, క్రియసో, గ్రాఫై, హైడ్రా, సిపియా.

ఎపస్, ఆరం, కల్ కెకా, చైనా, క్లైమ, కాక్క్యు, అయో, లైకో, మెగ్నిము, మెర్కు్యరీ, మూరెక్స్, నైట్రికుయా, ఫాస్ఫర, ఫైటో, రూస్టాక్స్, సెబిని, సికెల్ కా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, తూజా.

పుంస్త్వ మర్మావయవములో:-

అర్జెంనై, ఆర్స్, ఎసఫ, లేకసి లైకో, మెర్కు్యరీ, నక్సవా, పల్స సిలికా,

బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, కార్బొబె, కోని, హెపార్, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్స్, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, తూజా.

సురుపుడుకాయలు మర్మావయవమున:—

తూజా.

సికెల్ కా.

మర్మావయవము తెరచి యున్నట్లు భావన:—

లేకసి.

పీకుచుండుట మర్మావయవములో

పాస్ఫర,

చురుకుచురుకుపోటు: మర్మావయవములో:—

కాలీకా, పాస్ఫర.

ఎపిస్, బెల్, బొరాక్స్, కల్ కెకా, కోని, క్రియసో, మెర్కు్యరీ, మూరెక్స్, నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్స్, సిపియా, స్టాఫసి, తూజా.

—కడుపులోనుండి మర్మావయవమునకు:—

ఆర్స్.

—మర్మావయవమునుండి పైకి:—

బెర్బ్రవ, క్రియసో, మూరియాటియా, నైట్రికుయా, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్స్, సిపియా.

బహిష్టయినపుడు యితరరోగలక్షణములన్నియు ఉపశమనము జెందుట:—

లేకసి, జింకం.

హస్తప్రయోగాదిదురభ్యాసముల యందిచ్ఛకలిగియుండుట:—

కెలాడి.

ప్లాటినా, జింకం.

మర్మావయవములో గరుకుగానుండు పొక్కులుబయలుదేరుట:—

నైట్రికుయా.

భగంధరము మర్మావయవమునద్ద

లేకసి, లైకో, నైట్రిక్ యా, సైలీషియా.

గర్భకోశము స్థానముతప్పుట:—

కల్కెఫాస్, సిమిసి, నేట్రిమూర్, విలియంటి, లేకసి, నక్సవా, ప్లాటి, సిపియా, తూజా.

గర్భకోశమున కంతులు బయలుదేరుట:—

ఆరం, కల్కెప్లో, కల్కెఫా, కోని, మెర్క్యూరీకా, ఔరిబిక్.

సెగవ్యాధి;—

ఎకోనైట్, కాంధా, కోపె, మెర్క్యూరీ, పల్సు, సిపియా, తూజా.

ఎల్యూమెక్, ఎపిస్, అర్జెంనై, క్రియసో, జింకం, మెడో, మెర్క్యూరీకా, పెట్రోలి, సల్ఫర్.

స్థనములలో బాధగానుండుట;—

బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, సిమిసి, కోని, హెపార్, మెర్క్యూరీ, మూరెక్సు. పాస్ఫర, ఫైటో, శాంగ్వి.

ఎకోనైట్, ఎపిస్, అర్జెంనై, బోరిమి, కార్బోవె, కోమొ, హైడ్రా, హైపర్, లేకకా, లేకసి, మెడో, నేట్రిమూర్, ప్లంబం, సోరినం, పల్సు, సిలికా, జింకం.

—వాచి బలువుగానున్న స్తనమును ఎత్తిపట్టిన బాధతగ్గుట:—

బ్రియో, లేకకా.

ఫైటో,

—కదలినను సాయంత్రమునకు బాధ హెచ్చుగానుండుట:—

లేకకా.

స్తనములువాచుట:—

ఎసఫ. బెల్, బ్రియో, గ్రాఫై మెర్క్యూరీ, ఫైటో.

డల్కె, లేకకా, ఫాస్ఫర, సోరి, పల్సు.

స్తనములునొప్పిగాను వచ్చిగాను యుండుట.—

బెల్, బ్రియో, కోమొ, కోని. హెపార్, లేకకా, మెడో. ఫైటో,

ఆర్జెంనై, కల్కెకా, కార్బోవె, క్లెమ, అయో, కాలీమూర్, లేకసి, మెర్క్యూరీ, ప్లంబం, సింఫి.

చనుకుదురు: థ మ ను లు వా చి ఉద్రేకించి బాధగానుండుట:—

(mastitis)

ఎకోనైట్, బెల్, బ్రియో, కోమొ, కోని, క్రోటన్ టి, హెపార్, లేకకా. మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫర, ఫైటో, పల్సు, సిలికా,

ఎంటిటా, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆర్సు, కల్కెకా, పెరలింఫాస్, గ్రాఫై, లేకసి, ప్లాంటా, సెబడి, సల్ఫర్.

స్తనములు గట్టిగావాచుట:—

బ్రియో, కల్ కెర్బో, కోని, గ్రాఫై, అయో, ఫైటో, ప్లంబం

ఎల్యూమెన్, బెల్, బ్యూఫో, కాస్ట్రికే, కోమొ, క్లెమ, క్రియసో, లేకసి, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్ యా.

—కంతులు:—

కెల్, బోవ్రిమి; కల్ కెర్బో. కల్ కెలఅయో, కోని, గ్రాఫై, హైడ్రా. అయో, ఫాస్ఫర. ఫైటో, పల్సు, సిలికా, థైరాడి,

బ్రియో, కాలెణ్, కల్ కకా, కాస్ట్రిసి, కోము, క్లెము, గ్నఫా, లేకసి, లైకో, మూరక్స, సోరి, సెబినా, శాంగ్వి, తూజా, బ్యాడగ్ శీ.

స్తనములు ఎండిపోవుట:—

కోని, అయో, సెబాల్,

కోకియో, నైట్రిక్ యా.

స్తనముల పై కురుపు:—

హెపార్, ఫాస్ఫర, సిలికా.

బ్రియో, క్రోటన్ టిగ్, గ్రాఫై, ఫైటో, సల్ఫర్.

—పుష్కరణము:—

అంబ్రం గ్రి, ఆర్సు, కార్బొవ, కోని, హైడ్రా, కాలీఅయో, తూజా.

అమ్మఅయో, కాస్టి, క్రోమి, బ్రయో, కేల, క్లెమ, గ్రాఫై, హెపార్, క్రియసో, లేకసి, ఫాస్ఫర, సోరినం, శాంగ్వి, సిలికా, సల్ఫర్.

—రక్తము స్రవించుచుండు పుష్కరణము:—

ఫాస్ఫర,

క్రియసో, లేకసి, శాంగ్వి, తూజా

చనొమ్మనలు మంటగానుదురదిగాన యుండుట:—

ఎగెరి, ఆర్సు, క్రోటన్ టి, సల్ఫర్

లైకో, పెట్రో, పల్సు, సిలికా.

—పగులుట బద్దలగుట పుండ్లు పడుట:—

ఆర్ని కోని, క్రోటన్ టి, గ్రాఫై హెపార్, ఫైటో. రటన్.

బోరా, కాలెణ్, కార్బొవె, కాస్టి కోమొ, హెమ, హెపార్, మెర్క్యూరి లెకకా, మెడో, పేరఫి, శాంగ్వి, సిలిక సల్ఫర్, జింకం.

—వాచినొప్పిగానుండుట:—

కోమొ, ఫైటో,

హెలణ్.

—చూపలకు బిగలాగుకుపోవుట:-

సిలికా. సార్స.


కార్బొవ, హైడ్రా, నక్సమొ.

—నొప్పిగాను పచ్చిగాను యుండుట

ఆర్ని. కోమొ, కోని. గ్రాఫై హెపార్. ఫైటో. రటణ్.

బోరా, కెలన్, హెమ, హెలణ్ హైడ్రా, లేకకా, మెడో, పేరఫి ఫాస్ఫర, శాంగ్వి, సిలికా, సల్ఫర్ జింకం.

గర్భిణీ ప్రసవము.



గర్భిణి సమయములో కలుగు బాధలు:—

—నడుమునొప్పి:—

ఎస్క్యు,

కాలికా.

—స్తనములువాచినొప్పిగానుండుట పోటుగానుండుట:—

బెల్, బ్రియో,

—మలబద్ధము:—

కొలిక్ సో, ప్లాటి, సిపియా,

ఎల్యూ, లైకో, నక్సువా, ఓపి, ప్లంబం.

—విరేచనములు:—

పల్సు, సల్ఫర్.

ఫెర్రంమె. హెల్లి. నక్సుమె. పెట్రో. ఫాస్పారియా. సికెల్ కా.

—అజీర్ణము పులితేన్పులు:—

నక్సువా, పల్సు,

ఎనకా. కల్ కెకా. కొంథా. కాప్సి. డయస్కో.

—దగ్గు:—

ఎపాసి, బెల్, కొమొ, డ్రోస హయోస్, కాలిబ్రొ.

ఎకొనై, బ్రియో. కాస్టి. గ్లొనై. ఇపెకా. నక్సువా.

—కాళ్లుపీకుట:—

కూప్రం, విరాట్రంఆ.

కొమొ. మెగ్నిఫాస్. నక్సువా.

—కంపములు, ఈడ్పు:—

గ్లొనై, ఓయినాంథ.

ఎమైల్ నై, కూప్రంమె, హయోస్.

—నడుములోలాగుచున్నట్టి మిక్కిలి భీకరమగునొప్పి:—

బెల్, కాలీకా,

ఆర్ని, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు,

—ఉన్మాదము:—

హయోస్.

—విపరీతమైనవాంఛలు:—

ఎల్యూ, సిపియా.

కల్ కెకా, కార్బొవె.

—దొంగనొప్పులు:—

కాలొ, కొమొ, సిమిసి, పల్సు సికెల్ కా,

జెల్సి.

—మూలశంఖబాధ:—

కోలిన్, పోడో, సల్ఫర్.

—అబద్ధపుగర్భిణీ:—

కాలో, తూజా.

క్రోక, నక్సువా.

—మహావాతనొప్పులు:—

సిమిసి.

ఎకొనైట్, ఓపి, రూస్టాక్సు.

—నిద్రలేమి:—

ఎకొనైట్, కాఫి.

సిమిసి, నక్సువా, పల్సు, సల్ఫర్.

—సంభోగవాంఛ అధికముగ నుండుట:—

ప్లాటి,

—పండ్లపోటు:—

కల్కెర్బో, కోమొ, క్రియజో, మెగ్నికా, స్టాఫసి.

ఎకొనైట్, బెల్, కాఫి, నక్సువా, రట న్, సిపియా,

—కడుపు గర్భాశయము నొప్పిగా నుండుట: —

హెమ, పల్సు.

—నరములుపొంగి కంతులు దేరుట:—

ఆర్ని, బెల్లిస్, కల్కెకా, కార్బొవె, హెమ, లైకో, మిల్లి, సల్ఫర్, జింకం.

వేవిళ్ళు (వికారము వాంతులు)

ఆగ్న, సిమిసి, కాక్యు, ఇపెకా క్రియసో, లాబి, నక్సువా, పల్సు, సిపియా, థెరా,

ఎకొనైట్, ఎనకా, ఎంటిటా, అర్జెంనైట్, బ్రియో, కార్బొఎ, కొల్చి, గ్రాఫా, ఐరిస్, కాలీమూర్, మెగ్నికా, మెర్కురీ నేట్రింఫాస్, నక్సుమా, పెట్రో, ఫాస్ఫ ర, సోరి, స్టాఫసి సల్ఫర్.

గర్భస్రావము (abortion) కలుగ కుండ నిలుపుజేయు మందులు:—

కాలో, సిమిసి. హెలన్, కాలీకా, సెబినా, సికెల్కా. సిపియా. వైబర్నంఆప్యులస్,

ఎకొనైట్, ఆర్ని, బెల్, కల్కెర్బో, కోమొ, చైనా, కాఫి, క్రోక, హమమెలిస్ ఇపెకా, మిల్లి, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఓపి, పైరో, రూస్టాక్సు.

గర్భస్రావము:—

బలహీనము వలన:—

హెలన్

కోలో, చైనాసల్ఫ, చైనా, సికెల్కా

—మావియందు బలము తగ్గుట వలన:—

ఫాస్ఫర,

—భయములేక మానసోద్రేకము వలన: —

ఎకొనైట్,
కోమొ, సిమిసి. ఓపి.

—మనస్తాపము నిరుత్సాహము వలన:—
బాప్టి.

—అండాశయములజబ్బువలన:—
ఎపిస్,

—సవాయిదోషమువలన:—
మెర్క్యురీకా.
ఆరం, కాలీఅయో,

—విడవకుండ నుండురక్తస్రావము వలన:—
నైట్రికయా,

—దెబ్బవలన:—
ఆర్ని,

—శీతలమువలన:—
ఎకొనైట్, డల్కె, పల్సు, రూస్టాక్సు.

—పడిపోయిదెబ్బతగులుటవలన—
ఆర్ని, రూస్టాక్సు,
క్రోని.

—గర్భకోశమువాచిఉద్రేకించుట వలన:—
బెల్, కాంధా, కాలో, చైనా, సిమిసి, క్రోక, నక్సువా, సిపి.

—తీవ్రమందుల నుపయోగించుట వలన:—
బెల్, నక్సువా,

—అధికవ్యాయామమువలన:—
రూస్టాక్సు,
హెలని, మిల్లిఫో, నైట్రికయా.

—సన్నిపాతజ్వరమువలన:—
బాప్టి, పైరో.

—సెగవ్యాధి అణచిపెట్టుటవలన-
ఇగ్ని.

—అపస్మారజబ్బువలన:—
కాలోఫి, నక్సుమొ, సెబినా.

—కుసుమజబ్బువలన:—
కల్కెకా. లైకో, సిపియా, సల్ఫర్,
కాంఫర్, రూటా.

—వేడివలన:—
క్రోక.

—బాధలేని స్రావము వలన:—
మిల్లి.

—స్రావముకలుగకుండగనే తరుచ వచ్చు ప్రసవ వేదనవంటి నొప్పులతో: —
సికెల్కా.

—నడుమునుండి నొప్పులుప్రారంభించి, కడుపుచుట్టూ తరుచ నులిబెట్టి నిలచి పీకుచు చట్టు లోనికి దిగలాగుచుండుట:—

వైబర్నంఆప్యులస్,

—నడుమునుండి నొప్పులుప్రారం భించి మర్మావయవముపై భాగము నకు దిగలాగుచు కదలిన హెచ్చు చుసగము పేరుకున్న రక్తము స్రవించుచు:—

సెబినా,

—నడుమునుండి నొప్పులు ప్రారంభించి, నడుము బలహీనముతో కదలిన బాధహెచ్చుచు నీరసముతో చెమట పట్టుచుండు లక్షణములతో:—

కాలీకా,

కడుపుకడ్డముగా పోట్లు పొడుచు రోగిచుట్టచుట్టుకొని పోవుచు చలి స్థనములలో పోట్లు చట్టలలో పోట్లు-

సిమిసి,

—చట్టలలో పోట్లతో:—

కల్కెకా, కార్బొవె, కాలోఫి, లైకో,

—క్రిందకుదిగలాగుచు:—

బెల్,

రివాజుగా గర్భస్రావము కలుగు చుండుట:—

బాప్టి, కాలికార్బ్, సెబినా, సిపియా,

ఆర్జెంనై, కల్కెకా, కెనబిస, కార్బొవె, కాలో, సిమిసి, కాక్యు. హెలక్, క్రియసో, లైకో, నక్సమా, ప్లంబం, పల్స్, రూటా, సిలికా, సల్ఫర్, వైబర్నం ఆప్యులస్, జింకం,

—ఎల్లప్పుడు ఒకే సమయములో గర్భకోశము వాచుటవలన:—

ఆరం,

—గర్భకోశము వృద్ధిజెంద కుండుట మూలమున:—

ప్లంబం.

—సకాలమునకు ముందే బహిష్టై విస్తారముగ స్రావము వెడలు చుండుటమూలమున:—

కల్కెకా.

గర్భకోశముమొదటిమాసమున—

క్రోక. వైబర్నంఆప్యు,

—రెండవలేకమూడవమాసమున:-

సిమిసి. సెబి. సికెల్కా.

కాలికా.

—రెండవ మాసమున:—

ఎపిస్, కాలీకా.

మూడవమాసమున:—

సెబినా,

ఎకిన్, సిమిసి, క్రోకి, కాలికార్బ్,
క్రియసో, సికెల్ కా, తూజా.

—నాల్గవమాసమున:—

ఎపిస్.

—అయిదు మొదలుఏడుమాసముల
మధ్య:—

సిపియా.

—సుమారు ఏడవమాసమున:—

రూటా.

—ఆఖరిమాసములలో:—

ఓపి.

గర్భస్రావము గలుగుననుభయము-

నక్సవొ.

ఏదియో ప్రమాదము సంభవించ
గలదనుభయము:—

ఎకొనై.

ప్రసవవేదనలో:—

—కంపములు:—

ఎకొనై, బెల్, సిమిసి.
కూప్రంఆర్సు, హైడ్రోక్లోరియా,
హారయోస్. విరాట్రింవి,జింకం.

ఎథూ, ఎమైల్ నై, ఆర్ని, కాంఛా,
కొమొ, సిమి, కాఫి, కూప్రంమె, జెల్సి,
గ్లోనై, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలిబ్రొ.
మెర్కు-రికా, ఓపి, ప్లాటి, స్ట్రామొ.

—తీవ్రమైననడుముపోటు: నడుము
గట్టిగానొక్కవలయునని యుండుట

కాలికా,

కాస్టి.

—విశేషమైననడుముపోటు:—

జెల్, కాఫి.

—దొంగనొప్పులు:—

క్లోలోసి, సిమిసి. పల్సు.

జెల్, కొమొ, జెల్సి, నక్సవా,
సికెల్ కా, వైబర్నంఆ.

—రక్తస్రావముతో:—

సికెల్ కా.

—కడుపుపొంగరించుట:—

కాలికార్బ.

—భరింపశక్యముకానినొప్పులు:—

ఎకొనై.

—విడచివిడచివచ్చునొప్పులు:—

క్లోలోఫి,

—సరిగారానినొప్పులు:—

ఆర్ని, ఆరం, కాలోఫి, కాస్టి,
కామ్య, కూప్రంమె, నక్సమొ, నక్సవా,
పల్సు, సికెల్ కా.

—మందముగావచ్చునొప్పులు:—

ఎకొనై, ఆర్ని, సిమిసి, కాఫి, జెల్సి,
కాలికా, కాలిఫాస్, ఫాస్ఫర, ప్లాటి,
పల్సు, సికెల్ కా.

—మిక్కిలి బలహీనమైననొప్పులు-

బెల్. సిమిసి. జెల్సి, సిలికా.

కాలిఫాస్. ఓపి, పల్సు. సికేల్ కా,

కాలోఫై, కాస్టి, కొమొ, నేట్రిమూర్, నక్సువా, రూటా, సిపియా.

—సరియైన నొప్పులు కలుగనంతటి నీరసముగా రోగియుండుట:—

కాలోఫై, మూరిఏసాటిడమ్.

—నొప్పులు ఆగిపోవుట:—

బెల్, సిమసి, కాలీకా, ఓపి, పల్సు, సికేల్ కా.

ఆర్ని, కొమొ, కాలోఫై, కాక్యు, కాఫి, ఇగ్ని, హైకో, మెగ్నిమూ, నేట్రమూర్, నక్సువా, రూటా, సిపియా, సల్ఫర్, థూజా.

—ప్రసవము ఆలస్యమగుట:—

కాలీఫాస్,

—తఱచు మూత్రాను మానము విరేచనానుమానము:—

నక్సువా.

—నొప్పులు పూర్తిగా నిలచిపోవుట:—

సిమసి, జెల్సి, నక్సువా.

ఎకొనై, కాలోఫై, గ్రాఫై.

—నొప్పులమధ్య మగతవచ్చుట.

ఓపి.

—నొప్పులబాధపడలేనని తెల్పుట

ఎకొనై.

—చనిపోవుదునని భయము:—

ఎకొనై, కాఫి.

—నొప్పులబాధ భరించలేక పోవుట:—

కొమొ,

—చాలసేపు నొప్పులుకలుగుటచే నిస్త్రాణ:—

కాలో.

—నిస్త్రాణ:—

ఆర్సు, చైనా, కాలీకా,

కాలో, కోని, అమో, లైకో, రూస్టాక్సు, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—సొమ్మసిల్లుట:—

ఎకొనై, ఆర్సు, కొమొ, చైనా. కాఫి, ఇగ్ని, నక్సువా, సిపి, స్ట్రామో.

ఆర్ని, బెల్, బ్రియో, కాంఫర్, కార్బొవె, సిమిసి, కాక్యు, డిజి, ఇపెకా, లేకసి, మెగ్నిమూర్, నక్సుమో, పల్సు, రూస్టాక్సు, సికేల్ కా, సల్ఫర్ విరాట్రింఅ.

—తలపోటు:—

ఎకొనై, ఎమెల్నై, బెల్, కొమొ, సిమిసి, కాక్యు, జెల్సి, గ్లొనై, హాయోస్, నక్సువా.

—గుండెదడ:—

పల్సు.

ఆరం.

—ఉడుకు:—

సిపియా, సల్ఫర్,

—వికారము:—

ఇపెకా.

ఎంటిటా, కాలో, కొమో, మెగ్ని మూర్. పల్సు,

—దగ్గిరఎవరును ఉండుటకు భరించ లేకపోవుట:

కొమో,

—చమటపట్టుట:—

సేట్రింకా, పల్సు,

—ముఖముమీాద చల్లని చెమట:—

విరాట్రింఅ,

—తలపైనను శరీరముపై అవయవ ములయందు:—

కల్కెకా,

—అస్థిమితము:—

ఎకొనై, ఆర్సు, కాలీకార్బ.

ఆర్ని, కొమో, కాంఫర్, సిమిసి, రూస్టాక్సు,

—ముఖ్యముగా నొప్పులమధ్య అస్థిమితము:

కూప్రింమె,

—నొప్పులతోవణకు:—

సిమసి,

-శరీరమంతయుపోట్లుగానుండుట.

లాబి,

—శరీర మంతయు చితుక కొట్టి నట్లుండుట:—

ఆర్ని,

రూటా,

—ఆత్మహత్య గావించుకొనవలయు ననితలంపు:—

ఆరం,

—భయముచే నొప్పులు అణచి పెట్టబడుట:—

ఓపి,

—దాహము:—

ఆర్సు, కాలో, కొమో, కాలీకా,

—చల్లటిచాలనీళ్ళకొరకు:—

బ్రియో,

—దాహములేకపోవుట:—

పల్సు,

—పైకిపొడుచునొప్పులు:—

బొరాక్సు, లైకొ,

—మూత్రము బంధింపబడుట:—

ఓపి, లైకొ,

—తరుచు విస్తారముగ మూత్రము

విడచుట:—

కోౕమొ.

—బొడ్డువద్ద కోయుచున్నట్లు పోట్లు గర్భకోశమువైపు పొడుచుట:—

ఇపెకా.

—ప్రసవమైన పిమ్మట స్మృతిలేక పోవుట:—

చైనాసల్ఫు,

—వణకు:—

కాక్యు పెగ్రింమొ, జెల్సి, ఇగ్ని, నక్సువా,

—తలతిప్పు:—

కోౕమొ, చైనా,

—వాంతులు:—

కాక్యు,

—దృష్టిమాంధ్యము:—

కోౕమొ, సిమసి,

—ఏడ్చుట:—

కాఫి, లైకో, లాబి, ఇగ్ని, ప్లాటి, పల్సు,

—కప్పుకొనవలసియుండుట:—

ఆర్సు, సిపియా,

—కప్పుకొనలేకపోవుట:—

కాంఫర్, సికేల్కా,

—నొప్పులు ఆకస్మికముగ వచ్చి

ఆకస్మికముగ తగ్గిపోవుట:—

బెల్,

మెగ్నిఫాస్,

శిశువుఅడ్డము తిరుగుట:—

కాలోఫి, పల్సు.

సిమసి, సెబి, సికేల్, సిపియా, సల్ఫర్,

శిశువు సక్రమముగారాక వికృతముగావచ్చుట:—

పల్సు.

గర్భకోశము చలనములేకుండుట.—

పల్సు.

కాస్టి, చైనా, జెల్సి, సికేల్కా,

ప్రసవమైనపిమ్మట గర్భకోశము దిగజారుట:—

రూటా.

పోడో, కల్కెప్లో,

మావివెడలకపోవుట:—

పల్సు. సిపియా,

బెల్, కాంథా, కాలో, సిమసి, జెల్సి సెబినా, సికేల్కా, విస్కంఆల్బం,

గర్భాశయద్వారము ముడుచుకొని బిగిసియుండుట.—

కాలో. జెల్సి. విరాట్రింఆ.

ఎంటిటా, బెల్, కోౕమొ, సిమిసి,

లాచి, లైకో, నక్సువా, సికేల్ కా.

గర్భాశయద్వారము విడచి విడచి ముడుచుకొనుచుండుట:—

బెల్. కాలో, సిమిసి.

ఎకొనైట్, కాక్టస్, కోని, హయోస్, లేకసి, లైకో, సికేల్, వైబర్నంఅ.

ప్రసవాంతరము నొప్పులు (After pains):—

—కడుపునడ్డముగా చట్టలలోనికి పోవుచుట:—

కాలో, సిమిసి.

—తరుచు ఒకటి విడచి ఒకటిగా వచ్చుట:—

రూస్టాక్సు, సికేల్ కా.

—మిక్కిలిచాలకాలమువచ్చుట:—

నక్సువా.

—ముఖ్యముగా చాలసేపు బాధ పడినపిమ్మట దీర్ఘకాలముండుట:—

కాలోఫి.

—కష్టతరముగా ప్రసవించిన పిమ్మట:—

ఆర్ని.

—పరికరసాధనమున ప్రసవము జరిగినపిమ్మట:—

హైపరికం.

—దీర్ఘకాలముండుట:—

ఎకొనైట్, జెల్సి, నక్సువా, పల్సు, సికేల్ కా, జాంతో.

—ఆకస్మికముగవచ్చి తక్షణము తగ్గుచుండుట:—

బెల్.

—అపరిమితముతో:—

రూస్టాక్సు.

సిమిసి, పల్సు.

—విడచివిడచివచ్చునొప్పులు:—

హయోస, వైబర్నంఅప్ర.

—మూత్రము బంధించి:—

హైపరికం, లైకో.

—మూత్రానుమానము దీనివలన—

లైకో.

—గర్భకోశముసరిగాముడుచుకొనని—

సిమిసి.

—పోటుమర్మావయవముమునుండి పైకి పోవుచుట:—

సిపయా.

—విపరీతమైనపోట్లు:—

ఆర్ని, కోమో, హైపరికం, నక్సువా, పేరిస్క్వాడ్రిఫోలియా, వైబర్నంఅప్రులస్, జాంతో.

* ఇతర లక్షణములకు సామాన్యాయ

మంజరి వివిధభాగములను సరిపోల్చవలెను:-

పరిసవమైలసార్రవము (Lochia):-

—అణచిపెట్టబడుట:—

ఎకొనై, బ్రయో, పల్సు, సల్ఫర్.

బెల్, కొమొ, ఎక్సిసి, హయోస్, ఓపి, పైరో, జింకం.

——మిక్కిలి కొలదిగా వెడలు:—

ఎకొనై, బెల్, కొమొ, పల్సు.

—పాలవలె వెడలు:——

కల్కెకా.

—దీర్ఘకాలము వెడలుట:——

కాలో, రూస్టాక్సు, సికెల్కా.

కల్కెకా, చైనా, హెలన్, మిల్లిపో, సెబినా.

——దుర్వాసనగల:——

బెల్, కార్బొవె. క్రియసో. సికెల్కా,

బాప్టి, కార్బొలియా, కార్బొవె, క్రొటలటి, నైట్రిక్ యా, పైరోజిన్, రూస్టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్.

——వేడిగా కొలదిగా వెడలుట—

బెల్.

——నల్లటిరక్తవర్ణముగా—

సికెల్కా.

కాలో, కొమొ, క్రియసో, నైట్రిక్ యా, పైరో.

—కర్కశముగా-

నైట్రికుయా,

బాప్టి, క్రియసో, పైరో.

-నల్లగా పేరుకొని-

ప్లాటి.

—నల్లగా ముద్దవలె దుర్వాసనతో వరపుకలుగజేసెడు:—

క్రియసో.

—నల్లగా తీగసాగెడు:—

క్రొక.

—మిక్కిలివిస్తారముగ వెడలు: ——

క్రొక,

బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొవె, కాఫి, హెపార్. మిల్లి, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సికెల్కా.

—విపరీతముగ వెడలు:—

చైనా. హెపార్,

-మిక్కిలిపల్చటి:——

కార్బొవె.

—సంధితో:——

విరాట్రిం ఆ.

పాలజ్వరము:—

బ్రియో, కల్కెకా.

ఎకొనైౖ, కొమొ,

—సంధితో:—

ఎకొనై.

శూతికాజ్వరముPuerperel fever

ఎకొనైౖ, ఆర్సు, బాప్టి బెల్. కార్బాలియా, చైనాసల్ఫ, ఎక్టి, హైడ్రోక్లోరియా, మెర్కురికా, పల్సు, పైరోజిన్, రూస్‌టాక్సు, విరాట్రింఆ.

ఆర్ని, బ్రియో, కల్‌కెకా, కాంథా, కొమొ, సిమిసి, క్రోటన్, హయోస్, కాలికా, కాలిఫాస్, లేకిసి, లైకో, మెర్కురీ, నక్సువా, సికెల్‌కా, సిపియా, టెరిబిన్.

*ఇతరజ్వర లక్షణములకు ఇతర వివరములకు యితర భాగములలో గల ఆయావివరములను చూడవలెను.

—శూతికసంబంధమైన మతిభ్రమ:

హయోస్, స్ట్రమో.

బెల్, సిమిసి, ప్లాటి, విరాట్రింవి, జింకం.

—మానసిక విచారము:—

ఆరం. ప్లాటి, పల్సు.

ఎగ్న, సిమిసి,

—మూత్రము అణచిపెట్టబడుట:—

ఆర్ని, బెల్. హయోస్. ఓపి,

ఎకొనై, స్టాఫసి, స్ట్రామో.

—చమటపట్టుట:—

కొమొ, శాంబు, స్ట్రమో,

ప్రసవమైనపిమ్మట కలుగు లక్షణములు:—

—మలబద్ధము:—

లైకో,

లిలియంటి, మొజి, విరాట్రింఆ.

—జుట్టూడిపోవుట:—

సిపియా.

కార్బొనె, నేట్రిమూర్.

పాలిచ్చు కాలములో కలుగు లక్షణము (During lectation

—పాలు లేకపోవుట: తక్కువగానుండుట: సరిపోకపోవుట:—

ఎగ్న, ఎసఫ, కల్‌కెకా. లేకకా ఫాస్ఫారియా. పల్సు, సిలికా.

ధైరాడి:

ఎకొనై, బ్రియో, కాస్టి, కొమొ, చెలి, ఫాస్ఫర, ఫైటొ, సికెల్‌కా.

పాలు స్రవించక అణచిపెట్టబడుట:—

ఎకొనైౖ, బ్రియో. పల్సు.

ఎగ్న, జెల్, కాంఫర్, కోమొ, ఫైటొ, సికెల్ కా. జింకం.

—పాలు మిక్కిలి విస్తారముగ నుండుట:—

బోరా, కల్ కెకా. క్రోని,

బెల్, కోమొ, అయో, లేకకా. ఫాస్ఫర, ఫైటొ, ఋూమ్, సికెల్ కా.

—మిక్కిలి విస్తారముగనుండి బాధ కరముగనుండుటచే హరింపజేయుట కుపయోగించుమందులు:—

కల్ కెకా. లేకకా. పల్సు.

ఎసఫ. బ్రియో,

—పాలిచ్చునప్పుడు చన్మొనలనుండి లాగునట్టిబాధ శరీరమునకు విస్తరించుట:—

ఫైటొ, పల్సు, సిలికా.

—పాలిచ్చునపుడు చన్మొనలు నొప్పిగానుండుట:—

క్రోటన్టి,

—ఒకస్తనమున పాలిచ్చునప్పుడు రెండవస్తనములో బాధగానుండుట

ఫెలాండ్రియమె.

—పాలిచ్చుటవలన చన్మొనలు పగులుట:—

గ్రాఫై, రటన్, సికియా.

—దీర్ఘకాలము పాలిచ్చుటవలన కలుగు నీరసము రక్తహీనత:—

చైనా,

కల్ కెఫాస్, కార్బొవె, పాస్ఫారియా.

—కాళ్ళువాచుట:—

ఆర్స, బ్ర్యొఫో, హెమ, పల్సు రూస్ టాక్స.

ఎకొనై, ఎపిస్, ఓస్మ, జెల్, బ్రియో, క్రోటన్, లేకసి, సల్ఫర్.

—పాలిచ్చుట మానివేయుటవలన కలుగుబాధలు:—

బ్రియో, పల్సు.



గుండెలు : హృదయము : ఊపిరితిత్తులు .

గుండెదడ (హృదయము):—

—ఏవిధమైనదడకైనను:—

పాస్ఫర.

—తీవ్రమైనదడ:—.

చైనా, కల్కెరా, డిజి, అయో నేట్రింకా, ఫాస్ఫర, పల్సు, స్పైజీ సల్ఫర్, తూజా, విరాట్రింఆ.

ఆరం, జెల్, బ్రియో, కార్బొవె, కొక్యులస్, హెపార్, నేట్రిమూర్, రూస్టాక్సు. సికేల్కా, స్పిగీ, సిపియా.

—పైకివినుపించునట్లుదడ:—

తూజా,

బెల్, కాంఫర్, డిజి, స్పైజీ.

—విడచివిడచివచ్చు:—

అయో, సికేల్కా,

—పైకియగుపడునట్టి:—

ఏంటిటా, సల్ఫర్, విరాట్రంఆ.

స్పైజీ.

గుండెదడ:కారణము:—

—పాండువు రక్తహీనమువలన:—

చైనా, ఫాస్ఫారియా, పల్సు,

ఆర్సు, డిజి, కాలికా, నేట్రింమూర్

ఫాస్ఫర, స్పైజీ, విరాట్రింఆ.

—అజీర్ణవ్యాధివలన:—

కార్బొవె, చైనా, నక్సువా, పల్సు.

ఆర్జంనై, కొక్కి. కాలి, కాలిఫాస్, కమోమిల్లా, హైడ్రోక్లోరియా, లైకో. సిపియా, స్పైజీ, సల్ఫా.

—మానసికాందోళనవలన:—

ఏకోనై, కల్కెఆర్సు, కాఫీ, ఇగ్నె, మోస్క.

ఎంబ్రి, ఎకనా, కొమిం, జెల్సి, అయో, లేకసి, నక్సుమొ, నక్సువా, ఓపి, ప్లాటి, సిపియా,

—దుఃఖమున:—

ఇగ్నె,

ఫాస్ఫారియా,

—నరముల ఉద్రేకముమూలమున:

కాఫి, గ్లోనై, లైకో, మోస్క నజా,

కాక్ట. హైడ్రోఫ్లోరియా, హయోస్,
ఇగ్ని, కాలికా, కాలిఫాస్, మెగ్నిఫాస్,
[illegible]యా, స్పైజీ,

—అధికసంభోగమువలన:—

కోకా.

—దీర్ఘకాల మానసికపరిశ్రమవలన

కోకా.

—గుండెకువ్యాయామమువలన:—

ఆర్ని, కాక్టి,
[illegible]రాక్సు. కోకా,

—టీత్రాగుటవలన:—

చైనా.

—పొగాకువలన:—

జెల్సి,
ఎగరి, ఆర్సు, కాక్ట, నక్సవా.

—క్రిమివలన:—

స్పైజీ.

గుండెదడ:ఉద్రేకము:

—భోజనమైనపిమ్మట:—

నక్సవా.
కల్కెకా, లైకో, నేట్రిమూర్,
పల్సు,

—ఉదయమున లేచుసరికి:—

కల్కెకా, నక్సవా.

—నిద్రలో:—

ఎపిస్మాకా, ఫాస్ఫరియా, స్పాంజియా,

—తెల్లవారుఝామున:—

ఇగ్ని, కాలికా.

—ఉదయమున:—

కార్బొవె, నక్సవా, ఫాస్పర, రూస్
టాక్సు, స్పైజీ, తూజా.

—రాత్రి:—

ఆర్సు, డల్కె, ఆగ్జాలియా,
ఎగరి, అర్జెంనై, బెరెకా, కల్కెకా,
ఇగ్ని, మూరియాటియా, నేట్రింకా,
నేట్రిమూర్, నైట్రిక్యా, పల్సు,
సల్ఫర్.

—ఉదయమునఆకలిగా యున్నపుడు

కాలికా.

—పైకిమెట్లెక్కునప్పుడు:—

బెల్, సల్ఫర్.

—వ్యాయామము చేయునప్పుడు:—

గ్రాఫై, స్టాఫసి.
నేట్రిమూర్, నైట్రికయా.

-మానసికపరిశ్రమవలన:—

ఇగ్ని, సల్ఫర్.

-స్వల్పకదలికవలన:—

కాక్ట, కల్కెఆర్సు, డిజి, విలి
యంటి, స్పైజి.
ఎకొనై, బెల్, సిమిసి, నేట్రమూర్.

-పరుండుటవలన:—

ఆర్సు.

కాలికా, లేకసి, లిలియంటి, నేట్రిమూర్, నక్సువో, సీపి, స్పైజి, వైరాపి,

-ఎడమ వైపుపరుండుటవలన:—

కేక్ట, లేకసి, పాస్ఫర, టాబా, బరెకా, లేక కా, లైకో, నేట్రిమూర్ పల్సా.

-కుడివైపుపరుండుటవలన:—

ఎల్యూమెన్,

ఆర్జెంనై,

-లేచుటవలన:—

కేక్ట.

-కూర్చున్న:—

మెగ్నిమూ, ఫాస్ఫర, మూస్ట్రాప్స.

-ముందుకువంగిన:—

స్పైజీ.

-మధ్యాహ్నము పరుండి లేచిన పిమ్మట:—

ష్టాఫసి.

-నడచునప్పుడు:—

ఎకోనై, కాక్ట, నైట్రికయా.

-మాట్లాడునప్పుడు:—

పల్సా.

-శరీరపరిశ్రమవలన:—

ఎమ్మోనికా, పోడో.

-విరేచనమైనపిమ్మట:—

ఎంటిటా, కాక్టి.

-కోపమువలన:—

పాస్ఫర.

-మైల్లైకటవలన:—

తూజా.

నేట్రింకా. నైట్రిక్‌యా.

గుండెదడ:- సహచరలక్షణములు:

-గుండెలలో పోటు:—

నక్సువా.

-ముఖమున వేడి:—

ఎకోనై, గ్లోనై,

-తలదిమ్ము:--

బోవి.

-హృదయములో పోటు:--

ఇగ్ని.

-హృదయములో వేడి:--

నైట్రిక్‌యా.

-వికారము: -

అర్జెంనై, బోవి, బ్యూఫో, నక్సువా, తూజా.

-శ్వాసబాధించుట:--

ఎకోనై, బ్రియో, పల్సా, విరాట్రంఆ

-కండ్లుఅగపడకుండుట:--

పల్సా,

-నడుములోనొప్పి:--

లేకసి,

గుండెలలో బలువుగానుండుట:--

ఎకొౝనై,: ఏమ్మోకా. ఎమ్మో మూా, ఆర్ని, నక్సువెు, నక్సువా,

బరెకా, బొవి, బ్రియో, కొపెబా, క్రియసో, జెల్సి, లేకసి, లారో, లైకో, మెగ్నిమూ, ఆగ్జాలియా.

-ఉదయమున:--

సల్ఫర్.

-రాత్రి:--

ఎమ్మోమూ.

-భోజనము చేయునప్పుడు:--

మెగ్నిమూ.

-కూర్చున్నప్పుడు:--

స్టాఫసి.

-నడచుచున్నప్పుడు:--

ఎమ్మోమూ, సల్ఫర్,

-నడచునప్పుడు తగ్గుట:--

స్టాఫసి.

-హృదయకోశములో:-

క్రోక, గ్లొనై, పల్సు.

నొక్కినట్లుభారము గుండెలలో:--

ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎనకా, ఎసఫ బెల్, బ్రియో, కాడ్బెవె, చైనా కొల్చి, మెగ్నిమూ, నేట్రంకా, నక్సువెు, నక్సువా. పాస్ఫారియా, ప్లాటి, రోడో. రూటా, సెనిగా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్, విరా ట్రింఆ, జింకం.

ఎమ్మోకా, అర్జెంమె, ఆర్సు, బరెకా, బిస్మ, బోవిమి, కల్ కెకా, కాస్టి, సికో, కాక్యు, కోక, క్రోటట్, కూప్రిం, డిజి, ఫ్లోరియా, గ్రాఫై, హయోస్, హైపర్, ఇగ్ని, కాలిబై, కాలికా, లేకసి, లారో, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజి,మూరియాటియా, ఓపి, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, సోరి, సెబడి, సెబినా, శాంబు, శాంగ్వి, స్కిల్లా, స్పైజీ, స్టానం, స్టాఫసి, స్ట్రామో, సల్ఫ్యూరియా, టొబా, తూజా.

-బలువు పెట్టినట్లు:--

ఎసఫ, శాంబు.

-హృదయకోశసమీపమున:--

ఏంబ్రి,

ఖెల్, కల్ కెకా, కాక్యు, కోని, హైడ్రోక్లోరియా, కాలిబై, నేట్రి మూర్, పల్లా, పల్సు, సెనిగా,

-గుండెలుమధ్యభాగమున:--

ఎగ్న, అర్జెంమె, ఆర్సు, ఎసఫ, బ్రియో, కోని, లారో, సల్ఫర్.

-ప్రక్కలలో:--

అర్జెంమె, ఆరం. సల్ఫ్యూరితూ.

-ఎడమభాగమున:--

ఎకొనైౖ, పల్లా.

—ఎల్లప్పుడు విడువకుండుట:—

లైకో,

—ఉదయమున:—

సల్ఫర్,

—తెల్లవారుఝామున: —

మెగ్నిమూ, సెనిగా,

—సాయంత్రిమున:-

సిపియా,

—రాత్రి:—

ఎలూ్యా.

మెగ్నిసల్ఫు, సెనిగా,

—దగ్గునపుడు:—

సిలికా, సల్ఫర్,

-పానీయములుత్రాగినపిమ్మట:---

విరాట్రింఆ,

—నవ్వునపుడు:—

ప్లంబం,

—పరున్నప్పుడు:—

ఎసఫ,

—భోజనమైనపిమ్మట:—

చైనా, తూజా, విరాట్రింఆ,

—ఊపిరిపీల్చునప్పుడు:—

చెలిడో, కాలీకా, స్కిలా,

—లోతుగా ఊపిరిపీల్చునప్పుడు--

ప్లంబం,

—తుమ్మునప్పుడు:—

సిలికా, సల్ఫరు,

—మాట్లాడునప్పుడు;—

స్టాన్నో,

—నడచునప్పుడుతగ్గుట:—

స్టాఫసి,

నొప్పిగానుండుట గుండెలలో :—

కల్కెకా. కార్బొవె. సెనిగా స్టానం, స్టాఫసి.

ఎలూ్యా. ఏంబ్రి, ఎంటిటా, ఎనకా, ఎపిస్,ఆర్ని, బరెకా, బెర్బ్బవ, బ్రియో, కార్బొఎ, కాస్టి, చెలిడో, సినా, కొల్చి, డిజి, యుపటో, ఫెర్రింమె, జెల్సి, ఇపెకా, హెపారు, లేకసి, లెడల,లాబి, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నేట్రింసల్ఫు, నైట్రిక్ యా, నక్సమొ, నక్సవా, ఆగ్జాలియా ఫాస్పర, సోరి, రటక్, రూస్టాక్స, సిపియా, సిలికా, స్పాంజియా, సల్ఫరు, జింకం,

—గుండెలుమధ్య:—

సిపియా,

—చేతితో గుండెలు నొక్కుచుండుట:—

కల్కెకా, లేకకా, స్టానం,

—మాట్లాడునప్పుడు:—

లైకో,

—వ్యాయామము చేయునప్పుడు:

కొల్చి, లాబి,

—దగ్గినప్పుడు:—

బ్రయెరా, సెబడి. సిపియా.

ఎకొనైట్, ఆర్సు, బెల్, బొరాక్సు, చైనా, డ్రోసిర, లైకొ, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫు, నైట్రిక్‌యా, స్కిలా, సెనిగా, సిలికా, సల్ఫర్.

—శ్వాసపీల్చునప్పుడు:—

ఏకొనైట్ బ్రియో, సెబడి. సిపియా.

ఎమ్మోనిమూ, ఎంటిమూ, కాప్సి, చైనా, కొల్చి, క్రియసో, హెపార్, కాలీకా, లేకసి, లెడం, లైకొ, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీసల్ఫు, మూరియాటియా, నేట్రింకా, నైట్రిక్‌యా, ఆక్జాలియా, ప్లాటి, పల్సు, రూమెక్సు, స్కిల్లా, స్పైజీ, స్టానం, సల్ఫర్.

—లోతుగా శ్వాసపీల్చునప్పుడు:-

బ్రియో,

ఎగ్ని, బెర్బెర, బొరాక్సు, కల్‌కెకా, కాప్సి, కొబాల్, నేట్రిమూర్, ప్లంబం, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సెబినా,

—శ్వాస లోపలకుపీల్చునపుడు:—

ఎకొనైట్, బ్రియో, కల్‌కెకా,

ఎగెరి, బరెకా, కార్బొవె, చెలిడో, క్లెమ, కాలీకా, లాకో, మెగ్ని, ఓపి, ప్లాటి, స్కిలా, సెనిగా.

—శ్వాసవెలుపలకువదలునపుడు:—

కొల్చి, డల్‌కె,

మంట:గుండెలు:—

ఆర్సు, బిస్మ, కొమొ, యూఫ్రే లైకో, సెనిగా, స్పాంజి, సల్ఫర్,

ఎమ్మోకా, ఎంటిమూ, ఎంటిటా, ఆర్ని, బ్రియో, కాంఫా. కార్బొవె, కాప్సి, సికూ, సినా, కాస్ట్య, కొల్చి, కొపెబా. క్రియసో, క్రోటట్, హెపర్, అయో, కాలిబై, కాలికా, లేకసి, లాకో, లెడం, లాబి, మెగ్నిమూ, మెగ్నిసల్ఫు, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీసల్ఫు, మూరెక్సు, మూరియాటియా, నక్సువా, ఓపి, ఫాస్ఫర ఫాస్ఫరియా, సోరి, పల్సు, రటన్, సెబడి. శాంగ్వి, స్పైజీ. టొబా, టెరిబిన్ జింకం.

చల్లగా నుండుటగుండెలలో :—

ఆర్ని,

ఎకొనైట్, ఎగెరి, అర్జెంమె, కల్‌కెకా కార్బొవె, కొమొ, సినా, కోలోసి, డల్‌కె, హమొస్, కాలికా. లాకో, మెర్క్యురీ. ఓపి. ప్లాటి, రోడో, రూటా సెనిగా, స్టానం, ట్యూకి, విరాట్రింఆ జింకం.

—హృదయకోశమునద్ద:—

ఆర్న్, నేట్రిమూర్.

బిగదీయుట;నొక్కుట; గుండెలు:—

ఎల్యూ, ఆర్స, కాక్య, కూప్రిం, హెల్లి, లారో, నక్సవా, ఓపి,రోడో,

ఎనకా, ఆర్ని, ఎంటిటా, ఎసఫ, బెల్ బిస్మ, బోరిమ, బ్యూఫో, కాక్ట, కాప్సి, కార్బొవె, కోమొ, కోని, కోపె, డిజి, డ్రోస, డల్కె, జెల్సి, గ్లోనై, హెపార్, ఇగ్ని, ఇపెకా, లేకసి, లెడం, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్కురికా, మెజి, మోస్క, నైట్రిక్‌యా, నక్సమో, ఫాస్ఫర, పల్స, రటన్, రూస్టాక్స, సెబడి, శాంబు, సెనిగా, సిపియా, స్పైజీ, స్పాంజి, స్టాఫసి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రింఆ, వెర్బా, జింకం.

—పై భాగమున:—

కోమొ,

—అడుగుభాగమున:—

కాక్య.

—హృదయకోశమువద్ద:—

కాక్ట, కల్కెకా, కాలికా, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్.

—నడచునప్పుడు:—

ఫెర్రింమె, నక్సవా.

—వ్యాయామము చేయుటవలన:—

ఆర్స, పెర్రింమె, నక్సవా.

కోయుచున్నట్లుబాధ:—

ఎంటిటా, ఆర్జెంమె, ఆరం, జెల్, కల్కెకా, డల్కె, కాలికా, కాలిఅయో మూరియాటియా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, పెట్రొ, ఫాస్ఫారియా, సోరి, పల్స, రటన్, రూటా, సెబినా, స్పైజీ, స్టానం, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ,

—ఎడమభాగమున:—

కొల్చి,

—ఆకస్మికముగా ఎడమ ఊపిరితిత్తులో:—

ఆగ్జాలియా.

చురుకుచురుకుపోటుగుండెలలో:—

ఎకోనై. ఏంటిక్రూ. ఆర్ని. బ్రియో, కాంథా, చైనా, కోని: డల్కె, లారో, లైకో, మెర్కురీ, నైట్రికయా. ఫాస్ఫర. పల్స, రటన్, రూస్టాక్స, రూటా, స్కిల్లా, సెనిగా, సిపియా. సిలికా స్టానం. స్టాఫసి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా. తూజా. వెర్బాస్కం జింకం.

ఎగారి; ఎమ్మోకా, ఎంటిటా, ఆర్స, ఎసఫ, ఆరం, బరెకా, జెల్, బెర్బెవ,

బోరాక్సు, బొవి. కల్కెకా, కాంఫర్, కాప్సి, కార్బొఎ, కార్బొవె, కాస్టి, కొమొ, చెలి, సినా, క్లెమ, కొల్చి, క్రియసో, క్రొకె, క్రొటలు, డ్రొస, పెరల్రింమె, గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని, అయో, ఇపెకా, కాలిబై, కాలికా, కాలిఅయో, లేకసి, లెడం, మెర్క్యూరికా, మెర్క్యూరీఅయో, మెజీ. మోస్క, మూరియాటియా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ, నక్సువా, అగ్జాలియా, ప్లాటి, సోరినం, రూమ్, సెబడి, శాంగ్వి, తెరిడి, విరాట్రింఆ.

—కత్తులతో పొడుచుచున్నట్లు:—

జెల్, మెర్క్యూరీ,

—హృదయకోశమువద్ద:—

ఎనకా. కాస్టి. జింకం.

ఎకొనై, ఆర్ని, బెర్బువ, కల్కెకా, చైనా. క్రియసో, జెల్సి, గ్లొనై, హెపార్, ఇగ్ని, కాలిబై, లారో, మెగ్నికా మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీఅయో. మూరియాటికియా, నేట్రిమూర్, అగ్జాలియా, సోరి, రూస్టాక్సు, స్పైజీ, సల్ఫ్యూరియా, వెర్బా.

—ప్రక్కలలో:—

ఎకొనై, ఎమ్మోకా. బ్రియో కల్కెకా. కాంథా, చైనా. డల్కె, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ, ఫాస్ఫర, ప్లంబం. సెబడి. టొబా

ఆర్జెంమె, కొమొ, క్లెమ, కోని క్రోక, హయోస్, ఇగ్ని, నేట్రింకా, నైట్రిక్యా, నక్సువా, పెట్రొ, పాస్ఫారియా, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, శాంబు, సార్స, స్కిలా, సిపియా, సిలికా విరాట్రిం, జింకం.

—ఎడమప్రక్కను:—

స్టానం సల్ఫర్.

ఎమ్మోకా, ఆర్ని, బెర్బువ, క్లెమ, యూఫేర్, హెపార్, ఇగ్ని, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, నేట్రింసల్ఫ, పాస్ఫర సోరినం, రూమెక్సు, సిపియా, జింకం.

—ఎడమప్రక్క పైభాగమున వంగినప్పుడు:—

కాలిఅయో.

—కుడిప్రక్కను:—

ఆర్జెంమె, బ్యూఫొ, క్రియసో. జెల్సి కాలీకా. మెర్క్యూరీ. మెర్క్యూరీకా. మెర్క్యూరీఅయో. మెజీ. నైట్రిక్యా.

—కుడిప్రక్కదిగువభాగమున:-

కాలికా.

—గుండెలలోనుండి నడుములోనికి పొడుచుట:—

ఏంబ్రి. ఎనకా. బొవి. కాస్టి, క్రోటన్. పెరల్రింమె. గ్లొనై. హెపార్. లైకో. మెర్క్యూరీ, రోడొ. సిపియా. సిలికా. సల్ఫర్ .

—గుండెల మధ్యనుండి నడుము లోనికిపోవుచుట:—

కాలిఅయో.

—దీర్ఘకాలమునుండిగల:—

ఫాస్ఫర.

—పోటుచేకదలక కూర్చొనవలసి యుండుట:—

బ్రియో.

—రాత్రిభాగమున:—

ఎమ్మోకా, మెర్క్యూరికా, సెబడి.

—శ్వాసపీల్చునప్పుడు:—

ఎకొనై, బ్రియో. సెబడి, సిపియా. టొబాకం.

ఎమ్మోకా, ఎంటిమోని, కాప్సి, చైనా కొల్చి, యూఫో, హెపార్, కాలికార్బ లైకో, మూరియాటియా, స్కిల్లా, స్పైజి, స్టానం, విరాట్రింఆ.

—శ్వాస లోతుగా పీల్చునప్పుడు

బ్రయో.

ఎకొనై, అర్జెంమె, ఆర్ని, బెర్బెవ, బోరాక్సు, కల్కెకా, కాస్టి, మెజి, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పట్లా, పల్సు, రూస్టాక్సు, స్పాంజి. సల్ఫర్, జింకం.

శ్వాస లోపలకుపీల్చునప్పుడు:—

బ్రియో.

అర్జెంమె, బరైకా, కాంథా, కార్బ్వె, క్లెమ, మెజి, నేట్రింసల్ఫు, ఓపి, ప్లాటి సెనిగా,

—శ్వాసపైకివదలునప్పుడు:—

క్రోటల.

—దగ్గునపుడు:—

బ్రియో, సెబడి. స్కిల్లా.

ఎకొనై, బెల్, బోరాక్సు, మెర్క్యూరి' నేట్రింసల్ఫు నేట్రిమూర్, పల్సు' సెనిగా, సిపియా.

—వ్యాయామముచేయునపుడు:—

కల్కెకా.

బ్రియో, గ్రాఫై, మూరియాటియా ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు, స్పైజి, స్పాంజి, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—ఎక్కిళ్ళువచ్చునప్పుడు:—

ఎమ్మోమూ.

—శరీరవ్యాయామమువలన:—

కాస్టి.

—మానసికవ్యాయామమువలన:-

సిపియా.

—నవ్వునప్పుడు:—

నిక్కొలమ్.

—పాడునప్పుడు:—

ఎమ్మోకా.

—మాట్లాడునప్పుడు:—

రూస్టా.

—నడచునప్పుడు:—

ఎమ్మోనికా, కాక్కస, హెపార్, కాలిఅయో, రూస్టాక్సు.

—ఆవలించునప్పుడు:—

ఆరం, బెల్, బొరాక్సు, నేట్రంసల్ఫు.

పోటుగుండెలలో:— ఫాస్ఫర.

కోలోసి, క్రియసో, డల్కె, హైపోక్లోరినా, లాబి, ఆక్జాలియా, సెబడి, సిపియా,

—ఊపిరితిత్తులు ఉద్రేకించినపిమ్మట

ఎమ్మోనికా, లేకసి, లైకో, ఫాస్ఫర, సల్ఫరు,

—కుడిఊపిరితిత్తిలో:—

రూమెక్సు,

—ఎడమఊపిరితిత్తిమధ్య:—

రూమెక్సు,

—బరువులెత్తుటవలన:—

సల్ఫరు,

ఉద్రేకించుట:—

బ్రియో, స్పైజీ

ఎకోనైట్, ఆర్సు, కాక్క్యు, పల్సు,

—ఊపిరితిత్తులు:—

ఎకోనైట్, బ్రియో, కెనబి, చైనా, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, పల్సు, స్కిల్లా, సెనిగా, సిపియా.

ఎంటిటా. ఆర్సు. బెల్. కాక్ట. కాంఫా. కార్బొవె. కొపెబా. హయోస్. కాలికా. లేకసి. లైకో. నక్సువా. ఓపి. పాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు. శాంగ్వి. స్ట్రామో. సల్ఫర్. విరాట్రింఆ.

—ఎడమవైపు ఊపిరితిత్తి:—

ఫాస్ఫర.

—ఎడమవైపు ఊపిరితిత్తి అడుగుభాగము:—

సల్ఫర్.

—కుడివైపుఊపిరితిత్తి:—

బ్రోమి.

—కుడివైపుఅడుగుభాగము:—

కాలికా.

—ముసలివారిలో:—

బ్రియో,

—శీతలముజేసినపిమ్మట:—

కాంఫరు.

—నిర్లక్ష్యముజేసినపరిస్థితులయందు:

లైకో. సల్ఫరు.

—నరములసంబంధమైన:—

ఎంటిటా, చైనా, హయోస్, లైకో, రూస్టాక్సు.

బెల్. బ్రియో. కోని. లాకె. ఓపి. ఫాస్పర. పాస్ఫారియా. పల్సు. స్ట్రామో విరాట్రింఆ.

—నీరసమువలన:—

చైనా.

పక్షవాతము ఊపిరితిత్తులయొక్క—

ఎంటిటా. బరెకా. చైనా. హైడ్రోక్లోరియా. లేకసి. లారో. సెనిగా.

క్షయ:—

కల్కెకా. క్రియసో. డల్కె. నైట్రిక్‌యా. ఫాస్ఫర. సోరినం. శాంగ్వి. సెనిగా. సిపియా. సిలికా. స్టానం.

—తరుణమైన:—

చైనా, గ్రోసిన, ఫెర్రంమె, లారో.

ఆర్సు. బ్రియో. డల్కె. సేటరం సల్ఫ. పల్సు.

—రక్తస్రావమునకు పిమ్మట:—

చైనా.

—త్వరగచిక్కిపోవుచు:—

డ్రోస.

—ఆమముతో:—

డల్కె. మెర్క్యురీ. ఫాస్ఫర. సెనిగా. స్టానం.

—పుండ్లుపడి చీముపట్టినస్థితి:—

కల్కెకా, కార్బొవె, కాలికా, లైకో, నైట్రిక్‌యా, ఫాస్ఫర.

ఆర్సు. బోరిమి. బ్రియో. కార్బొఎ. చైనా. క్రియసో. డ్రోస, హాయోస్. ఆయో. లెడం. మెర్క్యురీ. నేట్రమ్మూర్. నక్సువొ పల్సు. రూటా. సిపియా. సిలికా. స్టానం. సల్ఫరు.

—ట్యూబర్క్లొసిస్:—

కల్కెకా. కాలీకా. లైకో. ఫాస్ఫర పల్సు స్టానం.

చీముపట్టుటఊపిరితిత్తులు:—

కల్కెకా. కాలీకా. లెడం. సోరి.

—తరుణమైనస్థితి:—

చైనా. క్రియసో. డల్కె. ఫెరం. లారో. పల్సు.

—రక్తస్రావమునకు పిమ్మట:—

మెర్క్యురీ.

నొక్కినగుండెలునొప్పిగానుండుట:

ఎలాప్స. ఎమ్మోమూ. ఆర్ని. కల్కెకా. కొల్చి. గ్రాఫై. ఫాస్ఫర. పల్సు. సల్ఫరు.

హృదయకోశము:—

—కొట్టుకొనుట మానివేయుచున్నట్లు భావన.—

డిజి.

చైనా. ఆర్సు. సిమిసి. లాబిలి

—కొట్టుకొనుటమానివేసినట్లుండి ఆకస్మికముగ తిరిగి కొట్టుకొనుట—

ఆరం.

విలియంటి. సిపి.

—పరుసన్న కొట్టుకొనుట మానివేసి నట్లుండుటచే లేచితిరుగుట:—

జెల్సి.

—మరదతో వ్రేలాడుచున్నట్లుండు భావన:—

కాలికా, లేకసి,

—నిండుగా నుండి బద్దలగునని భావన:-

ఎస్కుల్య, బెల్. కాక్ట, గ్లోనై లిలియంటి, స్పైజి. సల్ఫర్,

ఎమైల్ నై. ఆరంమూ. బ్యూపో. క్రో లిజ్ సో. పైరో.

హృదయమునీరసము: ఆగిపోవుట (weekness and heart failure)

డిజి. గ్లోనై,

ఎమైల్ నై. ఎంటిటా. విరాట్రింఆ.

—ఉబ్బుజబ్బుతో నీరసము:—


ఎపొసి, ఆర్సు, డిజి:

ఆర్సుఆయో. కాక్ట. క్రోలిజ్ సో. లేకసి లైకో.

ఆయాసము హృదయసంబంధమైన

ఎడ్రెలిన్. కాక్ట, కల్కెఆర్సు చైనాఆర్సు. డిజి, గ్లోనై,

ఎక్రోనై. ఎమ్మోకా. ఎపిస్. ఆక్సి. ఆర్సు, అయో. ఎమ్మోమూ. కార్బోవె. సిమిసి. క్రోలిజ్ సో. కల్మి. లేకసి, లాకో. లైకో. నజా. ఆక్జాలియా. ఓపి. స్పైజి. స్పాంజి.



నాడి విపరీతముగ కొట్టుచుండుట (Abnormal):—

ఎకొనైట్, ఆర్స, బెల్, కూపం మె, హాయోస్, అయో క్రియసోట్, ఓపి. ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా. రూస్టాక్స్, సిలికా. స్ట్రామో. విరాట్రింఆ.

ఎంటిటా. ఆగ్న, బ్రయో. కాంఫరు, కార్బొవె. చైనా. కోని. డిజి. హెపారు కాలికా. లాకో. లైకో. మెర్క్యూరీ. నేట్రమూర్, నక్సువా, పల్స, సిపియా, సల్ఫర్.

—నిండుగాకొట్టుచుండుట:—

ఎకొనైట్. బెల్. డిజి హాయోస్ స్ట్రామో.

ఎంటిటా, ఆర్స, బ్రయో, చెలి, కూపమ్రం, గ్లొనైన్, ఇగ్న, అయో, లేకసి, లెడం, మెర్క్యూరీ, నేట్రమూర్. నక్సువా ఓపి, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రుటి, సిపియా, సిలికా, స్పైజి, స్పాంజి, టొబా, విరాట్రింవి.

—కఠినముగా కొట్టుచుండుట:—

ఎకొనైట్, బెల్. బ్రయో. చెలి. హాయోస్. స్ట్రామో.

ఎంటిటా, ఆర్స, కాంథా, చైనా కూపమ్రం, డిజి, డల్కె, ఫెరమ్రం, హెపార్, ఇగ్న, సిపియా, సిలికా.

—స్పర్శకు గోచరింపకుండుట:—

ఎకొనైట్. కార్బొవె. కూపమ్రంమె సిలికా. విరాట్రింఆ.

ఆర్స, కాక్స్య, ఇపెకా, మెర్క్యూరీ, ఓపి, సికెల్కా, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—విడచి విడచి కొట్టుచుండుట:—

చైనా, మెర్క్యూరీ, నేట్రమూర్, ఫాస్ఫారియా. సికెల్కా

ఎకొనైట్, ఎగెరి, బ్రయో, కాంఫర్, కొల్చి, హెపార్, కాలికా, ఓపి, శాంబు, సిపియా, స్ట్రామో, సల్ఫర్,

—ప్రతిమూడు మొదలుపడు దెబ్బలకు విడిచికొట్టుట:—

మూరియాటిక్ ఆ.

డిజి.

—ప్రతిఒకటి లేక రెండు దెబ్బలకు విడచికొట్టుట:—

ఫాస్ఫారియా,

—ప్రతిమూడు దెబ్బలకు విడిచి కొట్టుట:—

మూరియాటియా.

—ప్రతి4వదెబ్బకువిడచికొట్టుట:—

సైట్రిక్ యా,

—ప్రతి నాలుగు లేక అయిదవ దెబ్బకు విడచికొట్టుట:—

నక్సవా.

—ప్రతి 10 మొదలు 30వ దెబ్బకు విడచికొట్టుట:—

లేకసి.

-ఒకపద్ధతిలేక క్రమముతప్పికొట్టుట

ఆర్సు, చైనా, డిజి, నేట్రముమూర్, ఫాస్ఫారియా, స్ట్రామో.

ఎకోనైట్, ఎగెరి, ఎసఫ, ఆరం,బ్రియో కాప్సి, సిమిసి, కోల్చి, హెపార్, హయోస్, కల్మి, మెర్క్యురికా, నక్సవా, ఓపి, ప్లంబం, రూస్టాక్స్, శాంబు, శాంగ్వి, సికేల్ కా, సిపియా, స్పైజి, విరాట్రంఆ.

—వేగముగాకొట్టుట:—

ఎకోనైట్, ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, అయొ, మెర్క్యురీ, పాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, సికేల్ కా, సిలికా, స్టానం, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

ఎంటిటా, ఆర్సుఅయో, ఎసఫ, కోల్చి జెల్సి, గ్లోనై, హయోస్, లేకసి, మోస్కా మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, ఓపి, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, టొబా, టెరిబి, జింకం.

—గుండెదెబ్బకన్న నాడి మిక్కిలి వేగముగ కొట్టుచుండుట:—

ఎకోనై ఆర్సి, రూస్టాక్సు, స్పైజీ

—టెంపరేచరుకంటె నాడి గమనము అధికముగనుండుట:—

పైరో.

విలియంటి.

—మందముగకొట్టుచుండుట:-

కెంబిస్, డిజి, ఓపి, స్ట్రామో.

ఎకోనై, ఎగెరి, ఎంటిటా, బెల్, కాంఫర్, కొంధా, కోని, కూప్రంమె, జెల్సి, హెల్లి, కాలికా, లారో, శాంగ్వి, విరాట్రింఆ, విరాట్రంవి.

—గుండెదెబ్బకంటె మందముగా కొట్టుచుండుట:—

డిజి, హెల్లి, లాగో, విరాట్రింఆ.

—కొద్దిగాకొట్టుచుండుట:—

ఎకోనైట్, ఆర్సు, కార్బొవె,కూప్రంమె, డిజి. లారో, సిలికా, సికేల్ కా, స్ట్రామో, విరాట్రింఆ.

ఎగెరి, ఎంటిటా, బెల్, కాంఫర్, కోమొ, చైనా, కాక్కు, కోల్చి, హెల్లి, హయోస్, అయో, కాలికార్బ, క్రియసో, లాబి, అయో, నక్సమో, ఓపి, పాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, శాంబు, స్టానం, సల్ఫ్యూరియా, టొబా; టెల్యూ.

—కంపించి కొట్టుచుండుట:—

ఎంటెరిటా, కల్ కెరా, స్పైజి

ఆరమ, బెల్, సికుా, హేల్లి. క్రియ సో, లేకసి, నేట్రమూర్, రూస్-టాక్సు, సెబినా, సిపియా, స్టాపసి.

—పలువిధముల వ్యాధి లక్షణ ములతోగూడ మార్పు జెందక యుండుట:-

డ్రోస, యూఫ్రి, మెగ్నికా. నేట్రంకా.

ఎల్యూ, ఎంకా, ఎంటిమూని, ఎంఘ, కాప్సి, కాస్టి, సినా, క్లెమ, యూఫో, ఓలిఙ్, రూమ్, పూటూ. సికెల్ కా, వెర్టా.

—ఒకసారి మందముగను ఒకసారి వేగముగను కొట్టుచుండుట.-

జెల్సి.

చైనా, డిజి, అయో.

—నూలుదారమువలెకొట్టుచుండుట

ఆరమ,

-భోజనమైనపిమ్మట వేగముగ కొట్టుట:— లైకో.

అర్జెంసై, ఆయో, నక్సవా, ఫాస్ఫర, పల్సు, సల్ఫర్.

—కదలిన నడచిన నాడివేగము హెచ్చుట—

నేట్రమూర్,

ఆర్ని, బ్రియో, డెజి. జెల్సి, గ్రాఫై, అయో, నక్సవా, ఫాస్ఫర.

-విశ్రాంతిగానున్నప్పుడు వేగముగ కొట్టుట:— మెగ్నిమూ,

-విరేచనమైనపిమ్మట నాడివేగము హెచ్చుట:— కోని.

ఎగెం.

-పరీక్షించినహెచ్చుగుట:—

అర్జెంసై

నాడిహెచ్చుగాకొట్టుచుండుట:—

-పగటిపూట:—

నేట్రమూర్.

-ఉదయమున—

ఆరమ, కాంథా, గ్రాఫై, కాలికా, ఫాస్ఫర.

-మధ్యాహ్నము:—

లైకో.

-సాయంత్రము:— కాస్టి,

అర్జెంమె, అర్జెంసై, కార్బొవె, డల్క, ఫెరంమె, లేకసి, లైకో, మూరియాటియా, నేట్రంకా, నక్సవా, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫర, పల్సు. సిలికా, సల్ఫర్ తూజా, ట్యూక్యులినం, జింకం.

-అర్ధరాత్రిపిమ్మట:—

బెంజాయియా.

శ్వాస.

ఆయాసము:—

బెల్, బ్రియో, కార్బొవె, కొల్చి, హెల్లి, ఇగ్ని, ఇపెకా, నక్సవొ, ఫాస్ఫర, సెనిగా, విరాట్రి ఆ

ఎకొనై, ఎగేరి, ఎమ్మోకా, ఏంటిటా ఆర్ని. ఆర్సు, ఎసఫ, ఆరం, బొరాక్సు. కల్ కెకా, కెనబి, కాంథా, చైనా, సికొ కోని, క్రియసో, క్రోక, యూఫో, ఫ్లోరియా, హెపార్, హయోస్, అయో, కాలికా, కల్మి, లాకె, లైకో, మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీసల్ఫ మెజీ. నేట్రంకా, నైట్రికయా, ఓపి, ఆగ్జాలియా, ప్లాటి ప్లంబం సోరినం, పల్సు, రూస్టా, సెబడి, సార్స స్కిల్లా, సికెల్ కా. సిపియా, స్పైజి, స్టాంజి, స్ట్రామో, టెబకి, జింకం.

నిరోధింపబడి- శ్వాస:—

బ్రియో, పల్సు.

ఎనకా, ఆర్ని, ఆర్సు, కెల్, కల్ కెకా కూప్రంమె, హెల్లి. లెడం, లైకో, సోరి నక్సమొ, రూటా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

లోతుగాతీయుశ్వాస;—

బ్రియో, కాప్సి, ఇపెకా, లేకసి, మోస్క, ఓపి, సెలీని, సిలికా

ఎంటిక్రూ ఆరం, కూప్రింమె, డిజి. యూఫా. స్టైనె, స్కిల్లా, స్ట్రామో.

పట్టుపట్టినశ్వాస:—

బ్రియో, కెలా, ఇపెకా, స్ట్రామో.

ఎకొనై. ఎపిస్, ఆర్జెంనై, ఆర్సు, బరైకా, బెల్, కార్బొవె, కొకెయ, మోస్క స్పాంజి.

క్రమముతప్పివెడలుశ్వాస:—

బెల్, సినా, కూప్రంమె, డిజి, ఓపి

ఎంటిటా, కొమొ, ఇగ్ని అయో, లాకె, లెడం, మెడి, పల్సు, విరాట్రింఆ

భారమైనశ్వాస:—

ఎకొనై, ఆర్సు, బ్రియో, కాక్ట, కార్బొవె, క్రోటకాటి, కూప్రంమె, ఫెర్రంమె, ఇగ్ని, అయో, ఇపెకా, నక్సవొ, ఫాస్ఫర, పల్సు, స్కిల్లా, స్టానం, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ, విరాట్రింవి.

ఎగేరి, ఎమ్మోకా, ఎంటిటా, ఆరం, ఎపిస్, ఆర్జెంనై, ఆర్ని, బ్రోమి, కల్ కెకా కల్ కెఫాస్, కెనబిఇ, కాప్సి, కొమొ, చైనా, కోక, కాక్యు, హెపార్, కాలి

బై, కాలిబ్రొ కాలికా, కాలిఅయో, లేకసి, లెడం, లైకో, మెర్కురికా. మెజీ, మోస్క, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, ఓపి ఆగ్జాలియా, ప్లాటి. ఫాస్ఫారియా, రోడో రూస్‌టాక్సు, శాంబు, శాంగ్వి, సికెల్‌కా స్పైజీ, స్ట్రామో, జింకం.

వేగమైనశ్వాస—

ఎకోనై, ఆర్సు, బెల్. కార్బొవె. కూపర్రిమె, ఇపెకా. లైకో. ఫాస్ఫర. స్టానం. సిపియా. సల్ఫర్.

ఎంటిటా, ఎపాసి, బ్రోమి, బ్రియో, కల్‌కెఫాస్, చెలి, హెపార్, ఇగ్ని, కాలికా, కాలీఅయో, మెర్కురి, మోస్క నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఓపి, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సెనిగా, సిలికా, స్ట్రామో, తూజా, విరాట్రింఆ, జింకం.

గురగురలాడుశ్వాస—

ఏంటీటా. కూపర్రిమె, హెపార్ లైకో.

ఎకోనై, ఎమ్మోమూ, ఆర్ని, ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, కల్‌కెకా, కాష్టి, కొమె, చెలి, చైనా, సినా, హయోస్, ఇపెకా, కాలికార్బు, లారో, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, ఓపి, ఫాస్ఫర, పల్సు, స్టానం, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

నిట్టూర్పు:...

సిమిసి, డిజి, ఓపి. ఫాస్ఫర, సికెల్‌కా. స్పాంజి.

ఎకోనై, ఎగెరి, అర్జెంనై, ఎపిస్, బ్రియో, కల్‌కెఫాస్, కాక్యు కొల్చి, ఇపెకా, లేకసి, సిలికా, స్ట్రామో.

మందమైనశ్వాస...

హెపార్. ఇపెకా. లేకసి. మెర్కురీకా. ఫాస్ఫర. శాంబు. స్పాంజి.

ఎకోనై, ఎంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఎంటిటా, ఎపిస్, ఆర్జెంనై, ఆర్సు, బరెకా, బెంజాయియా, బ్రోమి, బ్రియో, కాక్టి. కెలా, కార్బొవె, కొమె, చైనా, కోని కూపర్రిం, డ్రోసి, గ్రాఫై, హైడ్రొక్లోరియా, ఇగ్ని, అయో, మెర్కురి, నక్సువా, ఓపి, ఆగ్జాలియా, ఫైటొ, ప్లంబం పల్సు, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రిఆ, విరాట్రింవి.

ఊపిరితిరుగనిబాధ (Suffocative)

హెపార్, ఇపెకా. లేకసి, మెర్కురికా. ఫాస్ఫర, శాంబు. స్పాంజి.

ఎకోనై, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఎంటిటా, ఎపిస్, అర్జెంనై, ఆర్సు, బరెకా, బెంజాయియా, బ్రోమి, బ్రియో, కాక్ట, కెలా, కాంఫర్, కెనబిఇ, కాప్సి, కార్బొవె. కొమె, చైనా, కోని, కూపర్రిం మె, డ్రోసెరా, గ్రాఫై, హైడ్రోక్లోరియా, ఇగ్ని, అయో, మెర్కురీ. నక్సువా

ఓపి, ఆగ్జాలియా, ఫైటో, ప్లంబం, పల్సు, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ. విరాట్రింవి.

ధ్వనులుపుట్టుట శ్వాస లోపలకు పీల్చునప్పుడు...

బెల్. చైనా- ఇగ్నె. నక్సువా.

కాప్సి, కోమొ, సినా, కాలోసి, హయోస్, మెగ్నిసల్ఫ, పల్సు, రూమ్.

-పైకివదలునప్పుడు...

నక్సువా.

ఎంటిటా, మెగ్నిసల్ఫ, ఓపి,

గుర్రు...

కోమొ హెపార్, సల్ఫర్, ఆర్ని, కాంఫర్, చైనా, హైడ్రోక్లోరియా, హయోస్, లేకసి, లారో, లైకో నేట్రిమూర్, ఓపి, పెట్రో, స్టానం.

దుర్వాసనతోకూడినశ్వాస...

నక్సువా.

ఎకోనై, ఏంబ్రి, ఆర్ని, ఆర్సు, ఆరం బ్రియో, కాప్సి, కార్బొవె, కోమొ, చైనా,, క్రోక, డల్కె, హయోస్, ఇపెకా. లేకసి, లెడం, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ప్లంబం, పల్సు, సార్సు, సిపియా, సల్ఫర్, వెర్బా, జింకం.

కుళ్లినవాసనగలశ్వాస...

ఆర్ని, ఆర్సు, ఆరం, నైట్రిక్ యా.

పుల్లటివాసనగలశ్వాస...

నక్సువా.



దగ్గు.

దగ్గు:—

ఎకొనై, అర్జెంనై, ఆర్ను, బ్రయో, కల్ కెకా, కాష్యు, డ్రోస, హయోస్, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు, రూమెక్సు, సిపియా, స్టానం. స్ట్రామో, సల్ఫర్.

ఎగెరి, ఎమ్మోకా, ఆర్ని, బెల్, బ్రోమి, కెనబడిఇ, కాప్సి కార్బొవె, చెలి, చైనా, సినా, కోలోసి, కోని, క్రోక, యుపటో, యూఫ్రే. ఫెరంమె, హెపార్, ఇపెకా, కాలిబై, కాలికా, కాలిబ్రో, లేకసి, లారో, లెడం, లైకో. మెర్క్యురీ, మెర్క్యురికా, మెజి. నైట్రిక్ యాసిడ్, నక్సువా, పెట్రో, సోరి, రూటా, శాంగ్వి సిలికా, స్పాంజి, స్కిల్లా, విరాట్రం, జింకం

శ్లేష్మముపడుదగ్గు;—

ఆర్ను, కల్ కేకా, యూఫ్రే, లైకో, ఫాస్ఫర, పల్సు, సిపియా, స్కిల్లా, స్టానం.

ఎగెరి, ఎమ్మోమూ, ఎపిస్, ఆర్జంమె, ఆరంటిరి, బిస్మ్, బ్రియో, చెలి, చైనా, సికో, కోక, డ్రోస. ఫెరంమె, అయో కలికా, క్రియసో, లేకసి, ఫాస్ఫారియ రూటా, సెనిగా, సిలికా, సల్ఫర్ తూజా.

పొడిదగ్గు;—

ఎకొనై, ఎలియంకే. బ్రోమి బ్రయో. సినా. కోని. ఇపెకా. ట్రమూర్. ఫాస్ఫర. ఫాస్ఫారియ పల్సు. రూమెక్సు. శాంగ్వి. సెగా. సిపియా. స్పాంజి. తూజా.

ఎగెరి, ఎమ్మోమూ, ఎపాసి, ఆర్ను, జెల్, కెనబిస, కాప్సి, కార్బొనె, కాస్టి కల్ కెఫా, కల్ కెకా, కల్ కెప్లో, కాంట చైనా, సిమిసి, కూపరంమె, డయసో, డ్రోస, హెల్లి, హెపార్, హయోస్ హైపర్, ఇగ్ని, కాలిబ్రో, కాలికా, కాలిఅయో, లేకసి, లారో, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఆగ్జాలియా, పెట్రో, ఫైటో, ప్లంబ సోరి, రూస్టాక్సు, సెబి, శాంబు, సిలి స్టానం, వెర్బా, జింకం, విరాట్రం.

—ఉదయమున—

ఎల్యూ. మెగ్నిసల్ఫ్యు.

ఎమ్మోమూ, ఏంటిక్రో, చైనా, కో, నేట్రంసల్ఫ్యు, రోడో, స్కిల్లా, స్టా

నం, సల్ఫ్యూరియా.

—ఉదయమున ఉద్రేకించునట్టి—

స్టానం.

-తెల్లవారుఝామునాల్గు గంటలకు

ఎమ్మోకా, కాలీకా,

—తెల్లవారుఝాము నాల్గుగంట లకు ఉద్రేకించునట్టి—

క్రోమొ, ఓపి,

—సాయంత్రము—

మెగ్నిమూ. రూస్‌టాక్సు. సిపియా, స్టానం. సల్ఫర్.

ఆర్సు, బరెకా, కల్‌కెకా, కాప్సి, పెర్గింమె, హెపార్, కాలీకా, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, టూబాకో.

—రాత్రి—

ఎక్రోనైట్. బెల్. కల్‌కెకా. కార్బొవె. క్రోమొ. మెగ్నికా. మెగ్నిమూ మెర్క్యురీ. మెజీ. నక్సువో. పెట్రో. రూస్‌టాక్సు. విరాట్రంఅ. కార్బొ.

బ్రియో, కాప్సి, చైనా. కాలీకా, మెగ్నిసల్ఫ్, రోడో, సెబిడి, స్కిల్లా, సల్ఫర్, జింకం.

—సెగ అణచిపెట్టినపిమ్మట;—

బెంజాయియా, సెలీని.

—శీతగాలివలన;—

ఆర్సు, ఫాస్ఫర.

—పానీయములుత్రాగినపిమ్మట—

ఆర్సు, ఫాస్ఫర.

—పరున్నప్పుడు—

హయోస్, లైకో, నైట్రిక్‌యా, పల్సు, సెబడి, శాంగ్వి, సల్ఫర్.

కంపములుకలిగించెడిదగ్గు.

ఏంబ్రి. డ్రోస. లారో. రూమెక్సు. సిపియా. స్టానం.

ఎగెరి, ఆర్ని, ఆర్సు, బెల్, కల్‌కెఫాస్, చెలిడో, కోక, కూప్రం. ఇపెకా కాలిబ్రొ. లేకసి. నైట్రిక్‌యా. ఓపి. సోరి పల్సు. రూస్‌టాక్సు. సిలికా. స్ట్రామో. జింకం.

విడచివిడచివచ్చుదగ్గు...

ఏంబ్ర, బెల్. బ్రియో, కార్బొవె. సినా. కోని, డ్రోస. హయోస్. ఇపెక. మెగ్నికా. మెగ్నిమూ.

ఎక్రోనై. ఎలియంకే. బరెకా. బ్రోమి, కాక్టస్. కల్‌కెకా. చైనా. క్రియసో. కూప్రంమె. డిజి. పెర్గింమె. హెపార్ ఇగ్ని. అయో. కాలికా. లేకసి. లారో లెడం. లాబి. మెర్క్యురీ. మెజీ. మోస్కనేట్రిమూర్. నైట్రిక్‌యా. నక్సువా పాస్ఫర. పాస్ఫారియా. ప్లంబం. పల్సు

రూస్టాక్సు. స్కిల్లా. సిపియా. సిలికా. స్టాఫసి. స్ట్రామో. సల్ఫర్. జింకం.

-ఉదయమున...

కార్బొవె. క్రియసో. కాలికా. పల్సు సల్ఫర్.

-మధ్యాహ్నము...

బెల్.

బ్రియో.

-రాత్రి...

బెల్. హాయోస్.

బ్రియో. మెగ్నికా. మెగ్నిమూ.

-రాత్రింబగళ్ళు...

సల్ఫరు.

-పిల్లలలో...

బ్రియో.

-ఆహారము భుజించిన పిమ్మట పానీయములు త్రాగినపిమ్మట...

బ్రియో.

-మాటాడుటవలన...

డిజి.

-వాంతితో...

బ్రియో. కార్బొవె. ఫెరంమె. ఇపెకా. పల్సు.

శ్వాసఆడకుండవచ్చుదగ్గు...

ఎంటిటా. బ్రియో. కార్బొవె, లెడం, ఓపి, శాంబు. స్పైజీ టొబా...

ఎకొనై. బ్రోమి. కోమె. చైనా. కాక్యు. కోని. డ్రోస. హెపార్. ఇపెకా. లేకసి. నేట్రిమూరు. పెట్రో. సిలికా. సల్ఫరు.

-సాయంత్రము...

కార్బొవె.

నేట్రిమూరు.

-రాత్రి...

బ్రయో,

కోమె. చైనా. సిలికా.

-ఆహారము భుజించిన పిమ్మట పానీయములు త్రాగినపిమ్మట...

బ్రియో.

-పిల్లలలో...

శాంబు, సల్ఫర్,

బ్రియో.

కోరింతదగ్గు...

ఎంటిటా. బ్రియో. కార్బొవె, లెడం. శాంబు, స్పైజీ. సల్ఫర్, టొబా.

ఏంబ్రి. ఎనకా. ఎంటిక్రూ. ఆర్ని. ఆర్సు. బరెకా. కార్బొవె. కోమె. చైనా సినా. కోక. కోని. కూప్రం. డ్రోస. డల్కె. యూపో. హెపారు. హాయోస్

ఇగ్ని. ఇపెకా. లైకో. మెజీ. మూరియాటియా. నేట్రిమూరు. నక్సవా. ఓపి. పోడో. పల్సు. శాంగ్వి. సిపియా. స్పాంజి సల్ఫ్యూరియా. విరాట్రింఆ.

-పిల్లలలో...

శాంబు. సల్ఫర్,

బ్రియో.

-సాయంత్రము...

కార్బోవె. నేట్రిమూర్.

-రాత్రి...

బ్రియో. కోమె. చైనా. సిలికా.

-ఆహారముభుజించినపిమ్మట పానీయములు త్రాగిన పిమ్మట...

బ్రియో.

శ్లేష్మము సాయంత్రము పడుచు ఉదయమున శ్లేష్మము పడునట్టి దగ్గు...

అర్జెంమె, ఆర్ని, బెల్, బోవి, బ్రియో, కాస్టి, చైనా, సినా, డిజి, గ్రాఫై, ఇగ్ని, లైకో, నక్సవా, రూటా.

శ్లేష్మము ఉదయమున పడుచు సాయంత్రమున శ్లేష్మము పడునట్టి దగ్గు...

బ్రమో. కార్బోవె. హెపార్, ఫాస్ఫర. పల్సు. సిపియా. స్కిల్లా సల్ఫ్యూరియా.

ఎమ్మోకా, ఎంటిమూ, ఎంటిటా, కల్కెకా, కాస్టి, యూఫ్రి, ఫెర్రం, ఇపెకా, కాలికా, లైకో, మెగ్నికా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, పాస్ఫారియా, రూస్‌టాక్సు, సల్ఫర్, జింకం.

శ్లేష్మము రాత్రిపడుచు పగలు శ్లేష్మము పడనట్టిదగ్గు...

సిపియా.

ఎమ్మోమూ, కాస్టి, హోడో, స్టాఫిసి.

శ్లేష్మముపగలు పడుచు రాత్రి శ్లేష్మముపడనిదగ్గు...

అర్సు, కోమె, హెపార్, మెర్క్యూరీ పల్సు, సిలికా.

కల్‌కెకా, కోని, గ్రాఫై, హాయోస్ కాలికా, మెగ్నికా, నైట్రిక్‌యా, నక్సవా, సెబడి, సల్ఫర్.

-రాత్రింబగళ్లుశ్లేష్మముపడుట...

డల్‌కె.

పైకిరాకమ్రింగివేయవలసియుండు శ్లేష్మము...

కాస్టి.

ఆర్ని, కెనబిస, కోని, కాలికా, లేకసి, సిపియా, స్టాఫిసి.

శ్లేష్మము...

-వగరుగాకర్కశముగానుంమనట్టి

ఎబుర్యా, అక్సు, [illegible], [illegible], క్రియా సో, మెర్క్యూరీ, పల్సు, సిలీకా, ప్లాటినీ, సల్ఫర్, తూ[illegible], వింటుర్గ్రీలీ.

-తెల్లగా శ్వేతధాతువునంటి...

అర్జెంటమ్. కాక్యు. ఫాస్ఫరస్.

ఎపిస్, ఎంటిటు, అక్సు, [illegible], [illegible] గర్జెంమె, కా[illegible], లాగో, [illegible], [illegible] టర్రింసల్ఫా, [illegible], [illegible], సిలీకా, ప్లాటినం.

—నురగవంటి:—

అక్సు, [illegible], ఫాస్ఫరస్, సల్ఫు.

ఎంటిటా, ఎపిస్, [illegible], [illegible], [illegible] పెసా, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], సిలీకా.

-జిగురువంటితెగనాగత...

అర్జెంమె.

ఎలాం, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] మె, లాగో.

—జేగురురంగునంటి—

బ్రియో.

కల్[illegible]. కార్బొ[illegible].] [illegible]

—రక్తముతో కలసిన—

ఎకొనైట్. ఫెరమ్. ఇపెకా.

[illegible] [illegible]యో. ఫాస్ఫరస్.

సల్సు. సికలికా. సల్ఫర్.

[illegible], [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible], [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible], [illegible]. కా[illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible].

—[illegible]మును[illegible]—

[illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible].

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible].

—గ[illegible]—

[illegible]. [illegible].

[illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. సల్ఫర్.

—[illegible]గల—

బ్రయో. [illegible].

[illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible].

కాలిబ్రై. లారో. మెర్క్యురీ. పాస్ఫర. సిలిని. సిపియా. స్టానం. టెరిబిన్. జింకం

—గౌరవర్ణమైన-

ఏంబ్ర. అర్జెంమె లైకో. స్టానం.

ఆర్స, కల్కెకా, చైనా, డిజి. నేట్రం ఆర్స, నక్సవా, పాస్ఫర, సెనిగా, తూజా,

-ఆకుపచ్చని...

సోరినం పల్సు. స్టానం.

ఆర్స. కార్బొవె, కాలిబ్రై, కాలిఅయో, నేట్రింకా. శాంగ్వి, సిపియా,

-పసుపుపచ్చని...

బ్రయో. కల్కెకా. లైకో. పల్సు. ఫాస్ఫర. స్టానం. స్టాపసి. సల్ఫర్.

ఎకోనై, ఏంబ్రి, ఎమ్మోమ్యూ, ఎనకా ఆర్స. బరెకా, కార్బొవె, కాక్స్య, కోని, క్రియసో, డిజి, డ్రోస, అయో, కాలిబ్రై కాలికా, మెగ్నికా, మెగ్నిమ్యూ, మెర్క్యురీ, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్యా, నక్సవా, పాస్ఫర. రూటా, సెబడి, సెనిగా, సిపియా, సిలికా, స్పాంజి, తూజా, జింకం.

—నిమ్మపండువంటిపసుపురంగు:—

కాలికా, లైకో, ఫాస్ఫర, పల్సు,

—తెలుపు:—

లైకో. సిపియా.

ఏంబ్రి, ఎమ్మోమ్యూ, అర్జెంమె, కార్బొవె, కాక్స్య, క్రియసో, క్రోటన్, కాలిబ్రై, సినా, కోబా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, స్కిల్లా, సల్ఫర్.

—నారింజపండురంగు:—

కాలికా, ఫాస్ఫర, పల్సు.

—చీమువలెనుండు:—

కల్కెకా. చైనా. కోని, కాలికార్బ. లైకో. ఫాస్ఫర. సిపియా, సిలికా.

డ్రోస, పెర్రింమె, క్రియసో, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నైట్రిక్యా, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, రూస్టాక్స, స్టానం స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—పలుచని:—

ఆర్స, కల్కెకా, చైనా, యూఫ్రి, లేకసి, లైకో, నైట్రికుయా. ఫాస్ఫర, సోరి, పల్సు, స్కిల్లా,

అర్జెంమె, బ్రియో, సినా, అయో, లారో, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ, నక్సవా, రూమెక్స, సెబి

నా, శాంగ్వి, సెలిగా, స్టానం, స్టాపసి, జింకం.

—నీళ్ళవంటి:—

క్రామొ, పెరగ్రింమె, గ్రాఫై, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, సిపియా, స్టానం, సల్ఫర్.

—దుర్వాసనగల:—

బొరా. కల్కెకా. నేట్రింకా.

ఆర్సు, ఆరం, కాప్సి, కోని, గ్రాఫై లెడం, లైకో, నైట్రిక్‌యా, పాస్ఫొరియా, సోరి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా, స్టానం, సల్ఫర్.

శ్లేష్మరుచి:—

—చేదుగానుండు:—

క్రామొ, పల్సు.

ఆర్సు, బ్రియో, మెర్క్యూరీ. నేట్రింకా, నక్సువా, సిపియా, విరాట్రింఅ.

—ఉప్పగానుండు:—

ఆర్సు. కార్బొవె, లైకో. ఫాస్ఫర. పల్సు. సిపి.

ఎంటిటా, ఏంబ్రి, బరెకా, చైనా, డ్రోసె, హయోస్, లేకసి, మెగ్నిమొ, మెర్క్యూరి, మెజి, నేట్రింకా, నేట్రిమూ నైట్రిక్‌యా, రూస్టాక్సు, శాంబు, సిలికా, స్టానం, సల్ఫర్, విరాట్రింఅ.

—పుల్లగానుండు:—

ఏంబ్రి, ఎంటిటా, బెల్, కల్కెకా. కార్బొవె, కార్బొఎ, చైనా, కాక్యు, క్రోటజ్. పెరగ్రింమె, హెపార్, కాలికా, లేకసి, మెగ్నిమూ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫొరియా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్పాంజియా, స్టానం, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రింఅ.

—తియ్యగానుండు:—

ఫాస్ఫర, స్టానం.

ఎనకా, కల్కెకా, చైనా. డిజి, పెరగ్రింమె, హెపార్, ఇపెకా, కాలిబై, కాలికా, లైకో, నక్సువా, ప్లంబం, పల్సు సెబడి, శాంబు, స్కిలా, సిపియా, సల్ఫ్యూరియా, సల్ఫర్, జింకం.

—వికారముగానుండు:—

పల్సు

ఆర్సు, బ్రియో, కల్కెకా, కాక్యు, డ్రోసె, కాలికా, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, సిపియా, స్టానం, జింకం,

—లోహరుచి:—

కూపగ్రింమె. పెరగ్రింమె. ఇపె, రూస్టాక్సు.

—వెల్లుల్లిరుచి:—

ఎసఫ.

—చెక్కరుచి:—

స్టానం.

అక్ని, ఆర్సు, కార్బొవె, కాలికార్బు పలుస్సు, సిపియా.

—మట్టిరుచి:—

బొరాక్సు.—

దగ్గుఉద్రేకించుపరిస్థితి:—

—స్నానము చేసినపిమ్మట:—

ఎంటిక్రూ, కల్కెకా, నైట్రిక్యా, రూస్టాక్సు.

—మెల్లెక్కుటవలన:—

బరెకా, అమో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, స్కిల్లా, సెనిగా, సిపియా, స్పాంజియా, స్టానం, స్టాఫిసి, జింకం.

—కాఫీత్రాగుటవలన:—

కాప్సి, కాస్టి, కొమొ, ఇగ్ని, సల్ఫ్యూరియా.

—శీతగాలివలన;—

ఎలియమ్కె, ఆర్సు, ఆరం. బరెకా, బ్రియో, కార్బొవె, కాస్టి, కొమొ, సినా, కూపరెంమె, హెపార్, హయోస్, ఇపెకా, కాలికా, మెజి, నక్సుమె, ఫాస్ఫర. పాహ్ఫరయా, రూస్టాక్సు, రూమెక్సు, సిపియా, సిలికా, స్పాంజియా, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—చల్లటి పానీయములు త్రాగుటవలన:—

ఎమ్మోమూ, కల్కెకా, కార్బొవె, డిజి, హెపార్, కాలికా, లైకో, రూస్టాక్సు, స్కిల్లా, సిలికా, స్టాఫిసి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరయా, విరాట్రింఆ.

—శీతలముచేయుటవలన:—

నక్సుమో,

బ్రియో, కొమొ, డ్రోస, హెపార్, హయోస్, ఇపెకా, లాబి, నేట్రింకా, నక్సువా, ఓపి, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా.

—నవ్వుటవలన:—

అర్జెంమె, ఆర్సు, బ్రియో, చైనా, కూపరింమె, డ్రోస, కాలికా. లేకసి, మూరియాటియా, నైట్రిక్యా, ఫాస్ఫర, స్టానం, జింకం.

—పరుండుటవలన:—

హయోస్, మెజీ,

ఎలియమ్కె, ఎపిస్, ఆర్సు, బెల్, కోని, క్రియస్తో, క్రోటటె. డ్రోస, పెర్రింమె, హెపార్, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్యా, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫరియా, పల్సు, రూమెక్సు, సెబడి, శాంగ్వి, స్టానం, సల్ఫర్.

—వీపుపై పరుండుటవలన:—

ఎమ్మోమూ, అమో, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సిలికా.

—ఎడమప్రక్కనుపరుండుటవలన:—

ఫాస్ఫర,

బరెకా, యుపటో, ఇపెకా, కాలిగా, లైకో, మెర్క్యురీ, పల్సు, సెనిగా, స్పియా, స్టానం, సల్ఫర్.

-కుడిప్రక్కనుపరుండుటవలన:-

మెర్క్యురీ,

ఎమ్మోమ్రా, కార్బొవె, సినా. కాలిగా, స్టానం.

-కదలికవలన:—

ఆర్ని, బరెకా, బెల్, బ్రోమి, బ్రియో, కార్బొవె, క్రియసో. డల్కె, యుపటో. పెర్రం, అయో, ఇపెకా. కాలికా, లాకో, లెడం, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ. మోస్క, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, స్కిల్లా, సిలికా, స్పాంజియా, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రింఆ.

—బహిరంగమైన గాలిలోనికివెడలుటవలన:—

బ్రియో, ఇపెకా, రూమెక్సు, స్కిల్లా

—వేడిచేయుటవలన:—

తూజా.

నక్సుమో.

—చదువుట:——

నక్సువా,

సినా, ఫాస్ఫర.

—బిగ్గరగాచదువుటవలన:-

ఏంబ్రి, నైట్రిక్‌యా, ఫాస్ఫర, టబ్యానం, వెర్బా.

—పాడుటవలన: —

డ్రోస, ఫాస్ఫర, స్పాంజి, స్టానం.

—పిల్లలలోఏడ్చుటవలన:-

ఆర్ని, కొమొ,

పెర్రంమె, హెపార్, లైకో, ఫాస్ఫర, విరాట్రింఆ. ఏంటిటా, బెల్, డ్రోస.

—చుట్టకాల్చుటవలన:—

ఎకొనై,

బోరొమి, బ్రియో, కార్బొవె, కొమొ, కామ్యు, కాలోసి, డ్రోస, యూఫ్రా, పెగ్రంమె, హెపార్, ఇగ్ని, అయో, లేకసి, నక్సువా, పెట్రొ, స్పాంజి, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా.

—శీతకాలములో:—

ఎకొనై. కొమొ.

దగ్గుఉద్రేకించుసమయము.—

—రాత్రి:—

ఎకొనై, ఆరుమ, బెల్, బ్రియో కల్కెకా. కార్బొవె, కాస్టి, సిమిసి క్లొల్చి, కోని, డ్రోస, యుపటో, హెపార్, హాయోస్. మెర్క్యురీ, నైట్రిక్‌యా, ఫాస్ఫర, సోరి, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, రూమెక్సు. శాంబు, సిలికా, స్పాంజి, స్టానం. సల్ఫర్.

ఎమ్మోనికా, ఏంటిటా, ఆర్జి, కాల్ైబె, ఇగ్ని, లాగో, లైకో, ఓపి, శాంగ్వి, సిపి.

—అర్ధరాత మునకుముందు:—

బెల్, ఫాస్ఫర, స్పాంజి.

కార్బొనెి. మెగ్నిమూ, శాంబు, స్టానం.

—అర్ధరాత్రి మునకుపిమ్మట : తెల్ల వారుఝామున:—

ఎకోనై ఆర్స. డ్రోస, హెపార్. కాలికా, నక్సవా,

ఏంబ్రి, ఏమ్మోనికా, కూప్రింమె, రూస్టాక్స.

—అర్ధరాత్రి పిమ్మటనుండి ఉదయం వరకు,—

నక్సవా,

—ఉదయమున లేచుసరికి:—

బ్రియో. కోకస్.

ఎలూప్స, ఏంబ్రి, కాలిబై, పల్స, సెనిగా, స్పాంజి, విరాట్రింఆ.

—ఉదయమున:—

ఎలూప్స, హెపార్. అయో. నైట్రిక్ యా. పల్స,

ఎంబ్రి, కల్కెకా, సినా, కాలిబై. కాలిఅయో, లైకో, నేట్రిమూర్, రూస్టాక్స, సెలిని, సిపియా, సిలికా, టూబా.

—తెల్లవారుఝామున 3గంటలు మొదలు 4గం॥ వరకు:—

ఎమ్మోనికాఎంటిటా. కాలికా.

బ్యూఫో, కాలిమూర్, లైకో, నేట్రింపల్స, ఓపి, రూస్టాక్స.

—తెల్లవారుఝాము 2గంటలు మొ॥ 5గంటలవరకు:—

కాలిఅయో, రూమెక్స.

—తెల్లవారుఝాము ఒక గంట విడువకుండవచ్చుట:—

రూమెక్స.

—రాత్రి 1గంట లగాయతు 2గం॥ వరకు:—

రూమెక్స, జింకం.

—రాత్రి 2గంటలకు:—

ఎమ్మోనికా, ఆర్స, డ్రోస, గ్లోనై, కాలిఆర్స, కాలికార్బ, నేట్రిమూర్, ఓపి, పెట్రో, ఫాస్ఫర, రూమెక్స, సల్ఫర్.

దగ్గుతో:—

—కడుపులో నొప్పిగానుండుట:—

ఆర్స, బెల్, కోలోసి, కోని, ఇపెకా, లైకో, ఫాస్ఫర, స్కిల్లా, స్టానం, సల్ఫర్.

—పొడుచుచున్నట్లు బాధ:—

బెల్. చైనా, లేకసి, సిపియా, స్టాఫసి.

—కంఠము బొంగురుపోవుట:—

ఫాస్ఫర.

—ఆకలిమందగించుట:—

పోడో.

—నడుములో చురుకుచురుకుపోటు

బ్రియో.

మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, సిపియా.

—మూత్రకోశములో నొప్పిగా నుండుట:—

కాప్సి.

—ఊపిరిఆడకపోవుట:—క్షయ

ఎంటిటా, కూపర్రింమె, నక్సువొ.

ఎమ్మోమూ, ఎనకా, అర్ని, ఆర్సు, బెల్, కేలాడి, కల్ కెకా. కాస్టి, సినా, కోని, క్రియసో, డ్రోల్చి, యూఫో, పెర్రింమె, ఇపెకా, లేకసి, వెడం, లైకో, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నేట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్ యా, ఓపి, పల్సు, స్కిల్లా, సిపియా. స్పైజీ, విరాట్రింఆ, జింకం

—గుండెచితుకకొట్టినట్లుండుట:—

ఆర్ని, పెర్రింమె, విరాట్రింఆ, జింకం.

—గుండెలుమంటగానుండుట:—

ఏంబ్రి, కార్బొవె, కాస్టి, అయో, మెగ్నిమూ, స్పాంజి, జింకం.

—గుండెలు మధ్య భాగమున మంటగానుండుట:—

క్లెమ.

—జీర్ణకోశమునుండి కంఠమువరకు మంటగానుండుట:—

మెగ్నిసల్ఫ.

—గుండెలు పగిలి పోవునట్లు బాధగా నుండుట:—

బ్రియో, మెర్క్యురీ, జింకం.

—గుండెలుబిగబట్టుట:—

ఆర్సు, లేకసి, సల్ఫర్,

—గుండెలుబరువుగానుండుట:—

ఎమ్మోకా. కేలా.

—గుండెలలో చురుకు చురుకు పోట్లువచ్చుట:—

ఎకొనై, బ్రియో, ఫాస్ఫర, స్కిల్లా, సల్ఫర్.

ఎమ్మోమూ, ఆర్ని, ఆర్సు, బెల్, బొరాక్సు, కార్బొవె, చైనా, క్లెమ, కోని, డ్రోస, పెర్రింమె, అయో, కాలిబై, కాలికా, లేకసి. మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నేట్రంసల్ఫ, నైట్రిక్ యా సోరి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సెబడి, సెనిగా, సిపియా, జింకం.

—పక్కలలో చురుకు చురుకు, పోట్లువచ్చుట:—

ఎకొనై, బ్రియో, ఫాస్ఫర, పల్సు,

స్కిల్లా,

—మలబద్ధముకలుగుట:—

నక్సువా, పోడో, సిపియా

—కంపములువచ్చుట:—

హాయోస్.

—కోం.:—

ఎకోనై, ఎట్యూ, ఏంబ్రి, ఆర్ని, బరెకా, బెల్, కల్కెకా. కాంఫా, కార్బొవె, కాస్టి, కోని, డిజి, యూఫో, గ్రాఫై, ఇగ్ని, కాలికా, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, నైట్రిక్యా, ఫాస్పర, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, రూమెక్సు, శాంగ్వి, సిపియా, స్పాంజి, సల్ఫర్, సల్ఫూరియా తూజా.

—అప్రియత్నముగా మూత్రము విడచుట:—

ఎంటిక్రూ, బెల్, బ్రియో, కాస్టి. కొల్చి, క్రియసో, ఇపెకా, కాలిబై, కాలికా, లేకసి, మెర్క్యూరీ. నక్సువా, పెట్రో, పాస్పారియా, పల్సు.

—వాంతులు:—

ఎంటిట, బ్రియో. ఇపెకా, ఫాస్ఫారియా. పల్సు, సల్ఫర్.

ఎనకా, ఆర్ని, కల్కెకా, కాప్సి, కార్బొవె, డిజి, డ్రోస, పెరంమె, కాలికా, లేకసి, మిల్లి, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్యా, నక్సువా, రూస్టాక్సు, సెబడి, సిపియా, సిలికా, విరాట్రింఆ.

—భోజనమైన పిమ్మట దగ్గువచ్చు వాంతి వెడలుట:—

ఎంటిటా. బ్రియో.

ఎనకా, డిజి.

—పానీయములు త్రాగిన పిమ్మట దగ్గువచ్చువాంతివెడలుట:—

బ్రియో.

—ఓకరింపు:—

డ్రోస, హెపార్ ఇపెకా. పల్సు. సల్ఫర్.

బెల్, కార్బొవె, చైనా, క్రియసో, కాలికా, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నేట్రిమూర్ నక్సువా, స్కిల్లా, సిపియా, స్ట్రామో.

—కంఠములోనొప్పి:—

ఫాస్ఫర.

కాప్సి, కార్బొవె, చైనా, హెపార్, లేకసి, మెగ్నసల్ఫ, నక్సువా.

—కంఠములోమంటగాను ఆర్చుకు పోయినట్లుయుండుట:—

ఫాస్ఫర.

—కంఠములో చురుకు చురుకు పోటుగానుండుట:—

కార్బొవె, కాలికా, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్యా, నక్సువా.

—చెమటపట్టుట:—

ఆర్స్, రూస్టాక్స్, సెబడి.

—ఎడమ ఊపిరితిత్తిలోపోటు:—

రూమెక్స్.

దగ్గునకుపిమ్మట:—

—చెమటపట్టుట:—

ఆర్స్, రూస్టాక్స్, సెబడి.

—నిద్రలేమి:—

ఆర్స్.

—తుమ్ములు:—

బెల్.

బ్రియో,

గుండెదడ—

ఆర్ని. కల్కెకా. ఫాస్ఫర.

—ఎక్కిళ్ళు:—

టొబాకం.

—ఉమికు:—

ఆర్స్, క్రియసో. లేకసి. స్క్విల్లా.

—కంఠము బొంగురుపోవుట:—

ఏంబ్రి డ్రోస. మెర్క్యురీ. ఫాస్ఫర

ఎమ్మోనికా, బ్రియో. కల్కెకా, కోమొ, డల్కె. లేకసి. లారో. లైకో, నేట్రింకా. నేట్రిమూర్. నైట్రికుయా. రూమెక్స సెనిగా, సిలికా. స్పాంజి, సల్ఫర్, తూజా.

—నసహెచ్చి దగ్గుహెచ్చుట:—

ఇగ్నె, ట్యూక్రి

—తలపోటు:—

ఆర్ని. బ్రియో, కాప్సి. సల్ఫర్

ఎకొనై ఎల్యూ, ఎనకా. బెల్. కా కల్కెకా. కార్బొవె, చైనా కొని హెపార్, ఇపెకా. లేకసి. లైకో మెర్క్యురీ నేట్రిమూర్, నైట్రికుయా నక్సవా. ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా. పల్స రూస్టాక్స్, సెబడి, సార్స, స్కిల విరాట్రంఆ.

—మెడలోనొప్పి:—

ఎల్యూ, బెల్,

—వికారము:—

స్కిల్లా, సిపియా.

—కండ్లవెంబడినీళ్లుకారుట:—

యుపటో, సెబడి.

—నోటివెంబడిరక్తముపడుట:—

డ్రోస, ఇపెకా, నక్సవా.

—అండములలో నొప్పి:—

జింకం

—దాహము:—

బ్రియో, కోక, శాంబు,

—కంఠము ఆర్పుకుపోవుట:—

మెర్క్యురీ

—దృష్టిమందము:—

సల్ఫర్.

—ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

డ్రోసెర, ఇపెకా, మెర్క్యురీ, నక్స్వా
మికా, పల్సా,
దగ్గుతగ్గుట:—
—ఉదయభోజనమైనపిమ్మట:—
కాలికా.
—పానీయములు త్రాగినపిమ్మట—
స్పాంజియా.
—చల్లనినీళ్లుత్రాగినపిమ్మట:—
కాస్టి, కూప్రం మె.
—భోజనముచేసినపిమ్మట:—
పెట్రో
—గుండెలుపై చేయివైచిన:—
క్రియసో, క్రోక, డ్రోస,
—లేచుటవలన:—
లెడం, పల్సా, సల్ఫర్.
—కూర్చున్న:—

హయోస్, సెట్రియూక్, పల్సా,
శాంగ్వి.
తుమ్ములువచ్చిదగ్గుఆగిపోవుట:—
ఎల్యూ, జెల్, బ్రియో, హెపార్.
త్రేనుపులువచ్చిదగ్గుఆగిపోవుట:—
సల్ఫ్యూరియా.
వాంతివెడలిదగ్గుఆగిపోవుట:—
హయోస్.
—ఆవలింతలు నిద్ర వచ్చిదగ్గుఆగి
పోవుట:...
ఎనకా.
పిల్లిమోతలుతోకూడి దగ్గు క్షయ—
ఆర్స, ఎనథె బ్రోమి, కోమొ, క్రి
యసో, కోప్రం, హెపార్, కాలిబై,
కాలికా, ఫాస్ఫర, సెబడి, శాంబు,
స్పాంజి, సల్ఫ్యూరియా.



జ్వరము.

జ్వరము, సామాన్య:—

ఎకొనై, ఆర్ను, బాప్టి. ఫెర్రం ఫాస్. రూస్‌టాక్సు,

ఆర్ని, బెల్, బ్రియో, కాంఫర్. జెల్సి, ఇపెకా, కల్మి, మెర్క్యు, నక్సువా, పల్సు.

అజీర్ణ జ్వరము:...

ఎంటికృూ. ఆర్సు, బాప్టి, బ్రయో, ఇపెకా. పల్సు.

ఎకొనై, కల్‌కెకా, చైనా, హైడ్రా స్టెకో, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఫాస్ఫారి యా, రూస్‌టాక్సు.

ఉద్రేక జ్వరము:—

ఎకొనై, బెల్, బ్రియో.

క్షయసంబంధమైన జ్వరము:—

ఎసెటిక్ యా. బాప్టి, చైనా ఆర్సు, చైనా, ఫెర్రం మె, హెపార్, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, శాంగ్వి,

ఎబ్రాం. ఎకొనై, అర్జంమె, ఆర్సు ఆయో, కల్‌కెకా, కాలీకా, అయో, కార్బొవె, కల్‌కెసల్ఫు, జెల్సి, ఆయో, లైకో, మెడో, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫారి యా, పైరో, సిలికా, స్ట్రామం. సల్ఫర్.

ఇంఫ్లుయంజా జ్వరము (విషపడిశె జ్వరము):—

ఎకొనై, ఆర్సు, ఆర్సుఅయో, బాప్టి, బెల్, బ్రోమి, బ్రియో, కార్బొలియాం, కేపా, చైనాసల్ఫు, డల్‌కె, యుపటో, జెల్సి, లాబి, నక్సువా, ఫాస్ఫర, రూస్‌టాక్సు, సెబడి,

ఎస్కుల్య. ఎంటిటా. ఆర్ని. కల్‌కెకా కాంఫర్. కాస్టి. చైనా. కూప్రంఆర్సు. డ్రోస. యూఫో. యూఫ్రే. ఫెర్రంఫా. గ్లొనై. అయో. ఇపెకా. కాలిబై. కాలికా. కాలిఅయో. కాలిసల్ఫు. లేకసి. లైకో. మెర్క్యురి. ఫైటో. పోడో. సోరి. పల్సు. పైరో. రూమెక్సు. శాంగ్వి. సెనిగా. స్పైజీ. స్ట్రాంజి. సల్ఫరు.

పైత్యజ్వరము:—

బాప్టి, కొమొ, యుపటో, మెర్క్యురికా, మెర్క్యురీ,

బ్రియో. చైనా. కోలిన్. జెల్సి. ఇపెకా. కెల్ప. నక్సువా. పోడో. రూస్ టాక్సు.

గ్రహాణజ్వరము:—

నక్సువా.

క్రిమిజ్వరము:—

సినా, మెర్క్యురీ, సికా, స్పైజీ.

జెల్. శాంటోనైన్. స్టానం.

సూతికాజ్వరము:—

ఎకొనైట్ పైరో. విరాట్రింఆ.

☞ సూతిక లక్షణములను జూడుము.

మూత్రావయవ సంబంధమైన జ్వరము:—

ఎకొనైట్. చైనాఆర్సు, జెల్సి.

ఆర్సు. చైనా. హెపార్. లేకసి. ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు. సిలికా.

విషజ్వరము:—

ఆర్సు, పైరో.

ఎాథా, క్రోటన్, ఎగ్నిషియా, విరాట్రింఆ

గాయములవలనకలుగుజ్వరము:—

ఆర్ని,

ఎకొనైట్, ఆర్సు. చైనా. లేకసి,

స్వల్పజ్వరములు:—(Low fevers)

ఆర్ని, ఆర్సు, లేకసి, మూరియాటికా. ఫాస్ఫారియా. రూస్టాక్సు, అర్టైటా,

బాప్టి, కాంఫర్. కోక, క్రోట,

ఫాస్ఫర, పైరో. సెకలి.

స్థానికమైన ఉద్రేకమువలన కలుగు జ్వరము:—

క్రోమొ, సినా,

జెల్సి, ఇగ్ని, ఇపెకా. మెర్క్యురి, నక్సువా. శాంగ్వి, సల్ఫర్. విరాట్రింఆ,

తిరుగుబెట్టుజ్వరములు(Relapsing)

ఎకొనైట్, బాప్టి, బ్రియో.

ఆర్సు, సిమిసి, యుపటో, రూస్టాక్సు,

విడుపుజ్వరము (Remitentfever)

ఆర్సు, చైనాసల్ఫు,సినా, జెల్సి ఇపెకా.

ఎకొనైట్, ఎంటిమూని జెల్, బ్రియో, చైనా, కోటన్, హమయోస్. మెర్క్యురీ, నైట్రికయా నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

—పైత్యముతోకూడిన జ్వరము:

క్రోటన్, యుపటో.

బ్రియో, జెల్సి. ఇపెకా. పోడో,

—పిల్లలలో:—

జెల్సి,

ఎంటిమూని. సినా, లెప్ట, పల్సు,

సన్నిపాతజ్వరముTyphoid fever

ఎపిస్, ఆర్ని, ఆర్సు బాప్టి, బెల్ బ్రియో, కార్బొవె, . జెల్సి. హెల్లి, హమయోస్, లేకసి, లైకో.

మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నైట్రిక్‌యా. నక్సువెమా, ఓపి. ఫాస్ఫారియా. ఫాస్ఫర. పైరో. రూస్‌టాక్సు, స్ట్రామో. టెరిబిన్,

ఎగెరి, అర్జెంనై, ఆరంటిరి కల్‌కెకా సినా, చైనా, కొల్చి, క్రొటి. కూపర్రం ఆర్సు, ఎక్వి, గ్లొనై, హైడా్ర, హయోస్, అయో. ఇపెకా, కాలిఫాస్, లారో, మోస్క, సెలి, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రం. జింకం.

సన్నిపాతజ్వరములో;—

—పైత్యలక్షణములు:—

బ్రియో. మెర్క్యురీ.

చెలి, హైడా్ర. లెప్ట, నక్సువా

—మలబద్ధము;—

బ్రియో.

హైడా్ర, నక్సువా. ఓపి,

—సంధి—

బెల్, హయోస్. స్ట్రామో,

ఆర్సు బాప్టి. కార్బొవె. లేకసి. ఓపి ఫాస్ఫారియా. ఫాస్ఫర. రూస్‌టాక్సు. టెరిబిన్.

—విరేచనములు:—

కూప్రంఆర్సు, మెర్క్యురీ.

ఆర్జి, బాప్టి, క్రొటన్, లేకసి, ఫాస్ఫారియా, రూస్‌టాక్సు.

—అపరిమితమైనవిరేచనములు:—

ఆర్జి, ఫాస్ఫారియా

ఎపిస్, ఆర్సు, హయోస్. మూరియాటియా.

—ముక్కునుండిరక్తముపడుట:—

ఎకొనై. బ్రయో, హయోస్, ఇపెకా.

క్రోక, ఫాస్ఫారియా, రూస్‌టాక్సు.

—జ్వరములక్షణములు:—

బాప్టి బెల్

ఆర్సు, జెల్సి, రూస్‌టాక్సు, స్ట్రామో

—జీర్ణకోశసంబంధమైనలక్షణములు

బ్రియో. హైడా్ర

కాంఫా, కార్బొవె, మెర్క్యురీ. నక్సువా, పల్సు.

—తలపోటు:—

బెల్. బ్రియో,

జెల్సి, హయోస్. నక్సువెమా, రూస్‌టాక్సు.

—రక్తస్రావము:—

ఎల్యూమెన్, బాప్టి, క్రొటన్ హేమ, మిల్లి. మూరియాటియా నైట్రిక్‌యా, ఫాస్ఫారియా టెరిబిన్.

ఎల్యూ, ఆర్సు, కార్బొవె, చైనా ఇపెకా, క్రియసో, లేకసి, నక్సువెమా సికెల్‌కా.

—నిద్రలేమి;—

కాఫీ, హయోస్,

జెల్సి, ఓపి, రూస్‌టాక్సు.

—కంఠమునకు సంబంధించిన లక్షణములు:—

ఎపిస్, మెర్క్యురీకా.

—కురుపులు:—

ఆర్సు, హెపార్, సిలికా.

—నరముల సంబంధమైన నీరసము నిస్త్రాణ:—

ఆర్సు, బెల్. హయోస్. ఇగ్ని మూరియాటియా, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫర. స్ట్రామో.

ఎగెరి, ఎపిస్, బాప్టి, బ్రియో, కోక, కొల్చి. జెల్సి, హెల్లి, లేకసి, లైకో, రూస్‌టాక్సు, జింకం.

—నిస్త్రాణ: మరణపరిస్థితి:—

ఆర్సు, కాంఫర్, లారో,

కార్బొవెజె, చైనా, హయోస్, మూరియాటియా, సికెల్‌కా, విరాట్రింఆ.

—కడుపుపై భాగమువాచి ఉద్రేకించుట:—బెల్, మెర్క్యురీకా

ఆర్సు, కార్బొవెజె, రూస్‌టాక్సు, రిబిన్.

—శ్వాసకోశములకు సంబంధించిన లక్షణములు: న్యూమోనియా:—

ఎంటిటా, బ్రియో, ఇపెకా, ఫాస్ఫర, శాంగ్వి,

ఆర్సు, బెల్, హయోస్, లేకసి, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సల్ఫరు, టెరిబిన్.

—కంటిపాప పుంజుపడుట:—

ఎపిస్, ఇపెకా.

—మూత్రమువిస్తారముగ వెడలుట:—

ఫాస్ఫారియా

జెల్సి, మూరియాటికా.

—మూత్రముకొలదిబాధతో వెడలుట:—

కాంథా.

ఎపిస్, ఆర్సు.

—గాలితో కడుపుఉబ్బరించుట:—

ఎసఫ, ఆర్సు, కార్బొవెజె, నక్సమో, ఫాస్ఫారియా, టెరిబిన్,

బాప్టి, చైనా, కాక్య, కొల్చి, లైకో మిల్లి, మూరియాటియా, రూస్‌టాక్సు.

—కండరములునొప్పిగానుండుట:—

ఆర్ని రూస్‌టాక్సు.

బాప్టి, బ్రియో, జెల్సి.

—వ్యాధి మళ్ళి ఆరోగ్యముచేకూరుచున్నస్థితిలో:—

చైనా, సోరి,

ఆర్సుఅయో, కార్బొవెజె, కాక, హైడ్రా, కాలిఫాస్, నక్సువా, సల్ఫర్.

—మంచపురుపుడుపుళ్ళు:—

ఆర్సు లేకసి, సికెల్‌కా,

ఆర్ని, చాప్టి, కార్బొవె, మూరియా టియా, పైరో,

ప్రాంగుజ్వరము:—ఎకోనై, ఆర్స ఆర్సఅయో, బ్రియో. యూపేరి, జెల్సి కాలీబై, పల్స.

ఎంటిటా, బెల్, కాంఫర్, కాఫి డల్కె, యుపటో, ఫెర్రింఫా, ఇపెకా కాలిమూర్, లేకసి, మెర్కురికా, మెర్కురీ, ఓపి, రూస్టాక్స, స్కిల్లా, స్పాంజి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రింవి.

—శ్వాసకోశసంబంధమైన లక్షణములు:—

ఎంటిటా, బ్రియో, ఇపెకా, ఫాస్ఫర.

బెల్, చెలి, పెర్రింఫాస్, కాలిబై, రూమెక్స, విరాట్రింఅ.

—శ్వాసకోససంబంధమైన లక్షణములు విడువక బాధించుట:—

బెల్.

ఎథూ, ఎపిస్, కాంఫర్, కాఫి. స్ట్రామో, విరాట్రింవి, జింకం.

—జలుబు లక్షణములు:—

యూఫేరి, పల్స.

ఆర్స, కేపా, డల్కె, జెల్స, కాలిబై, మెర్కురి, సెబడి.

—కంపములు:—బెల్, స్ట్రాం ఆర్స,

ఎథూ, ఎపిస్, కాంఫర్, కాఫి, స్ట్రామో, విరాట్రింవి, జింకం.

—దగ్గు:—

హెపార్, స్పాంజి.

ఎకోనై, కాఫి, డ్రోస, యూఫేరి, జెల్సి, కాలిబై,

—విరేచనములు:—

ఇపెకా, పల్స.

ఆర్స, చైనా, మెర్కురి, విరాట్రంఆ

—ముక్కునుండి రక్తస్రావము:—

ఎకోనై, బ్రియో, ఇపెకా.

—కంటిలక్షణములు:—

యూఫ్రే

ఆర్స, కాలిబై, ఇపెకా.

—నోరు కొండనాలుక పుండ్లు పడుట:—

ఆర్స, లేకసి,

—లోజ్వరము:—

ఆర్స, లేకసి, మూరియాటిక్యూ, రూస్టాక్స.

బాప్టి, కార్బొవె, క్రోటలా, సల్ఫర్,

—మిక్కిలి దుష్టమైనరక్తము:—

ఆర్స.

క్రోటలా, లేకసి.

—పొక్కులపోత అణగిపోవుట:—

బ్రియొనా, కూప్రిఁఆర్సు, ఇపెకా, లేకసి, స్ట్రామో.

ఎంటిటా, ఎపిస్, కాంఫర్,

—పొక్కులపోత సరిగా వృద్ధిజెందకుండుట:—

బ్రియొనా, స్ట్రామో, జింకం.

ఎంటిటా, ఎపిస్, కూప్రింమె, డల్క, జెల్సి, ఇపెకా, సల్ఫర్, ట్యూబర్ సి విరాట్రింవి.

౩. శూచికము:—

ఎంటిటా, బాప్టి, బ్రియొనా, కార్బొలియా, హెపార్, కాలిబై, మెర్కురీ, రూస్టాక్సు, వెరియోలినం

ఎకొనైె, ఎమ్మోకా, ఎనకా, ఎపిస్, ఆర్సు, చైనాఫల్సు, సిమిసి, క్రోటన్, కూప్రింఆర్సు, జెల్సి, హైడ్రా, లేకసి. మిల్లి, ఓపి, ఫాస్ఫర, సల్ఫర్, తూజా, విరాట్రింవి.

మశూచికరకము:—

—ఏకముగాకలిసిపోయి ఎడములేక పోసినపొక్కులు:—

మెర్కురీ.

ఆర్సు, ఫాస్ఫర, వెరియోలినం.

—అక్కడక్కడొక్కపొక్కుగా విడిగాపోసినపొక్కులు:—

ఎంటిటా, బాప్టి.

బెల్, జెల్సి, సల్ఫర్.

—రక్తస్రావముతోకూడిన:—

క్రోటన్, హెమమ, లేకసి, ఫాస్ఫర, సికెల్కా.

ఆర్సు, సల్ఫర్.

—మిక్కిలి దుష్టమైనరకము:—

ఆర్సు, కార్బొలియా, క్రోటన్ లేకసి, మూరియాటియా, రూస్టాక్సు,

ఎమ్మోకా, ఎంటిటా, బాప్టి, ఫాస్ఫొరియా, ఫాస్ఫర, సికెల్కా, సల్ఫర్, వెరియొలినం.

మశూచికములోకలుగు యితరలక్షణములు:—

—గ్రంధులువాచుట:—

రూస్టాక్సు.

—మృతలక్షణములు:—

ఆర్సు. మూరియా.

కార్బొవె, లేకసి, ఫాస్ఫొరియా.

—కురుపులు:—

హెపార్.

ఫాస్ఫర, సల్ఫర్.

—సంధి:—

బెల్.

స్ట్రామో, విరాట్రంవి.

—ఉబ్బువాపులు:—

ఎపిస్.

ఆర్సు, కాంథా.

—ప్రారంభజ్వరము:—

ఎకొనైట్, బాప్టి, బెల్, విరాట్రింవి.

. ఎంటిటా, జెల్సి, విరియోాలినం.

—చీముపట్టుస్థితిలోజ్వరము:—

రూస్‌టాక్సు.

ఎకొనైట్, బెల్, మెర్క్యురీ.

—కండ్లకలక:—

మెర్క్యురీ, సల్ఫర్.

— శ్వాసకోశసంబంధమైన లక్షణములు —

ఎంటిటా, ఫాస్ఫర.

ఎకొనైట్, బ్రయో, సల్ఫర్, విరాట్రంవి

—పొక్కులు తేలకుండు అణచిపెట్టబడుట:—

కాంఫర్.

ఆర్సు, కూప్రింమెా, సల్ఫర్, జింకంమె

చలిజ్వరము (విడిచివిడిచి వచ్చేడి.)

ఎపిస్, ఆర్సు, కాప్సి, కార్బొవె సిడ్రన్, చైనాఆర్సు, చైనాసల్ఫు, సినా, చైనా, ఎక్సి, యుపటో, జెల్సి, ఇగ్ని, ఇపెకా, లేకసి, నేట్రిమూార్, నక్సువా. ఫాస్ఫారికం, విరాట్రింఆ.

ఎకొనైట్, ఎమ్మోమూ, ఎంటిక్రూ, ఎంటిటా, ఆర్ని, బాప్టి, బెల్, బ్రియో, పెర్రింఫాస్, హిపార్, లాగో, లైకోనేట్రింసల్ఫు, ఒపి, పెట్రో, పోడో, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సెబడి, స్పైజీ, సల్ఫర్, తూజా, విరాట్రింవి.

దీర్ఘకాలమునుండి విడువక బాధించు చలిజ్వరము:—

ఆర్సు, నేట్రమూార్, పల్సు.

ఎమ్మోమూ, కల్‌కెఆర్సు, కార్బొవె, ఇగ్ని, పైరో,

క్వైనాదుర్వినియోగ పరుపబడిన విష దోషముగల జ్వరము:—

ఆర్సు, కల్‌కెఆర్సు, చైనాఆర్సు, హైడ్రా, ఇపెకా, లేకసి, నేట్రమూార్

ఎమ్మోమూ, ఆర్ని, ఆర్సుఅయో, కార్బొవె, యుపటో, పెర్రింమె, మలేరియాఆఫిసనలిస్, మలాంబ్రి౦, పల్సు, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

జ్వరఅవస్థలు క్రమముగా స్పష్టముగా ఏర్పడిన స్థితులుగలజ్వరము:—

చైనాసల్ఫు.

చైనా,

జ్వరఅవస్థలు క్రమముగా లేక కొన్ని మాత్రమేగల జ్వరము:—

ఆర్సె, కార్బొవె, ఇపెకా.

యుపటో, నేట్రిమూర్.

మిక్కిలి ప్రమాదకరమైన చలి జ్వరము:—

ఆర్సె, చైనాసల్ఫ, విరాట్రింఆ.

కేంఫర్, క్రోటల్,

చలి ప్రారంభ సమయము:—

—ఉదయము:—

ఎంటిటా, ఆర్ని, ఆర్స, కల్ కెకా, చైనా, కాపి, యుపటో, హెపార్, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రూస్ టాక్స్, సల్ఫర్, తూజా.

బెల్, బ్రియో, కాస్టి, కొమె, సినా, పెగ్రింమె, గ్రాఫై, హెల్లి, ఓపి, పోడో, పల్స, సిపియా, సిలికా, స్టానం, స్ట్రామో,

—మధ్యాహ్నమున:—

ఎంటిక్రూ, ఎలూ్య. ఆర్స, బెల్, చైనా, సిమిసి, ఇగ్ని, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, పల్స, స్టాపసి, తూజా.

ఎమ్మోమూ, ఆర్ని, బివి, బ్రియో, కాస్టి, కొమె, చైనాసల్ఫ, సినా, కాఫి హెపార్, లేకసి, ఫాస్ఫర, ఫాస్పారియా రూస్ టాక్స, సెబడి, స్పైజి. స్పాంజి.

స్టానం స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—అపరాహ్నమున:—

ఆర్స, కల్ కెకా, చైనా, నేట్రం కార్బ, నేట్రిమూర్, సెబడి, స్టాపసి.

బెల్, బ్రియో, కొమె, చైనాసల్ఫ డ్రోస, ఓపి, పెట్రో, సల్ఫర్.

—సాయంత్రమున:—

ఎకొనై, ఆర్స, ఎపిస్, బెల్, బ్రియో, కాప్సి, చైనా, హెల్లి, హెపార్, హామోస్, కల్మి, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, పల్స. రూస్ టాక్స, స్టానం సల్ఫర్.

ఎమ్మోమూ, ఎనకా, కల్ కెకా, కార్బొవె, చైనాసల్ఫ, సిమిసి, సినా, గ్రాఫై, నక్సవా, ఓపి, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, సెబడి, స్పైజీ, స్పాంజి, స్టాఫసి, విరాట్రింఆ.

—రాత్రి:—

ఎంటిటా, ఆర్స, బెల్, కాస్టి, కోని. ఇగ్ని, లైకో, నైట్రిక్ యా, ఓపి, ఫాస్ఫర, పల్స, రూస్ టాక్స, సెబడి, స్పైజీ, స్పాంజి, సల్ఫర్.

ఎమ్మోమూ, హామోస్, నక్సవా, పెట్రో, స్ట్రామో, తూజా.

—అర్ధరాత్రిముందు:—
పల్సు.
ఫాస్ఫర.
—అర్ధరాత్రిసమయమున:—
కాస్టికం.
—అర్ధరాత్రిపిమ్మట:—
ఆర్సు, పెరాంమె,
కెలా, హెపార్, ఓపి, సిలికా, తూజా.
—రాత్రి 1 గంటకు:— ఆర్సు.
పల్సు, సిలికా.
— 2 గంటలకు:— ఆర్సు,
కాంభా, హెపార్, సిలికా.
— 3 గంటలకు:—
సిడ్రెా, తూజా.
—తెల్లవారుఝాము 4 గంటలకు:-
ఆన్ల. పిడ్రిస్.
ఎల్యూ, ఎమ్మెృమూ, కోని.
—4మొదలు 5గంటలవరకునుండు:-
నక్సువా, సల్ఫర్.
— 5 గంటలకు:—
ఎపిస్, బొవి, చైనా, డ్రోస, సిలికా.
— ఉదయం 6 గంటలకు:—
ఆర్సి, బొవి, హెపార్, లైకో, నక్సువా, విరాట్రింఆ.
— 7 గంటలకు:—
యుపటోపెర్ఫ్, హెపార్, పోడో.
— 7 మొదలు 9గంటలవరకునుండు
యుపటోరిపెర్ఫ్.
పోడో.
— 8 గంటలకు:—
యుపటోపెర్ఫ్,
తూజా.
— 9 గంటలకు:—
యుపటోపెర్ఫ్, నేట్రమూర్,
కాలిమూర్, లైకో.
—9మొదలు 11గంటలవరకునుండు
నేట్రిమూర్.
స్టానం.
— 10 గంటలకు:—
నేట్రిమూర్. స్టానం. సల్ఫర్.
— 10 గంటలమొదలు రాత్రి 10 గంటలవరకునుండు:—
సల్ఫర్.
—10గంటలుమొదలు మధ్యాహ్నము 2 గంటలవరకు:—
మెర్క్యురీ, సల్ఫర్.
—10గంటలు మొదలు మధ్యాహ్నము 3 గంటలవరకు:—
సిలికా, సల్ఫర్.
—10 గంటలు మొదలు రాత్రి 11 గంటలవరకు:—

నేట్రిమూర్, నక్సువా.

ఆర్సు.

— 10½ కు:—

కాప్సి, లాబి.

— 11 గంటలకు:—

కేక్ట్స, నేట్రిమూర్,

బాప్టి, చైనాసల్ఫు, హయోస్, ఇగ్ని ఓపి, సిపియా.

—11 గంటలు మొదలు 12 గంటల వరకు :—

కాలిమూర్, కొబార్.

—11 గంటలు మొదలు సాయంత్రి ము 4 గంటలవరకు: —

జెల్సి.

——11 గంటలు మొదలు రాత్రి 11 గంటలవరకు:—

కేక్ట్స.

——12 గంటలకు మధ్యాహ్నము:-

ఎంటిక్రొ, ఆర్సు, పెర్రింమె, జెల్సి, కాలిమూర్, లేకసి, సిలికా, సల్ఫర్.

——మధ్యాహ్నము 12 గంటలు మొదలు 2 గంటలవరకు:—

ఆర్సు.

లేకసి.

——1 గంటకు:—

ఆర్సు, పల్సు.

కాక్ట్స, కాంథా, లేకసి.

—1 గంట మొదలు 2 గంటల వరకు: —

ఆర్సు.

యుపటో, పెర్ఫా.

—2 గంటలకు:—

ఆర్సు.

కల్కెకా, యుపటోపెర్సు, పెర్రింమె, లేకసి, నైట్రిక్ యా, పల్సు.

—2 గంటలు మొదలు 3 గంటల వరకు:—

లేకసి

—3 గంటలకు:--

ఎంటీటా, ఎపిస్, ఆర్సు, సిడ్రన్, చైనాసల్ఫు, స్టాఫసి.

బెల్, శాంబు, తూజా.

—3 గంటలు మొదలు 4 గంటల వరకు:—

ఎపిస్, లేకసి.

—3 గంటలు మొదలు 5 గంటల వరకు:—

ఎపిస్, కోని.

—3 గంటలు మొదలు 6 గంటల వరకు:—

ఆర్సు.

—3 గంటలు మొదలు తెల్లవారు ఝామము 3 గంటలవరకు:—

కాంథా

తూజా.

—సాయంత్రము 4 గంటలకు:—

ఎపిస్, సిడ్రాన్, లైకో, పల్సా.

ఎన్యూకా, గ్రాఫై, హెపార్, నక్సువా.

—4 గంటలు మొదలు 5 గంటల వరకు:—

ఎపిస్.

గ్రాఫై, కొబాల్ట్.

—4 గంటలు మొదలు 7 గంటల వరకు:—

కాలిఅయో.

—4 గంటలు మొదలు 8 గంటల వరకు:—

లైకో

బొవి, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపార్. మెగ్నిమూర్, నేట్రంసల్ఫ్.

—5 గంటలకు:—

కాలిమూర్, లైకో, పల్సా, తూజా.

సిడ్రాన్, కోని హెపార్. నక్సువా, రూస్టాక్స్.

—5 గంటలు మొదలు 6 గంటల వరకు:—

సిడ్రాన్, కాలిమూర. ఫాస్ఫర, సల్ఫర, తూజా.

—5 మొదలు 7 గంటలవరకు:—

హెపారు,

—5 మొదలు 8 గంటలవరకు:—

కార్బొవె, హెపారు.

—6 గంటలకు:—

హెపార్, కాలిమూర్.

ఆర్జెంమె, సిడ్రాన్, నక్సువా, పెట్రో సిలికా.

—6 మొదలు రాత్రి 8 గంటల వరకు:—

హెపార్, కాలిఅయో, నజా, సల్ఫర్,

—6 మొదలు తెల్లవారుఝామము 5 గంటలకు:—

హెపార్.

—రాత్రి 7 గంటలకు:—

హెపార్, రూస్టాక్స్.

బొవి, సిడ్రాన్, లైకో, పల్సా, సల్ఫర్, టారెన్.

—8 గంటలకు:

బొవి, కాస్టి, కాఫి, హెపార్, రూస్టాక్స్,

—9 గంటలకు:—

బొవి, జెల్సి. మెగ్నిసల్ఫ. సల్ఫూరిక్

—9 గంటలు మొదలు 10 గంటల వరకు:—

మెగ్నిసల్ఫ.

—10 గంటలకు:—

బొవి, చైనా, సల్ఫ, కాలిఅయో. పెట్రో, సెబడి,

—11 గంటలకు:—

కేక్ట.

కార్బొవె, సల్ఫర్.

—అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు:—

ఆర్స.

కాంథా, కాస్టి, లేకసి.

జ్వరము లేక ఉడుకు ప్రారంభ సమయము:—

—ఉదయము:—

ఎపిస్, కల్కెకా, పల్స.

ఆర్న, కల్కెకా, కాస్టి, కొమొ, హెపార్, కాలిఅయో, నేట్రమూరు, రూస్టాక్స, సల్ఫర్.

—అపరాహ్నము:—

జెల్సి.

కొమొ,

—మధ్యాహ్నము:—

ఎపిస్, ఆర్స, బెల్, జెల్సి, ఇగ్న, లేకసి, లైకో, పల్స.

ఎసఫ. బ్రియో, కేంఫా, చెలి, చైనా, కొల్చి, కాలిమూరు, నేట్రిమూరు, నైట్రిక్ యా, ఫాస్పర, రూటా, స్కిల్లా, సిపియా, డిలికా, స్టాఫసి.

—మధ్యాహ్నము చలితో:—

ఎపిస్.

ఆర్స, కొల్చి, పొడొ.

—సాయంత్రము:—

ఎకొనై, బెల్, బ్రియో, కార్బొవె, చైనా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, పల్స, రూస్టాక్స, సిపియా, సిలికా.

ఎస్క్యూ, ఆర్స, బాప్టి, బెర్బెర, కల్కెకా, కొమొ, చెలి, సినా, హెపారు, హయోస్, మెజీ, పెట్రో, పాస్పర, పాస్పారియా. సోరి. సార్స, సల్ఫరు, తూజా,

—సాయంత్రము చలితో:—

ఎకొనై. కొమొ, సిలికా.

—రాత్రి:—

ఎకొనై, ఆర్స, బాప్టి, బెల్, బ్రయో, కల్కెకా, సినా, కొల్చి, లేకసి, ఫాస్ఫర, పల్స, సిలికా.

ఎల్యూ, ఎపిస్, బరెకా, కాంథా, కార్బొవె.

—రాత్రి చలితో:—

సల్ఫర్.

కొల్చి, కాలిబై, సిలికా.

—రాత్రి చెమటతో:—

బెల్, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫ, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సల్ఫర్.

ఎంటిక్రొ, కొల్చి, సోరినం, సిపియా.

—అర్ధరాత్రమునకుముందు:—

బ్రియో, కలాడి.

బాప్టి, కార్బొవె, చైనా ల్ఫ్, లారో, మెగ్నిమూ.

—అర్ధరాత్రిసమయమున:—

ఆర్సు.

కెలా, కొమో, రూస్‌టాక్సు, స్ట్రామో, సల్ఫరు, విరాట్రింఆ.

—అర్ధరాత్రిమునకు పిమ్మట:—

ఆర్సు

కాలిమూర్, లైకో, ఫాస్ఫ, రూస్‌టాక్సు, సల్ఫర్, తూజా.

—రాత్రి 2 గంటలకు:—

ఆర్సు.

— 3 గంటలకు:—

తూజా.

— ఉదయం 9 గంటలు మొదలు 12 గంటలవరకు:—

కొమో, కాలిమూర్.

—ఉదయం 10 గంటలకు:—

జెల్సి, నేట్రిమూర్, రూస్‌టాక్సు.

— 11 గంటలకు:—

నేట్రిమూర్.

బాప్టి, కల్కెకా.

— మధ్యాహ్నము 12 గంటలు మొదలు 1 గంటవరకు:—

సిలికా.

—1గంట మొదలు 2గంటలవరకు:—

ఆర్సు.

— 2 గంటలకు:—

పల్సు.

— 3 గంటలుమొదలు సాయంత్రము 4 గంటలవరకు:—

ఎపిస్.

— 4 గంటలకు సాయంత్రిము:—

పల్సు.

ఎనకా, ఎపిస్, హెపార్, ఇపెకా, లైకో.

— 4 గంటలుమొదలు 5 గంటలు వరకు:—

స్టానం.

— 6 గంటలకు:—

నక్సువా.

రూస్‌టాక్సు.

— 6 గంటలుమొదలు రాత్రి 7 గంటలవరకు:

కల్కెకా, నక్సువా.

— 6 గంటలుమొదలు రాత్రి 8 గంటలవరకు:—

కాష్టి, లైకో.

— 7 గంటలు మొదలు అర్థరాత్రి 12 గంటలవరకు:—

ఎనుక్యా.

— 7 గంటలు మొదలు అర్ధరాత్రి 12 గంటలవరకు సాయంత్రిము 4 గంటలకు చలివచ్చినపిమ్మట:—

ఎనుక్యా.

— 7 గంటలకు:—

లైకో.

—8 గంటలకు :—

ఫాస్ఫర.

— 9 గంటలకు:—

బ్రియో.

— 10 గంటలకు;—

హైడ్రా, లేకసి.

ప్రతిదినమువచ్చు చలిజ్వరము:—

ఆర్సు, కాప్సి, చైనా, చైనా సల్ఫు, యుపటో, ఇపెకా, నేట్రి మూర్, నక్సువా, పల్సు, రూస్ టాక్సు, సల్ఫర్.

ఎకోనైట్, ఎల్యూ, అర్ని, ఎంటిటా, బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, కార్బొవె, సినా, కోని, డ్రోసి, గ్రాఫైట్, హయో స్, ఇగ్ని, కల్మి, లేకసి, లైకో, ఓపి, పెట్రో, పోడో ఫై, సెబడి, స్పైజి, స్టానం స్టాఫసి, స్ట్రామో, విరాట్రింఅ.

ప్రతి రెండవదినమునవచ్చు చలి జ్వరము:— చైనా.

కల్ కెకా, కా మొఇపెకా, నేట్రమూర్

—సాయంత్రిము:—

కల్ కెకా.

ప్రతిమూడవదినమునవచ్చు చలి జ్వరము:—

ఎంటిక్రూ, ఆర్సు. కాప్సి, కార్బొవె, చైనా, చైనాసల్ఫు, సిమిసి, యుపటో, ఇగ్ని, ఇపెకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పోడో, పల్సు.

ఎల్యూ, ఎనకా, ఆర్ని, బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, కామొ, డ్రోసి, పెరంమె, హయోస్, లేకసి, లైకో, మెజీ, రూస్టాక్సు, సెబడి, స్టాఫసి, సల్ఫర్, విరాట్రింఅ.

ప్రతి నాలుగవ దినమునను వచ్చు చలిజ్వరము:—

ఆర్సు, సిమిసి, యుపటో, లేకసి, పల్సు.

ఎనకా, ఆర్ని, బ్రియో, చైనాసల్ఫు, సినా, క్లెమటి, హయోస్, ఇగ్ని, ఇపెకా, లైకో, నేట్రిమూర్, నక్సువా,

పోడో, రూస్‌టాక్సు, శెబడి, సల్ఫర్.

ప్రతి 7వ రోజునవచ్చు జ్వరము:—

ఆర్సు, ఫాస్ఫర, సల్ఫర్.

ఆరం, కేంథా, సిడ్రెన్, క్రోక, యుపటోపెర్ఫు, శాంగ్వి, సిలికా.

ప్రతి 10 మొదలు 14వ దినమున:

కాలిఫాస్.

ప్రతి 14వ దినమున:—

ఆర్సు.

చైనా, లేకసి.

ప్రతి 21వ దినమున:—

ఆరం

చలిజ్వరములో వివిధఅవస్థలు:—

చలి ప్రాముఖ్య లక్షణముగగల జ్వరము:—

ఆర్సు, బ్రియో, కాప్సి, చైనా, సల్ఫు, సిమిసి, సినా, యుపటోపెర్ఫు, ఇపెకా, లెడం, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సిపియా, తూజా, విరాట్రింఅ.

— చలి ఉడుకు మార్పుజెందుచు వచ్చుట:—

ఆర్సు, బ్రియో, చైనా, మెర్క్యూరి, నక్సువా, ఫాస్ఫర.

— చలి పిమ్మట ఉడుకు:—

ఎకొనైట్, బెల్, చైనా, చైనాసల్ఫు, సిమిసి, యుపటో, హెపార్, నక్సువా, పాస్ఫర, పల్సు, స్పైజీ. సల్ఫర్.

—చలితో ఉడుకు:—

ఎకొనైట్, ఆర్సు, బెల్, కల్ కెకా, కొమొ, ఇగ్ని, మెర్క్యూరి. నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పల్సు, రూస్ టాక్సు, విరాట్రింఅ.

— చలి పిమ్మట ఉడుకు పిమ్మట చమటలు:—

ఆర్సు, బ్రియో, గ్రాఫైట్, ఇగ్ని, ఇపెకా, రూస్‌టాక్సు, [illegible].

—చలిపిమ్మట ఉడుకులో చమటలు

బెల్, కొమొ, హెపార్, నక్సువా, ఓపి, రూస్‌టాక్సు.

—చలిపిమ్మట చమటలు:—

కాప్సి, రూస్‌టాక్సు, తూజా, విరాట్రింఅ.

—చలితో చెమటలు:—

ఆర్సు, కల్ కెకా, లెడం, లైకో, నక్సువా, పెట్రో, పల్సు, [illegible], [illegible].

—చలిశరీరము పై చల్లగానుండుట:-

ఆర్సె, మెర్క్యూరి, [illegible], రూస్‌టాక్సు, విరాట్రింఅ.

—చలి శరీరములోపల చల్లగా నుండుట:—

ఆర్సు, కల్ కెకా, ఇగ్ని, లేకసి, లైకో, లారో, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సిపయా, సిలికా.

వేడిలేక ఉడుకు ప్రాముఖ్యలక్షణ ముగ గల జ్వరము.

ఆర్సు, బ్రియో, కల్ కెకా, కొమొ, చైనా, హెపార్, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్ టాక్సు, సల్ఫర్. విరాట్రింఅ.

—ఉడుకు చలిలేక వణకుతో మార్పు జెందుచుండుట:—

ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, కోక, మెర్క్యురీ, నక్సువా.

—ఉడుకు పిమ్మట చలి:—

బ్రియో, కల్ కెకా, కాప్సి, నక్సువా సిపియా.

—ఉడుకుతో వణకు:—

ఆర్సు, బెల్, ఇగ్ని, ఇపెకా, నక్సువా, పల్సు, రూస్ టాక్సు, సెబడి.

—ఉడుకుపిమ్మట వణకు:—

ఎకొనై, బెల్, కొమొ, హెల్లి, ఇగ్ని, పల్సు, రూస్ టాక్సు, జింకం.

—ఉడుకుతో చమటలు:—

కాప్సి, కొమొ, మెర్క్యురీ, ఓపి, ఫాస్ఫగ, స్ట్రామో.

—ఉడుకు పిమ్మట చమటలు:—

ఆర్సు, కార్బొవె.

వణకు లేక కుదుపు ప్రాముఖ్య లక్షణముగ గల జ్వరము:—

ఆర్సు, బెల్, కొమొ, చైనా, కోక, ఇగ్ని, కల్మి, మెర్క్యురీ, నక్సువా, పల్సు, రూస్ టాక్సు, సల్ఫర్, విరాట్రింఅ.

—వణకు పిమ్మట చలులు:—

ఆర్సు, బ్రియో, ఇపెకా, లేకసి, విరాట్రింఅ.

—వణకుపిమ్మట ఉడుకు:—

బెల్, బ్రియో, గ్రాఫై, ఇగ్ని, నక్సువా, సిపి, సల్ఫర్.

—వణకుతో ఉడుకు:—

ఎకొనై, బెల్, కొమొ,నక్సువా.

—వణకు, చలి, పిమ్మట ఉడుకు పిమ్మట చెమటలు:—

చైనాసల్ఫ.

—వణకు పిమ్మట చెమటలు:—

బ్రియో, గ్రాఫై, రూస్ టాక్సు.

—చెమటప్రాముఖ్యలక్షణముగ గల జ్వరము:—

కొమొ, మెర్క్యురీ. నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, రూస్ టాక్సు, శాంబు సిపియా,

—చెమటపిమ్మట చలులు:—

కార్బొవె, హెపార్,

—చెమట పిమ్మట చలి పిమ్మట చమట:—

నక్సువా.

దాహము చలిసమయములో:—

ఎకొనైట్, ఆర్ని, బ్రియో, కాప్సి, కార్బొవె. కొమొ, చైనా, సినా, యుపటో, హెపార్, ఇగ్ని, ఇపెకా. కల్మి, నేట్రిమూర్. నక్సవా, రూస్ టాక్సు, విరాట్రిఅ.

—ఊడుకుసమయములో:—

బ్రియో, కాప్సి, కొమొ, యుపటో, హెపార్, హయోస్, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, రూస్టాక్సు, సికెల్కా, సల్ఫర్.

—చమటసమయములో:—

ఎనకా, కొమొ, చైనా, మెర్క్యురీ

చలి ప్రారంభించు భాగము:—

చలిప్రారంభించి విస్తరించుట కడుపులోనుండి:—

ఎపిస్, ఇగ్ని,

బెల్, కాంఫర్.

—చేతులనుండి:—

బెల్, హెల్లి.

ఇగ్ని,

—వీపునుండి:—

కాప్సి, డల్కె, లేకసి,

ఎజ్జెంమె, యుపటోపెర్ఫు, హయోస్, లైకో, నక్సవా, పల్సా, రూస్టాక్సు.

—రెక్కగూడుల మధ్యనుండి:—

కాప్సి.

పైరో, సిపియా,

—వెన్నెముకనుండి:—

జెల్సి.

యుపటోపర్ఫు.

—నడుములోనుండి:—

నేట్రిమూర్.

యుపటోపెర్ఫు.

—చట్టలలోనుండి:—

పల్సా,

—పిక్కలనుండి:—

లేకసి

—కుంకాలలోనుండి:—

కాప్సి, కొమొ, ఇగ్ని, పల్సా, కార్బొవె

—పాదములలో నుండి:—

జెల్సి, నేట్రమూర్.

చలి, హయోసి, నక్సవా, రూస్టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్,

—వేళ్ళలోనుండి:—

నేట్రిమూర్.

బ్రియో, సిపియా, సల్ఫర్.

—వేళ్ళ చివరనుండి:—

బ్రియో.

నేట్రిమూర్, పల్సా.

—గోళ్ళలోనుండి:—

బ్రియో, సిపియా,

సల్ఫర్.

—చేతులలో నుండి:—

జెల్సి.

చెలి, నక్సవా, పిపియా, సల్ఫర్.

—అర చేతులనుండి అరికాళ్ళనుండి:

డిజి.

—తలనుండి:—

బరెకా. మోస్కు, నేట్రిమూర్, స్ట్రానం.

—పెదవులనుండి:—

బ్రియో,

—మెడనుండి:—

పల్సు, స్టాఫసి,

—ముక్కునుండి:—

నేట్రింకా, సెబడి, సల్ఫర్, ట్యూబర్, జింకం,

—బొడ్డునుండి:—

పల్సు,

—కంఠమునుండి:—

సిపి,

గడియారముకొట్టినట్లు సరిగా ఒక సమయమునకు చలి జ్వరము ప్రారంభించుట:—

సిడ్రెన్,

సరిగా ఒకవేళకురాక అనేక సమయములలోవచ్చు జ్వరము:—

ఆర్సు, నక్సవా, సోరి, పల్సు, సిపియా.

యుపటో పెర్సు, ఇపెకా.

చలితో:—

—పండ్లుకొరకుట:—

కేంఫర్, కాప్సి, హెపార్, లేకసి, నేట్రిమూర్. నేట్రింసల్ఫు, నక్సవా, ప్లాటి, ఫాస్పర, సెబడి, టొబాకం.

—నడుము నొప్పిగానుండుట:—

ఆర్సు, బెల్, కల్ కెకా, కాప్సి, కాస్టి, యుపటో, హయోస్, ఇగ్ని, లేకసి, మోస్కు, నేట్రిమూర్, నక్సు, పల్లా, పల్సు, జింకం.

—శ్వాస కష్టముగానుండుట:—

జింకం.

ఆర్సు, జెల్సి, కాలికా, మెజీ, నేట్రమూరు, పల్సు, సెనిగా.

—గుండె బిగబట్టి:—

ఆర్సు, బ్రియో, సిమెక్సు, ఇపెకా, పల్సు,

—గుండెలలో పోటుగానుండుట:—

ఆర్సు, బెల్, లేకసి, సెబడి, సెనిగా

—విరేచనములు:—

ఆర్సు, ఫాస్పరస్,

—సంధి:—

సల్ఫర్.

—కంపములు:—

లేకసి, మెర్క్యురి.

--శ్రేణువు:-

ఎల్యూమ్, రూస్టాక్సు.

--ముక్కునుండి రక్తముపడుట:--

క్రియసోట్.

--కాళ్ళు చల్లగానుండుట:-

బెర్బెరి, బోత్రమ చైనా, కోపెబా, క్రియసోట్, డ్రోస, జెల్సి, హెపార్, లేకసి, మెర్క్యురి, మెజీ, నేట్రిమూర్, శాంబు, సిపియా.

--చేతులు చల్లగానుండుట:-

ఎగారి, ఎగ్న, చైన, డ్రోస, యూఫ్రే జెల్సి, మెజీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, పెట్రోం, ఫాస్ఫారియా, సిపియా.

--తలపోటు:-

నేట్రమూర్.

ఎకోనైట్, ఎంటిటా, ఎనకా, ఆర్సు, బెర్బెరి, బోరాక్సు, బ్రియో, కాప్సి, చైనా. సిమెక్సు, సినా, క్రియసోట్, డ్రోస, యుపటో, పెర్రింమె, జెల్సి, గ్రాఫై, మెజీ, నక్సువా. పెట్రో, పల్సు, శాంగ్వి, సిపియా, సల్ఫర్.

--దాహము:-

ఎకోనైట్, ఆర్నిక, బోవి, బ్రయో కెనబి, కాప్సి. కార్బొవె, కోము, సినా, ఇగ్ని, ఇపెకా, మెజీ, నక్సువా, విరాట్రింఆ.

ఎంటిక్రూ, ఆర్సు, బెల్, బోరాక్సు, కేలా, కల్కెకా, డల్కె, పెర్రింమె, కాలీకా, కాలిఅయో, లెడం, లైకో, మెగ్నిసల్ఫ్, ప్లంబం, పోడో, సోరి, పల్సు, రూస్టాక్సు, రూటా, సెబడి, సికెల్కా, స్పాంజి, స్టానం, సల్ఫరు, తూజా,

--చలికిముందుదాహము:-

ఆర్నిక, కాప్సి, సినా, ఫిమెక్సు, యుపటోఎర్ఫ, లాకి, నక్సువా. పల్సు.

--దాహములేకుండుట:-

ఆర్సు, చైనా, హెల్లి, హెల్బి మూరియాటియా, నక్సువా, పల్సు, సెబడి.

ఎగారి, ఎగ్న. ఎనకా, ఎంటిక్రూ, ఎంటిటా, ఆర్సు. బెల్, బోవి, బ్రియో కెలా కల్కెకా, కాంఫర్, కాప్సి, కార్బొవె, కాస్టి, సిన, కోక, కోలోసి, కోని, డ్రోస, యూఫ్రి, హెపార్, హయోస్, ఇపెకా, లేకసి, లైకో. మెర్క్యురి నేట్రింకా. ఓపి, పెట్రో ఫా ఫర ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, శాంబు, సిపియా, స్పైజీ, స్టాఫసి, స్ట్రామో, సల్ఫర్ తూజా.

జ్వరములోయుండు లక్షణములు:—

—దాహము:—

నేట్రిమూర్, నక్సువా, విరాట్రింఆ.

ఎకోనైట్, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆర్స, బెల్, బ్రియో, కెలాడి, కల్ కేరా, కాప్సి, మెర్క్యురీ, పల్స్, రూస్టాక్స్, రూటా, సెరిబిజ్, తూజా.

—దాహములేకపోవుట:—

ఎంటిటా, ఆర్స, పల్స, సెబడి, ఎమ్మోనియా, ఏంటికోర్.

బెల్, కల్ కేరా, కాంఫర్, కాప్సి, కార్బొవెజ, కాస్టి, చైనా, హెల్లి, హెపార్, నేట్రిమూర్, నక్సమొ, నక్సవా నాస్టా, సిపియా, స్పైజీ.

—స్మృతి తప్పియుండుట:—

బెల్, హెల్లి, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, ఓపి, ఫాస్ఫారియా, స్ట్రామో.

ఆర్ని, కోక, హాయోస్, పల్స.

—వాంతులు:—

ఏంటిక్రూ.

ఆర్స, చైనా, కోని, పెర్రింమె, హెపార్, ఇగ్ని, ఇపెకా, లేకసి, లైకో, నక్సవా, పల్స, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

-పుల్లటివాంతులు:--

లైకో.

--తిన్నది వాంతి వెడలుట:--

సినా.

ఫెర్రింమె, ఇగ్ని.

-ఆంబపైత్యవాంతి:-

ఏంటిటార్, చైనా, నక్సవా.

ఆర్స కోమొ, ఇగ్ని.

-ఆమము వాంతియగుట:-

ఇగ్ని, పల్స,

-ఇటునటు దొర్లుచుండుట:-

బెల్.

-నాలుకపై పాచికట్టుట:-

ఏంటిటార్, నక్సవా, ఫాస్ఫర.

-నాలుక పాచికట్టి ఆరుకుపోవుట:-

ఆర్స, కోమొ, లేకసి, లైకో, నేట్రమూర్, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్స.

-నీరసము:-

ఆర్స, నేట్రిమూర్

చైనా, పెర్రింమె, ఇపెకా, మెర్క్యురీ, పల్స, సెబడి, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ

-నిద్రమత్తు:-

ఎంటిటా, కెలాడి, నక్సమొ.

ఎంటిటార్, ఆర్స, నేట్రిమూర్, ఓపి, ఫాస్ఫర, సిపియా, స్ట్రామో, విరాట్రంఆ.

-నిద్రలేమి:-

చైనా, పల్స, రోడో, రూస్టాక్స.

-కడుపునొప్పి:--

ఆర్స, కోక, లైకో, నేట్రిమూర్, నక్సవా, సెబడి, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్

—తరచు మూత్రము వెడలుట:—

లైకో,

—అస్థిమితము:—

ఎకొనైట్, ఆర్ని, ఆర్సు. బెల్, కొమొ సినా,

—మేహావాతనొప్పులు:—

ఆర్సు, లెడం. లైకో.

—గుండెదడ:—

ఎలాప్. లేకసి, మెజీ.

—భరింప నశక్యమైన బాధలు:—

ఆర్సు, కొమొ, కాఫి.

—లాలాజలము విస్తారముగపడుట:

నైట్రిక్ యా.

—వికారము:—

ఏంటిక్రూ, ఆర్సు, బ్రియో, కొమొ, చైనా, డ్రోస, ఇపెకా, లైకో, నక్సువా ఫాస్ఫర, సిపియా, విరాట్రింఆ.

—పెదవులు ఆరుకుపోవుట:—

ఆర్సు, కొమొ, చైనా, ఇగ్ని. లేకసి, లైకో. ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు,

—పెదవులపై పొక్కులు:—

ఆర్సు, నేట్రిమూర్, నక్సువా.

—కాలేయములో నొప్పి:—

చైనా.

ఆర్సు, కాలికా

—ప్లీహాములోనొప్పి:—

ఆర్సు, బెర్బెవ, మెజీ.

—శరీరము మంటలుగానుండుట:—

ఎకొనైట్. పెట్రో.

—కంఠములో గురగురలాడుట:—

ఆర్సు, కార్బొవె, నక్సు మో.

—పిట్టూర్పులువచ్చుట:—

బ్రియో. ఇపెకా,

—కళ్ళలో నొప్పులు గానుండుట:—

ఆర్సు. కల్కెకా, కార్బొవె. చైనా, హెల్లి, లైకో, ఫాస్ఫర, సిపియా, సల్ఫర్.

—కాళ్లుచేతులు నొప్పి గానుండుట:-

ఆర్సు, బ్రియో, చైనా. హెల్లి లేకసి నక్సువా. ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సిపియా సల్ఫరు.

—తలపోటు:—

బెల్, నేట్రిమూర్, సిపియా.

ఆర్సు, బ్రియో, కల్కెకా. చైనా. డ్రోస, గ్రాఫైట్, హెల్లి, హెపార్, ఇపెకా, కాలికా. లేకసి, లెడం, లైకో, మెజీ, పెట్రో. ఫాస్ఫర. రూటా. స్పైజీ,

—కాళ్ళుచల్లగానుండుట:—

ఎకొనైట్, లేకసి, మెర్క్యురీ పల్సు రోడో.

—చేతులుచల్లగానుండుట:—

ఎకొనైట్, ఎగెరి, డ్రోస, మెర్క్యురీ, పల్సు. సల్ఫర్.

—చేతులువేడిగానుండుట:—

బెర్బ్బరి, కార్బొవె, ఇపెకా, లేకసి మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నక్సవా, పల్సా, సెబడి, స్టానం, సల్ఫర్.

—ఎక్కిళ్ళు:—

లేకసి,

—జీర్ణకోశ సంబంధమైన లక్షణములు:—

ఎంటికూడ్రి, ఇగ్ని, ఇపెకా, నక్సవా.

కామొ, కోక, పల్సా, రూస్‌టాక్సు, సెబడి

—పండ్లనుండి రక్తముపడుట:—

స్టాఫసి.

—తేఁణువులు:—

ఎల్యూ, ఎంటికూడ్రి. కార్బొవె, నక్సవా.

—ముఖము పొంగరించుట:—

లైకో.

—కండ్లునొప్పిగానుండుట:—

క్రియసో, లెడం, రోడో.

—ముక్కునుండి రక్తముపడుట:—

పల్సా,

—మూర్ఛ:—

హయోస్.

—చెవులలోహోరు:—

ఆర్సు.

—మలబద్ధము:—

బెల్, సిమెక్సు, కోక, లైకో, నక్సవా, ఓపి, పల్సా, స్టాఫసి, విరాట్రింఆ.

—విరేచనములు:—

ఆర్సు, నేట్రిమూర్, నక్సవా విరాట్రంఆ.

ఎల్యూ, ఎమ్మాకా, ఎంటికూడ్రి, ఎపిస్, ఆర్ని, బాప్టి, బెల్, బ్రియో, కాప్సి, కామో, సినా, కోని, జెల్సి, హయోస్ లేకసి మూరియాటియా, నైట్రిక్ఆ, నక్సమో, ఓపి, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా. పల్సా, రూస్‌టాక్సు, రూటా, సికెల్‌కా స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—సంధి:—

ఎగ్నై, బెల్, కామొ, స్ట్రామో

ఆర్సు బ్రియో, కల్‌కెకా, చైనా, సినా, డల్‌కె. హయోస్, ఇగ్ని, నక్సవా ఓపి, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, పోడో, శాంబు, శాంగ్వి, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—మగత:—

ఎంటిటా, ఓపి.

—మెదడుకు పక్షవాతలక్షణములు:

ఆర్సు, లైకో,

—నడుమునొప్పి:—

ఆర్సు. బెల్, కల్‌కెకా, కాప్టి, చైనా, కోక. లేకసి, లైకో, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ రూస్‌టాక్సు.

—నోరుచేదు:—

ఎల్యూ, ఎంటిక్రూ, ఆర్సు, ఫాస్ఫర, సిపియా.

—శూలపోటు:—

ఏంటిక్రూ, ఆర్సు, బొవి, బ్రియో, కల్ కేకా, కొమొ, కోక, పెర్రింమొ, ఫాస్ఫర, రూస్‌టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్

—సమస్త ఆహారమునందుఅయిష్టత

ఎమ్మోక్రా, ఏంటిక్రూ, ఆర్సు, కాలికా, ఇపెకా, రూమ్.

—దగ్గు:—

ఆర్సు, బ్రియో, కల్ కేకా, చైనా, కోని, ఇపెకా, కాలికా, ఫాస్ఫర, పల్సు, సెబడి, సల్ఫర్.



న ర మ ం డ ల ము.

(Nervous System)



మూర్ఛ:—

ఎబ్సిన్, అర్జెంనై, ఆర్టిమిసియా వల్గరిస్, బెల్, బ్యూఫో, కల్ కె ఆర్సు, కల్ కెకార్బ, కాస్టి, సికూటోక, కూప్రింమె, హైడ్రోక్లోరియా, హయోస్, ఇగ్ని, కాలిబ్రొ లేకసి, నక్సువా, ఓయినాన్, సిలికా, స్ట్రామో, సల్ఫర్, వెరాబ.

ఎథూ, ఎమెల్ నై, ఆర్సు, అనెనా, బొరా, కల్ కెఫాస్, కాంఫర్, సిమిసి, కోని, కూప్రింఆర్సు, పెరింఫాస్, జెల్సి, గ్లొనై, హెపార్, కాలిమూర్, కాలిఫాస్, మెగ్నికా, మెగ్నిఫాస్, మిల్లి, నైట్రిక్ యా, ఓపి, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, సోరి, శాంటో, సికెల్ కా, ట్యూబర్ క్యూ, విస్కం,

—చాలఫిట్లు దగ్గిరదగ్గిరగావచ్చుట:

ఆర్టిమిసియావల్గరిస్.

—అవయవములనుండి చుంచు పైకి పాకినట్లయి పిట్టువచ్చుట: కడుపు నుండి ఉడుకు లేక దృష్టిమాంద్య మయిపిట్టువచ్చుట:—

బెల్.

కల్ కెకా, సల్ఫర్.

—మెదడులో కెరటమువలె భావన కలిగి పిట్టువచ్చుట:—

సిమిసి.

—ఫిట్టుచిహ్నము మోకాళ్ళలో యగుపడి కడుపులోనికి పైకిపాకుచు ఫిట్టువచ్చుట:—

కూప్రంమె.

—ఎడమచేతిలో ప్రారంభించుట:-

సిలికా.

—కడుపులో ప్రారంభించుట:—

బ్యూఫో.

—మర్మావయవములలో ప్రారంభించుట:—

బ్యూఫో,

—చేతులనుండిగాని, కాళ్ళనుండిగాని ప్రారంభించుట:—

లైకో,

—పైనుండిక్రిందకు దిగునట్లుండుట:

కల్ కెకా.

మూర్ఛఫిట్లు:—

—పౌర్ణమనాడు రాత్రివచ్చెడి:—

కల్ కెకా.

—అమావాస్యనాడు రాత్రివచ్చెడి

కల్ కెకా.

—నిద్రలోవచ్చెడి:—

ఓపి, సిలికా,

బ్యూఫో, కూప్రింమె, లేకసి.

మూర్ఛఫిట్లును అనుసరించియుండు లక్షణములు:—

—ఒడలెరుగని నిద్ర:—

ఓపి.

ఎథూ, హయోస్, కాలిబో్స్, లేకసి.

—ఎక్కిళ్ళు:—

సికూటా.

—వికారము, వాంతులు:—

జెల్,

—నిస్త్రాణ:—

చైనాఆర్సు, సికో.

ఎథూ, హైడ్రోక్లోరియా, సికెల్ కా సిలికా, సల్ఫర్,

—కోపోద్రేకము: మనస్సునిలకడ లేకపోవుట:—

ఓపి.

—అస్థిమితము:—

కూప్రింమె

మూర్ఛఫిట్లకు కారణము:—

—చర్మవ్యాధులు అణచిపెట్టుట వలన:—

సల్ఫర్:

ఎగెరి, కల్ కెకా, కూప్రింమె, సోం

—భయము మానసోద్రేకకారణమ వలన:—

అర్జెంనై, ఇగ్ని.

ఆర్టిమిసియావల్గరిస్, బ్యూఫో, కల్ కెకా, కోమొ, హయోస్, సిలికా స్ట్రామో.

—హిస్టిరియాఅను అపస్మారమ వలన:—

ఇగ్ని.

ఎసఫ, కోక, కూప్రింమె, హయో మోస్క, ఓయినాన్.

—దెబ్బలవలన:—

కోని, కూప్రింమె, మిల్లి, నేట్ సల్ఫ.

—అసూయతవలన:—

లేకసి.

—మానసిక కలతవలన:—

సిమిసి, మిల్లి.

ఆర్జంనై, బ్ర్యాఫో, కాలో, కాస్టి, కూపగ్రింమె, కాలిబో, ఓయినాక్, పల్సు

—గర్భిణీవలన:—

ఓయినాక్.

—మెదడులో బయలుదేరు కంతుల వలన:—

ప్లంబం మె.

—అధికసంభోగము, కృత్రిమసంభోగము మొదలగువానివలన:—

బ్ర్యాఫో.

అర్టుమిసి, కల్ కెకా, ప్లాటి, స్టానం, సల్ఫరు.

—సవాయి, క్షయసంబంధమైన:—

కాలిబోగ్రి.

—శీతలమువలన రాత్రిజామునసంభవించు: కడిభాగమునయగుపడు:—

కాస్టి,

—గుండెజబ్బువలన:—

కల్ కెఆర్సు,

—ముష్టిమైథునమువలన:—

లేకసి,

—శీతగాలితగులుట: చన్నీటితోతడియుటవలన:—

కూపగ్రింమె,

—నులిపురుగుల పాములవలన:—

సికొ, సినా, ఇండిగో, శాంటో, సిలికా, స్టానం, సల్ఫర్, ట్ర్యాకిగ్రి.

—బహిష్టు అణచిపెట్టుటవలన:—

మిల్లి. పల్సు,

—బహిష్టుదోషములవలన:—

సిమిసి, మిల్లి.

ఆర్జంనై, బ్ర్యాఫో, కాలో, కాస్టి. సిడగ్రిక్, కూపగ్రింమె, కాలిబోగ్రి, ఓయినాక్, పల్సు.

మూర్ఛపిట్టుకు ముందు యగుపడు లక్షణములు:—

—శరీరమున ఎడమభాగము చల్లగా నుండుట:—

సిలికా,

—కంటిపాపలు విస్తరించుట:—

అర్జంనై.

—కడుపులో గాలిచేఉబ్బరించుట:—

అర్జెంనై.

నక్సువా, సోరి, సల్ఫర్.

—చిరాకు ఇటునటుతిరుగుట:—

బ్ర్యాఫో.

—శరీరములో చెప్పలేని అసౌఖ్యత గాయుండుట:—

సికూ.

—బుద్ధిమాంద్యముగానుండుట:—
లేకసి.

—గుండెదడ తిప్పు,—
లేకసి.

—ఆకస్మికముగ కేకవేయుట:—
కూప్రింమె, హైడ్రోక్లోరియా,

—వణుకు కండరములు నులిబెట్టుట:
ఎబ్సిన్

—గుండ్రిస పొక్కులు బయులు దేరుట.—
సికూ.

—స్వల్పకాలము క్రిందటనే సంభవించిన వ్యాధి:—
బెల్, హైడ్రోక్లోరియా ఇగ్ని.
కాస్టి, కూప్రింమె, ఓపి, ప్లంబం, స్ట్రామో.

—రోజూఅనేకసార్లువచ్చు ఫిట్లు:—
అర్టిమిసియా, సికో.

—పిట్టుకుముందు పిమ్మట తలపోటుతో:—
సినా.

—అమావాస్యకు పౌర్ణమికి కేకలు వేయుచు చప్పట్లుకొట్టుచువచ్చు:—
కల్కెకా.

—సాయంత్రమునవచ్చుపిట్టు:—
స్టానం.

—రాత్రివచ్చుపిట్టు:—
కల్కెకా, కాస్టి, సినా, కూప్రిం, కాలికార్బ, ఫాస్ఫర.

—పండ్లువచ్చుకాలములో:—
ఇగ్ని, స్టానం.

ఫిట్టులో స్మృతిగలిగియుండుట:—
సినా, స్ట్రామో.
కాంథా, కాలీకా, మెగ్నిమూ, నక్సమో, నక్సవా, ప్లాటి.

—స్మృతిలేకయుండుట:—
కల్కెకా, సికూ, కాంథా, హయోస్, ప్లంబం.
బెల్. కాంఫర్, కోక, కూప్రిం, సిపి, సిలికా, సల్ఫర్.

పిట్టులో నోటివెంబడి నురగలు ఉండీలబద్ధవలె వంగుట, అప్రియత్నముగా మూత్రమువిడచుట:—
కూప్రింమె.

పక్షవాతము:—
ఎకొనై, అర్జెంనై, బరేకా, బరెమూ, బెల్, కాస్టి, కోక, కోని, కూప్రింమె, డల్కె, జెల్సి, హైపర్, కాలికా, ఓలిన్, ఓపి. ఆక్జాలియా, ఫాస్ఫర, ప్లంబంయా ప్లంబంఅయో, ప్లంబంమె, రూస్టాక్సి.

ఎబ్సి, ఎగెర, ఎల్యూ, ఆర్సఅయో, ఎసఫ, ఆరం, కల్ కెకా, కాస్టి, కాల్ డ్యు, చైనాసల్ఫు, సికా, కాల్చి, గ్రాఫై హైడ్రొ, క్లోరియా, ఇగ్ని, కాలిబ్రొ, కాలిఅయో, కాలిఫాస్, లేకసి, మెర్కు రీకా, నేట్రిమూర్, నక్సవా, ప్లాటి, ప్టానం, ప్టాఫసి, సికెల్ కా, సల్ఫర్, జింకం

ఒకభాగమునకు పక్షవాతము:—

ఆర్ని, ఆరంమె, బరెకా, కాస్టి కోక, లేకసి, నక్సవా, ఓలిన్, రూస్టాక్స. సికెల్ కా.

ఏంబ్రి, ఆర్స, బాప్టి, చినపో, కూపిం, హైడ్రోక్లోరియా, ఫాస్ఫర, పిక్రిల్ యా, ప్టానం, విరాట్రింవి, జాంతోజైలం.

ఎడమభాగమునకు పక్షవాతము:—

ఆర్న, లేకసి.

ఏంబ్రి, బాప్టి, బెల్, కోక, కూప్రం ఆర్స, లైకో, విరాట్రింవి, జాంతోజైలం.

కుడిభాగమునకు పక్షవాతము:—

కాస్టి,

బెల్, చినపో, కూపిృంమె.

పక్షవాతమువచ్చినభాగము:—

—చేతులు:—

కూపింమె, బైరాడి.

—మూత్రకోశము:—

కాస్టి, నక్సవా.

—గుండెలు:—

జెల్సి.

—కంటినరములు:—

జెల్సి.

కాస్టి, కోని, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్స.

—ముఖము:—

ఎమ్మోనఫాస్, కాలిక్లోరే, జింకం పిక్రి

ఎకొనై, బరెకా, బెల్, కాస్టి, కూపింమె, జెల్సి, గ్రాఫై, నేట్రిమూర్, రూస్టాక్స.

—రాత్రిభాగమున కాళ్ళకు:—

కోమె.

—మోరునరములో:—

జెల్సి, ఆగ్జాలియా, పాస్ఫర.

కూపింమె, జాంతో.

—మెడలో:—

కోక.

—కంఠములో మాటవచ్చుఅవయవము:—

కాస్టి, జెల్సి.

బెల్, కాంథా, కొకైన, కోక, కాలిఫాస్, ఆగ్జాలియా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం.

—స్పర్శజ్ఞానసరములు:—

కొకైన్.

ప్లాటిన.

-అవయవద్వార సరములు:—

కాస్టి.

ఆర్సె, జెల్సి, నజా, నక్సువా, ఫాస్ఫర.

కాళ్ళకు పక్షవాతము:—

అర్జెంనై, బెల్. కాస్టి. కోక. కోని, కూప్రంమె, జెల్సి. హైపర్, నక్సువా, ఆగ్జాలియా, పాస్ఫర, ప్లంబంయాసి, రూస్టాక్సు, సికేల్ కా.

ఎకోనై, ఎల్యూ, ఆర్ని, ఆర్సు, కాలో, కూప్రంమె, డల్ కె, కాలిఅయో, కల్మి, లేకసి, మెర్క్యురికా, పిక్రిక్ యా, థైరాడి.

సర్వసామాన్య నీరసము, నిస్సత్తువ (జీవశక్తి నసించుట):—

ఎసెటిక్ యా, ఎనకా, ఏంటిటా అర్జెంనై, ఆర్ని, ఆర్సుఅయో, ఆర్సు, అమెనా, బాప్టి, బ్రియో, ..., కల్ కెఫాస్, కాంఫర్, కార్బొవె, కాస్టి, కల్ కెం..., చెనా, కార్బాలియా, చెనాఆర్సు, చైనాసల్ఫ్ ..., కోక, కోల్చి, కోని, కూప్రంమె, డిజి, ఎక్నిషి, పెర్రంమె, జెల్సి, హెలన్. హైడ్రా, అయో, కాలికా, కాలిఫాస్, లేకకా, లైకో, మ్యూరియాటియా, నేట్రంకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, పిక్రిక్ యా, సోరినం, రూటా, సెలిని, సిపియా, సిలికా, స్టానం, స్ట్రిక్నై, సల్ఫ్యూర్యాసిడ్యా, టాబా, తూజా, విరాట్రింఆ, జింకంఆర్సు, జింకంఫాస్.

ఎడ్రిలిన్, ఎథూ, ఎంబ్రి, ఎమోన్కా, ఎపిస్, ఎసఫ, ఆరంమె, ఆరంమూర్, బరెకా, బెల్లిస్, కల్ కెకా, కాలో, డల్ కె, పెర్రంఫాస్, హెల్లి, హెపార్, హాయోస్, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలిబ్రొ, కాలిఅయో, లేకసి, మెగ్నిమూ, మెగ్నిఫాస్, విల్లి, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురికా, మూరెక్సు, నక్సువా, ఓపి, ఫైటో, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, శాంగ్వి, సికెల్ కా, స్పాంజి, టెరిబిన్, ట్యూబర్, యురానియమ్ని, జింకం.

జీవశక్తినుంచి మృత్యువునకాసన్న మగుట:—

ఎంటిటా, ఆర్సు, కాంఫర్, కార్బొవె, డిజి, లారో, మార్ఫి, సికేల్, టాబా, విరాట్రింఆ, ...ంకం.

ఆర్ని కార్బాలియా, కోల్చి, ఎకోనై,

హైడ్రోక్లోరియా, లాబి, మెడోరినం, మ్యూరియాటియా, ఓపి, ఫాస్ఫర, సల్ఫ్యూరియా.

జ్వరము లేకయే నీరసము:—

ఆర్సు, బాప్టి, కార్బొవె, చైనా.

తరుణవ్యాధుల వలన, మానసిక పరిశ్రమవలన కలిగిన నీరసము నిస్సత్తువ:—

ఎనకా, కల్కెఫాస్, కార్బొవె, చైనాఆర్సు, చైనా, కోక, హెలక్, కాలిఫాస్, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫరస్, సోరినం.

ఎబ్రాటు, ఎలెనా, కార్బొఎ, కూప్రం కొల్చి, డిజి, ఫ్లోరియా, జెల్సి, నక్సువా, పిక్రిక్యా, సెలిని, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా. జింకం, ఆర్సు.

మానసిక దిగులువలన లేక ఉద్రేకమువలన కలుగు నీరసము:—

ఫాస్ఫారియా.

కల్కెఫాస్, ఇగ్ని.

ఔషధములను విస్తారముగ ఉపయోగించుటవలన కలుగునీరసము:

కార్బొవె, హెలన్, నక్సువా.

జీవద్రవములు అధికముగ పోవుట వలన కలుగు నీరసము:—

ఎనకా, కల్కెఫాస్, కార్బొవె, చైనా, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫర,

ఎగెరి, కాస్టి, చైనాసల్ఫ కాలీకా, నేట్రిమూర్, సెలీని.

వేసవి వేడివలన కలుగు నీరసము, నిస్సత్తువ:—

ఎంటికుగ్రా, జెల్సి, నేట్రంకా, లేకసి, సెలీని.

విడుపుజ్వరము, పైత్యజ్వరము, మత్తు పదార్థములను సేవించుట వలనకలుగు నీరసము నిస్సత్తువ:—

యుపటో పెర్ఫ.

పెద్దదెబ్బలవలనకలుగు నీరసము, నిస్సత్తువ:—

ఎసటిక్యా, ఆర్ని, సల్ఫ్యూరియా.

నాలెక్డ్యు, కార్బొఎ,

కామెర్లుజబ్బువలనకలుగు నీరసము నిస్సత్తువ:—

పిక్రిక్యా, పెర్రింపిక్రిక్.

నిద్రలేమివలన కలుగు నీరసము నిస్సత్తువ:— కోక.

కొల్చి, నక్సువా,

బహిష్టువలన నీరసముకలిగి మాట్లాడుటకుగూడ బలహీనముగ నుండుట:—

ఎల్యూ,

శరీరముతత్వమున లోతుగగల అంతరంగవ్యాధిదోషమువలన కలిగిన నీరసము నిస్సత్తువ:—

సోరినం, సల్ఫర్, జింకం.

ఎబోర్రిటి, యూపటోపెర్ఫ హైడ్రో అయో, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, సల్ఫ్యూరియా, ట్యూబర్ క్యు.

అపస్మారసంబంధమైన నీరసము:—

నేట్రిమూర్.

వృద్ధాప్యసంబంధమైన నీరసము:—

కోని, ఫాస్ఫర, సెలీని,

బరెకా, కార్బొవె, యుపటోపెర్ఫ, గ్లిసరిన్. నైట్రిక్ యా, నక్సమొ,

నీరసముచే తరుచు పగలు స్మృతి తప్పిపోవుచుండుట:—

సల్ఫర్.

మూరెక్స, నక్సమొ, సిపియా, జింకం.

వ్యాయామమువలన నడచుటవలన నీరసము అధికమగుట:—

ఆర్స, పిక్రిక్ యా. స్టానం.

బ్రియో, కల్ కెకా, కాస్టి, పెట్రోంమె మెర్కురీవి, నేట్రింకా, నక్సమొ. ఫాస్ఫారియా, సిపియా, విరాట్రింఆ.

ఉదయమున నీరసము అధికముగానుండుట:—

అకాలిఫా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా,

బరెమూ, బ్రియో, కల్ కెకా, కోని, లేకకా, లేకసి, లైకో, ఫాస్ఫర, సోరినం సిపియా, స్టానం, సల్ఫర్ ట్యూబారుక్య

తత్వసంబంధమైన దోషమువలన నీరసము:—

సోరినం,

అప్రయత్నముగా కండరములు బిగబట్టుట నులిబెట్టుట Clorea:—

ఎగెరి, అర్జెంనై, ఆర్స, బెల్, కాస్టి, సిమిసి, సినా, కోక, కూప్రింఎసటి, కూప్రంమె, హయోస్, ఇగ్న. అయో, మెగ్నిఫాస్, నేట్రమూర్, నక్సవా, ఓపి, స్పైజి, స్ట్రామొ, విరాట్రింవి, విస్కం, జింకం.

ఎబ్సిన్. ఆర్టిమిషియా, ఎసఫ, ఎలెనా బ్యూఫో, కల్ కెఫాస్, కామొ, కొకైన్ కోని, క్రోక, కాలిబ్రో. ఫాస్ఫర. సోరి పల్స, సల్ఫర్, తూజా.

—పొక్కులు అణచిపెట్టుటవలన:—

జింకం,

—రక్తహీనమువలన;—

ఆర్స, చైనా, హయోస్,

—నరముల బలహీనమువలన:—

ఎనథ, సిమిసి, క్రోక, ఇగ్ని,

బెల్, క్రోక, జెల్సి, హమోస్, కాలిబ్రొ, ఓపి, స్ట్రామో.

—కృత్రిమ మైథునమువలన:—

ఎగెరి, కల్ కెకా, చైనా.

—పండ్లువచ్చుకాలములోను గర్భిణీలోను:—

బెల్.

—నిద్రబోయిన తగ్గుట:—

ఎగెరి.

కూప్రంమే,

—మేహవాత సంబంధమైన జబ్బువలన:—

సిమిసి,

కాస్టి, స్పైజీ.

—ఎడమచెయ్యి కుడికాలికి:—

ఎగెరి, సిమసి.

—కుడిచెయ్యి ఎడమకాలికి:—

టురక్ట్యులా.

—కుడిభాగమున నాలుక మాటవణుగుపోవుట:—

కాస్టి,

కంపములు Convulsions:—

ఎబ్సిన్, ఎథూ, ఆర్టిమిసియా, బెల్, కాంఫర్. క్రొమొ, సిక్యొ, సినా, క్రోక. కూప్రం ఎసిటి, కూప్రంమె, గ్లొనై, హైడ్రోక్లోరియా, హమోస్, ఇగ్ని, కాలిబ్రొ, మెగ్నిఫాస్, ఓయినాన్. శాంటొనై, సిలికా, స్ట్రామో, జింకం.

ఎకొనై, ఎగెరి, అర్జంనై. ఆరుం, కాంథా, కాస్టికం, సిమిసి, డల్కెకా, జెల్సి. హెల్లి, హైయస్, లారో, నేట్రంసల్ఫ, నక్సువా. ఓపి, ఆక్జాలియా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, ప్లంబం, విరాట్రంఆ, విరాట్రంవి.

—మెదడునందు కంతివలన:—

ప్లంబం.

—పిల్లలకు పళ్లువచ్చుకాలములో:—

ఎథూ, బెల్, క్రొమొ, సిక్యొ, సినా, కూప్రంమె, హయోస్, ఇగ్ని, కాలిబ్రొ. మెగ్నిఫాస్, ఓయినాన్, స్ట్రామొ.

ఎబ్సిన్, ఎకొనై, ఆర్టిమిసియా, కల్కెకా. కాస్టి. గ్లొనై, హెల్లి, హైడ్రోక్లోరియా, క్రియసో, లారో, మిల్లి, మోస్క, నక్సువా, ఓపి, సానం.

—బహిష్టు అణచిపెట్టుటవలన:—

జెల్సి, మిల్లి.

—గర్భాశయవ్యాధివలన:—

సిమిసి.

—ఉండీలబద్దవలె వంగిపోవు లక్షణముతో:—

సికో, హైడ్రోక్లోరియా, ఇగ్నె నక్సువా.

ఎపిస్, సినా, కూప్రంమె, ఇపెకా, మెగ్నెపా, మోస్క్, ప్లాటి, ప్లంబం, విరాట్రింవి.

—హిష్టీరియాసంబంధమైన:—

జెల్సి, హాయోస్, ఇగ్నె, మోస్క్.

ఎబ్సిన్, ఎసఫ, కాగో, సిమిసి, కోక హైడ్రోక్లోరియా, కాలీఫాస్, నక్సుమో ప్లాటి, స్టానం, టారెన్టుల్యా.

—దెబ్బవలన:—

సిముసి, హైపర్.

—భయమువలన:— ఇగ్నె.

ఎకోనై, కూప్రంమె,హయోస్, ఓపి, స్ట్రామో,

—కాళ్ళచెమటలు అణచిపెట్టుట వలన:—

సిలికా.

—నిద్రలేమివలన:—

కోక.

—యితర అవయవముల నుండి వ్యాధి మళ్ళి యీావిధముగా పరిణమించుట:—

ఎపిస్, కూప్రంమె, జింకం.

—టీకాలువేయుటవలన:—

సిలికా, తూజా.

—కోపంతదగ్గువలన:—

కూప్రంమె, కాలిబ్రొ,

—నులిపురుగులవలన:—

సినా, హాయోస్, శాంటో.

సికో, కాలిబ్రొ, సెబడి, స్పైజీ.

కంపములతో సహచరలక్షణములు

— కాళ్ళులాగుట, బొటకనవ్రేళ్ళు లోపలకు బిగబట్టుట, నీలివర్ణముగా వర్చస్సు మారుట:—

కూప్రంమె.

—కాళ్ళు చేతులు తల కొట్టుకొనుట

సికో.

బ్యూఫో, కోమె, హాయోస్.

—కాళ్ళుచేతులు చల్లగానుండుట:-

జెల్, హెల్లి, హైడ్రోక్లోరియా, ఓయినాన్.

—కండ్లు సగముతెరచి గ్రుడ్లు పైకి తిరిగి శ్వాస అయాసముతో వచ్చుట:—

ఓపి.

—గ్రుడ్లు క్రిందకు తిరుగుట:—

ఎథూ,

—జ్వరము శరీరము ఆరుకుపోయి వేడిగానుండి శిశువు పిడికిలి నోటి లోనికి జొనిపి కెవ్వుని అరచుచుం డుట:—

ఎకొనై.

—జ్వరము లేక కంపములు:—

మెగ్నిఫాస్, జింకంమె.

ఇగ్ని.

—కంపములోను, ముందు కెవ్వున కేక వేయుట కీచుమని అరచుట:—

ఎపిస్, హెల్లి.

సినా, కూప్రిమె, ఓపి,

— శరీరమంతయు నులిబెట్టుకొని పోవుట:—

సికూ, హాయోస్.

—విపరీతమైన వాంతి:—

ఎథూనా,

—స్మృతితో నుండుట:—

స్ట్రామో.

సినా, నక్సువా. ప్లాటి.

—స్మృతితప్పియుండుట:—

సికూ, కూప్రింమె, హాయోస్ మోస్క, ఓపి.

బెల్, కల్కెకా, కూప్రింఎక్, కూ ప్రింఆర్సు, గ్లొనై, హైడ్రోక్లోరియా, ఓ యినాన్, స్ట్రామో,

—కదలికవలనను, శబ్దమువలనను అధికమగుట:—

సికూ, ఇగ్ని, నక్సువా, స్ట్రామో.

చుట్టలుచుట్టువారిలో కలుగు నర ముల సంబంధమైన దోషము:—

జెల్సి,

యుక్తవయస్సు రాబోవు స్త్రీలలో కలుగు నరముల సంబంధమైన దో షము:—

సిమిసి.

కాలో,

మిక్కిలి సున్నితమైనతత్వము కలిగి యుండుటచే కలుగు నరముల సం బంధమైన దోషము:—

కూప్రిం

సోరాతత్వవ్యక్తులలో స్రావముల నణచిపెట్టుటవలన కలుగు నరముల సంబంధమైన దోషము:—

ఎసఫ, మెర్కురీ.

చుట్టకాల్చుటవలన, యితర దుర భ్యాసములమూలమున కలుగు నర ముల సంబంధమైనదోషము: అజీ ర్ణము:—

సిపియా,

నులిపురుగువలన కలుగు నరముల సంబంధమైనదోషము:—

సినా,

సోరినం, సెబడి.

వణకు:—

ఎబ్సిన్, ఎగెరి. ఎంటిటా, అర్జెంనై, కాస్టి. సిమిసి, కోక, జెల్సి, హయోస్, ఇగ్ని, లేకసి, మెడో, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, ఫాస్ఫర, స్ట్రామో, జింకం.

ఎనక, ఎపిస్, ఆర్స, కెల్, కాంఫర్ కొకెు, సికో, చైనా, పెరింఫా. హెపార్, అయో, కాలి క్రో, కాలీఫాస్. లైకో, మోస్క, నేట్రిమూర్, ఓపి, ప్లంబం, రూస్టాక్స సెబడి, సిలికా, సల్ఫర్ టారిణ్ట్యు, ట్యూబర్, విరాట్రింవి.

—సారాయిసంబంధమైన:—

ఏంటిటా, నక్సువా,

కొక్కైణ, కోక,

—చుట్టకాల్చుటవలన:—

కాలీకా, నైట్రిక్ యా, సిపియా

—వృద్ధాప్యసంబంధమైన:—

పాస్ఫర:—

ఎలెనా, కొక్కైణ.

నరములపోటు:—

ఎకొనైట్. అర్జెంనై, ఆర్ని, ఆర్స బెల్, బ్రియో, కొమొ, చెలి, చైనాఆర్స, చైనాసల్ఫ, చైనా సిడ్రిన్, సిమి, చైనా, కాఫి, కోలిన్, జెల్సి, గ్నఫా, ఇగ్ని, కాలిబై, కల్మి, మెగ్నిఫాస్, మెంజీ, ఫాస్ఫర, ప్లైటో, పల్స, రోడో, స్పైజీ, స్టానం, సల్ఫర్, విరాట్రంఆ

ఎగెరి, ఎమైల్, కాస్టి, కెపా, క్రోస, డయస్కో, గ్లోనై, హైయాసస్, ఇపెకా, కాలిఆర్స, కాలీ కార్బో, లేకసి, మెగ్నికా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఆగ్జాలి కా ప్రాంటాగో. ప్లాటి, సిలికా, స్టాఫసి, పరాం టూబరక్యు, జాంతో.

—రక్తహీనమువలన:—

ఆర్స, ఫెరం.

చైనా, పల్స.

—గౌటు కీళ్ళవ్యాధి:—

కొల్చి, రోడో.

సిమసి, కోలిణ, ప్లైటో, కల్మి, రూస్టాక్స, సల్ఫర్.

—మలేరియా సంబంధమైన:—

ఆర్స, సిడ్రిన్, చైనాసల్ఫ.

చైనా, నేట్రిమూర్, స్టానం, సల్ఫ.

—యువకులలో స్వల్పకాలమునుండి గల:—

ఎకొనై, బెల్, జెల్సి.

కోలిన్, కల్మి, స్పైజీ

—సవాయి సంబంధమైన:—

కాలిఅమో.

మెజీ, పైటో,

తిమ్మిరి:—

(స్పర్శజ్ఞానముతగ్గుట:—

కార్బోవె, కార్బోవె. కాకుస్ట్య, కోక్రీక, ఇగ్నీ, కాలికా, నక్సువా, రూమ్, రోడో, సిలికా, సల్ఫర్, తూజా, విరాటర్ంఆ.

ఏంబ్రి, ఎపిస్, ఆర్జంమె, బరైకా, కల్కెరా కాప్సి, చైనా, గ్రాఫైటి, లెడం లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, నేట్రమూర్, పెట్రో ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫోరియా పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా.

—కర్రవలెనుండుట:—

ప్లంబం, రూస్టాక్సు, తూజా,

—ఆభాగముపై పరుండకున్నను లేక ఆనుకొనకపోయినను:—

ప్లోరియమూ.

—పరున్నభాగమున:—

బ్రియో, చైనా, కాల్కికా, లైకో, మెజీ, పల్సు, రూమ్, రోడో, రూస్టాక్సు, సిలికా.

—శరీరములో దిగువభాగమున సఖముదరకు:—

స్పాంజి.

—చల్లదనముతో:—

ప్లాటి.

—శరీరవ్యాయామమునకు పిమ్మట:

సిపియా,

—రాత్రి:—

కోక్రీక,

తూజా.

—విరామసమయమున:—


పల్సు.

—కూర్చున్నప్పడు:—


మెర్క్యూరీ.

—ఉదయమున శరీరమంతటను:—

ఏంబ్రి.



మెడ: వీపు: నడుము:



చలివీపునకు:—

ఎలియంకేపా, బెల్, బోవి, కాప్సి, కాస్ట్య, కాఫి, కొల్చి, క్రోటక, ఇగ్ని, లేకసి, మెగ్నికా, ఫాస్ఫర, రూమెక్సు, రూటా, శాంగ్వి, సిపియా, స్పాంజి, స్టానం, స్టాఫసి, స్ట్రామో.

చలి వీపులోనుండిపాకుట:—

ఆర్సు, పల్సు, రూస్టాక్సు, తూజా.

చల్లగానున్నట్లుభావన మెడ:—

కల్కేకా.

—వీపు:—

ఎమోన్మ్రమూ, బెర్బ్బవ, కల్కేకా, కార్బోవె, క్రోక, హయోస్, లాకో, ఆగ్జాలియా, పాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సికెల్కా, స్పాంజి,

—వెన్నెముకయంతయు:—

గ్లొనై.

వెన్నెముక వంగుట:—

కల్కేకా,

వీపు వెన్నెముకవంగుట:—

కల్కేకా, పల్సు. సిలికా, సల్ఫర్.

లైకో, ప్లంబం, రూస్టాక్సు.

మంటగానుండుట మెడ:—

బెరాకా, మెర్క్యురి.

—రెక్కగూడులమధ్య:—

గ్లొనై, లైకో, నక్సువా,

—ఎడమరెక్కగూడునకు:—

ఏంబ్ర, బరెకా. నేట్రమ్యూర్, సిలికా, ట్యూక్రి, జింకం.

—కుడిరెక్కగూడులో:—

బరెకా, కెనబి, కాస్టి, అయొ, లాకో, సెనిగా, సల్ఫర్, వింటరింజి.

—వీపునకు:—

ఆర్సు, పాస్ఫర.

ఎసఫ, బరెకా. బెర్బ్బెర, బోరాక్సు, బ్రియో, కెనబి, కార్బోవె, కోలోసి, డల్కె, లేకసి, లాబి, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నక్సుమొ, నక్సువా, ఓలిఏ, సెలిని, సెనిగా, సిపియా, జింకం

—వెన్నెముక అంతయు:—

గ్లొనై.

—నడుములోనుండి రెక్కగూడుల వరకు:—

ఫాస్ఫర, సిపియా, తూజా.

వేడియినుపముక్కలు గ్రిచ్చి
ట్లు:—

ఎల్యూ.

నడుములో:—

బొరాక్సు, మూరెక్సు, ఫాస్ఫరస్,
ోస్ఫారియా, సిపియా.

ాగుచున్నట్లుబాధ మూపుమీద:-

ఎమ్మోక్రికా, కార్బొవె, చైనా
ుస్సు, రోడో, స్టాఫసి

ఎంబ్రి, ఎంటికూరి, బెర్బరిస్, లైకో,
ెర్కురి, మోస్క, నేట్రింకా, నక్సు
ు, నక్సువా, రటను, రూటా, సిపియా,
్ఫర్, టెరిబిన్.

మెడలో:—

కార్బొవె, రోడో.

ఎంటికూరి, హెపార్, కల్మి, ఫా
్ఫరియా, పల్సు, స్కిల్లా.

రెక్కగూడులలో:—

చైనా.

ఆస్సు, బెర్బరిస్, బొరాక్సు, కల్కెకా
ంఫర్, కాస్టి, హెపార్, రోడో,
ాటా, సినిగా, సిలికా.

రెక్కగూడులమధ్య:—

జెల్, బొరాక్సు, నేట్రింకా.

వీపులో:—

ఆర్సు, కాంథా, కాప్సి, కోమొ
చైనా, హెపార్, కాలికా, లైకో
సల్ఫర్.

ఏంబ్రి, ఎంటిటా, ఎమ్మోకా, బెల్,
బోరిమి, బ్రియో, కార్బొవె, సినా,
కాస్టి, కోని, డిజి, కాలిబై, కల్మి,
మెర్కురీ, మోస్క, నేట్రింకా, నేట్రి
మూర్, నక్సుమొ, నక్సువా, పల్సు,
రటను, రోడో, రూస్టాక్సు, సెనిగా,
సల్ఫ్యూరియా, ట్యూక్రి, తూజా. విరా
ట్రింఆ.

—నడుములో:—

ఎమ్మోకా, చైనా, సల్ఫర్.

అర్జెంమె, కాస్టి, కొల్చి, కోక,
డిజి, డల్కె, ఇగ్ని, కాలికా, లైకో,
నేట్రిమూర్, నక్సువా, సెబినా, శాంబు,
సిలికా, స్పాంజి, స్ట్రామో, సల్ఫ్యూరియా
టెరిబిన్, తూజా, విరాట్రింఆ.

నడుములో ప్రసవవేదనవంటిబాధ:

క్రియసో, క్రోక, కాలికా, కాలి
అయో, పల్సు.

—వీపులో:—

సిపియా.

చురుకుచురుకుపోటు మూపుమీద:

సార్స.

ఎథూ, బరెకా, బ్రియో, మెగ్నిసల్ఫ
నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ, సిపియా,
స్టానం, జింకం.

—చంకలో:—

ఆర్ని, నేట్రింసల్ఫ, ఫాస్ఫర, స్టాపసి

—మెడలో:—

బెల్, కార్బొవె, కాస్ట్య, హెపార్, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, పల్స, శాంబు, సార్స, జింకం.

—రెక్కగూడులలో:—

ఎమోన్మమ్యూ, ఎసకా, నైట్రిక్ యా, పాస్ఫర, సల్ఫర్.

బెర్బెవ, బ్రియో, కల్కెకా, కాంఫర్, కెనబి, చైనా, కాస్ట, కొల్చి, క్రియసో, పెరల్రిం, హెపార్, హయోస్ హైపర్, కాలిబై, కల్మి, లేకసి, మ్యూరియాటియా, నక్సవా, ప్లంబం, పల్స, శాంబు, సార్స, సిపియా, సిలికా, స్ట్రామో, వెర్బా జింకం.

—వీపులో:—

ఎల్యూ, బ్రియో, హెపార్, లైకో, నైట్రిక్యా, సార్స, స్పైజీ, సల్ఫర్.

ఎకొనై, ఎసకా, బెర్బెవ, కల్కెకా, కార్బొవ, కార్బొవె, కొమొ, చైనా, కోలోసి, కోని, డల్కె, హెల్లి, హయోస్, హైపర్, ఇగ్ని, కాలిబై, కల్మి, లేకసి, మెగ్నికా, మెగ్నిమ్యూ, మెర్క్యూరీ, మెజీ, ఓలిఏ, పాస్ఫర, ప్లంబం, పల్స, రూస్టాక్స, సెబినా, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, తూజా, వెర్బా జింకం.

—వెన్నెముకలో:—

జెల్, కాలిబై.

—నడుములో:—

బ్రియో, కార్బొవ, పల్స, సల్ఫర్.

ఎకొనై, ఏంబ్రి, ఆర్ని, జెల్, బెర్బెవ కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్ట్య, డల్కె, హైపర్, ఇగ్ని, కాలిసై, కాలికా, కాలిఅయో, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యూరి నేట్రింకా, నేట్రిమ్యూర్, నేట్రింసల్ఫ నైట్రిక్యా, ఆగ్జాలిమ్యూ, ప్లంబం, రూటా.

పుండు నలిపినట్లు బాధ మూపుమీద

పల్స.

—మెడమీద:—

పల్స,

—వీపుమీద,—

సికో, క్రియసో,

—నడుములో:—

నేట్రింసల్ఫ.

లాగుచున్నట్లు, పీకుచున్నట్లు బాధ మూపుమీద:—

కార్బొవె, చైనా, జింకం.

ఎథూ, బెర్బెవ మెగ్నికా, ఓలిఏ, రటన్, సల్ఫర్.

—మెడలో:—

ఎమ్మోన్మమూ, కార్బొవె.

బెర్బెరిస్, మెజీ, నేట్రంసల్ఫ, జింకం.

—రెక్కగూడులలో:—

ఎనకా, చైనా, పెర్రం.

అర్జెంమె, ఆరమ్, బెర్బెరిస్ బోరాక్సు, కాస్టి, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, రోడో, రూస్ టాక్సు, సిలికా,

—వీపులో:—

కాంథా, కాప్సి, కార్బొవె, చెలిడో, చైనా, నక్సువా. సిపియా.

ఎనకా, ఆరమ్, ఆరం, సినా, కాక్యు, కోల్చి, లెడం, లైకో, మెగ్నిమూ, మెగ్నిసల్ఫ, నేట్రంసల్ఫ, ప్లంబం, రోడో, సెబినా, సిలికా, సల్ఫర్.

—నడుములోనుండి కుక్షికాలులోనికి

ఎంబ్రి.

—నడుములో:—

చైనా.

ఎల్యూ, ఎసఫ, బెర్బెరిస్, కల్కెఫాస్, కాంథా, కార్బొవె, కాస్టి, కోక్రి. డిజి, లేకసి, లెడం, లైకో, మెగ్నిమూ, మెజీ, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, రోడో, సిపియా, స్పాంజి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, జింకం.

మేహవాతనొప్పి. మూపుమీద:—

ఎంటిక్రూ, బ్రియో.

ఎకోనై, ఏంబ్రి, బెర్బెరిస్, మెర్క్యురీ పల్సు, రోడో, రూస్టాక్సు, శాంగ్వి, స్టాఫసి, సల్ఫర్, విరాట్రంఆ.

—మెడలో:—

బ్రియో.

మెర్క్యురీ, పల్సు, రోడో, రూస్ టాక్సు, స్కిల్లా.

—రెక్కగూడులలో:—

మెగ్నిసల్ఫ, మెజీ. రోడో, రూస్ టాక్సు.

—వీపులో:—

ఎకోనై, ఏంబ్రి, ఎంటిటా, ఎనకా, బెల్, కేలెక్, కార్బొవె, కోమొ, డ్రోస, గ్రాఫై. హెపార్, కాలిబై, లేకసి, లైకో, మెజీ, నక్సువా, పల్సు, రోడో, రూస్టాక్సు, స్కిల్లా, స్ట్రామో, సల్ఫర్, ట్యూక్రి, విరాట్రంఆ, జింకం.

—నడుములో:—

సల్ఫర్.

బిర్రబిగియుట మూపు;—

బరెకా, బెల్, బ్రియో, డల్కె. హెల్లి. కాలికా. లైకో. మెగ్నికా. నైట్రిక్ యా. ప్లాటి. రోడో రూస్టాక్సు, స్కిల్లా. సిపియా. స్పాంజి. స్టాఫసి. సల్ఫర్.

ఎగెరి, ఎమ్మోమూ, ఎనకా, ఆరమ్, బెర్బెరిస్, కల్కెకా, కాంఫర్, కాంథా,

కాప్సి, డిజి, డ్రోస, గ్లొనై, గ్రాఫై, ఇగ్ని, లేకసి, మెర్క్యురి, మెజి, నేట్రం కా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సోరినం, రటా, సికెల్ కా, సెలిని, సిలికా, తూజా, విరాట్రింఆ, జింకం.

—మేహవాత సంబంధమైన:—

లేకసి, మెర్క్యురీ,

—బలువులెత్తుటవలన:—

కల్కెకా, లైకో.

—మెడలో:—

బెల్. బ్రియో. స్కిల్లా స్పాంజి.

ఎమోన్మ్యూ, చెలిడో, క్రోకి, డిజి, పెర్రిం, గ్లొనై, హెల్లి, లేకసి, మెర్క్యురీ మెజి, నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్స సెలీని స్పైజీ, టొబాకం, జింకం.

—ఎడమవైపున మెడలో:—

బ్రోమి, లారో, లైకో,

—రెండువైపుల మెడకు:—

చెలిడో.

—ముందుకువంగునపుడు:—

కాలిబై,

—వీపు:—

కాస్టి. కాలికా. లెడం. సిపియా. సల్ఫర్.

కాలిబై, పెట్రో, పల్సు, సిలికా, సల్ఫూరియా, తూజా.

—వెన్నెముక:—

కార్బొవె.

—ఉదయమున కూర్చునపుడు వీపులో:—

కాస్టి, లెడం.

—నడుములో:—

బరెకా, బ్రియో, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

ఎకొనై, ఎమోన్మ్యూ, కార్బువ లేకసి, లారో, లెడం, లైకో, పల్సు, రూమె, సిలికా, తూజా.

—ఉదయమున నడుములో:—

తూజా.

—సాయంత్రమునకు వృద్ధియగుట నడుములో:—

బరెకా.

—కూర్చున్నపిమ్మట:—

ఏంబ్రి.

పాకుచున్నట్లుభావన వీపులో:—

ఆర్జి, ఫాస్ఫారియా, సికెల్ కా

ఎకొనై, ఎనకా, కాస్టి, గ్రాఫై, నేట్రంకా, సార్స.

—చీమలుపాకుచున్నట్లు భావన:—

ఫాస్ఫారియా,

గ్రాఫై, నేట్రంకా, సార్స.

— నడుములో:—

బొరాక్సు, క్రోటట, సార్స.

ఫాస్ఫారియా.

బొరాక్సు, క్రోటన్, సార్స.

వాతపువాత సంబంధమైన నొప్పి భుజాపుమీద—

సిలికా, విరాట్రంఅ,

—వీపుమీద:—

ఎగెరి, బెర్బ్యవ, పల్లాడి, సిలికా, జింకం.

—నడుము:—

కాక్యు, నేట్రిమ్మూర్.

ఎగ్నాసై, సర్సపా, సెకనీ, సిలికా, జింకం.

బాగ సర్వ సామాన్యమైన మూఘులో:—

గ్రాఫై.

ఎమ్మోకా, ఇగ్ని. షాడో.

—మెడలో:—

బెల్, పోర్మి, కోలోసి, హెల్లి,

—రెక్క–గూడులలో:—

బెల్, కోలోసి, గ్రాఫై, లాబి, నైట్రిక్ యా.

—వీపులో;—

ఎంటిటా, ఆరం, బొవి, లెడం, పెట్రో, పల్సు, రోడో, సిపియా, జింకం.

ఆర్సు, కల్కెకా, కెనబి, కాస్టి, కొమొ, కోలోసి, హయోస్, కాలిఫై, కాలికా, కొబాల్, లైకో, నైట్రిక్ యా ఫాస్ఫర, రూస్‌రాడిక్సు.

— వీపులోనుండి మర్మావయము లోనికి పొడుచునట్లు:—

సెబినా.

—వెన్నెముక పొడుగునను:—

గ్లోనై.

—నడుము లో:—

బరెకా, బ్రియో, గ్రాఫై, కాలికా, లైకో, ఫాస్ఫర, పల్సు, సిపియా, సిలికా, జింకం.

ఎమ్మోమూ, ఎంటెకూ్రి, బెర్బ్యవ, బొరాక్సు, కల్కెకా, కల్కెఫాస్, కెనబి, కాస్టి, కొకు, చైనా, సిమెక్సు, కొని, క్రియసో, ఇగ్ని, కాలిఫై, కొబాల్, లేకసి, లెడం, మెగ్నిసల్ఫ, మెర్క్యురి, మెజి, మూరెక్సు, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, పోడో, సోరి, రోడో, రూస్‌టాక్సు, శాంగ్వి, స్టాఫసి.

—చట్టలలో:—

డల్కె, లెడం, పల్సు.

ఎసఫ, కల్కెకా, కోని, హయోస్, కొబాల్, మూరెక్సు. నేట్రిమ్మూర్, సిలికా,

— మూత్రము విసర్జించినపిమ్మట ముడ్డిపూసలో బాధ:—

గ్రాఫై.

తిమ్మిరి మూపుమీది:—

బెర్బెరి, ప్లాటి.

—నడుములో:—

బెర్బెరి, ఆగ్జాలిక్యా, స్పాంజియా.

రాత్రిబాధలు వీపులో:—

పెరిం,

కల్కెకా, కార్బొఎ, కోమొ, డల్కె, హెల్లి, కాలిబై, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిసల్ఫ, నేట్రిముర్,

—నడుములో:—

ఎమ్మోకా, మెగ్నికా, బ్రాఫసి కోమొ, చైనా, లేకసి, లైకో, నేట్రంసల్ఫ, నక్సువా,

బలువుగానుండుట మూపు;—

నక్సువా, శాంబు.

—మెడలో:—

నక్సువా,

—చంకలలో:—

బెర్బె.

—వీపులో;—

ఏంబ్రి.

—నడుములో:—

బెర్బెరి, మెగ్నిసల్ఫ.

దురద చంకలలో:—

కార్బొనె, ఫాస్ఫర.

—వీపుమీద:—

కాస్టి, నైట్రిక్ యా, సెనిగా,

పొక్కులు మూపుమీద:—

కార్బొఎ, కాస్టి, క్లెమ, లైకో, నేట్రమూర్, పెట్రో, సిపియా, సల్ఫర,

—చంకలలో:—

కార్బొఎ, లైకో. నేట్రిమూర్.

—వీపుమీద:—

ఆస్సు. లేకసి జింకం.

—దురదతోకూడిన:—

కాస్టి.

—తడిగానుండు:—

కార్బొఎ. కాస్టి. నేట్రిమూర్ సిపియా.

కురుపులు మెడపై:—

గ్రాఫై. హెపార్.

—ముట్టుకున్న నొప్పిగానుండు:—

హెపార్.

శ్వాసను నిరోధించుబాధ వీపులో:

కెనబి.

ఎంటిటా. బెర్బెరి. లెడం. రూటా సల్ఫరు.

—రెక్క-గూడులలో:—

కెనబి.

కల్ కెకా. సల్ఫరు.

—నడుములో:—

జెర్చువా. రూటా. సల్ఫర్.

వెన్నెముకలో కరకరశబ్దము,కదలునప్పుడు:—

కాక్యు. నేట్రంకా. పల్సు. స్ట్రాం.

కండరములవాపు, పోటు మెడయొక్క:—

క్రోమెు, సల్ఫ్యూరియా.

బెల్. కాలికా. మెర్క్యురీ. నైట్రిక్ యా.

—వాపు:—

కల్ కెకా, కార్బొఎ, కార్బొవె క్రోమెు, డల్ కె, అయో, కాలికా లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, సల్ఫర్.

ఎల్యూ. ఎమ్మోకా. ఆర్ని. బరెకా. బ్రోమి. కాస్టి. సినా. క్రియసో. కూపరింమె. పెర్సిం. గ్రాఫై. హెల్లి, హెపారు. లేకసి. మెగ్నికా. మెగ్నిమూ. నేట్రంకా, పాస్పర. పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్పైజీ, స్పాంజి, స్టాఫసి. థూజా.

—చురుకుచురుకుపోటు:—

మెర్క్యురీ,

బెల్, కార్బొఎ, లైకో.

—పీకుట లాగుట:—

గ్రాఫై.

—చీముపట్టుట:—

బెల్, సిలికా.

చంకలలో కండరములువాచుట:—

అయో, నైట్రిక్ యా, స్టాఫసి సల్ఫర్.

ఎమ్మోన్మ్యూ, బెల్, బ్రోమి, కల్ కెకా, కార్బొఎ, క్లెమటి, కోలోసి, కాలికా, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా, సల్ఫ్యూరియా.

—చురుకుచురుకుపోటు:—

లైకో.

—బాధగానుండుట:—

ఎమ్మోకా, బరెకా, కాలికా, రూస్ టాక్సు, సల్ఫ్యూరియా.

—చీముపట్టుట:—

హెపార్,నైట్రిక్ యా,సల్ఫర్

ఎమ్మోకా, ఆర్సు, బెల్, బ్యూఫో, కల్ కెకా, కోలోసి, కాలికా, లేకకా, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, పెట్రో, ఫాస్ఫరియా, సిలికా.

—వాచిగట్టిపడుట:—

ఎమ్మోకా, బ్యూఫో, కల్కెకా, కార్బొవె, క్లెమటిస్, అయో, కాలికా, లేకకా, సిలికా.

గండమాల (Goitre) :

బ్రోమి, కల్కెకా, అయో. కాలికా. నేట్రింకా. స్పాంజి.

ఏంబ్రి, కాంథా, కార్బొవె, కాష్టి, లైకో, నేట్రిమూర్, స్టాఫసి.

—గట్టిగానుండునట్టి:—

అయో, నేట్రింకా.

స్పాంజి.

—దురదగానుండు:—

మెగ్నికా.

—దురదగాను పొడుచుచుండు:—

స్పాంజి.

—నొక్కుచున్నట్లుబాధతో:—

నేట్రింకా.

—బిగబట్టుచున్నట్లుబాధ:—

అయోసి, స్పాంజి.

—ఏదితగిలినా నొప్పిగానుండు:—

కాలిఅయో.

—గుచ్చుచున్నట్లు పొడుచుచున్నట్లు బాధతోనుండు:—

సిక్లా.

—వాపుతోకూడిన:—

ఆయో, స్పాంజి.

—పుండుసలిపినట్లు బాధతో:—

కాన్ట్సి, అయో.

నడుములో బాధచే పరుండవలసియుండుట:—

సిలికా.

వీపులో బాధచే పరుండవలసియుండుట:—

ఆర్స్.

—నడుములో బాధ కదలనీయకుండుట:—

కాష్టి, ఫాస్ఫ.

ముందుకు వంగినపుడు నడుములో నొప్పి:—

కోని, ప్లాటి.

—మూపులోను వీపులోను:—

కోని.

శ్వాసపీల్చునప్పుడు వీపులో నొప్పి:

ఎమ్మోమ్యూ.

ఎకొనై, కల్కెకా, కార్బొవె, సార్స, స్పైజి, సల్ఫర్.

కార్బొవె, సల్ఫర్.

—నడుములో:—

దగ్గినపుడు వీపులోనొప్పి:—

బ్రియో, కాక్యు.

శీతలమువలన నడుములోను వీపులోను నొప్పి—

డల్ కె, నైట్రిక్ యా.

వ్యాయామమువలన వీపులోనొప్పి:

కల్ కెకా, కల్ కెఫాస్, సల్ఫర్.

కదలినప్పుడు వ్యాయామమువలన నొప్పి మెడలో.—

పెరట్రింమె, హెల్లి, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, రూస్ టాక్సు, తూజా.

—మూపులో:—

ఎకొనైట్, ఎమ్మోమ్మ్యూ, కాంఫర్, చైనా, డ్రోస, హెల్లి, ప్లంబం, రూస్ టాక్సు, సార్సు.

కల్ కెకా, పెట్రో.

—రెక్కగూడులలో:—

—వీపులో:—

సార్స.

చైనా, పెట్రొ, శాంబు, స్ట్రామో,

—నడుములో:—

చైనా, కాలిబై, సోరి, సార్స.

ఎత్తునపుడు వీపులోనొప్పి:—

ఎగెరి, బెర్బ్బవ, క్రియసో, యూఫ్రే సిలికా, స్టాఫసి,

—నడుములో:—

ఎగెరి, బెర్బ్బవ, చైనా.

గట్టిప్రదేశముపై పరున్న నడుము నొప్పి తగ్గినట్లుండుట:—

కూర్చొనిలేచినప్పుడు నడుములో నొప్పి:—

నేట్రమ్యూర్, రూస్ టాక్సు.

ఏంటిక్రూ, కల్ కెకా. కెనబి, కోని, పెట్రో, కోడ్లో, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

నడచునప్పుడు వీపులోనొప్పి:—

ఎగెరి, కాస్టి, సల్ఫర్.

—నడుములో:—

కాలికా, రూటా, సల్ఫర్, జింకం.

నడచునప్పుడు వీపులోనొప్పితగ్గుట

అర్జెంనై, బరెకా, కోబాల్, మెగ్నిసల్ఫ, ఫాస్ఫర, రూస్ టాక్సు, రూటా.

వేడికాపటమువల్ల మూపుపై నొప్పి తగ్గుట:—

రూస్ టాక్సు

చెమట మూపుపై:—

కల్ కెకా, చైనా, ఫాస్ఫారియా.

—మెడపై:—

జెల్, క్లెమ, యూఫ్రే.

—పుల్లటిచెమట మెడపై:—

ఆర్సు, జెల్, మెగ్నికా, నక్సువా, సల్ఫర్.

—చంకలలో చెమట:—

బోవి, సల్ఫర్. తూజా,

బ్రియో, కాలికా, నేట్రమ్యూర్. స్కిల్లా, సెలీని, సెపియా, సిలికా.

— దుర్వాసనతోకూడిన చెమట చంకలలో:—

డల్ కె, హీపార్, లేకకా, నైట్రి క్ యా, ఫాస్ఫరస్, గ్రోఫైట్, సెలీని, సిపి, సల్ఫర్, థెలూర్యా, తూజా.

—జిగురువంటి నూనెవంటిది:—

మెర్క్యురీ.

—ఉల్లిపాయ వాసనవంటిది:—

బొవి.

వీపుపై చెమట:—

చైనా.

ఎనకా, చైనాసల్ఫు, డల్ కె, హీపార్, లైకో, మూరియాటిడ్యూ, నేట్రిం కా, నక్సువా, పెట్రోలి, ఫాస్ఫరస్, ఫాస్ఫోరియా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—రాత్రి:—

ఎనకా, లైకో.

—స్వల్పవ్యాయామమువలన:—

చైనా.

—నడచునపుడు:—

లేకకా, లేకసి, పెట్రోలి, ఫాస్ఫరస్, రూస్టాక్సు, సిపియా.

కంతులు మెడపై:—


సిస్టస్ కెనా, డైకెసిస్.

—చంకలలో:—

బరెకా.

—వెన్నెముకలో:—

లేకసి.



కరములు.

—:o:—

మంటగానుండుట కరములు:—

ఎగెరి, ఎల్యూ, బెర్బెరిస్, బ్రియో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, రూస్‌టాక్సు.

—భుజము:—

కార్బొవెజి, గ్రాఫైటి, రూస్‌టాక్సు, టొబాకం.

—మోచేతికిపై భాగము:—

ఎగెరి.

ఆర్సి, సల్ఫర్.

—మోచేతికి దిగువభాగము:—

ఎగెరి.

సల్ఫర్.

—మోచెయ్యి:—

ఎల్యూ.

—చెయ్యి:—

పాస్ఫర, సికెల్‌కా, స్టానం.

ఎంటిటా, బ్రియో, కార్బొవె, లెడం, నేట్రంసల్ఫు, ప్లాటి, రూస్‌టాక్సు, సిపియా.

—మణికట్టు:—

నేట్రంకార్బు.

—అరచెయ్యి:—

పెట్రోలి, పాస్ఫర.

కేంథా, లేకసి, లైకో, శాంగ్వి, స్టానం, సల్ఫర్.

—వ్రేళ్ళు:—

ఎగెరి, సిలికా.

ఎల్యూ, బొరాక్సు, క్రోక, కాలికా, మోస్క, నేట్రంకా, ఓలిన్, ప్లాటి, ట్యూక్రి.

—వ్రేళ్ళ దిగుళ్ళు:—

మూరియాటియా.

చల్లగానుండుట కరములు:—

బెల్, లెడం, ఓపి, ప్లంబం.

సికొ, డల్కె, ఇపెకా, కాలికా, మెర్కురికా, రూస్‌టాక్సు, సికెల్‌కా, సిపియా, తూజా, విరాట్రంఆ.

—చేతులు:—

ఇపెకా.

ఎకొనైట్, ఏంబ్రి, ఎంటిటా, ఎపిస్, ఆర్సు, ఆరం, బరెకా, బెల్, బెంజాయా కార్బొవె, కాస్టి, కోమొ, చైనా, కాక్యు, కూప్రంమె, డిజి, డ్రోసి, జెల్సి, హెల్లి, హెపార్, హయోస్, అయో,

కాలికా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రంకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సమో, నక్సవా, ఆగ్జాలియా, పెట్రో, ఫాస్ఫర్, రూస్టాక్సు, రూమెక్సు, స్కిల్లా, సిపియా సల్ఫర్, టాబా, తూజా, విరాట్రింఅ, జింకం.

—వ్రేళ్ళు:—

ఎంటిటా, చెలిడో, సికూ కొల్చి, హెల్లి, లేకకా, మోస్క, మూరియాటియా, రోడో, సల్ఫర్, తూజా.

—వ్రేలిచిగుళ్లు:—

ఫాస్ఫారియా.

ఉడుకు కరములలో:—

ఎకొనై, ఎనకా, బొరాక్సు, కార్బోవె, క్లెమ, కాక్సు, యుపటో, పెర్రం, హెపార్, అయో, లేకసి, లెడం, లైకో, మిల్లి, మూరెక్సు, నైట్రిక్ యా, నక్సమో, నక్సవా, పెట్రో, ఫాస్ఫర్. రూమ్, రూస్టాక్సు, స్టానం, స్టాఫసి.

—కాళ్లు చల్లగానుండి:—

ఎకొనై.

—ఒకచెయ్యి చల్లగానుండి,—

డిజి, ఇపెకా, పల్సు.

—అరిచేతులు:—

కొల్చి, జెల్సి, నక్సవా, సిపియా, జింకం.

—వ్రేళ్ళు:—

బొరాక్సు, మెగ్నికా.

బలువుగానుండుట కరములు:—

ఎలూప్స, పెర్రంమె, పల్సు, సిలికా, స్టానం.

ఎకొనై, ఎమ్బ్రమూ, బెల్, బెర్బెవ, కల్కెకా, కాస్టి, సికూ, మూరియాటియా, నేట్రంకా, నేట్రమూర్, నక్సవా ప్లాటి, రోడో, స్పైజీ, సల్ఫ్యూరియా, ట్యాకి.

—భుజమునుండి వేళ్ళవరకు తిమ్మిరితో:—

ఏంబ్ర, కొమొ, కాక్స్య, గ్రాఫై, కాలికా, లైకో, మెగ్నిమూ, నక్సవా, పల్సు, సిపియా, సిలికా.

—కుడిచెయ్యి:—

ఎమ్మోమూ.

—శక్తిపోయి కుడిచెయ్యి:—

ఎమ్మోకా.

—ఎడమచెయ్యి:—

డిజి, మెర్క్యురీ, అయో.

—భుజముదిగువ భాగము:—

ట్యాకి.

—మోచెయ్యి దిగువభాగము:—

క్రోక.

ఎనకా, మూరియాటియా, స్పాంజి, తూజా.

—చేతులు:—

బ్రయో, ఆగ్జాలియా, ఫస్సా.

లాగుచున్నట్లుబాధ కరములో:—

పెర్రింమె, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, ఓలిన్, రోడ్డో, సిపియా సల్ఫర్, తూజా, జింకం.

అర్జెంమె, బెల్, బ్రియో, కల్‌కెకా, కాస్టి, సీనా, క్లెమ, కోలోసి, కాలికా, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మెజీ, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, పల్సు, నికెల్‌కా, సిలికా, సల్ఫర్.

—భుజముల కీళ్ళలో:—

సల్ఫర్.

క్లెమ, కాలికా, పల్సు, రోడ్డో, ట్యూక్రి.

—భుజముదిగువ పెద్దఎముకలో:—

రోడ్డో, పెరిబిఙ, ట్యూక్రి, తూజా.

—భుజములలో:—

సల్ఫర్, జింకం.

ఏంబ్రి, ఎమ్మోమ్, డల్‌కె, కాలికా, నేట్రింకా, నక్సువా, పల్సు, సిపియా, స్టాపసి.

—భుజము దిగువభాగము:—

మూరియాటియా, స్టాఫసి,

ఎకోనై, అరంమూర్, ఆర్సు, డల్‌కె, పెర్రింమె, మోస్కు, ఓలిఙ, ప్లంబం, పెరిబిఙ.

—మోచేతి కీలులో:—

సల్ఫర్.

ఎంబ్రి, మూరియాటియా, నేట్రింకా, ఫాస్ఫారియా, జింకం.

—మోచేతి దిగువభాగము:—

కార్బొవె, నైట్రిక్‌యా, రోడ్డో, స్టాఫసి.

ఎంబ్రి, ఎంటమ్రా, క్రోక, క్రోటఙ, పెర్రింమె, మోస్కు, నేట్రింకా, రూటా, శాంబు, సెపిగా, స్పాంజి.

—చేతులు:—

కాస్టి, నైట్రిక్‌యా, సల్ఫర్.

ఏంబ్రి, అర్జెంమె, సినా, క్లెమ, క్రోటన్, పెర్రింమూర్, కాలికా, మెగ్నికా, నేట్రింకా, రోడ్డో, రూటా, సిలికా, స్టాఫసి, జింకం.

—మణికట్టు:—

ఎనకా, ఆర్సు, బొవి, కార్బొవె, కాస్టి, పెర్రింమూర్, ఫ్లోరిక్‌యా, కాలికా, మోస్కు, ఫాస్ఫారియా, స్పాంజి, సల్ఫర్, జింకం.

—మణికట్టు ఎముకలు:—

ఎనకా, సెబినా, శాంబు, స్పైజీ, ట్యూక్రి.

—వేళ్ళు:—

ఎంబ్రి, ఎంటిమూక్రి, కార్బొవె, కోలసి, క్రోటఙ, కాలికా, నక్సువా, ఓలిఙ పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, రూటా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, ట్యూక్రి, జింకం.

—వేళ్ళకీళ్ళు:—

సల్ఫర్.

ఎనకా, ఎంటికూ్రి, కాస్టి, కాలికా, ఫాస్ఫారియా, సిపియా, ట్యూక్రి.

లాగుచున్నట్లు పీకుచున్నట్లు బాధ కరములలో:—

ఏంబ్రి, ఎమోన్యామూ, అర్జంమె కాంథా, కాస్టి, సినా, కాక్యు, కొల్చి, నేట్రంకా. ఫాస్ఫారియా, పల్సు, తూజా, జింకం.

ఎంటిటా, ఆర్సు, బెల్, బెర్బ్యువ, కల్కేకా, చైనా, క్రియసో, డిజి, ఇగ్ని, ఆయో, కల్మి, మెగ్నిమూ, మెగ్నిసల్ఫ, నేట్రంసల్ఫ, ఫాస్ఫర, సికేకా, సల్ఫర్.

—చేతికీళ్లు:—

సల్ఫర్, ట్యూక్రి.

ఎమోన్యకా, బోవి, చైనా, గ్రాఫై, కాలికా, లైకో, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, జింకం.

—చేతిఎముకలు:—

చైనా, నేట్రంసల్ఫ, ట్యూక్రి బెర్బ్యువః హెల్లి, రోడో, రూటా.

—భుజము:—

ఎల్యూ, ఏంబ్ర, ఎమోన్యమూ, బెల్, బ్రియో, ఫెరం, మెర్కూరీ పల్సు, రటా, రూస్టాక్సు, సల్ఫరు, తూజా, జింకం.

ఎకోనైటు, కార్బొవె, చినపొ, కోట్రటా, గ్రాఫై, కాలిబై, కాలికా, కాలీఅయో, లారో, లైకో, మెగ్నిమూ, మెగ్నిసల్ఫ, నేట్రంకా, ఫాస్ఫ, సిపియా, స్టానం, స్టాఫసి, వెరాట్.

—కుడిభుజము:—

కొల్చి.

—ఎడమభుజము:—

ఫెరంమె,

—మోచేతికీలు:—

ఎంబ్రి, కల్మి, లైకో, నేట్రంకా, రూస్టాక్సు, రూటా, వెరాట్. జింకం,

—భుజముక్రిందభాగము:—

ఏంబ్ర, బిస్మ, కల్కేకా, కార్బొవె, నైట్రిక్ యా, రోడో, సార్స.

ఎథూ, ఎసఫ, బెర్బ్యువ, కాంఫర్, కోట్రటా, కాలికా, మెగ్నికా, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రంసల్ఫ, ఫాస్ఫర, రటా, రూమ్, రూటా, సెబినా, స్టాఫసి, వెరాట్,

—చేతులు:—

ఏంబ్ర, సినా, కొల్చి, నైట్రికుయా, సల్ఫర్.

ఎమోన్యమూ, అర్జెంమె, ఆర్ని, ఆర్సు, చైనా, చైనాసల్ఫ, గ్రాఫై, కాలికా, కల్మి, లెడం, మెగ్నిసల్ఫ, మూరియాటి

యా, నేట్రింసల్ఫ్, పెట్రో, ఫాస్ఫర, రూస్‌టాక్స్, రూటా, సెలీని, సిలికా, స్టానం, స్టాఫసి, వెర్బా, జింకం.

—మడికట్లు:—

బిస్మ, సార్స, సల్ఫర్.

ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, అర్జంమె, ఆస్స, ఆరం, జెల్, బెర్బవ, కార్బొవె, కాల్కా, కాలిఅయో, రూస్‌టాక్స, సెబినా, స్టానం, ట్యూక్రి, జింకం.

—కుడిమణికట్లు:—

కాస్టి.

—మణికట్టు ఎముకలు:—

అర్జెంమె, ఆరం.

జెల్, షైనా, కూపర్రింమె, నేట్రింకా, సెబినా, స్పైజీ, ట్యూక్రి

—వేళ్ళు:—

ఏంబ్రి, ఎమ్మోమూ, అర్జెంమె, చైనా, కొల్చి, మెగ్నిసల్ఫ.

ఎగెరి, ఆరం, కార్బొవె, క్రియసో, క్రోటట, హెల్లి, అయో, కాలికా, లెడం, మూరియాటియా, నేట్రింసల్ఫ, పాస్ఫరియా, ప్లంబం, పల్స, రూటా, సెబినా, సిలికా, స్టానం. స్టాఫసి, సల్ఫర్, ట్యూక్రి, వెర్బా, జింకం.

—వేళ్ళ వెనుకభాగము:—

బెర్బవ.

—వేళ్ళకీళ్ళు:—

ఆరం, లైకో, సార్స, సల్ఫర్

ఎమ్మోకా, అర్జెంమె, బెర్బవ, కార్బొవె, డిజి, హెల్లి, కాలికా, రూమ్, రూస్‌టాక్స, శాంబు, స్టానం, ట్యూక్రి, జింకం.

—వేళ్ళ చిగుళ్ళు:—

బెర్బవ.

—గోళ్ళక్రింద:—

బిస్మ.

—వేళ్ళమధ్య:—

సిక్లమెన్.

బిరుసెక్కి బిగియుట (Stiffness) కరములు:—

కోలెము, నక్సవా.

ఎగెరి, ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూర్, కాంథా, కాప్సి, కాలికా, లైకో, మెర్క్యూరీ, సల్ఫ, నేట్రింకా, పెట్రో, ప్లాటి, రూస్‌టాక్స, సార్స, సిపియా.

—రాత్రి:—

నక్సవా.

—చేతితో నేదియైన పట్టుకున్నప్పుడు

కోలెము.

—కదలినప్పుడు శీతగాలిలో తిరుగుటవలన:—

కాలికా.

—కుడిచెయ్యి:—

ఎమ్మోమూ, కాలిబై.

—భుజము:—

కాలిబై.

—కుడిభుజము ఉదయము:—

స్టాఫసి.

—మోచెయ్యికీలు:—

ఎల్యూ, ఎసఫ, బెల్, బ్రియో, కాలికా, లేకసి, ఫాస్ఫర, పల్సు, సిపియా, స్పైజీ, సల్ఫర్, జింకం.

—మణికట్టు:— బెల్.

చెలిడో, కాలికా, లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రింపల్సు, సెబినా. సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—కుడిమణికట్టు:—

మెర్క్యూరీ.

—పక్షవాతసంబంధమైన మణికట్టులో:—

రూటా.

—అరచేతి ఎముకలలో మేహవాతసబంధమైన:—

బెల్, చెలిడో, కాలికా, లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, ఫాస్ఫారియా, పల్సు రూస్టాక్సు, రూటా, సెబినా, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, తూజా.

—చేతులు:—

ఎసఫ, కొకెమొ, క్రియసో, హయోస్, మెర్క్యూరీ.

—చేతులలో పక్షవాతసంబంధమైన కోకెమొ.

—వేళ్ళు:— కాస్టోరి.

ఎమ్మోకా, ఆర్సు, చైనా, కోలోసి, డిజి, డ్రోస, గ్రాఫై, హెల్లి, లైకో, నేట్రియూర్, ఓలిన్, పెట్రో, పల్సు, రూస్టాక్సు, శాంగ్వి, సిలికా, స్పాంజి, సల్ఫర్.

—ఏదైన పట్టుకున్నప్పుడు:—

డ్రోస.

మేహవాతనొప్పి కరములలో:—

ఎంటికూడ్రి, ఎంటిటా, మెర్క్యూరీ, రోడో, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

విరాట్రింఆ.

ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, కలకేరియాఫాస్, చినసా, కోల్చి, డ్రోస, డల్క, ఫ్లోరియా, ఇగ్ని, కాలిబై, లేకసి, లెడం, మెజీ, నేట్రింకా, నస్సవా, ఫాస్ఫరి, ఫోడో, పల్సు, సిస్సిల్లా, ట్యూబర్కిలి తూజా.

—కుడివైపు:—

కల్మి, శాంగ్వి.

—భుజము:—

కాలిబై, మెగ్నిషికా, మెగ్నిమూ, నేట్రింకా.

—ఎడమవైపు:—

ఫ్లోరియా.

—మోచేతులు:—

మెగ్నిసల్ఫ.

-మణికీలు:—

కాలిబై, లేకసి.

చేతులు:—

లేకసి, జింకం.

-వ్రేళ్ళకీళ్ళు:—

కొల్చి, కాలిబై, లేకసి, ట్యూక్రి.

క్షవాతముకరములకు:—

బెల్, కల్కెకా, కాక్స్య, కప్రవా, స్టానం

కల్కెఫాస్, కాస్టి, చెలిడో, కూప్రం, డల్కె, పెట్రం, లైకో, ఓపి, ప్లంబం, రూస్టాక్స్, సికెల్కా, సిలికా విరాట్రింఆ.

-భుజముదిగువభాగము:-

ఎగెరి, కల్కెఫాస్, చెలిడో, వక్సనా.

-మోచెయ్యిదిగువభాగము:-

సిలికా,

-చెయ్యి:—

సిలికా, జింకం,

ఎగెరి, కూప్రం, కాలికా, లేకసి, ప్లంబం.

-కుడిచెయ్యి:—

కాస్టి.

-వ్రేళ్ళు:—

కల్కెకా, కల్కెఫాస్, ఫాస్ఫర.

-స్పర్శజ్ఞానమునశించిచల్లదనముతో

ప్లంబం, రూస్టాక్స్, జింకం.

పక్షవాతసంబంధమైనబాధకరములలో:—

కల్కెకా, చైనా, కొల్చి, సిక్లమన్, ఫెర్రంమె, ఇగ్ని, ప్లాటి, సిపియా, సిలికా, టుబాకం, విరాట్రింఆ,

ఎకొనై, ఎల్యూ, ఎమ్మోమ్యూ, బెల్, బెర్బవ, కొమె, చైనా, డిజి, డల్కె, లేకసి, మెజి, నేట్రిమూర్, ప్లంబం, స్టానం, సల్ఫ్యూరియా, జింకం.

—ఎడమచెయ్యికుడికాలు:—

హైపర్.

—కుడిచెయ్యి:—

ఫ్లోరియా.

—భుజము:—

ఎంబ్రి, యూఫ్రి, మెగ్నిసల్ఫ, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నక్సవా, పల్స, సిపియా, స్టానం, స్టాఫసి, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—కుడిభుజము:—

లాకో, మెర్క్యురీకా, పల్లాడి, సోరి.

—భుజముదిగువభాగము:-

పెట్రంమూర్.

—మోచేతికీలు:—

ఏంబ్రి, శాంబు.

—మోచేతిదిగువభాగము:-

ఎకొనై, ఏంబ్రి, బిస్మ, బొవి, క్రియసో, సెనిగా, స్టాఫ.

—మణికట్టు:—

బిస్మ, బొవి, కార్బొవె, కాలికా, మెర్క్యూరీ, పెట్రొ.

—కుడిమణికట్టు:—

లారో, లైకో, అగ్గాలియా.

—చెయ్యి:—

చైనా, టొబాకం.

ఎకొనై, ఎంబ్రి, మెర్క్యూరీ, నక్సువా స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—వ్రేళ్ళు:—

కార్బొవె, చైనా,

ఎకొనై, ఆరం, క్రియసో, సిక్లమెన్, డిజి, స్టాఫసి.

—వ్రేళ్ళకీళ్ళు:—

ఆరం.

సెర్బా-

చురుకుచురుకుపోటు కరములు:—

కాక్యు, సార్స, సిపియా, తూజా.

ఎంటిటా, డ్రోస, డల్క, కాలిబై, ఫాస్ఫర, పల్స, రూమ్, సెబినా, సల్ఫర్, జింకం.

—కీళ్ళలో:—

సల్ఫర్, తూజా.

బ్రియో, డ్రోస, ఫెర్రం, గ్రాఫై, లారో, లెడం, లైకో, ఫాస్ఫర, పల్స, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా, టొబాకం.

—భుజములో:—

బ్రియో.

చైనా, క్రోటన్, డల్క, ఫెర్రం, గ్రాఫై, లారో, లెడం, లైకో, అగ్గాలియా, ఫాస్ఫర, పల్స, స్టాఫసి, సల్ఫర్ సల్ఫ్యూరియా, టొబాకం, జింకం.

—భుజముదిగువభాగము:—

బ్రియో. సార్స,

బెప్ట్స, డల్క, ఫెర్రం, గ్రాఫై, లారో, రూస్టాక్సు, సెబినా, స్టాఫసి.

—మోచేతికీలులో:—

స్పైజి.

బ్రియో, లైకో, టొబాకం, జింకం.

—మోచేతిదిగువభాగము:—

బ్రియో, లైకో, టొబాకం, జింకం.

—ఎడమమోచేతిలో:—

కాలిబై.

—మణికట్టులో:—

ఎల్యూ, ఆర్స, ఆరంమూర్, బొవి, బ్రియో, హెల్లి, కాలికా, నేట్రిమూర్, అగ్గాలియా, రూటా, సెబినా, శాంబు, సార్స, స్కిల్లా, సిపియా, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫ జింకం.

—చేతులలో:—

నేట్రంసల్ఫు, సల్ఫర్, వెర్బా.

ఆర్సు, బరెకా, బెర్బ్రవ, బ్రియో, హెల్లి, కాలికా, కల్మి, లెడం, మెగ్నిసల్ఫు, మూరియాటికా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, సార్స, సిపియా, స్టాఫసి, జింకం.

—వ్రేళ్ళలో:—

ఎమ్మోన్మూ, నేట్రంసల్ఫు,

బ్రియో, కార్బ్వె, కోని, కల్మి, మెగ్నిసల్ఫు, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫారియా, సెబినా, సిపియా, స్టానం, స్టాఫసి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, తూజా. జింకం.

—వ్రేళ్ళకీళ్ళలో:—

హెల్లి, సిపియా, సల్ఫర్

పెట్రోంమూర్, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పాస్ఫారియా, సార్స, స్పైజి, సల్ఫ్యూరియా.

—వేళ్ళచిగుళ్ళలో:—

లేకసి.

—గోళ్ళలో:—

నేట్రింసల్ఫు.

కంపములువంకరదిరుగుటకరములు

బెల్, సికెల్కా.

బ్రియో, కూప్రింమె, లైకో, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, సిలికా, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—చేతులు:—

బెల్,

ఏంబ్రి, కల్కెకా, కెనబి, కోలోసి గ్రాఫై. కాలిబై, నేట్రిమూర్, ప్లాటి, సికెల్కా, స్ట్రామో. సల్ఫ్యూరియా,

—వేళ్ళు:—

కల్కెకా, కెనబి, లైకో

ఆక్ని, ఆర్సు, కాక్యు, కాఫి, డ్రోస, పెట్రోంమె, హెల్లి, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సికెల్కా. స్టానం, స్టాఫసి, సల్ఫర్, టొబాకం, విరాట్రింఆ.

—బొటనవ్రేలు:—

నేట్రిమూర్.

—రాత్రి:—

నక్సువా, సల్ఫర్.

—ఏదైనపట్టుకున్నపుడు:—

డ్రోస

వాచుటకరములు:—

ఆర్ను, బెల్, బ్రియో, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్

ఎకొనై, ఎల్యూ, బరెకా, డల్కె, లైకో, మెర్క్యురీ. మెర్క్యురీకార్, మెజీ, సిపియా, సిలికా.

—చేతిఎముకలు

అరం, బ్రియో, డిజి, డల్కె, మెజీ, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

—భుజము:—

ఎకొనై, బ్రియో, కల్కెఫాస్, కాలికా.

—భుజముదిగువభాగము:—

ఎకోనైె, బ్రియో, కల్కెఫాస్, సిపియా, సల్ఫర్.

—మోచేతికీలు:—

ఎకోనైె, బ్రియో, మెర్క్యురీ, పల్సు

—మోచేతిదిగువభాగము:—

ఏంటిమకూ్రి, మెర్క్యురీ.

బెర్బ్రిస, లేకసి, నక్సువా, సల్ఫరు.

—మణికట్టు:—

సెబినా.

ఎమ్మోనికా. యుూఫో. మెర్క్యురీ. సికెల్కా.

—చేతులు:—

బెల్, బ్రయో, కాక్క్యు, హెపార్, సానం.

ఎకోనైె. ఆర్సు. బరెటా. కల్కెకా. కోమె. క్లెమ. కూప్రిం మె. డిజి. యుూఫోపెరి్రం. హమోన్. లేకసి. లైకో. మెజీ. మోస్కస్. నక్సువా. ఫాస్ఫర. రూస్టాక్సు. శాంబు. సికెల్కా. స్పాంజి. సల్ఫరు.

—వే్రళ్ళు:—

లైకో, మెగ్నికా, రూస్టాక్సు, తూజా,

ఎమ్మోనికా. ఎంటిమకూ్రి. ఆర్సు. బొరాక్సు. డిజి. యుఫో. గ్రాఫై. హెపారు. మెర్క్యురీ. మూరియాటియా. నైట్రిక్యా. నక్సువా. ఫాస్ఫర. స్పాంజి. సల్ఫరు టొబాకం.

—చేతినిక్రిందకు వ్రాల్చియుంచిన వేళ్ళువాచుట:—

ఎమ్మోనికా. ఫాస్ఫర.

—వే్రళ్ళకీళ్ళు:—

ఎగ్న. ఎమ్మోకా బెర్బ్రిస. బ్రయో. చైనా. యుూఫో. హెపారు లైకో. మెర్క్యురీ. నైట్రిక్యా. స్పాంజి.

—వే్రళ్ళచిగుళ్ళు:—

మూరియాటియా, రూస్టాక్సు. తూజా.

—గట్టిగావాచుట:—

ఆర్సు. లేకసి. సల్ఫరు.

—కాలినట్లు మంటతోకూడి:—

నక్సువా.

—మంటతోకూడి:—

మూరియాటియా. సల్ఫరు.

—చల్లదనముతో:—

లేకసి.

—వేడిగానుండి:—

కాక్క్యు, మెర్క్యురీ,

ఎంటిమకూ్రి. బ్రియో. హెపారు. మెజీ. రూస్టాక్సు. సల్ఫరు.

—నొప్పితోకూడి:—

తూజా,

ఎంటికా. చైనా. హెపారు. కాలికా. లేకసి, నక్సువా. సిపియా. సల్ఫరు.

ఎర్రిగానుండి:—

తూజా.

ఎంటికూర్రి. బ్రియో. హెపారు. లైకో. మెగ్నికా, సిపియా. స్పాంజియా.

నులిబెట్టు చున్నట్లు బాధ కరములలో:—

ఏంబ్రి, ఆర్జి, ఇగ్ని,

బొవి. లేకసి. ఓలిన్. బెరిబిక్. తూజా.

—భుజములలో:-

ఏంబ్రి,

బ్రియో. కాస్టి. కోక్కి. ఇగ్ని. మెగ్నికా. మూరియాటికూ. నేట్రియూరు. పెట్రో. పల్సు. రోడో. రూటా. సెబినా. స్టాఫసి. సల్ఫరు. బెరిబిక్. తూజా.

—మోచేతిలో:

ఏంబ్రి,

పెర్రింమూరు. పల్సు.

—మణికట్టులో:—

ఆర్జి, బొవి, బ్రియో, రోడో వెర్బా,

ఎంబ్రి. ఎమ్మోకా. కల్కెకా. కాస్టి. హెపారు. నక్సువా. పల్సు. రూటా. సల్ఫరు.

—చేతులలో: —

ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, రూటా.

ఆర్జి. బొవి. బ్రియో. కల్కెకా. కార్బోవె. కాస్టి. హెపారు. పాస్ఫర. పల్సు. రోడో. సెబినా. సెనిగా. సల్ఫరు.

—వేళ్లలో:—

గ్రాఫై. నేట్రమూరు. ఫాస్ఫర. పల్సు. సల్ఫరు.

ఏదైనపట్టుకున్నప్పుడుబాధ కరములలో చేతులలో:—

ఎమ్మోకా. ఆర్జి. కల్కెకా. కార్బోవె కాస్టి. కోమె. డ్రోస. లెడం. ప్లాటి. విరాట్రింఆ.

—భుజములలో:—

జెల్. కెనబి. లెడం. మెగ్నికా. మెర్క్యురీ. పల్సు. శాంగ్వి.

—రెక్కగూడులో:—

పల్సు.

—భుజముదిగువభాగమున:—

కాక్యు, మెర్క్యురీ.

ప్లోరియా. లేకకా.

—మోచెయ్యిదిగువభాగమున:—

కాక్యు.

—చేతులలో:—

లారో. పల్సు. సిపియా.

—మణికట్టులో:—

బ్రియో.

హెపారు. కాలికా. మెర్క్యురీ.

—వేళ్ళలో:—

లెడం.

బెర్బెరిస్. ఐరిస్, మెగ్నీషి కా. సర్సపా.

బలువులెత్తుటవలనచేతులలోనొప్పి:

రూటా. సిపియా.

పనిచేయునపుడు చేతులలోనొప్పి:—

ఎల్యూ. అయో. మెర్క్యురీ. సల్ఫరు.

వ్రాయుటవలన చేతులలోనొప్పి:-

ఎకోనైట్. ఎగెరి. బరైకా. యూఫ్రేషి. గ్లోరియా. కాలికా. మెర్క్యురీఅయో. సెబీనా. శాంబు. సఫ్వ్యూరియా. తూజా. జింకం.

—వ్రేళ్ళలో:—

ఎకోనైట్. బ్రయో. ఐరిస్. మూరియాటియా.

విశ్రాంతిగానున్నప్పుడుకరములలో బాధ:—

ఎకోనైట్. డల్కె. రోడో.

—భుజములలో:—

కాక్ట్య, యూఫోర్బి. రూస్టాక్సు.

—భుజముదిగువభాగము:—

కాక్ట్య.

విశ్రాంతివలనబాధ హెచ్చుట :—

రోడో.

పడకవేడివలన భుజములో బాధ:—

రూస్టాక్సు.

—తగ్గుట:—

ఎపెర్మ్రకా.

చేతులు వ్రేలాడవేయుటవలన కరములలో బాధగానుండుట:—

ఎల్యూ, బెర్బెరిస్, సెబీనా, తూజా.

బెణికిన మణికట్టులో నొప్పిగానుండుట:—

ఎమ్మోకా.

రాత్రిభాగమునబాధ కరములలో:—

కల్కెరా, లైకో, సర్సపా.

ఏంబ్రి. ఎమ్మోమూ, బ్రియో, కాస్టి; కోమొ, కోలోసి, క్రోక, డిజి, డ్రోసర, డల్కె, ఇగ్ని, అయో, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, ఫాస్ఫరస్ పల్సు, శాంగ్వి, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్

—ఎముకలలో:—

ఎమ్మోమూ , లైకో.

—భుజములో:—

మెర్క్యురీ.

బెల్, మెగ్నికా, ఫాస్ఫర, సల్ఫర్

—భుజముదిగువభాగమున:—

మెర్క్యురీ.

ఆర్సు, కోమొ, సర్సపా, పల్సు సల్ఫర్.

—మణికట్టులో:—

సిలికా.

—వ్రేళ్ళలో:—

మెగ్నీసల్ఫు.

బొరాక్సు, పల్సు, సల్ఫర్.

—వ్రేళ్ళకీళ్ళలో:
సల్ఫర్.
—అర్ధరాత్రిపిమ్మట కరములలో బాధ
నక్సువా.
—రాత్రింబగళ్ళు బాధ:—
బొరాక్సు.
వ్యాయామమువలన కరములలోను
చేతులలోను బాధ:—
సిపియా.
సిలికా.
వ్యాయామముచేయునప్పుడు:—
ఎల్యూ, అయో, మెర్క్యురీ, సల్ఫర్.
వ్యాయామముచేసినపిమ్మట:—
రూటా.
ఏదైన చేతితో తీసుకొని వెళ్ళునపుడు
బాధ:—
ఏంబ్రి.
వణకు (అప్రియత్న చలనము) కర
ములు:—
అయో, ఒపి, ఫాస్ఫరస్.
ఎంబ్రి, ఎనకా, బ్రియో, కొల్చి, హ
యోస్, లైకో, మూరెక్సు, నైట్రిక్
యా, ఫాస్పారియా, రూస్‌టాక్సు, సెబడి,
స్పైజీ, స్పాంజి, తూజా, విరాట్రింఆ.
—చేతులు:—
ఎగెరి, ఎనకా, ఎంటిటా, హ
యోస్, అయో, లేకసి, నక్సువా,
పాస్ఫర, సల్ఫర్. జింకం.
ఎమ్మోకా, ఆర్సు, బెల్, బిస్మ, బొ
వి, కల్‌కెకా, కాస్టి, చైనా, సికూ,
కాక్యు, కాఫి, కొల్చి, జెల్సి. కాలికా,
లాకో, లెడం, మెగ్నిసల్ఫ, మెర్క్యురీ,
నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ
నైట్రిక్‌యా, ఓపి, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి,
ప్లంబం, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సెబడి,
శాంబు, సార్స, సిపియా, స్పైజీ, స్టానం
స్ట్రామో, తూజా.
—ఏదైన పట్టుకున్నప్పుడు చేతులలో:
లెడం, విరాట్రింఆ.
—వ్రేళ్లు:—
బ్రియో, గ్లొనై, అయో, నైట్రిక్
యా, రూస్‌టాక్సు.
—కొలదిపాటి వ్యాయామమైన పి
మ్మట:—
రూస్‌టాక్సు, సిలికా,
—కదలినప్పుడు:—
లెడం.
—కదలినపిమ్మట:—
హయోస్,
—సున్నితమైనపనిలో:—
సల్ఫర్.
—ఏదైన పట్టుకున్నప్పుడు:—
కాఫి, లెడం, లైకో, ఫాస్ఫర.
—వ్రాయునప్పుడు:—
బరెకా, కాస్టి, చైనా, కొల్చి, హె

పార్, కాలికా, నేట్రిమూర్, నేట్రిం సల్ఫు, ఫాస్ఫారియా, సెబడి, శాంబు, సి పియా, సల్ఫర్, తూజా, జింకం.

పాకుచున్నట్లు భావన కరములలో:

ఆర్ని, బెల్, కెనబి, కాఫ్సి, ఇగ్ని, మెగ్నికా, రోడో, సెబడి, సికెల్కా, సల్ఫర్.

—చేతులలో:—

ఆర్ని, బరెకా, మూరియాటియా, నే ట్రిమూర్, రూటా, స్ట్రామో, విరా ట్రంఆ.

—ఎడమచేతిలో:—

లేకసి,

—వ్రేళ్ళలో:—

ఎకోనై, ఎమ్మోమ్మమూ,

కల్కెకా, క్రోక, మెగ్నికా, మె గ్నిసల్ఫు నేట్రిమూర్, రటని, రోడో, రూస్టాక్సు, సికెల్కా, సిలికా, స్పైజి సల్ఫర్, టొబాకం, తూజా, విరాట్రింఆ.

—వ్రేళ్ళచిగురులలో:—

కోలోసి, హెపార్, నేట్రింసల్ఫు.

నరములు పొంగుట చేతులపై:—

తూజా.

ఎమ్మోకా, ఆర్ని, బరెకా, కల్కె కా, కాస్టి, చెలిడో, చైనా, సికూ, లా రో, నక్సువా, ఓపి, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూమ్, రూస్టాక్సు, రూటా,

ఫుంఖనలిపినట్టుబాధ భుజములలో:

బెర్బ్సవ, తూజా.

—వ్రేళ్ళలో:—

ఎమ్మోమూ, బెర్బ్సవ, సార్స, సల్ఫర్

—గోళ్ళలో:—

నేట్రింసల్ఫు.

సురుపుపుకాయలు కరములపై:—

కల్కెకా, సిపియా.

ఆక్సు, కాస్టి, డల్కె, నేట్రింకా, నైట్రిక్యా, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

—చేతులపై:—

డల్కె, నేట్రింకా, నేట్రమూర్

బెర్బ్సవ, బొరాక్సు, కల్కెకా, హె పర్గిమూర్, లేకసి, లైకో. నైట్రిక్ యా రూస్టాక్సు, సిపియా, తూజా,

—అరచేతులలో:—

నేట్రమూర్,

—వ్రేళ్ళపై:—

బెర్బ్సవ, లేకసి, లైకో, పెట్రో, రూ స్టాక్సు, సల్ఫర్,

—వ్రేళ్ళచిగురులు:—

కాస్టి.

బలహీనముగానుండుటకరములు:—

ఎనకా,

ఎగెరి, ఎమ్మోకా, ఆర్స, బాప్టి బిస్మ, కాస్టి, కొమొ, సికో, చైనా గ్లొనై, కాలికా, కల్మి, లైకో, నేట్రింకా నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి ప్లంబం, సోరినం, రోడో, రూస్టాక్సు

రూటా, సికెల్ కా, సిపియా, సల్ఫర్.

—ఎడమవైపు కరము:—

కల్ కెకా, నేట్రింసల్ఫు.

—భుజము:—

ఎకోనైట్, నక్సువా,

—మోచేతికీలు:—

నైట్రిక్ యా, రూస్ టాక్సు.

—చేతులు:—

బోవి, కార్బొవె,

ఎకోనైట్, ఆర్ని, కాంథా, కాస్టి, చైనా, సినా, కూప్రింమె, ప్లోరియా, హెల్లి, కాలిబై, కాలికా, మెర్క్యురీ, నేట్రింసల్ఫు, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ప్లంబం, రూస్ టాక్సు, సెబినా, సిలికా, స్టానం, సల్ఫర్, జింకం.

—వ్రేళ్ళు:—

కార్బొవె.

ఏంబ్రి, రూస్ టాక్సు, సిలికా.

—ఆకస్మికముగా, పక్షవాతమువలె:—

కల్ కెకా.

—వాపుతో:—

ఎకోనైట్.

—ఏదైనపట్టుకున్నపుడు:—

ఆర్నికా, బోవి, కార్బొవె, సినా, కొల్చి, నేట్రిమూర్, సిలికా.

—వ్రాయునప్పుడు:—

ఎగేరి, కాస్టి, సెబినా,

నులిబెట్టుటకరములు:—

సికూ, తూజా,

ఎసఫ, బరెమూ, బెల్, బ్రియో, కాస్టి, సినా, కూప్రింమె, హయోస్, ఇగ్ని, కాలికా, లైకో, మెగ్నిసల్ఫు, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, ఓపి, రూమ్, సికేల్లా, విరాట్రింఆ.

—నిద్రలోమధ్యాహ్నము:—

లైకో,

—రాత్రి:—

బరెమూ,

—భుజములు:—

ప్లోరియా, లైకో, సల్ఫర్.

—చేతులు:—

బెల్, కూప్రింమె, నేట్రింకా, నేట్రింసల్ఫు, రూమ్, స్టానం, సల్ఫర్.

—ఉదయమున:—

కూప్రింమె.

—ఏదైనపట్టుకున్నప్పుడు:—

నేట్రింకార్బ,

—వ్రేళ్ళు:—

సికూ,

బ్రియో, కొమొ, సినా, క్రోటక్, కూప్రిం, ఇగ్ని, కాలికా, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, ఆగ్జాలియా, ఫాస్ఫర, రూస్ టాక్సు, సల్ఫర్,

—కదల్చినపుడు:—

బ్రియో,

—కుట్టునప్పుడు:—

కాలికా.

స్పర్శజ్ఞానమునశించుట కరములకు

ఎల్యూ, పల్సా, రూస్‌టాక్స్.

ఏంబ్రి, జెల్, ప్లాటి.

—భుజమునకు:—

పల్సా.

—చేతులకు:—

పల్సా.

ఎకొనై, ఎసఫ, బ్రియో, కార్బొవె, కాస్టి, హయోస్, లైకో, నేట్రిమూర్

—వేళ్ళకు:—

ఎనకా, బెల్, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కొల్చి, కోని, కూప్రిం మె, డిజి, పెర్రిం మె, కాలికా, లైకో, మూరియా టియా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, రూస్‌టాక్స్, సికెల్‌కా, స్పాంజి, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—రాత్రి వేళ్ళకు:—

మూరియాటికా.

వరయుట వేళ్ళమధ్య:—

ఆర్స్, గ్రాఫై,

తిమ్మిరిగానుండుట కరములు:—

కొమొ, క్రోక, కాలికా, లైకో

మెగ్నిమూ, నక్సువా, సిలికా.

ఏంబ్రి, బరెకా, బెస్బువ, బ్యూఫో, క్రియసో, యూపో, గ్రాఫై, లేకసి, లెడం, పైటొ్రి, ఫాస్ఫర, సిపియా, స్పైజీ. సల్ఫర్, తూజా, విరాట్రింఆ,

—ఎడమవైపుకరము:—

ఎకొనై, గ్లొనై, మిల్లి, పల్లాడి.

—కుడివైపు:—

కాలిబై, కాలిఆయో.

—మోచేయుదిగువభాగము:—

నక్సువా.

—చేతులు:—

క్రోక.

ఏంబ్రి, ఆర్స్, కార్బొవె, క్రోక, కోని, యూఫో, హయోస్, లైకో, మెజీ, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సిలికా, స్పైజి,

—ఎడమచెయ్యి మోచేతిదిగువ భాగము ఉదయమున:—

ప్లోరియా.

—ఎడమచెయ్యి:—

మెర్క్యురీ,

—అరచెయి:—

బ్రియో,

—వేళ్ళు:—

ఎకొనై, ఎమ్మోకా, బరెకా, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కొమొ, సిమెక్స్, క్రియసో, డిజి, యూఫో, పెర్రిం, ఆయో, కాలికా, లైకో, మూరియాటికా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సా, సార్స, సల్ఫర్ విరాట్రింఆ, జింకం.

—వేళ్ళచిగుళ్ళు:—

కాలికా, లేకసి, ఫాస్ఫర, స్పాంజి, స్టాఫసి

—రాత్రి:—

ఏంబ్రి, క్రోక, లైకో, నక్సవా

ఇగ్ని, పల్సు, సిలికా.

—ఏదైనతీసికొని వెళ్ళుచున్నప్పుడు:

ఏంబ్రి.

—ఏదైనపట్టుకున్నప్పుడు:—

కాస్టి, కోకు.

—వ్యాయామము చేసినప్పుడు:—

కాలికా, రూటా,

కండరములు నులిబెట్టుట: కరముల యొక్క:—

ఎసఫ.

ఎంటిటా, కూప్రం మె, మెజీ, నేట్రి మూర్, సిలికా, ట్యూక్రి.

—భుజముయొక్క:—

స్పాంజి,

—భుజముదిగువభాగము:—

కాస్టి, హెల్లి, నైట్రిక్ యా, స్పైజీ

—మోచేతిదిగువభాగము:—

స్పైజీ.

—చేతులు:—ఎసఫ,

ఎంటిటా.

గూడుతప్పుటమణికట్టు:-

ఎమ్మోన్కా, రూటా,

ఆర్ని, బొవి, బ్రియో, కార్బొవ.

—వేళ్ళకీళ్ళు:—

హెపార్.

ఎండిపోవుటకరము:—

చైనా, గ్రాఫై, నైట్రిక్ యా సెలీని.

—చేతులు:—

చైనా, గ్రాఫై, సెలీని.

మేహవాతసంబంధమైనకీళ్ళవాపు:

మణికట్టునందు:—

కల్ కెకా, లెడం,

రోడో.

—వ్రేళ్ళకీళ్ళయందు:—

కల్ కెకా, డిజి, గ్రాఫై, లెడం,

ఎగ్న, క్లిమటి, లైకో, రోడో స్టాఫసి.

—వంగకుండుటవ్రేళ్ళకీళ్ళు:—

కార్బొవ,

గ్రాఫై, లైకో.

—ఎడమభుజము:—

మెర్క్యురికా, సల్ఫరు.

—కుడిభుజము:—

ఐరిస్, లాబి, లైకో, పల్లాడి, శాంగి

చర్మము ఆరుకుపోవుటకరములపై

ఎనకా, బెర్బెవ, జెల్, క్లెమ, పెట్రం మూరు, జెల్సి, హెపారు, లేకసి, లైకో, నేట్రింకా, నేట్రిమూరు. ఫాస్పారియా, సెబడి, సల్ఫరు, తూజా, జింకం.

—అరచేతియందు:—

బిస్మ, జెల్సి.

—వేళ్ళయొక్క:—

ఎనకా, ఫాస్ఫారియా, పల్సు.

చెమటచేతులకు:—

కల్కెకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, సల్ఫర్, తూజా,

ఎకొనైటు, ఎనకా, ఆర్సు, బెల్, కాంథా, కార్బొవె, కొమొ, కోని, హెల్లి, హెపారు, ఇగ్ని, అయో, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నైట్రిక్యా, పెట్రొ, ఫాస్పర, పల్సు, సార్స, సిపియా, సిలికా, టొబా, జింకం.

—అరచేతికి:—

ఎకొనైటు, కల్కెకా, కోని, డల్కె,

ఎమ్మొమూ, ఎనకా, బరెకా, కార్బొవె, క్రియుసో, హెల్లి, హెపార్ ఇగ్ని, వెడం, లైకొ, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్యా, నక్సువా, పెట్రొ ఫాస్ఫర, సోరి, రూమ్, సిలికా, సల్ఫర్,

—దురదతోకూడిన:—

సల్ఫర్.

—దుర్వాసనగల:—

హెపార్.

—వేళ్ళమధ్య:—

సల్ఫర్.

—వేళ్ళచివర:—

కార్బొవె, కార్బొవెజ్,

భుజములలోనొప్పిచే చేతులుపైకి ఎత్తలేకపోవుట:—

నేట్రిమూర్.

—కరములలోనొప్పిచే:—

నేట్రింకా. నేట్రిమూర్.

దురదకరములు:—

బొవి, కాస్టి, ఫ్లోరియా, లేకసి, లైకో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, సెలీని, సల్ఫర్, జింకం.

—భుజములు:—

జెల్సి. కొబాల్,

—చేతులు:—

ఎనకా, బెర్బెవ, కార్బొవె, కాస్టి, కొల్చి, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నైట్రిక్యా, ప్లాటి, రూస్టాక్సు, సార్స, సెలీ, సిపియా, సిలికా, స్టానం, సల్ఫర్.

—అరిచేతులు:—

ఏంబ్రి, ఎనకా, బెర్బెవ, కార్బొవె, హెపార్, కాలికా, నేట్రిమూర్.

సిలికా, స్పైజి. సల్ఫర్,

—వేళ్లు:—

ఎగెరి, క్రోని, లేకసి, నేట్రింకా, నక్సవా, ఆక్జాలియా, ప్లాటి, పల్సు, సిలీని, సల్ఫర్.

పొక్కులు కరములపై:—

ఎగెరి, ఎల్యూమి, ఎంటికూడ్, ఎంటిటా, కాస్టి, మెర్క్యురీ, నక్సవా, ఫాస్ఫరియా, రూస్‌టాక్సు, సల్ఫర్.

—భుజముదిగువభాగము:—

ఎంటిటా. లెడం, మెర్క్యురీ, నక్సవా సిపియా.

—మోచేతిమీద:—

బెర్బవ, సిపియా, సల్ఫర్,

—మోచేతి దిగువభాగమున:—

ఎల్యూమి, బ్రయో, సెలి, స్పాంజి,

—మణికట్టుపై:—

ఎంటిటా, కాస్టి, హెపార్. లెడం, రూస్‌టాక్సు,

—చేతులపై:—

లేకసి, మూరియాటియా,

ఎమ్మోనియా, కార్బొవె, క్రియసో, డల్‌క, పాహెరు, కల్మి, మెర్క్యురి, రూస్‌టాక్సు, సెలీని, సిపియా, సల్ఫరు, సల్ఫ్యూరియా,

—వేళ్ళపై:—

లేకసి.

బొరాక్సు, కాస్టి, గ్రాఫై, హెపారు మూరియాటియా, నేట్రింకా, రూస్‌టాక్సు, సార్స, సిపియా, సిలికా, స్పైజి. టొబాకం.

—అరిచేతులలో:—

కాలికా, సిపియా.

—వేళ్ళమధ్య:—

లైకో, పల్సు, సిపియా, సల్ఫ్యూరియా

—దురదతో కూడిన:—

ఎంటికూడ్, ఎంటిటా, కార్బొవె, కాస్టి, క్రియసో, కాలికా, లేకసి, లెడం, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సవా, రూస్‌టాక్సు, సిపియా, స్పైజీ, సల్ఫరు.

కురుపులు కరములపై:—

కల్‌కెకా, మెజీ.

ఎమ్మోకా, కార్బొఎ, కార్బొవె, లైకో, మెగ్నిమూరు.

—భుజములపై:—

ఎమ్మోకా, బెల్, ఫాస్ఫరియా.

—భుజముదిగువభాగమున:—

కార్బొవె, జింకం.

—మోచేతిదిగువభాగమున:—

కల్‌కెకా, లైకో, మెగ్నిమూ, పెట్రొ.

—చేతులపై:—

కల్‌కెకా, లైకో.

—వేళ్ళపై:—

కల్కెకా, లేకసి.

రణములు మంటతో కూడిన కరములపై :—

రూస్టాక్సు.

—దుష్టమైన:—

లేకసి.

—బాధలేని:—

కార్బొవె, ప్లాటి, సిపియా.

—చేతులపై :—

ఆర్సు, సిపియా, సిలికా.

—వేళ్ళపై :—

ప్లాటి,

కార్బొవె, కాలిబై, సిపియా, సిలికా.

—వేళ్ళకీళ్ళపై :—

సిపియా.

—వేళ్ళచివరను:—

ఆర్సు, ప్లోరియా.

—గోళ్ళవద్ద:—

హెపార్, సిలికా, సల్ఫర్.

ఎల్యూ, బరైకా, కాస్టి, కోని, అరమో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూరు, పల్సు, రాంగ్వి, సిపియా.

—గోళ్ళచుటూ:—

హెల్లి.

గోళ్ళు:—

—నీలివర్ణముగానుండుట:—

డిజి.

చైనా, మెర్క్యురీ, సల్ఫ, సిలికా.

—వికారరంగుగామారుట:—

ఆర్సు, తూజా.

—పుప్పిగోళ్ళు:—

గ్రాఫై, నైట్రిక్ యా, సిపియా, సిలికా, తూజా.

—ఊడిపోవుచుండుముక్కలవలె:—

మెర్క్యురి.

—త్వరగా పెరుగుట:—

ప్లోరియా.

—నెమ్మదిగా పెరుగుట:—

ఏంటిమూ.

—దళసరిగానుండుట:—

గ్రాఫై.

—ఫుండుసలిపినట్లుపోట్లు:—

నేట్రింసల్ఫు.

గోరుచుట్టు:—

ఏంత్రాసినం, బ్రియో, డయాస్కో, ప్లోరిక్ యాసిడ్, హెపార్, సిలికా.

ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, ఎపిస్, బెల్, బ్యూఫో, కల్కెసల్ఫు, కాలెక్. కేప, కోట, హైపెరి లెడం మెర్క్యురి, మిరిస్టికా, నేట్రింసల్ఫు, పాస్ఫర,

—తిరిగివచ్చెడి:—

సిలికా.

ఎడమవైపు పుకరము:—

ఎనకా, ఆర్ని, ఎసఫ, కాలికా, రూస్‌టాక్సు, సెబినా, స్కిల్లా, స్టానం, సల్ఫర్.

ఎంబ్ర్యా. ఎపిస్. బరెకా, కాప్సి. కొమొ. చెలి, యూఫ్రే. ఫ్లోరియా, హెపారు. క్రియసో. లేకసి. లైకో. మెగ్నిమూ, ఓలియాండరు. పెట్రో. ఫాస్ఫారియా. సెనిగా. సెర్పా. జింకం.

కుడివైపు పుకరము:—

బెల్, బిస్మ, బ్రియో, కల్కెకా, కాస్టి, క్రోకోసి, గ్రాఫై, ఫాస్ఫరస్, పల్సు, రోడో, సిపియా సిలికా.

ఎకొనై. ఏంబ్రి. ఎపిస్. ఆర్సు.ఆరం బొరాక్సు, బొవి, కెనబి. కాంథా. కొమొ. చెలి. కాక్యు. కొల్చి. కోని. కుప్రిం. ఇగ్ని. లేకసి. నేట్రింకా. నక్సువా. ప్లంబం. సోరినం. శాంగ్వి. స్టాఫసి. సల్ఫ్యూరియా. జింకం.



కాళ్లు.

నంటతో గూడినబాధ కాళ్ళలో:—

కాలికా. లెడం. లైకో. ఫాస్ఫర.

—తుంటెలులో:—

కల్కెకా. కార్బొవె, యూఫో, హెల్లి. రూస్టాక్సు.

—తొడలలో:—

బొవి, కొలొటన్, రటన్, రూస్టాక్సు.

—మోకాళ్ళలో:—

లైకో, టాబా,

—కాళ్ళలో:—

ఎగెరి, ఎనకా, బొరాక్సు, లైకో.

—పిక్కలలో:—

డిజి.

—ఏనరపై (Tibia)

మెగ్నికా, ఫాస్ఫారియా.

—శీలమండపై:—

పల్సు:—

యూఫ్రి, నేట్రంకా.

—పాదములలో:—

కాలికా, పాస్ఫారియా, సిపియా, స్టానం.

ఎమ్మోకా, ఆర్సు, బెర్బెరి, బొరాక్సు, కల్కెకా, కొమొ కాక్యు, డల్కె, గ్రాఫై, హెపార్, లెడం లైకో, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, స్కిల్లా, సికెల్కా, సిలికా, జింకం.

—పాదములపై భాగమున:—

బల్సు.

—అరికాళ్ళలో:—

ఏంబ్రి, గ్రాపై, నేట్రంకా, పాస్ఫారియా, శాంగ్వి.

ఎనకా, ఆర్సు, బెర్బెర, కల్కెకా, కాంథా, కార్బొవె, కొమొ, క్రియసో, కొక్రి, కూప్రిమె, యుపటో, కాలికా లేకసి. లైకో, మెగ్నిమూ, మూరియాటియా, నేట్రంమూర్. నక్సువా, పెట్రో, పల్సు, స్కిల్లా, సిలికా, సల్ఫర్,

—మ మలలో:—

ఇగ్ని.

—వేళ్ళలో:—

ఎగెరి, స్టాఫిసి,

ఎల్యూ, ఎంటిక్రూ, ఆర్ని, బెర్బెర, బొరాక్సు, కార్బొవె, డల్కె, కాలికా. నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, సెబినా,

—వేళ్ళచిగుళ్ళు:—

మూరియాటియో.

చల్లదనము కాళ్ళంతా:—

బెల్, నైట్రిక్ యా,

ఎపిస్, ఆర్సె, కల్కెకా, సికో, ఇపెకా, లేకకా, లెడం, నక్సవా, ఓపి, ఆక్జాలియా, ప్లంబం, రోడో, సికెల్కా సెపియా, సిలికా.

—సాయంత్రమున పరున్నపుడు:—

సార్స.

—రాత్రి:—

పాస్ఫర.

—చట్టకీలులో:—

మెర్కురీ.

—తొడలలో:—

మెర్కురీ, నక్సవా,

—కాళ్ళలో:—

ఎంబ్రి, చినపో, మోస్క, నక్సవా, సిలికా.

—పాదములు:—

ఎనకా, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కోని, గ్రాఫై, ఇపెకా, కాలికా, నేట్రంకా, నైట్రిక్ యా రోడో, సిపియా, సిలికా,

ఎకొనై, ఏంబ్రి, ఎంటిటా, ఆర్న, ఆరం, బెల్, బ్రూయో, చినపో, చైనా, చిన్నబి, కాక్యు, క్రియసో, డిజి, డ్రోస, ఫెర్రంమె, జెల్సి, హయోస్, అయో, లేకసి, లాక్, లైకో, మెగ్నిసల్ఫు, మెర్కురీ, మెర్కురీకా, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, ప్లంబం, శాంబు, సార్స, స్కిల్లా, స్టానం, స్టాఫసి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, విలాట్రింఆ, జింకం.

—పాదముల చెమటలు అణచిపెట్టిన పిమ్మట:—

సిలికా.

—అరికాళ్ళు:—

కోలోసి, మెర్కురీ, సల్ఫర్.

—వ్రేళ్లు: -

ఎకోనై, సల్ఫర.

—వ్రేళ్ళలో ప్రారంభించుట:—

సల్ఫర్.

మేహవాతనొప్పులు:—

పల్సు, రోడో, రూస్టాక్సు.

ఎంబ్రి, ఆర్ని, లెడం, సెబినా,

—చట్టలలో:—

ఆర్సె, ఎసఫ, ఆరం, బెల్, కల్కెకా, కాంధా, కొమొ, కోలోసి, హెపార్, మెర్కురీ, పల్సు రూస్టాక్సు,

బ్రియో, డిజి, గ్రాఫై, సిపియా, స్టాఫసి.

—మోకాళ్ళలో:—

చైనా, క్రోని,

—పాదములలో:—

బ్రియో,

ఏంబ్రి. గ్రాఫై, విరాట్రింఆ.

—వ్రేళ్ళలో:—

ఆర్ని, లెడం, సెబినా, సల్ఫర్,

ఏంబ్రా, కాల్చి, క్రోని, గ్రాఫై, విరాట్రింఆ,

నొప్పికాళ్ళలో:—

ఏంటిక్రూ, ఆస్సు, కల్కెకా, కల్మి, లైకో, నైట్రిక్‌యా, సోరి, సికెల్‌కా, సల్ఫర్.

—పిరుదులలో:—

సల్ఫర్.

—కీళ్ళలో:—

ఫాస్ఫర, సల్ఫర్.

—ఎముకలలో:—

మెర్క్యురీ, మెజీ, సల్ఫర్,

—తుంటిలో:—

ఎకొనైట్, బరెకా, బెల్, రూస్టాక్సు,

ఎగెరి, ఆర్సు, కల్కెఫాస్, కార్బొవె, కొస్టి, కోలొసి, డిజి, కాలిబై, కాలిఆయో, లైకో, మెజీ, నేట్రింసల్ఫ, ఫాస్ఫర, పైటొ, విరాట్రింఆ.

—కుడిపైపునమోకాలివరకు:—

కాలిబై.

—తొడలలో:—

ఆర్సు, మెర్క్యురీ, మెజీ, మూరెక్సు, నైట్రిక్‌యా.

—మోకాళ్ళలో:—

కల్కెఫాస్, కెనబి, కొష్టి, కల్మి, లేకకా, నైట్రిక్‌యా, రూటా, జింకం.

—కుడిమోకాలులో:—

గ్లోనియా.

—ఎడమమోకాలిలో:—

కల్మి.

—మోకాలుచిప్పలో:—

నైట్రిక్‌యా.

—కాళ్ళలో:—

ఎనకా, బెల్, కొప్సి, మెజీ, రూస్టాక్సు.

—ఏగఅః:—

కార్బొవె.

—పిక్కలలో:—

లేకసి, సల్ఫర్.

—శీలమండిలో:—

ఎకొనైట్, కల్మి, ఫాస్ఫర.

—శీలమండి:—

ఎగెరి, కల్కెకా, సిన్నబి, యుపటొ.

—అరికాళ్ళలో:—

ఆర్సు, క్రోకి, లైకో, మెర్క్యురీఆయో.

—కీళ్ళలో:—

మ్మోకా, కల్కెకా.

ంవాతనొప్పితుంటిలలో:—

ంలిబ్లై, లెడం, మెగ్నిసల్ఫు.

కుడితుంటిలో:—

హ్లాడి.

మతుంటిలో:—

కో, శాంగ్వి.

మకాలులో:—

ంగ్నిసల్ఫు.

ా కాళ్ళలో:—

లిస్, కాలిబ్లై, లెడం.

మోకాలుల:—

బి. కాలిబ్లై, లెడం, లాబి, ఫాస్ఫర

ల్లో:—

ంపో.

ముండలో:—

ంకం.

కములలో:—

ల్చి.

కాళ్ళలో:—

షో.

స్ళకీళ్ళలో:—

రం, ట్యూక్రి,

ంమె, కాలికా.

ంపీకుటకాళ్ళలో:—

గెరి, ఏంబ్రి, ఆర్స, బెల్,

కాంథా, కోమొ, చైనా, ఇగ్ని, కాలీకా. లైకో, మెర్క్యురీ, పల్స, రూస్టాక్స, సిలికా, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ, జింకం

ఎకోనై, ఎల్యూ.

ఎంటిక్రూ, ఆర్ని, బరెకా, బెర్బెవ, కార్బోవె, కాస్టి, సినా, కొల్చి, డల్కె, హెపార్, లేకసి, మెగ్నిసల్ఫు, నక్సవ, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రోడో, సార్స, సిపియా, స్టానం. ట్యూక్రి, తూజా.

—కీళ్ళలో:— ట్యూక్రి,

కాలికా, మెర్క్యురీ,

—ఎముకలలో:—

ఎగెరి, ఆరం, లైకో, మెర్క్యురీ ట్యూక్రి,

ఎమ్మోమూ, అర్జెంమె, బరెకా, చైనా, మెగ్నిసల్ఫు, రోడో.

—తుంటిలలో:—

పెరిం, రూస్టాక్స,

ఎల్యూ, ఎమ్మోమూ, కల్కెకా, కార్బోవె, కొల్చి, యూఫ్రి, గ్రాఫై, కాలికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ నేట్రింకా, ఫాస్ఫారియా, సెబినా, సిపియా, స్టానం, టొబాకం, జింకం.

—తొడలలో:—

చైనా, కాలికా, రూస్టాక్స జింకం,

ఎల్యూ, ఆరం, కాంఫర్, కాస్టి, కొమొ, క్లెమ, డల్కె, యూఫ్రి,

ఫెరమ్, హైపర్, కాలిఅయో, ఇగ్ని సల్ఫ, మెర్క్యూరీ, మెజీ, మూరియాటియా, ప్లంబం, రటక్, సెబినా, సార్స, సిపియా, సిలికా, టెరిబిన్.

—మోకాళ్ళలో:—

ఆర్న, బెల్. కాస్టి, చైనా, లెడం, లైకో, పాస్ఫర, సిలికా, జింకం,

ఎకోనైట్, ఎమ్మోనమూ, అర్జెంమె, బ్రియో, కల్కెరా, చినపో, కాక్యు, కోలోసి, కోని, క్రోటలి, ఇగ్ని, అయో, కాలికా. కాలీఆయో, లారో, మెర్కురీ, మిల్లి, ప్లంబం, రటక్, రోడో, సార్స, సిపియా, స్టానం, సల్ఫర్, ట్యూకి.

—కాళ్ళలో:—

ఎమ్మోనమూ, చైనా, కాలికా రోడో, లైకో,

ఎల్యూ, ఆర్స, బ్రియో, కల్కెరా, కాంఫర్, కాప్సి, కార్బోవె, కాస్టి, చినపో, చైనాసల్ఫ, కొల్చి, క్రోక, క్రోటలి, డల్కె, ఇగ్ని, ఇపెకా, మెగ్నికా, మెజీ, మిల్లి, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్‌యా ఫాస్ఫర, పల్స, రూస్‌టాక్స, సెబడి, సార్స, సిపియా, స్పాంజి, స్టాఫసి, సల్ఫర. జింకం.

—పిక్కలలో:—

బ్రియో, లాకి, నేట్రింసల్ఫ, సెబడి.

—శిలమండలలో:—

ట్యూకి,

ఎల్యూ, ఎగరి, ఎమ్మోకా, అర్జెంమె, బెర్బెవ, డ్రోస, కాలికా, లేకకా, నేట్రింకా, ప్లంబు, స్టానం, జింకం.

—పాదములలో,—

చైనా, కొల్చి, రోడో,

ఎగ్న, కాంఫర్, కాస్టి, కోమొ, కాక్యు, గ్రాఫై, కాలికా. లైకో, మెజీ, నేట్రంకా, ఫాస్ఫ, రటక్, సిలికా, స్పాంజి, సల్ఫర్, విరాట్రంఆ, జింకం.

—గర్భిణీస్త్రీలలో పాదములలో:—

ఫాస్ఫర.

—మణమలలో:—

ఎమ్మోనమూ.

అర్ని, నేట్రంసల్ఫ, సిపియా, సిలికా.

—అరికాళ్ళలో:—

చినపో, కోలోసి, క్రోటలి.

—వేళ్ళలో:—

ఎమ్మోనమూ, అర్జెంమె, చైనా, కొల్చి, ట్యూకి.

ఎగ్న, ఆరం, బెర్బెవ, కాంఫర్, కాక్యు, క్రోక, గ్రాఫై, కాలికా, మెగ్నిసల్ఫ, మెజీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, ప్లాటి, రటక్, సిలికా.

—వ్రేళ్ళక్రింద:—

కాంఫర్.

చురుకుచురుకుపోట్లు కాళ్ళలో:—

కాలీకా, మెర్క్యురీ, నక్సువా, సార్స, సల్ఫర్, థూజా.

బ్రయో, కోలోసి, క్రియసో, డ్రోస, యూఫో, లెడం, ప్లైటా.

—ఎముకలలో:—

మెర్క్యురీ.

—తుంటిలలో:—

బెల్, బెర్బ్రిం, రూస్టాక్స్, సెబినా.

ఎగ్నాస్త్రై, ఎల్యూ, ఎమ్మోన్మియా, ఆర్జెంమె, ఆరమ్స, బ్రయో, కల్కెకా, కార్బోవె, కోలోసి, కోల్చి, యూఫ్రే, హెల్లి, కాలిఅయో, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, నేట్రింకా. నేట్రిమూర్, నక్సువా, ప్లైటో, సిలికా, జింకం.

—కుడితుంటిలో:—

ఫ్లోరియా, మెర్క్యురీ, సిపియా, సల్ఫర్.

—ఎడమతుంటిలో:—

కార్బోవె, సిపియా.

—తొడలలో:—

బ్రయో, సిపియా, స్పైజీ.

ఎగెరి, ఆర్జెంమె, కల్కెకా, క్రియసో, బెర్బ్రింమె, బెర్బ్రింమూర్, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఓలీఏ, ప్లైటో, ప్లంబం, రూస్టాక్స్, సెబడి, శాంబు, సార్స, సిలికా.

—మోకాళ్ళలో:—

హెల్లి, పెట్రో, పల్సు, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

ఎగ్నాస్త్రై, ఎంటిక్రూ, ఆరంమూర్, బరెకా, బెర్బెర, బోవి, బ్రయో, కల్కెకా, బెర్బ్రింమూర్, కల్మి, లేకసి, లారో, లెడం, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ఆ, నక్సువా, ప్లైటో, ప్లంబం, రూమ్, రూస్టాక్స, సెబడి, సార్స, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫ్యూరియా, టొబాకం.

—కాళ్ళలో:—

బ్రయో, కాలీకా, లైకో,

ఎల్యూ, ఎంటిక్రూ, ఆరమ్స, కల్కెకా, కాప్స, కార్బోవె, కార్బోవెజ్, కాస్టి, చైనా, కోలోసి, డల్కె, కోబాకటం, లెడం, మెగ్నికా, నేట్రింకా, నైట్రిక్ఆ, రూమ్, రూస్టాక్స, సార్స, సిపియా, సల్ఫర్, జింకం.

—ఏగర్రిలో:—

ఎంటిక్రూ, బెర్బెర, శాంబు, సిపియా.

—పిక్కలు:—

బ్రయో.

—శీలమండి:—

హెల్లి, రూటా,

ఎంబ్రి, ఆర్ని, బోవి, కాస్టి, క్రోటణ్, డ్రోసెర, గ్రాఫైటె, హెపార్ ఇగ్ని, కాలికా, పెట్రోలి, పల్సా, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్పైజి, సల్ఫర్.

—మడమలు:—

గ్రాఫైటె, సిపియా.

బెర్బెరిస, బ్రియో, కల్కెరా, పెట్రోలియం, హెపార్, ఇగ్ని, కాలికా, నైట్రిక్ యాసి, పల్సా, సిలికా, సల్ఫర్, జింకం.

—పాదములలో:—

సల్ఫర్,

ఎగారి, బ్రియో, కాలికా, కల్మి, నేట్రిం సల్ఫర్, ఓలిఎ, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా.

—పాదముల పై భాగమున:—

పల్సా,

—అరికాళ్ళలో:—

పల్సా.

బోరాక్స, బ్రియో, గ్రాఫైటె, ఇగ్ని, నేట్రికా.

—వ్రేళ్ళలో:—

ఎమోన్మమూ, పల్సా, విరాట్రంఆ

ఎగారి, ఎంటిటా, ఆరం, బెర్బెరి, బ్రియో, కార్బొవె, క్రోటణ్, పెట్రోలియం, హెపార్, కాలికా, కల్మి, మెగ్నిసల్ఫు, మెజి, నేట్రిమూర్, పాస్ఫర, సెబినా, సిలికా, వెర్బాస్కుం, జింకం.

కోయుచున్నట్లు బాధ కాళ్ళలో:—

జెల్, డ్రోసెర, గ్రాఫైటె, ఇగ్ని, నేట్రంకా.

—తుంటిలలో:—

కల్కెరా, ఇగ్ని.

—ఎడమ తుంటిలో:—

కాలిఅయో.

—తొడలలో:—

డిజి, జెల్సి.

—మోకాళ్ళలో:—

అర్జెంమె.

—శీలమండిలలో:—

అర్జెంమె.

—పాదములలో:—

ఏంబ్రి, నేట్రంకార్బ.

—మడమలో:—

నేట్రింసల్ఫు, పల్సా.

—వ్రేళ్ళలో:—

ఆరంమూర్, లెడం, ఫాస్ఫారియా.

నులిబెట్టుచున్నట్లు బాధ:—

కల్కెరా,

ఏంబ్రి, ఆర్సు, గ్రాఫైటె, హాయోస్, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, సికేల్

కా, సిపియా, సిలికా.

—పిగుదుబలలో:—

గ్రాఫైటి,

—తుంటిలలో:—

కోలోసి.

ఫాస్ఫారియా,

—తొడలలో:—

కెనబి, హయోస్.

ఇపెకా, పెట్రోలి, రూస్ టాక్సు, సిపియా.

—మోకాలువంపులో అడుగున:—

కల్ కెకా, కెనబి

కాస్టి, పెట్రోలి, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్.

—కాళ్ళలో:—

బ్ర్యూఫో, కార్బొవె, కార్బొనె, కోలోసి, కూపప్రిం మె. నేట్రిమూర్, పోడో, సార్స, సికెల్ కా, టొబాకం, విరాట్రింఅ.

—పగర్తిలో:—

ఎమ్మోకా.

—పిక్కలలో:—

ఎనకా, ఎంటిటా, ఆర్సు, కల్ కెకా, కాంఫర్, కెనబి, కొమె, గ్రాపైటి, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, సికెల్ కా, సిలికా.

ఎల్యూమి, ఏంబ్రు, ఎమ్మోకా, అర్జెంమె బరెకా, బోవి, బ్రియో, కార్బొవె, కార్బొనె, కాఫి, కోలోసి, కోని, కూపప్రిం మె, పెర్రింమె. పెర్రింయూర్, హెపార్, హయోస్, జట్రోఫా, లేకసి, లాబి, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, మెర్క్యూరికా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, పెట్రో, రూస్ టాక్సు, సార్స, సెలీని, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, విరాట్రింఅ.

—పాదములలో:—

ఎమ్మోకా, బెర్బెర, కాంఫర్, కాస్టి, గ్రాఫైటి లేకకా, లైకో, నేట్రింకా, నక్సువా, పెట్రో, రూస్ టాక్సు, సికెల్ కా, సిలికా, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—అరికాళ్ళలో:—

ఎమ్మోకా, పాస్ఫర, సల్ఫర్.

బెర్బెర, కెలాడి, కార్బొవె, చెలిడో కాపి, పెర్రింమె, హెపార్, పెట్రోలి, ప్లంబం, సికెల్ కా, సెలీని, సిలికా, స్టాఫసి.

—అడుగడుగునకు అరికాళ్ళలో:—

పెట్రోలి, సిలికా, సల్ఫర్.

—వ్రేళ్ళలో:—

ఎమ్మోకా, బరెమూర్, కల్ కెకా, లైకో.

బరెకా, కార్బొవె, కాస్టి, పెర్రింమె జెల్సి, హెపార్, నక్సువా; ప్లాటి,

సికేల్‌కా, సిలికా, సల్ఫర్.

—ఉదయమున పక్కలో:—

బొవి, బ్రియో, నైట్రిక్‌యా,

—సాయంత్రము:—

సిలికా,

—రాత్రి:—

పంబ్రి, రూస్‌టాక్సు, సల్ఫర్.

ఆర్సు, బ్రియో, కార్బొవె, కొమొ, అయో, ఇపెకా, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూర్, నైట్రిక్‌యా, నక్సువా, సికేల్‌కా, సిపియా, స్ట్రాఫసి,

—నడచునప్పుడు:—

లైకో, నైట్రిక్‌యా.

ఎమ్మోకా, సిసిమూ.

—నడచినపిమ్మటకూర్చుండునప్పుడు:—

రూస్‌టాక్సు.

—శూలపోటుతో:—

కొలోసి.

పక్షవాతసంబంధమైనబాధ:—

కాళ్ళలో:—

ఎమ్మోమూ, నేట్రిమూర్, సెనిగా, సిపియా, సిలికా, స్టానం. సల్ఫర్.

కార్బొవె, కొమొ, చెలిడో, చైనా కీనా, డిజి, పోడో, విరాట్రింఆ.

—తుంటిలలో:—

ఎకోనై, అర్జెంనై, కొమొ, చెలిడో, డ్రోస, లెడం, లైకో, ప్లంబం.

—తొడలలో:—

చైనా.

ఆర్సు, కార్బొవె, కొమొ, కొల్చి, డ్రోస, పెరింమె.

—మోకాళ్ళలో:—

చైనా:—

ఎసకా. అర్జెమె, బెర్బెవ, మెగ్నిమూ, మోస్క, ప్లంబం, రూటా సల్ఫర్.

—ఎడమమోకాలులో:—

లేకసి.

—కాళ్ళలో:—

కొమొ, చైనా, మోస్క, రూటా

—పాదములలో:—

చైనా, ప్లంబం.

కొమొ, కల్మి, నేట్రిమూర్, ఓలిన్, టొబా.

—వేళ్ళలో:—

చైనా.

ఆగం.

పక్షవాతము కాళ్ళకు:—

బెల్, కాక్యు, నక్సువా, ఓపి,

ప్లంబం, సిలికా, స్టానం, సల్ఫర్.

ఎనకా, ఆర్సు, బ్రియో, చైనా సల్ఫు, అయో, లేకసి, లైకో, నేట్రిమూర్, రూస్టాక్సు, రూటా, సికేల్కా, సిపియా, జింకం.

—తుంటలలో:—

విరాట్రింఆ.

—ఎడమతొడ మోకాలు:—

చెలిడో,

—పాదములకు:—

బెల్, చైనా, నక్సువా, ఓలిన్, ప్లంబం.

ఆర్సు, కాస్టి, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సల్ఫ, జింకం.

—బాధలేని:—

ఓలిన్డర్.

తిమ్మిరి కాళ్లలో:—

ఏంబ్రి, చైనా, గ్రాఫై, లైకో, పెట్రో, పల్సు, రూస్టాక్సు

ఎల్యూ, బెర్బెర, బోవి, కల్కేకా, కాన్నాబి, కార్బొవె, కాక్యు, క్రోక, యూఫో, కాలికా, లెడం, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, మెజీ, నక్సువా, ఓలిన్, ఓపి, ఆగ్జాలియా, ప్లాటి, ప్లంబం, సోరి, రూమ్, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, తూజా, విరాట్రింఆ.

—సాయంత్రము:—

సిలికా.

—రాత్రి:—

ఎల్యూ.

—కూర్చునప్పుడు:—

ఏంటిటా, కల్కెకా, చైనా, యూఫో, సిలికా.

—తొడలు:—

పెర్గింమొ, లేకసి.

—మోకాళ్ళు:—

కార్బొవె, లేకసి.

—పాదములు:—

ఏంటిటా, కోని, కాలికా, లేకసి లాకో, మిల్లిఫో, నేట్రిమూరు, నక్సువా, ఓలిన్. ప్లంబం సిపియా సిలికా.

—అరికాళ్ళు:—

బ్రియో, ఓలిన్, సిపియా.

—గోళ్లు:—

కొమొ, ఫాస్ఫర.

ప్రాకుచున్నట్లు కాళ్ళలో:—

ప్లాటి, సికేల్కా.

బోవి, కాప్సి, యూఫో, రోడో, సెబడి, సల్ఫర్,

—ఎముకలలో:—

గయాకం.

—తొడలలో:—

గయాకం.

—కాళ్ళలో:—

కాలికా, సికేల్ కా, సల్ఫర్, టొబాకం.

—పిక్కలలో:—

సల్ఫర్ జింకం.

-పాదములలో:—

ఆర్ని, బెల్, కాప్సి, కాస్టి, క్రోక. డల్ కె, కాలికా, నేట్రిమూర్, సిపియా జింకం,

—అరికాళ్లలో —

రఫనస్.

—వేళ్ళలో:—

ఎమోన్మమూ, సికేల్ కా.

హెపార్, జట్రి, లేకసి, నేట్రిమూర్, సల్ఫర్.

—వేళ్ళ చిగుళ్లు:—

కొల్చి.

కాళ్ళపై చుంచు పాకుచున్నట్లు భావన:—

... సిపియా.

నడచునప్పుడు కాళ్ళు కర్రతో చేసినట్లుండుట:—

ప్లంబం, రూస్ టాక్స్, తూజా.

లాగుచున్నట్లు బాధ కాళ్ళలో:—

పంటికూరి, బరైటా, బ్రయో, కార్బొవె, కొమొ, గ్రాఫై, మెర్క్యూరీ, సిలికా, సల్ఫర్, జింకం.

ఎకోనైట్, ఎమ్మోనమూ, బెర్బరిస్, చెలిడో, సినా, కోని, క్రియసోట్, డల్ కె, అయో, కాలికా, లేకసి, లెడం, లైకో, మెగ్నికా, నేట్రిమూర్, పల్స, సిపియా, స్టానం, తూజా. విరాట్రంఆ.

—పిక్కలలో:—

కోటన్.

—కీళ్ళలో:—

చెలిడో, రోడో.

—ఎముకలలో:—

చైనా, రోడో.

కోని, కాలికా.

—తుంటిలలో:—

పంటికూరి, బెంజాయికాసి, బ్రియో, కల్ కేకా, కార్బొవె, చెలిడో, కోని, నేట్రిమూర్, ప్లంబం, రూస్ టాక్స్, రూటా, స్టానం, వెర్బిన,

—తొడలలో:—

ఆర్ని, నేట్రిమూర్.

ఎకనైట్, బరైటా, బెర్బరిస్, కాస్టి, కొమొ, సిన్నబి, కొల్చి, క్రియసో, కూపర్మెట్, డల్ కె, అయో, మెజీ,

మూరియాటియా, నక్సవా, పల్సు, రటన్, రూస్టాక్సు, రూటా, సెబినా, శాంబు, స్కిల్లా, సిపియా: స్ట్రామో, టెరిబిన్, జింకం.

—మోకాళ్ళు:—

ఎనకా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫరస్,

ఎక్కొనై. ఎల్యూ, బ్రియో, కాస్టి, కోనొ, చినపో, కాక్యు, కూప్రం, అయో, కాగ్నెసల్ఫ, పల్సు, రటన్, సెబినా, సిపియా, స్టానం, స్టాఫసి, జింకం.

—కాళ్ళు:—

నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ, రోడో,

ఎక్కొనై, అగెరి, ఎమ్మోకా, ఎనకా, బోరాక్సు, బ్రియో, కల్ కెకా, కార్బొవ, కాస్టి, కోనొ, చినపో, కాలికా, లెడం, మెగ్నికా, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రింకా, ఓలిన్, ఫాస్ఫర, పల్సు, రటన్, రూస్టాక్సు, స్కిల్లా, సిపియా, సిలికా, స్పాంజి, స్టాఫసి, జింకం.

—ఏగర్రి:—

చినపో.

—సిక్కలు:—

పల్సు.

—శీలమండి:—

కెనబి, జింకం.

—పాదములు:—

రోడో,

బోరాక్సు, కెనబి, కాస్టి, కాక్యు, పెగ్రింమె, మెగ్నికా. మెజి, ఓలిన్, పల్సు, రటన్, స్పాంజి, విరాట్రింఆ. జింకం.

—అరికాళ్ళు:—

చినపో.

—మడమ:—

సిపియా.

—వేళ్ళు:—

ఆరం, బెర్బెవ, కాక్యు, మెజీ, రటన్, సిపియా. సిలికా,

బలుఃఘుగానుండుట:—

ఎగెరి, బెల్, కల్ కెకా, ఇగ్నీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్: నక్సవా, ఫాస్ఫర. రూస్టాక్సు, స్టానం, సల్ఫర్,

ఎక్కొనై, ఎంటిటా, ఎల్యూ, ఎంబ్రి, అర్జెంనై, ఆర్సు, బరెకా, బెర్బెవ, కాంఫర్, కార్బొఎ, కార్బొవె, చైనా, క్రియసో, గ్రాఫై, అయో, కాలిబై, లేకసి, లైకో, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరి, నైట్రిక్ యా, నక్సమో, ఓపి, ప్లంబం,

పల్సా, సికేకా, సిపియా, సిలికా, స్పైజి, సల్ఫ్యూరియా. తూజా, విరాట్రింఆ,

—రాత్రి:—

సల్ఫర్.

—మెట్లెక్కునప్పుడు:—

తూజా.

—నడచునప్పుడు:—

తూజా.

—బహిరంగమైనగాలిలో:—

గ్రాఫై.

—తుంటిలు:—

ఎంటిటా, మెగ్నిసల్ఫా.

—తొడలు:—

ఎగెరి, లేకసి, మెర్క్యూరీ, నక్సువా. స్టానం. తూజా.

—మోకాళ్ళు:—

లేకసి, పల్సా, రూస్టాక్సు, రూటా స్టానం, విరాట్రింఆ.

—కాళ్ళు:—

పెర్సింమో, నేట మూర్, పల్సా,

కెనబి, కోలోసి, మెర్క్యూరీ, రూటా, స్టానం, విరాట్రింఆ.

—పిక్కలు:—

యూఫో, రూస్టాక్సు.

—పాదములు:—

బెల్, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్ ఎంటిటా, ఎకోనై. బ్రయో, కొల్చి. క్రియసో. ఇగ్ని. కోకికా. లేకసి. నేట్రింసల్ఫా. నైట్రిక్ యా. ఓపి. ప్లంబం. పల్సా. సెబడి. విరాట్రింఆ. వెర్బా.

కీళ్ళలోకరకరలాడుట(Cracking)

బెంజాయా. బ్రియో. కాంఫర్. కాక్యు. కోని. లెడం. నక్సువా. పెట్రో పల్సా. సెలీని. టొబాకం. తూజా.

—మోకాలులో:—

కోమొ. కాక్యు. ఇగ్ని.

—వంచినప్పుడు:—

సెలీ.

—కదలినప్పుడు:—

కోమొ. కాక్యు. నక్సువా.

—అడుగువేయునప్పుడు:—

యూఫో. మెగ్నిసల్ఫ.

—సాచినప్పుడు:—

తూజా.

—నడచునప్పుడు:—

బ్రియో. లెడం. నక్సువా. టొబాకం

రాపిడి చేపొక్కరేగుట తొడలమధ్య

చైనా, హెపార్, పెట్రోలి, సిపియా, సల్ఫర్,

బరెకా. కాస్టి. గ్రాఫై. కాలికా. లైకో. మెర్క్యూరీ. నేట్రింకా. నేట్రిమూర్. నైట్రికయా. రోడో.

—మోకాలవంపులో:—

ఏంబ్రి.

—కాళ్ళు:—

లేకసి

—వేళ్ళమధ్య:—

గ్రాఫై,

లైకో. నేట్రంకా. ఫాస్ఫారియా.

సలిపెట్టి బెణికినట్లు బాధ కాళ్ళలో

ఆర్ని. బెర్బ్యవ, కార్బొవె, కాస్టి, నేట్రమూరు, ఓలిఙ, పల్సు, రూస్టాక్సు.

—తుంటిపిలలో:—

కిల్ కెకా. కాస్టి, యూఫేగ్రి, నేట్రిమూరు, ఫాస్ఫర,

ఎమ్మోక్రమా, అర్జెంమె, బరెకా, చైనా, హెపారు, ఇపెకా, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పోరినం, పల్సు, గ్రాఫ్ఫో, రూస్టాక్సు, సెపిగా, స్టానం, సల్ఫరు.

—మోకాళ్ళు:—

లైకో,

ఎమ్మోక్రకా, కిల్ కెకా, కాస్టి, క్రియసో, గ్రాఫై, లేకసి, నేట్రిమూరు, ఫాస్ఫరస్, రోడో, రూస్టాక్సు, స్పైజీ.

—శిలమండిలు:—

ఆక్సు, బరెకా, కాంఫర్, కాస్టి, కాక్యు, డ్రోస, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపారు, ఇగ్ని, లైకో, మెర్క్యురీ, మోస్కు, నేట్రిమూరు, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, ప్లంబం, పల్సు, రూస్టాక్సు, రూటా, సిలికా, సల్ఫరు, జింకం.

—పాదములు:—

బ్రియో, డ్రోస, రూస్టాక్సు బరెకా, కల్ కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, క్రియసో, పెర్రింమూరు, కల్మి, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూరు, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు, సల్ఫరు, జింకం.

—వేళ్ళు:—

ఎమ్మోక్రకా.

బెర్బ్యవ, జింకం.

వణకుట కాళ్ళు:—

ఎగెరి, ఎనకా, అర్జెంనై, ఆక్సు, బెల్., కాంథా, కాప్సి, కార్బొవె, కాస్టి, చైనా, సికూ, కాక్యు, కోని, కూప్రింమె, హయోస్, అయో, ఇపెకా, కొబాటం. లేకసి. లైకో. నేట్రంకా. నేట్రిమూరు. నైట్రిక్ యా. నక్సువా. ఓలిఙడరు. ఓపి. పైటో. ఫాస్ఫర. పల్సు రూస్టాక్సు. సార్స. సికెల్ కా. సెనిగా. స్ట్రామో. సల్ఫరు.

—నాయంత్రిము రాత్రి:—

లైకో.

—కొంతసేపునిలచిన:—

ఓలిన్ డరు.

—తొడలు:—

ఎనకా. లారో.

—మోకాళ్ళు:—

ఎనకా, రూటా,

ఎకొనై. బెల్. లేకసి. లారో, లెడం. నక్సువా. ఓలిఙ. పల్సు. వెరాట్.

—కూర్చున్నప్పుడు నడచునప్పుడు:

లెడం.

—కాళ్ళు:—

పల్సు, రూటా

బరెకా కోలోసి.

—పాదములు:—

ప్లాటి, ప్లామో.

బొవి. కాఫి. ఇపెకా. లైకో. సార్స టూబా. విరాట్రింఆ. జింకం.

మోకాళ్ళలోనొప్పిచే అనగువేయు లేకపోవుట: —

నైట్రికుయా.

—కాళ్ళలోనొప్పిచే:—

లైకో.

కాళ్లుమోకాళ్ళు తూలగొట్టు చుండుట:—

నక్సువా.

ఎగెరి, ఆలం, బెల్, బ్రియో, కెనబి, హెల్లి, మూరియాటియా, ప్లాటి, పల్సు,

నిస్సత్తువ బలహీనత కాళ్ళలో:—

ఎగెరి, సెన్నా, స్టానం, తూజా.

ఎమ్మోనికా, ఎమ్మోనియా, బెల్, బెర్బెరి, బ్రియో, కోని, హెపార్, లాబి మెగ్నిమూ, నైట్రిక్ యా, నక్సు మో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, సికెల్ కా, సల్ఫర్, వెరాట్.

—తొడలలో:—

ఆర్ని.

ఎగెరి, ఆర్సు, బ్రియో, కోక్ర, రూమ్, సార్స.

—మోకాళ్ళలో:—

ఎనకా, బెర్బెరి, కెనబి, కోని, హామోన్, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సు మొ, పల్సు, సార్స, ప్లాఫ సి, సల్ఫర్.

—కాళ్ళలో:—

పల్సు.

బ్రియో, కోల్చిక, పెట్రోలి, నేట్రిమూర్, ప్లాటి.

—పాదములలో —

బెల్, కోని, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రిసల్ఫ, నైట్రిక్ యా, ప్లంబం, సార్స, వెరాట్.

—మెట్లెక్కునప్పుడు:—

బ్రియో, తూజా, వెరాట్.

—నిలచినప్పుడు:—

బ్రియో.

—నడచునప్పుడు:—

ఆర్ని, బ్రియో, హెపార్.

బిఱ్ఱుబిగియుటకాళ్లు:— (Stiffness)

ఏనకా, సిపియా.

ఎకోనై, ఎల్యూ, బెల్, కల్కేరికా కాస్టి, సిమా, సినా, కాక్యు, కూప్రింప

డిజి, లైకో: నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఆగ్జాలియా, ప్లాటి. రూస్టాక్సు, స్పాంజి, టెరిబిన్థ్, తూజా.

—రాత్రి:—

ఎలుప్స్.

—తుంటిలు:—

ఎకోనైట్. బరెకా, బెల్, యూఫో, హెల్లి, రూమ్, రూస్టాక్సు, స్టాఫిసి.

—ఉదయమునలేచుటకు నిరోధము కలుగజేయునట్లు:—

బెల్.

—తొడలు:—

గ్రాఫై.

ఆర్సు, ఎమ్మోనియూ, మెర్క్యూరి, నేట్రిమూర్, రూస్టాక్సు, తూజా,

—మోకాళ్ళు:—

ఎమ్మోనియూ, బ్రియో, గ్రాఫై, లెడం. సల్ఫర్.

ఎంటిక్రూ, ఆర్స్, కార్బొవె, కొలొసి, యూఫ్రి, పెట్రిమూర్, హెల్లి, హయోస్, ఇగ్ని, లేకసి, లైకో, మెజీ, నేట్రిమూర్, నైటిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, రూమ్, రూస్టాక్సు, శాంగ్వి, సార్స, సిపియా, సైలిజీ, స్టానం.

వాపులుకాళ్ళు:—

లెడం, లైకో, పల్సు, సిపియా సిలికా.

ఆర్సు, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొవె, కోని, డల్కె, అయో, కాలిబై, కాలికా, లేకసి, మెర్క్యూరి, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు.

—పెరుగుట:—

క్రోటలి, ఫాస్ఫారియా, సల్ఫర్.

—తొడలు:—

చైనా, లెడం, మెర్క్యూరి.

—మోకాళ్ళు:—

బ్రియో, కల్కెకా, కాస్టి, హెపార్, అయో, లెడం, లైకో పల్సు, సినా.

ఎకోనైట్, ఎంటిక్రూ, చైనా, కోక, పెట్రోలె, లేకసి, మెర్క్యూరి, మూరియాటికా, నక్సువా, సార్స, సిపియా. సల్ఫర్.

—కాళ్ళు:—

ఎకోనైట్, బ్రియో, కల్కెకా, కొల్చి, లెడం, లైకో, మెర్క్యూరి, పల్సు,

ఆక్సి, బొరాక్సు, డల్కె, గ్రాఫై, కాలికా, లేకసి, నేట్రంకా, నక్సువా, రోడో, రూటా, సిలికా, సల్ఫర్.

—వగర్రి:—

ఫాస్ఫర.

—పిక్కలు:—

బ్రియో, చైనా, మెజీ, పల్సె.

—శీలమండెలు:—

ఆర్ని, ఎసఫ, బెంజాయియా, కల్‌కెకా, గ్రాఫీబా, పెర్రింయూర్, లైకో, సల్ఫర్.

—పాదముయొక్కఎముకలు:—

మెర్క్యురీ,

స్టాఫసి.

—మణమలు:—

ఏంటికూర్ని, మెర్క్యురీ, పెట్రో.

—పాదములు:—

ఆర్ని, ఆరమ్, బ్రియో, కార్బోవె, కాస్టి, చైనా, కాక్యులై, గ్రాఫై, లెడం, లైకో, పాస్ఫర, సికెల్‌కా, సిపియా, సిలికా

ఎకొనైట్, ఏంబ్రి, ఎమ్మోనికా, ఎపిస్, బరెమూర్, బెల్, బెర్బ్రిస, బొవి, కల్‌కెకా, కెంబి, కొమొ, చైనాసల్ఫ, కొల్చి, కోలోసి, కోని, క్రియసో, డిజి, యుపటో, పెట్రో, హాయోస్, హైపర్ కాలికా, లేకసి, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సవా, ఓపి, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, పల్సె, రోడో, రూటా, సెబడి, సార్స, స్టానం, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రింఅ, జింకం.

—శీలమండివరకు పాదములు వాచుట:—

కాలికా.

వాచుట పాదములు:—

—పగలుతగ్గి రాత్రివాచుట:—

డిజి.

—ఉదయమున:—

సిలికా.

—సాయంత్రము:—

స్టానం.

—పాదములు పైభాగము వాచుట:

పల్సె.

బ్రియో, కల్‌కెకా, మెర్క్యురీ. రూస్‌టాక్స్, స్టాఫసి, తూజా.

—అరికాళ్లు:—

కల్‌కెకా, కొమొ, చైనా,, కాలికా లైకో, పెట్రో, పల్సె,

—వేళ్లు:—

ఆర్ని, కార్బోవె, కార్బోవె, లెడం, సల్ఫర్, తూజా.

ఎమ్మోనికా, బరెకా, గ్రాఫై, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, సెబినా, జింకం.

—వేళ్ళచిగుళ్లు:—

చైనా, మూరియాటియా, తూజా.

—ఉబ్బుసంబంధమైనవాపు:—

మెర్క్యురీ,

ఎపిస్, ఆర్సు, చైనాసల్సు, కొల్చి, కిర్రియసోట్, యుపటొా, అయో, లెడం, పల్సు, రోడో, రూటా. శాంబు, సల్ఫర్,

—గట్టివాపు:—

ఆర్ను, చైనా, గ్రాఫైట్, లెడం, మెంజి.

—వేడిగానుండువాపు:—

ఆర్ని, బ్రియో, చైనా, కాక్యు కొలిచి.

ఎకోనైట్. ఎమ్మోకా, ఆర్సు, కల్కెరకా, కార్బోవె, కోక, గ్రాఫైట్, అయో, కాలికా, లెడం, లైకో, పెట్రో, పల్సు, సార్స, సికెల్కా, సిపియా, స్ట్రానం.

—ఉద్రేకమైనవాపు:—

ఎకోనైట్, కెల్కెకా, అయో, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా.

—దురదతో కూడినవాపు:—

కాక్యు,

—నొప్పితో కూడినవాపు:—

ఎకోనైట్, ఎంటిక్రూ, ఆర్ని, ఆర్సు, కార్బోవె, చైనా, కోని, లేకసి, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, నక్సువా, పల్సు, సిపియా, సిలికా.

—మంట నొప్పితో కూడినవాపు:-

ఆర్సు,

ఎంటిక్రూ, మూరియాటియా, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, పల్సు.

—చురుకు చురుకుపోటుతో కూడినవాపు:—

లెడం, పల్సు,

ఎకోనైట్, ఎంటిక్రూ, ఆర్ని, బ్రియో, కార్బోవె, కాక్యు, గ్రాఫైట్, అయో, లైకో మెర్క్యురీ, పెట్రో, సార్స,

—పీకు చున్నట్లుబాధతో కూడి:—

కొల్చి, లెడం, మెర్క్యురీ, ప్లాటి, పల్సు,

—ఎర్రబడి:—

ఎమ్మోకా, ఎంటిక్రూ, ఆర్ని, బ్రియో, కార్బోవె, చైనా, హెపార్, లేకసి, నేట్రంకా, నక్సువా, పెట్రో, పల్సు, సెబినా, సార్స, సిలికా, స్ట్రానం, తూజ.

—మెత్తటివాపు:—

చైనా, లెడం.

—వాచితెల్లగానుండుట:—

ఎపిస్, ఆర్సు, బెల్, కల్కెకా, కిర్రియసోట్, గ్రాఫైట్, అయో, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సువా, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్,

—ఉదయమున:—

సిలికా.

—సాయంత్రమున:—

ఎమ్మోనికా, కాక్యు, హైపర్, ఫాస్ఫర, పల్సా, రూస్టాక్సు, స్టానం.

—బహిరంగమైనగాలిలో నడచిన పిమ్మట:—

ఫాస్ఫరస్.

—నడచునప్పుడు వృద్ధియగుట:—

ఫాస్ఫరస్.

బలహీనము కాళ్ళలో:—

ఎమోన్నియా, ఎనకా, చైనా, నక్సువా, సికెల్కా, సల్ఫర్.

అర్జెంనై, ఆర్సు, బెర్బెరిస్, బొరాక్సు. కోని, డిజి, గ్లొనై, మెర్క్యురీ, మూరెక్సు, నేట్రిమూర్, ఓలిన్డరు, ఓపి, ఆక్జాలియా, ఫాస్ఫరస్, ఫాస్ఫారియా, పల్సా, సీకేలి, తూజా.

—తుంటెలు:—

చైనా.

—తొడలు:—

చైనా, మెర్క్యురీ, ప్లాటి, రూటా

ఎకోనై, ఆర్సు, కార్బొవె, కోక్కు, మూరియాటియా, నక్సువా, ఓలిండర్, పల్సా, స్టాఫసి.

—మోకాళ్లు:—

చైనా, నైట్రిక్యూ, రూటా స్టాఫసి.

ఎంటిటా, ఎనకా, ఆర్జి, ఆరం, పెట్రోలియం, సీకసి, సెపం, మోస్క, నేట్రిమూర్, నక్సుమొ, నక్సువా, ఓలిన్డర్, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పోడో, పల్సా, సెబడి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా

—కాళ్ళు:—

యూఫ్రె, మెర్క్యురీ, ఓలిండర్, స్టాఫసి

ఎగరి, ఎలియాంకెపా, ఎలోయి, అర్జెంనై, బ్యాప్టి, కాంఫర్, మూరెక్సు, నేట్రిమూర్, రూటా.

—కాలిఎముకలు:—

పల్సా.

—పిక్కలు:—

కల్మి.

—శీలమండ:—

నేట్రంకా.

—పాదములు:—

చైనా, ఒలిండర్, టొబా.

పల్సా, జింకం.

పిల్లలు ఆలస్యముగానడచుట: కష్టతరముమీదనడచుట:—

కల్కెకా.

బెల్, కల్కెఫాస్, సిలికా, సల్ఫర్.

—తూలునడక:—

కెనబి. మూరియాటియా, నేట్రి

మూరెక్, రూటా, సల్ఫర్.

ఎగ్నాస్టై, ఎగెరి, బెల్, కాస్టి, జెల్సి, గ్లొస్టై, అయో, నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, సికెల్కా, స్ట్రామో, ట్యూకి, విరాటిరింఅ, జెర్బా.

—నడచునప్పుడుసులభముగ కాళ్లు తిరగబడుట:—

కార్బొఎ.

ఈరుపు పిరెదులపై:

సల్ఫర్.

—పిక్కలపై :—

చైనా.

—మణమలో:—

లేకసి.

కురుపులు పిరుదులపై :—

హెపార్, పాస్ఫారియా, రటక్

ఎగెరి, ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, బరెకా, గాఫై, లైకో, నైట్రిక్యా, సెబినా,

—తొలడపై :—

కాక్యు, క్లెమ, హామోస్, ఇగ్నీ లైకో, నైట్రిక్యా. సిలికా.

కల్కెకా, లేకసి, నక్సువా, పెట్రొ, ఫాస్ఫర, సిపియా.

—కాళ్ళపై :—

కల్కెకా, మెగ్నికా, నైట్రిక్యా, పెట్రొ.

—మోకాళ్ళపై :—

నేట్రిమూర్, నక్సువా.

—మోకాలు వెనుకవంపులో:—

సిపియా.

—పిక్కలపై :—

సిలికా.

—శీలమండిపై :—

మెర్క్యురీ.

—పాదములపై :—

కల్కెకా.

గట్టిగా కఠినముగానుండు అరికాళ్లు చర్మము:—

ఎంటిమా, సిలికా.

—వేళ్ళయొక్కచర్మము:—

గాఫై.

రణములు తుంటిలపై :—

సెబినా, సల్ఫర్.

—తొడలపై :—

సిలికా, తూజా.

—కాళ్ళపై :—

ఆర్సు, కల్కెకా, లైకో.

ఎమ్మోకా, కార్బొవె, గాఫై, ఇపెకా, లేకసి, మూరియాటియా, నేట్రింకా, ఫాస్ఫారియా, సోరినం, రూటా, సెలీని, సిలికా, సల్ఫర్.

—ఏగరపై :—

సెబినా.

ఏసఫ.

—శీలమండిపై :—

మెర్క్యూరీఅయో. సిలికా. సల్ఫా

—పాదముపై భాగమున:—

సిపియా, సల్ఫర్.

—శీలమణమలో:—

సిపియా.

అర్సు. కాస్టి, నేట్రంకా.

—అరికాళ్ళందు :—

అర్సు. కాస్టి. లేకసి. రూటా. సికేల్ కా.

—వేళ్ళపై :—

గ్రాఫై, ప్లాటి, సిపియా, సిలికా సల్ఫర్.

అర్సు. కార్బోవె. కాస్టి పెట్రో. తూజా.

—గోళ్ళపై :—

కాస్టి. సిపియా. సిలికా.

—దురదతోకూడిన:—

లైకో. ఫాస్ఫారియా. సోరినం. సిలికా.

—మిక్కిలికష్టతరమైన:—

పెట్రో. సల్ఫరు.

—చురుకుపోటుతోకూడిన:—

అర్సు: సెబినా. సిలికా.

—మంటతోకూడిన:—

అర్సు. లైకో. మెగ్నికా. సల్ఫరు. జింకం.

—బాధలేని:—

అర్సు, కార్బోవె, గ్రాఫై, ప్లాటి, సిపియా, సిలికా. సల్ఫర్

—సులభముగా రక్తము స్రవించెడి:

కార్బోవె, ఫాస్ఫారియా.

—దుర్వాసన గల:—

కార్బోవె,

పొక్కులుకాళ్ళపై :—

ఎంటిమోని. క్లిమ, డల్కె, మెర్క్యురీ సల్ఫర్.

—పిరుదులు:—

ఎంటిమోని, నక్సువా, సెలీ. తూజా.

—తొడలు:—

మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో, తూజా,

—తొడలమధ్య:—

పెట్రో, సెలీని.

—మోకాళ్ళపై :—

ఎనకా, ఎంటిమోని, లేకసి, మెర్క్యురీ నక్సువా, ఫాస్ఫారియా తూజా,

—మోకాలువెనుకవంపులో:—

నేట్రిమూర్.

—కాళ్ళపై :—

ఎల్యూమి, బొవి, లేకసి, మెర్క్యురీ మెజీ, పాస్ఫారియా, సిపియా, సల్ఫర్

—పిక్కలపై :—

పెట్రో, సిలికా, తూజా.

—పాదములపై:—

క్రోని, లేకసి, రూస్టాక్సు, సిపియా

—వ్రేళ్ళపై:—

నేట్రంకా, డల్కె.

—దురదతోకూడిన:—

ఎనకా, డల్కె, లేకసి, మెర్క్యురీ, నక్సువా, పెట్రో, రూస్టాక్సు, సెలీని, సిపియా, తూజా,

—పక్కులుకట్టిన:—

గ్లైమ, డల్కె, రూస్టాకు, తూజా.

—నలిపొక్కులు:—

ఎల్యూ, బోవి, మెర్క్యురీ, నక్సువా, సిలికా, సల్ఫర్.

అనికాయలు పాదములలో:—

ఎమ్మోనికా, ఏంటికూడి, బరైకా కల్కెకా, లైకో, నేట్రిమూర్, పెట్రో, పాస్ఫర, పాస్ఫారియా.

బోవి, బ్రియో, కాష్టి, నేట్రంకా, నైట్రిక్యా, రోడో, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—మంటగానుండెడి:—

ఎమ్మోకా, బరైకా, బ్రియో, కల్కెకా, చినపో, ఇగ్ని, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, తూజా.

—నొప్పిగానుండెడి:—

బ్రియో, కల్కెకా, కాష్టి, అయో, కాలికా, నేట్రిమూర్, నైట్రిఅయా, ఫాస్ఫగస్, సల్ఫర్.

—ఉద్రేకించిన:—

సిపియా.

—చురుకుచురుకుపోటుతోకూడిన:-

నేట్రిమూర్.

ఎమ్మోకా, బరైకా, బోవి, బోరాక్సు, బ్రియో, కాష్టి, చినపో, హెపార, కాలికా, మెగ్నికా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రోడో, రూమెక్సు, సిపియా, సిలికా, సల్ఫరు, సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రంఆ.

దురదకాళ్ళు:—

బరైకా, కల్కెకా, యాఫ్రి, లైకో. స్పైజి. జింకం.

—పిరుదులు:—

మెగ్నికా. థైరాడి,

—తుండిలు:—

ఎల్యూ. డిజి. పల్సు. సిపియా.

—తొడలు:—

బరైకా, కల్కెకా, క్రోటన్, నైట్రిక్యా. పెట్రో, తూజా.

—తొడలమధ్య:—

పెట్రో.

కార్బొవె. సిన్నబి. కాలికా, నేట్రిమూర్.

—మోకాళ్ళపై:—

కొబాల్టం, లైకో.

—మోకాళ్ళ వెనుకవంపులో:—

ఆర్సు, నేట్రిమూర.

—కాళ్ళు:—

బిస్మ, కల్కెకా, కాస్టి. లేకసి. రూస్టాక్సు.

—ఏగర్రి:—

క్రోటల్. కాలికార్బ.

—పిక్కలు:—

ఇపెకా.

—శీలమండి:—

బెర్బెరి. బోరాక్సు. కల్కెకా. కాలికా. లైకో. సెలీని.

—పాదములు:—

సెలీని.

బెల్. బుర్బెర. బిస్మ. బోవి. కల్కెకా. కాస్టి, కోమొ, డల్కె. ఇగ్ని. లేకసి. రూస్టాక్సు. సిపియా. జింకం.

—వేళ్ళు:—

ఎగెరి, స్టాఫసి.

క్లెమ, గ్రాఫైటి, జట్రి, నేట్రింసల్ఫ, నక్సువా, జింకం.

అదురుట కాళ్ళు (Jerking)

ఇగ్ని, ఇపెకా.

ఏంబ్ర, ఎమ్మొకా, ఎసఫ, బరెకా, బెర్బెర, కార్బొవె, సికూ, సినా, కాలికా, లైకో, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, ఓపి, ప్లాటి, పల్సు, స్కిల్లా. సిపియా, సిలిక, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—చట్టకీళ్ళు:—

నక్సువా, పల్సు.

-తొడలు:-

కాలిబై.

-పాదములు:-

సికూ, ఇపెకా, సిపియా.

సినా, లైకో, నేట్రింసల్ఫ.

-పాదములు నిద్రలో:-

సిపియా.

-అరికాళ్ళు:-

క్రోటల్, పెట్రింమూర్.

బోదకాలువంటివాపు:—

కల్కెకా. హైనా, అయొ, లెడం, సిపియా.

ఏంటిక్రూ, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆర్సు, బెల్, బ్రియొ, కోమొ, గ్రాఫై, హెసు, హెపార్, కాలికా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, పల్సు, రోడొ, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

అండములకు తొడలకు మధ్య చెమ్మగానుండుట:—

బరెకా, హెపార్.

కార్బొవె, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, పెట్రొ, రోడొ, సల్ఫర్.

కండరములు నులిబెట్టుట:—

అర్జెంమె, ఎసఫ, కూప్రింమె, గ్రాఫై, కాలికా, నేట్రిమూర్, రూమ్, స్పాంజి, ట్యూక్రి.

గోళ్ళు నీలివర్ణముగమారుట:—

డిజి, గ్రాఫై.

—పుప్పిగోళ్ళు వూడిపోవుట:—

గ్రాఫై.

ఆర్సె, సెబడి, సిపియా, తూజా.

—రంగుమారుట:—

ఆర్సె.

—నొప్పిగానుండుట:—

మెర్క్యురీసల్ఫు, ట్యూక్రి.

—దళసరెక్కుట:—

గ్రాఫై.

చెమట కాళ్ళకు:—

కోక, కోలోసి, ఫాస్ఫర, సిపియా.

—తొడలలో:—

వీంబ్రి, కార్బొవె, నక్సువా, తూజా.

—కాళ్ళకు:—

కల్కెకా, హయోస్, పెట్రొ, రోడొ, సిపియా.

—పాదములకు:—

బరెకా, కల్కెకా, కార్బొవె, హెల్లి, కాలికా, లైకో, మొస్కి మూర్, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్

ఎకొనై, ఎమ్మొకా, కెనబి, కాంథా కాస్టి, కోక, కూప్రింమె, గ్రాఫై, హెపార్, అయో, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా, పెట్రొ, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, పల్సె, సెబడి స్కిల్లా, స్టాఫసి, తూజా, జింకం.

—పాదములకు చల్లనిచెమట:—

లైకో, సల్ఫర్.

ఆర్సె, కాంథా, కాస్టి, డ్రొస, యూఫ్రే, హెపార్, ఇపెకా, మెర్క్యురీ, స్కిల్లా, స్టాఫసి, స్ట్రామొ.

— దుర్వాసనగల చెమట పాదములకు:—

బరెకా, గ్రాఫై, కాలికా, సిలికా, తూజా.

ఎమ్మొకా, ఎమ్మొమూర్, కోబాల్టం, నైట్రిక్‌యా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం పల్సె, సిపియా, జింకం.

—వరపుగలుగజేయునట్టి చెమట పాదములకు:—

అయో, లైకో, నైట్రిక్‌యా, సిలికా జింకం.

—అరికాళ్ళకు:—

ఎకొనై, ఎమ్మొమూ, నైట్రిక్‌యా.

—వ్రేళ్ళమధ్య:—

ఎకొనైట్, క్లెమ, పెట్రోలియం, కాలికా, కోబాల్టం, స్కిల్లా, సిలికా, తూజా.

పాదములయొక్క చెమట అణచి పెట్టుట మనకు దుర్గుణములకు:—

ఎపిస్, కూప్రం, కాలికా, నేట్రంమూర్, నైట్రిక్‌యాసిడ్, రూస్‌టాక్సు, సిపియా, సిలికా, తూజా.

ఉడుకు తుంటిలలో:—

ఫాస్ఫర.

—తొడలు:—

మూరెక్సు.

—మోకాళ్లలో:—

ఇగ్ని, ఫాస్ఫర.

—కాళ్ళలో:—

ఎకొనైట్, నేట్రంసల్ఫ.

—పాదములకు:—

ఎకొనైట్, క్యూబా, లెడం, మిల్లి, పెట్రో, ఫాస్ఫర, సోరినం, పల్సు, స్టానం, స్టాఫసి.

—సాయంత్రము పాదములలో:—

లెడం.

—రాత్రి:—

స్టాఫసి,

—ఒకకాలు ఉడుకుగాను ఒకకాలు చల్లగాను:—

లైకో.

—వ్రేళ్ళు:

బొరాక్సు, జింకం.

ఎండిపోవుట కాళ్ళు:—

బెర్బెరి, చైనా, సెలీని.

—కాళ్ళు మోకాలిక్రింద:—

నైట్రిక్‌యాసిడ్.

—పాదములు:—

కాస్టి.

స్పర్శజ్ఞానము నశించుట కాళ్ళకు:—

నక్సువా.

ఎల్యూమ, కార్బొవె, కాస్టి, గ్రాఫైటి, కాలికా, లెడం, మెర్క్యూరీ, ఓపి, రూస్‌టాక్సు, సికెల్‌కా, సిలికా, స్పాంజి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా,

—రాత్రి:—

ఎల్యూమ,

—తొడలు:—

గ్రాఫై.

యుఫో, పెట్రోలియం, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, ప్లాటి,

—మోకాళ్ళ దిగువకాళ్ళు:—

ఎమ్మొమూ, అర్జెంమె, పల్సు, సిలికా

—పాదములు:—

నక్సువా.

అర్జెంమె, ఎసఫ, కార్బొవె, కోని, ప్లాటి, ప్లంబం, పల్సు రూస్‌టాక్సు,

—వ్రేళ్ళు:—

చెలిడో.

గ్రాఫై, ఫాస్పర, పల్సు,

కాలిలోనినరములుపొంగరించుట:—

కార్బొవె, పల్సు, సల్ఫర్,

సురుపుడుకాయలు వేళ్ళపై:—

స్పైజీ,

రాత్రిబాధ కాళ్ళలో:—

లైకో, మెర్క్యురీ, సల్ఫర్.

ఎల్యూ,ఏంబ్ర,బ్రయో, కార్బొఎ,కార్బొవె కొమొ, కోలోసి, గ్రాఫై, హెపార్, అయో, కాలికా, మెగ్నికా, మెగ్నిసల్ఫర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్పర, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్టాఫసి, టెరిబి

—ఎముకలలో:—

కాలికా, మెర్క్యురీ,

—తుంటిలలో:—

బెల్, కొమొ, పెరప్రింమె, పెరప్రింమూర్, లేకసి, మెర్క్యురీ, నేట్రంసల్ఫ

—తొడలలో:—

కొమొ, యూఫ్రే, పెరప్రింమె, లేకసి, మెర్క్యురీ, నక్సువా.

—మోకాళ్ళు:—

లైకో.

లేకసి, మెర్క్యురీ, జింకం.

—మోకాలు దిగువభాగముకాళ్లు:-

ఎమ్మోమయా, కోకి, లైకో, స్పాంజి

—పిక్కలు:—

ఎనకా, కొమొ, లైకో, నక్సువా, సెబడి, సల్ఫర్.

—పాదములు:—

కొమొ, కాలికా, లైకో, ఫాస్ఫర, సిలికా, స్పాంజి.

—అరికాళ్ళు:—

సిలికా, సల్ఫర్,

—వేళ్లు:—

ఎమ్మోకా.

కాలికా, లెడం, నేట్రింకా, ప్లాటి.

—అర్ధరాత్రికిపిమ్మట:—

నక్సువా.

—పగలు:—

ఫాస్ఫర.

—బహిరంగమైన గాలిలో నడచిన పిమ్మట:—

ఫార్ఫర.

—బహిరంగమైన గాలిలో:—

గ్రాఫై,

వంచినప్పుడు మోకాలిలోనొప్పి:—

స్పైజీ.

—పాదములో:—

కాఫి, సెలీని.

కూర్చునిలేచినప్పుడు తుంటిలలో

నొప్పి:—

రూస్‌టాక్సు.

సేట్రింసల్ఫు, ఫాస్ఫారియా.

—తొడలలో:—

నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర.

—మోకాళ్లు:—

బెర్బెరి, నక్సువా.

—మణము అరికాళ్ళు:—

గ్రాఫై.

కాళ్ళలో బాధ విశ్రాంతిగా కూర్చునప్పుడు హెచ్చుట.—

రోడో.

కూప్రిం మె, యుఫో, పల్సు, నక్సువా, రూటా.

కూర్చునప్పుడుబాధ కాళ్ళలో:—

ఎగరి, ఏంటిక్రూ, కల్ కెకా, కొమెః, చైనా, క్రోక, అయో, కొబాల్టం, లెడం, మెగ్నెమూర్, ఓలిఇ-డర్ ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, సల్ఫర్.

—పిరుదులు:—

హెపార్, ఫాస్ఫర, సిపియా, సల్ఫర్.

—తుంటెలు:—

ఫాస్ఫారియా, సల్ఫర్.

—తొడలు:—

సిపియా.

—మోకాళ్ళు:—

కల్ కెకా.

—మణమలు:—

వెలేరియానా.

—పాదములు:—

ఎల్యూ, సేట్రింకా, వలేరియానా.

కూర్చున్నపిమ్మట మోకాళ్ళలలో నొప్పి:—

బెల్, బెర్బెర, కోని, డిజి, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, సిపియా, జింకం.

బాధ మోకాళ్లలో కాళ్ళుముడుచుకొని క్రింద కూర్చునప్పుడు:—

కల్ కెకా.

—నిలచున్నప్పుడు:—

కల్ కెకా, నక్సు రా.

—పిక్కలలో:—

యుఫో.

—వేళ్ళలో:—

సేట్రిమూర

—అరికాళ్ళలో:—

క్రోక.

అడుగువేయునప్పుడుబాధ తుంటెలలో:—

కాలికా, రూస్‌టాక్సు, సెబినా.

—మోకాళ్ళలో:—

కోని.

—శీలమండిలల్లో:—

బ్రియో, నేట్రిమూరు, రూస్‌టాక్సు, సిలికా.

—మణమలలో:—

నైట్రికుయా.

—అరికాళ్ళలో:—

బ్రియో, నేట్రింకా, సల్ఫరు.

—వేళ్ళలో:—

బ్రియో, లెడం, తూజా.

వంగినప్పుడు తుంటీలల్లో నొప్పి:—

నేట్రిః సల్ఫు.

నడచునప్పుడు తుంటిలలో బాధ:-

ఎగెరి, అర్జెంమె, డ్రోసి, యూఫ్రే. మెజీ, ఫాస్ఫొరియా,

—తొడలలో:—

స్పైజీ.

కల్‌కెఫాస్, డ్రోసి, ఫాస్ఫొరియా, స్టాఫిసి.

—మోకాళ్ళలో:

ఎంటిటా, బెర్బవ, బ్రియో, కల్‌కెఫాస్, కాప్సి, యూఫ్రే.

—మోకాళ్ళకిందకాళ్ళు:—

ఇగ్ని, పల్సు, టొబాకం.

—పిక్కలు:—

ఎల్యూ, ఎనకా, కల్‌కెకా, ఇగ్ని, లైకో, మూరియాటియా, నక్సువా, సల్ఫర్, జింకం.

—మణమలు:—

బెర్బవ, జట్రిఫా, కాలిప్రై.

—పాదము:—

ఎంటిటా, ఎగ్న. కాస్టి, పెరింమె, నేట్రింకా, పల్సు, సల్ఫర్.

—అరికాళ్ళు:—

ఎంబ్రి, బరెకా, కాస్టి, ఇగ్ని, లెడం లైకో, ఫాస్పర, పల్సు, సల్ఫర్.

—వేళ్ళు:—

ఎంబ్రి, బరెకా, కాస్టి, ఇగ్ని, లెడం, లైకో, ఫాస్పర, పల్సు, సల్ఫర్.

—గోళ్లక్రింద:—

కాంఫర్.

ఎడమకాలు:—

ఏంబ్రి, ఎసఫ, కల్‌కెకా, సిపా, ఫెరింమె, హెపార్, లైకో, నైట్రిక్‌యా, రూస్ టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

ఎకొనై, ఎగెరి, ఎంటిటా, ఎపిస్, అర్జెంమె, కెలాడి, కాస్టి, సిమా, క్రోక, హెల్లి, హయోస్, అయో, క్రియసో, మెర్కు‌రికా, మెర్కురీ, మెజీ, రూమ్, రూటా, సెలీని, సల్ఫ్యూరియా.

కుడికాలు:—

ఆర్సు, బెల్, బ్రయో, కోలోసి, గ్రాఫై, లేకసి, నక్సువా, సోరినం, పల్సు, రోడో, సార్స, సికెల్ కా, సిపియా,

ఆర్ని, ఆలం, కాంథా, కాక్యు, కాఫి, ఫ్లోరియా, లారో, మెగ్నికా, నక్సుమో, ఫాస్ఫారియా, సెబినా, శాంబు, స్ట్రాఫసి, టారెక్టూట్యూ, తూజా, విరాట్రింఆ, సెర్బా.



చర్మము



మంటగానుండుట:—

ఎకొనైట్, ఎగెరి, ఏంబ్రి, ఆరుస బెల్, కార్బొవె, యూఫ్రె, హెపార్, కాలికా, లేకసి, లైకో, ఫాస్ఫారియా, రూస్ టాక్సు, సిసియా, సిలికా

ఎలియంకె, ఎనకా, అర్జెంమె, ఆర్ని, బెర్బ్విప, బ్రియో, కెలాడి, కల్కెకా, కాప్సి, సికూ, కొపెబా, డిజి, డల్కె, హయోస్, ఇగ్ని, మెర్క్యురి, మెజీ, నక్సువా, పల్సా, సెబడి, స్కిల్లా, సెలీని, స్టానం, సల్ఫ.

—దురదతో:—

ఎనకా, అర్జెంమె, కల్కెకా, సికూ, కొల్చి, డిజి, యూఫ్రె, హెపార్, కాలికా, నక్సువా, ప్లాటి, పల్సా, రూస్టాక్సు, స్కిల్లా, స్టానం.

—రాత్రి:—

ఆరుస.

సిన్నబి.

—సోకినప్పుడు:—

మెర్క్యురీ, ఎమ్మోకా, లెడం, నేట్రంసల్ఫు, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

—కుట్టుచున్నట్లు:—

బరెకా.

బ్రియో, కెనబి, సెబడి.

మంటలు శరీరమున:—

కాస్టి.

కార్బొవె, క్రియసో, స్ట్రామో.

చిన్న చిన్న కంతులు శరీరముపై:—

గ్రాఫై, సిపియా.

ఏంటిక్రూ, ఫాస్ఫర.

రాపిడి రాయుట:—

ఎమ్మోకా, బరెకా, కాస్టి, కొమొ, చైనా, గ్రాఫై, ఇగ్ని, లైకొపో, పెట్రో, సిపియా.

ఆర్ని, ఆరుస, కల్కెకా, హెపార్, కాలికా, లేకసి, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, పల్సా, రూటా, స్కిల్లా, సల్ఫర్ సల్ఫ్యూరియా.

—కీళ్ళసందులలో:—

బెల్, కాస్టి, లైకో, పెట్రో, సిపియా, సల్ఫ

—పిల్లలకు కీళ్లసందులలో రాపిడి రాయుట:—

కార్బొవె, కొౝము, ఇగ్ని, సల్ఫర్

ఎమ్మోకా, కల్ కెకా, చైనా, గ్రాఫై, కాలికా, లైకో, రూటా, స్కిల్లా సిపియా.

—దురదతో:—

పెటొౢ.

—చెమ్మతో కూడి:—

బరెటాకా, పెటొౢ.

లైకో.

—చురుకుతో:—

ఫాస్పర.

పొడియూడిపోవుట చర్మము:—

బెల్, కల్ కెకా, కొౝము, చైనా, కొల్చి, డల్ కె, గ్రాఫై, కాలికా, లైకో, నేట్రంకా, నక్సువొ పాస్ఫర, సికెల్ కా, సెనిగా, సిలికా సల్ఫర్, వెరాౢ.

ఎకొౝనై, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఆర్ని, ఆర్సు, బిస్మ, బ్రియో, కాంఫర్, కెనబి, కాఫి, కొలోసి, హయోస్, అయో, ఇపెకా, కాలిబై, కల్మి, లేకసి, లెడం, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మోస్క, మూరెక్సు, నైటిక్రుయా, ఓలిన్‌డరు, ఓపి, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సెబడి, స్కిల్లా, సిపియా, స్పాంజి, స్టాఫసి.

—ఉడుకుతో పొడియూరి మంటగానుండుట:—

ఎకొౝనై, ఆర్సు, బ్రియో, లేకసి, లైకో, నక్సువా, పాస్ఫర, పల్సు, సిలికా.

ఆర్ని, బెల్, కల్ కెకా, కాక్యు, కాఫి, డల్ కె, హెల్లి, కాలికా, లెడం, మెర్క్యురీ, ఓపి, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, శాంబు, స్కిల్లా, సికెల్ కా. సిపియా, స్టాపం, సల్ఫరు.

—దీర్ఘకాల సంబంధమైన:—

గ్రాఫై.

—తోలువలెనుండు:—

ఆర్సు, చైనా, లైకో, సిలికా,

శరీరము పొడియూరినట్లుండు భావన:

ఆర్సు, కాంఫరు, సెబడి.

చర్మము నల్లబడుట:—

చెలిడో, నైట్రికుయా, సికెల్ కా.

—నీలివర్ణమగుట:—

డిజి, లేకసి. నక్సువా. ఓపి. విరాట్రింఆ.

ఆర్సు, బాప్టి, బెల్, కూపృంమె, అగ్జాలియా, సికెల్ కా.

—మురికిరంగుగామారుట:—

ఫెర్రింమె, అయో, మెర్క్యూరి, ఫాస్పర. సోరినం.

—పొలిపోవుట:—

బెల్, కల్కెకా, కార్బ్య, పెర్రింమె, లైకో, నైట్రిక్యా, ప్లాటి, పల్సు, సికెల్కా, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

ఆర్సు, చైనా, కోని, హెల్లి. కాలికా, నేట్రిమూరు, నక్సువా, ఫాస్పర, ప్లంబం. సిపియా. స్పైజి.

—ఎర్రిబడుట:—

బెల్, గ్రాఫై, మెర్క్యూరీ, రూస్టాక్స, స్ట్రామో. టెల్యూ.

ఎకొనై, ఎగెరి. ఆర్ని. బ్రియో. డల్కె, ఫెర్రింఫాస్, లేకసి, లైకో. నైట్రిమయా. నక్సువా. ఓపి. పాస్పారియా. పల్సు సల్ఫరు.

—పసుపురంగుగామారుట:—

కోని, క్రొటలప్, నక్సువా, ప్లంబం, సిపియా.

ఎలో. ఎమ్మోనమూ. ఆర్సు. ఆగం. బెల్. బ్రియో. కాంథా. కార్బొవె. కొనమె. చెలి. చైనా. పెర్రింమె. ఇగ్ని. లైకో. నైట్రికుయా. ఓపి. ఫాస్పర. స్పైజి. సల్ఫరు.

రక్తముచమర్చుట చర్మమునుండి:- లేకసి.

—పొక్కులనుండి:—

ఆర్సు, సికెల్కా.

ఆగం, ఫ్లోరియా. నేట్రింకా. నేట్రిమూరు. సల్ఫరు.

—నల్లటి:—

ఆర్జెంనై. లేకసి.

—గోధుమరంగువంటి:—

ఎంటిటా. కార్బొవె. లైకో. మెజి. నైట్రికుయా. ఫాస్పర. సిపియా. తూజా,

కురుపులు:—

ఆర్ని, బెల్, యూఫ్రే, నైట్రిక్యా, పాస్ఫర, పాస్ఫారియా, తూజా.

ఎకొనై. ఏంటిక్రూ. ఎపిస్. బోవి. కల్కెకా. కాస్టి. హెపార్. హయోస్ లేకసి. లెడం. లైకో. మెగ్నికా. మెగ్ని మూ. మెర్క్యూరి. మెజీ. మూరియాటియా. నేట్రిమూరు. నక్సుమొ. సికెల్కా సిపియా. సిలికా. స్టాఫసి. సల్ఫరు. సల్ఫ్యూరియా. జింకం.

—రక్తగడ్డలు:—

ఆర్ని. బెల్. యూఫ్రె. హయోస్. ఐరిస్. లెడం. లైకో. మెగ్నిమూ. మూరియాటియా. నేట్రిమూరు. నైట్రికుయా. ఫాస్పర. ఫాస్పారియా. సిపియా. సిలికా. సల్ఫరు. తూజా.

—పెద్దవి:—

హెపారు. హయోస్ లైకొ. నైట్రికుయా. నక్సువా.

—చిన్నవి:—

ఆర్ని. కాలిఅమో. మెగ్నికా. సల్ఫరు. జింకం.

రాచకురుపు:—

ఆర్సు, బెల్, సిలికా.

బ్యూఫో. సికెల్కా.

—మంటతోకూడినబాధతో:—

ఆర్సు. కాక్యు.

—మంట, చురకుపోటుతో:—

ఎపిస్.

—నొప్పితో:—

హెపారు.

చిడుము గజ్జిపొక్కులు:—

కార్బొవె, సెలిని, సిపియా, సల్ఫర్.

ఎంటిక్రూ. ఆర్సు. కాస్టి. క్రియసో. డల్కె. లేకసి. మెర్క్యురి. నేట్రింకా. ఫాస్ఫర. విరాట్రింఆ. జింకం.

—రక్తముకారునట్టి:—

కల్కెకా. మెర్క్యురి. సల్ఫరు.

—ఎండుచిడుము:—

కార్బొవె. కాస్టి. క్రియసో మెర్క్యురి. నేట్రింకా. సిపియా. సల్ఫరు. విరాట్రింఆ.

—చెమ్మతోనుండుపొక్కులు:—

కార్బొవె. కాస్టి. క్రియసో. గ్రాఫైటె. లైకొ. సిపియా. సల్ఫరు.

—చీముతోకూడినపొక్కులు:—

క్రియసో. మెర్క్యురి. స్కిల్లా.

—జొన్నగింజవలెనుండు ఎండుపొక్కులు:—

మెర్క్యురి. సిపియా. సిలికా.

విసర్పము:—

ఎకొనై, బెల్, గ్రాఫైటె, మెర్క్యురీ, రూస్టాక్సు.

ఎమ్మొకా. ఎపిస్. ఆర్సు. బొరాక్సు. బ్రియొ. కల్కెకా. కాంథా. కాంఫరు. కార్బొఎ. కొమొ. చైనా. క్లెమ. క్రొట. డల్కె. యూఫ్రే. జెల్సి. హెపారు. హైడ్రొఅయో. లేకసి. లైకొ. మూరియాటియా. నైట్రికుయా. ఫాస్ఫర. ఫాస్ఫొరియా. పల్సు. రూటా. సెబడి. శాంబు. సిలికా. సల్ఫరు. తూజా. విరాట్రింఆ.

—మంటతోకూడిన:—

రూస్టాక్సు.

—పక్కులుకట్టిన:—

రూస్టాక్సు.

ఆర్సు. బెల్. గ్రాఫైటె. లేకసి.

—వాచిన:—

మెర్క్యురీ, రూస్టాక్సు.

ఎకొనైట్. అస్మ. ఆర్సు. డల్. కల్ కెకా. చైనా. హెపారు. కాలికా. లైకొ సల్ఫరు. తూజా. జింకం.

—ఉద్రేకము జెందిన:—

ఎకొనైట్, బెల్, బ్రయో, కొమొ, హెపార్, లేకసి, మెర్క్యురీ, పాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

బొరాక్సు, పెట్రొ

—దురదతో కూడిన:—

రూస్టాక్సు.

సర్పి (Herpes):

ఆర్సు, బొవి, క్లెమ, కోని, డల్ కె, గ్రాఫై, లైకొ, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

ఎల్యూ, ఏంబ్రి, బొరాక్సు, బ్రియో, కల్ కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, చైనా, కాలికా, లెడం, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రొ ఫాస్ఫరియా, సార్స, స్పాంజి, స్టాఫసి, జింకం,

—రక్తముకారు:—

డల్ కె, లైకొ.

—గోకినరక్తముకారు:—

డల్ కె.

—మంటతో కూడిన:—

ఆర్సు, కాస్టి, మెర్క్యురీకా, రూస్టాక్సు,

ఏంబ్రి, బొవి, బ్రియో, కెలాడి, కల్ కెకా, కార్బొవె, కోని, కాలికా, లెడం, లైకొ, మోస్కు, నక్సువా, సార్స, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

—దీర్ఘకాలమునుండిగల:—

క్లెమ, కోని, లేకసి, స్టాఫసి.

—పొడిగానుండు:—

సిపియా, సిలికా.

బరెకా, బొవి, కల్ కెకా, క్రియిసోట్, డల్ కె, కాలిఅయొ, లెడం, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, సోరినం, రూస్టాక్సు, స్టాఫసి, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—చెమ్మగానుండు:—

బొవి, డల్ కె, గ్రాఫై, లైకొ రూస్టాక్సు

కార్బొవె, కాస్టి, క్లెమ, కోని, హెపార్, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, ఫాస్ఫర, సోరి, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

—దురదగానుండెడి:—

క్లెమ, రూస్టాక్సు, సిపియా.

ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఆర్సు, బొవి, బ్రియో, కాస్టి, కోని, గ్రాఫై, కాలికా, కాలిఅయొ, లెడం, లైకొ, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రొ, సోరి, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—విస్తరించెడి:—

ఎల్యూ, మెర్క్యురీ.

—చీముపట్టిన:—

ఆర్స్, డల్కె, కాలికా, హైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, రూస్టాక్స్, సిపియా, సిలికా.

—నీటిపొక్కులతో:—

సల్ఫర్.

—లోతుగాతినివేయుచుండు:—

గ్రాఫైట్స్, సిలికా.

కల్కెకా, క్లెమ, కోని. మెర్క్యురీ. పెట్రో, రూస్టాక్స్ సిపియా,

చర్మముజిగురుగానుండుట:—

బ్రియో, చైనా, మెర్క్యురి, నేట్రి మూర్.

మాంసమునుతినివేసెడిపుండు:—

ఆర్స్,చైనా,క్రియసో,సిలికా

ఎకోనైట్, బెల్, కాంఫర్, కార్బొవె, క్రోటం, యూఫే, లేకసి, సెబినా, స్కిల్లా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

పొకుచున్నట్లుండుట:—

పాస్ఫారియా, ప్లాటి, రోడో, సికెల్కా.

ఎకోనైట్, ఎల్యూ, బరెకా, కార్బొవె, యూఫో, పెరట్రింమె, లెడం హైకో, మెగ్నికా, మూరియాటియా, నేట్రింకా ఓలిఇండర్, ఫాస్ఫర పల్లాడి. సెబడి. సెలిని, సిలికా, స్టాఫసి, స్ట్రామొ, సల్ఫర్, విరాట్రింఅ, జింకం.

శరీరమునందు కురుపులు గాయములు త్వరితముగ మానకుండుట:—

బరెకా, కార్బొవె, కోమొ, గ్రాఫైట్స్, హెపార్, పెట్రో, రూస్టాక్స్,

ఎల్యూ, బోరాక్స్, కల్కెకా, కోని, క్రియ, లేకసి. హైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్యా, సెలీని, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

తిమ్మిరితో స్పర్శజ్ఞానము లేకయుండుట:—

ఎరకా, సికెల్కా,

ఏంబ్రి, కోని, హైకో, ఓలిఇండర్, ఫాస్పారియా, పల్స్, సల్ఫర్,

దురద —

మెర్క్యురీ. పల్స్. రూస్టాక్స్ సిలికా. స్పాంజి. సల్ఫర్.

ఏకోనైట్, ఎగ్న, ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, ఏంటికూ, ఎంటిటా, బెప్టి, బోవి, బ్రియో, కెలాడి, కాంథా, కార్బొ, చెలిడో చైనా, సికూ, కాక్యు, కోని క్రియసో, క్రోటఇ, డ్రోస, పెరట్రింమె గ్రాఫైట్, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలిబై, కాలిక లేకసి, లాకో, లెడం, హైకో, మెగ్నికా మెజీ, నైట్రిక్యా, నక్సవా, ఓలిఇండర్, ఓపి, ఫాస్ఫర ప్లాటి, ప్లంబం, సో

రూటా, సెబడి, సెబినా, సార్స, స్కిల్లా సెలీని, స్పైజీ స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా, తూజా, విరాట్రింఆ.

—మంటతో:—

బ్రియో, లేకసి. లైకో. సిలికా.

ఎకొనైట, ఎగెరి, ఎంబ్రి, ఎనకా, అర్జంమె ఆర్సు, బెల్, కెలాడి, కల్ కెకా, కాప్సి, కాస్టి, చైనా, సికొ, కొల్చి, క్రోటన్, డిజి, యూఫ్రి, హెపార్. ఇగ్ని, కాలికా, మెర్క్యురీ, మెజీ, నక్సు వా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, రూస్ టాక్సు, సిపియా, స్కిల్లా, సిపియా, స్పైజీ, స్టానం, సల్ఫర్.

—చురుకు చురుకు పోడుచు:—

బరెకా. బ్రియో. గ్రాఫై. కాలికా. పల్సు. రూస్టాక్సు స్పాంజి.

ఎగ్న, అర్జంమె, ఆర్ని, ఎసఫ, కాస్టి కాక్యు, కోని, డిజి, డ్రోసె, ఇగ్ని, లెడం మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నేట్రియూర్, నక్సువా, ప్లాటి, రూటా, సెబడి, సెబినా స్కిల్లా, సిపియా. సిలికా, స్పైజీ, స్టానం స్టాఫసి. సల్ఫర్, ట్యూకిరి, తూజా, విరా ట్రింఆ. జింకం.

—భరింపశక్యముగానిదురద:—

మెర్క్యురీ, సిలికా.

—తీవ్రమైన దురద:—

ఎనకా, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

గోకినకొద్ది శమనగానుండుదురద:—

ఎనకా, మెర్క్యురీ మూరియాటియా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్,

—ఒకచోటనిలకడగాక ఒక్కొక్క చోట తిరుగుదురద:—

కొమె, గ్రాఫై, కాలికా, మెగ్ని మూ, మెజీ, స్పాంజి, స్టాఫసి, జింకం.

—పరున్నప్పుడు:—

బొవి, మెర్క్యురీ. పల్సు. సల్ఫర్

కార్బొఎ, కార్బొవె, క్లెమ, కాక్యు, కోలోసి, కాలిబై, కొబాల్, లైకో, మెజీ, మూరియాటియా, నక్సువా, సోరి, సార్స, తూజా, జింకం,

—ఉదయమున:—

రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

—సాయంత్రిము:—

మెర్క్యురీ, పల్సు.

కార్బొఎ, కార్బొవె, కక్యు, కోలోసి, క్రియసో, లైకో, మెజీ, నక్సువా, ఓలిన్, సార్స, సెలీని, సిలికా, తూజా, జింకం,

—రాత్రి:—

మెర్క్యురీ. మెజీ. సల్ఫర్.

ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, బరెకా, బెర్బువ, కాస్టి, కాక్యు, క్రియసో,

కోరిక, నక్సవా, సార్స, తూజా.

—పగలు ఎక్కువవేడి జేసినప్పుడు:—

లైకో,

ఇగ్ని.

—గోకినపిమ్మట తగ్గుట:—

ఎసఫ, కల్ కెకా.

ఎనకా, ఆర్ని, బ్రియో, కాంథా, కాప్సి, డ్రోస, డల్ కె, ఇగ్ని, మెర్కురీ, మూరియాటియా, నేట్రింకా, ఫాస్పర, ప్లంబం, రూస్ టాక్స, రూటా, సెబినా. స్పైజి. సల్ఫర్. సల్ఫ్యూరియా. జింకం.

—గోకిన ఒకచోటనుండి మరియొకచోటుకుమారుట:—

ఎనకా. కల్ కెకా. చెలిడో. కోని, ఇగ్ని. మెగ్నికా. మెజీ. నైట్రిక్ యా. శాంగ్వి. స్పాంజి. స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా జింకం.

—గోకినపిమ్మట అధికమగుట:—

ఎనకా. లెడం.

బిస్మ. కెలాడి. కాప్సి. కాస్టి. కోని. క్రోటన్. డొల్చి. మెజీ. పల్సు. సిలికా. స్పాంజి.

—గోకినపిమ్మట ఎఱ్ఱిటిగీతలుబడుట

కార్బొవె. యూఫేర్. ఫాస్పారియా సెబడి.

—గోకినపిమ్మట పుండ్లుపడుట:—

లేకసి, సల్ఫర్.

ఆర్స. ఎసఫ. కాస్టి. హెపార్, లైకో మెర్కురీ. పెట్రో, రూస్ టాక్స, సిలికా

—వాచుట:—

లేకసి.

లైకో. పల్సు. రూస్ టాక్స. సల్ఫర్,

మచ్చలు:—

—నల్లటిమచ్చలు:—

ఆర్స. లేకసి. రూస్ టాక్స.

—నీలివర్ణపు:—

ఎంటిమూని. ఆర్స. బరెకా. బ్రియో. సికూ. పెర్రింమె. లెడం. ఓపి. ప్లాటి. సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా

—జేగురురంగుమచ్చలు:—

లైకో, మెర్కురీ, నైట్రిక్యా సిపియా. సల్ఫర్.

ఎంటిమూని. ఆర్స కార్బొవె. కోని, డల్ కెకా. హయోస్. మెజీ. నేట్రంకా పెట్రో ఫాస్ఫర. ప్లంబం.

—పసపుపచ్చని:—

ఆర్ని, పెర్రిం, నేట్రింకా, ఫాస్పర, సిపియా, సల్ఫర్.

కోని. కాలికా. లైకో. పెట్రో. రూస్ టాక్స. రూటా. సెబడి.

—రాగిరంగుమచ్చలు:—

ఆర్సె, కార్బొవె, క్రియసోట్, లేకసి. మెజీ. నైట్రిక్ యా. ఫాస్ఫర. రూస్ టాక్స. విరాట్రింఆ.

—ఆకుపచ్చనిమచ్చలు:—

కోని, ఆర్నె,

—ఎర్రటిమచ్చలు:—

ఎమ్మోనికా, బెల్, పాస్ఫర, సెబడి.

ఎల్యూ. ఏంబ్రి. ఆరం. ఆర్సె, బెర్బవ. బ్రియో. కెలాడి. కల్కెకా. కార్బొవె. కాస్ట్యు. కోని, క్రోటల. డ్రోస. డల్కె. పెరగ్రింమె. గ్రాఫై. అయో. ఇపెకా, కాలికా. లేకసి. లైకో. మెగ్నికా. మెగ్నిమూ. మెర్క్యురీ. నేట్రింకా. నేట్రిమూర్. పెట్రొ ఫాస్ఫొరియా. ప్లంబం. రూస్టాక్స. శాంబు. సార్స, స్క్విల్లా. సిపియా. సిలికా. స్పాంజి, స్టానం. స్ట్రామో, సల్ఫర. సల్ఫ్యూరియా జింకం.

—గులాబిరంగు:—

సిలికా.

నేట్రింకా.

—సిందూరవర్ణపు:—

ఎమ్మోనికా. ఆర్సె, బెల్, బ్రియో, క్రోక, యూఫ్రే, హెపార్, హయోస్ మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫ, ఫాస్ఫొరియా, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—ఊదారంగు:—.

ఫాస్ఫర, విరాట్రింఆ.

—బూడిదరంగు:—

నైట్రికుయా.

—తెల్లటి:—

ఆర్సె.

మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, ఫాస్ఫర, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

—పాలిపోయినరంగులో:—

లేకసి.

—సవాయిసంబంధమైన:—

మెర్క్యురీ.

నైట్రికుయా.

—క్షయసంబంధమైన:—

సిలికా.

ఎల్యూ, నేట్రింకా.

—దీర్ఘకాలముసుండిగల:—

కోని.

—మంటతోకూడిన:—

పాస్ఫొరియా.

ఎమ్మోనికా, ఆర్సె, బెర్బవ, చెలిడో, ఇపెకా, కాలికా, మెర్క్యురీ, మెజీ, రూస్టాక్స, సిపియా, సల్ఫ్యూరియా.

—దగ్గరదగ్గరగానుండు:—

కల్కెకా.

—యీగలుకుట్టినట్లుండు:—

ఎకొనై, ఎంటిటా, బెల్, డల్కె, గ్రాఫై, కాల్కెరై, మెజీ, పల్సు, సికెల్కా, స్ట్రామో.

—దురదతోకూడిన:—

ఆర్సె, బెర్బెర, కోని, యూఫ్రే, (గ్రాఫై, అయో, కాలికా, లేకసి, లెడం, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రమ్యూర్, నైట్రిక్ యా, సిపియా, సిలికా, స్పాంజి, సల్ఫ్యూరియా, జింకం.

—పెద్దమచ్చలు:—

ఎంటిటా, లైకో, ఫాస్ఫారియా.

—కుష్టుసంబంధమైనమచ్చలు:—

నేట్రింకా.

—గుండ్రనిమచ్చలు:—

పాస్ఫారియా, సల్ఫర్.

ఎమోనికా, ఎంటిక్రూ, కల్కెకా, కోని, డ్రోస, డల్కె, గ్రాఫై, కాలికా, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, నక్సమో, పెట్రో, పల్సు సిపియా.

—నొప్పిగానుండు:—

కోని.

—నొప్పిలేక:—

గ్రాఫై, లెడం, ఫాస్ఫారియా, సిపియా, స్టానం.

—పొప్పరలువచ్చు:—

ఎమోనికా, సిపియా.

—సన్నగానుండు:—

కార్బోఏ, కార్బోవె, లేకసి, మెర్క్యురీకా, పెట్రో.

—పొలుసులూడు:—

కాలికా, మెర్క్యురీ.

చీముపట్టు:—

హెపార్, మెర్క్యురీ, పల్సు, సిలికా.

ఆర్సె, ఆరు, ఎసఫ, ఆరం, బెల్, బ్రయో, కల్కెకా, కల్కెఫాస్, కాంథా, కార్బోవె, కామొ, కోని, క్రియసో, డల్కె, లేకసి, లైకో, మెజీ, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—హాచిఉద్రేకించినపిమ్మట:—

బెల్, హెపార్, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, పల్సు, సిలికా.

—దుష్టమైన:—

ఆరు, ఎసఫ, కల్కెకా, క్రియసో, హెపార్, లేకసి, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

రణములనుండివచ్చు చీముయొక్కరంగురీతి:—

—రక్తముతోగూడిన:—

ఆర్సె, ఎసఫ, బెల్, కార్బోవె, కాస్టి, కోని, హెపార్, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, సిలికా, పల్సు.

—కర్కశమైన, తినివేయు:—

ఆర్సె. కార్బొవె. కాస్టి. మెర్క్యురీ. రూస్టాక్సు. సిలికా.

ఎసఫ, క్లెమ, కోని, హెపార్, లైకో, మెజీ, నైట్రిక్ యా, స్కిల్లా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—ఆకుపచ్చని:—

ఆర్సె, ఎసఫ, కాస్టి, మెర్క్యురీ, పల్సె, సిలికా.

—బూడిదరంగువంటి:—

ఎంబ్రి, కాస్టి, సిలికా.

—పాలిపోయిన ఎరుపువర్ణము:—

ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సె, రోడో, రూస్టాక్సు.

—నీళ్ళవంటి:—

కాస్టి.

ఆర్సె, ఎసఫ, కార్బొవె, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్సు, స్కిల్లా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—తెల్లటి పాలవంటి:—

కల్ కెరా, లైకో, పల్సె.

—పసుపుపచ్చని:—

పల్సె.

బ్రియో, కల్ కెకా, కార్బొవె. కాస్టి. సికూ, క్లెమ, క్రియసో, మెర్క్యురీ. నైట్రిక్ యా. ఫాస్ఫర. రూటా. సిపియా. సిలికా. స్టాఫసి.

—జిగురులా తీగసాగెడి:—

హెపా. కోని. మెర్క్యురీ.

—పచ్చని:—

ఎసఫ, మెర్క్యురీ.

ఆర్సె. కాస్టి. సిలికా. సల్ఫర్.

—దుర్వాసనగల:—

హెపార్, పాస్ఫారియా, సల్ఫర్

ఎమ్మోకా, ఆర్సె, ఎసఫ, బ్రియో, కల్ కెకా. కార్బొవె. చైనా. కోని. గ్రాఫై. లేకసి. లైకో. మెర్క్యురి. సోరి. రూస్టాక్సు. సిపియా. సిలికా. సల్ఫరు.

—నల్లటిమరకయగు:—

చైనా. సల్ఫరు.

—విస్తారముగా చీమువెడలుట:—

మెర్క్యురీ, పల్సె, సిపియా.

ఆర్సె. ఎసఫ కల్ కెకా. నేట్రింకా. ఫాస్ఫర. సిలికా

—కొలదిగా చీమువెడలుట:—

కల్ కెకా, లేకసి, మెర్క్యురీ. సిలికా.

బెర్బెవ. కూపప్రింమె. డల్ కె. హెపారు. నక్సువా. ప్లాటి. సిపియా.

—కర్కశమైన పచ్చనిచీము:—

ఆర్సె. ఎసఫ. కార్బొవె. మెర్క్యురీ. నైట్రిక్ యా. రూస్టాక్సు

ఎమ్మోకా. బెల్. కాస్టి. చైనా. క్లెమ. కోని. లేకసి. లైకో. శాంగ్వి. స్కిల్లా. సిపియా. సిలికా.

పొంగుపొక్కులు:—

పల్సు.

ఎంటిమూని. ఆర్సు. బెల్. బ్రియో. కల్కెకా. కాఫి. ఓపి. డ్రోస. డల్కె. జెల్సి. అయో. ఇపెకా కాలిబ్లై. ఫాస్ఫర. రూస్టాక్సు. సల్ఫరు.

—అణచిపెట్టబడుట:—

ఫాస్ఫర. పల్సు. రూస్టాక్సు.

ఆటలమ్మపొక్కులు:—

ఎంటిమూని, ఎంటిటా, పల్సు.

లెడం. రూస్టాక్సు, సిలికా.

రణములు:— (Ulcers)

ఎసఫ, లేకసి, మెర్క్యూరీ, పల్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

ఏంటిమూని ఆర్సు. ఆరం. బెల్, బ్రియో, కల్కెకా. కల్కెఫాస్, కార్బొవె క్రోమొ. చెలిడో, చైనా, క్రోని, కూపం మె. డల్కె. యూఫేని, హెపార్, లైకో, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, రూటా, సార్స, సిపియా, స్టాఫసి. తూజా, జింకం.

—పోటు:—

గ్రాఫై, సిలికా.

కాంఫర్, కార్బొనె, చైనా.

—నల్లబడుట:—

ఆర్సు, సికెల్కా.

ఎసఫ, కార్బొవె, క్రోని, యూఫేని, ఇపెకా, లేకసి, మూరియాటియా, ప్లంబం సిలికా. సల్ఫర్.

—రక్తముస్రవించు:—

ఆర్సు, కార్బొవె, హెపార్, లైకో, పాస్ఫర, సల్ఫర్.

ఎసప, బెల్, క్రోని, కాలికా, లేకసి, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫారియా పల్సు, సిలికా.

—వంచలనుండిరక్తము స్రవించునట్టి

ఆర్సు.

లైకో, మెర్క్యూరీ, సిలికా

—చుట్టూపొక్కులుగల:—

లేకసి.

అర్సు రూస్టాక్సు,

—నీలివర్ణమైన:—

లేకసి.

ఆర్సు, ఎసఫ, ఆరం, క్రోని, హెపార్.

—మంటతోకూడిన:—

ఆర్సు, లైకో, మెర్క్యూరీ, రూస్టాక్సు. సిలికా.

ఎపిస్, బెల్, బొవి, కార్బొవె, క్రోమొ, చైనా, క్లెమ, కోలోసి, క్రోని, గ్రాఫై, హెపార్, మెజీ, మూరియాటియా, సెట్రింకా. నైట్రిక్ యా, నక్సువా ఫాస్ఫర, ప్లంబం, పల్సు సిపియా, స్టాఫసి సల్ఫర్.

—రాత్రిమంటగానుండెడి:—

హెపార్, లైకో, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్

—ముట్టుకున్నమంటగానుండెడి:—

ఆర్సు, బెల్, కార్బొవె, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్టాఫిసి,

—దీర్ఘకాలమునుండిగల:—

హెపార్, లైకో, సిలికా.

కల్కెకా, కొనియం, చెలిడో, కోని, క్రియసో, క్రోక, కూపరింమె, యూఫ్రే లేకసి, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, పెట్రో ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్టాఫిసి. సల్ఫర్.

—లోతైన:—

పల్సు, సిలికా.

ఎంటిక్రూ, ఎసఫ, ఆరం, బెల్, బొవి, కల్కెకా, కార్బొవె, కోని, డ్రోస, హెపార్, లెడం, లైకో, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నైట్రికుయా, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, సిపియా, సిలికా.

—దుర్వాసనగల:—

ఆర్సు, ఎసఫ, కార్బొవె, హెపార్, లైకో.

ఎమ్మొకా, ఏంటిక్రూ, కోని, మెర్క్యురీ, రూస్టాక్సు, సిపియా, సికెల్కా, సిలికా, స్టాఫిసి.

—కుళ్ళిన దుర్వాసనతో:—

హెపార్, మూరియాటియా, సిలికా.

కల్కెకా, చైనా, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

—మాంసమునుతినివేయునట్టిపుండు:

ఆర్సు, ప్లంబం, సికెల్కా,

ఎసఫ, బెల్, చైనా, క్రియసో, యూఫ్రే, లేకసి. సెబినా, స్క్విల్లా, సిలికా.

—గట్టిగానుండు:—

ఆర్సు, బెల్, లైకో, పల్సు,

బ్రియో, కల్కెకా, చైనా, క్లెమ, కోని, హెపార్, లేకసి మెర్క్యురీ, సిలికా, సల్ఫర్.

—వాచి ఉద్రేకించిన:—

ఆర్సు, హెపార్, మెర్క్యురీ, సిలికా.

ఎకోనై, బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, కొనియం, కొల్చి, లైకో, మెజీ, నేట్రంకా నైట్రికుయా, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, రూటా, సిపియా, స్టాఫిసి, సల్ఫర్.

—వాచిన:—

బెల్, మెర్క్యురీ, సల్ఫర్, పల్సు, సిపియా,

ఆర్సు, బ్రియో, కోని, హెపార్,

కాలికా, లైకో, నేట్రిం మూర్, నైట్రికుయా. పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, రూస్ టాక్సు, సిలికా.

—వంచలు వాచుట:—

మెర్క్యూరీ, సిలికా.

ఆర్సు, హెపార్, పల్సు, సిపియా, సల్ఫర్.

—దురదగానుండెడి:—

హెపార్, లైకో, సిలికా.

ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎంటిక్రూ, ఆర్సు, బెల్, బొవి, కల్కెకా, కాంథా, కాస్టికో మొ, చైనా, క్లెమ కోలోసి, గ్రాఫై ఫాస్ఫర ఫాస్ఫారియా, సోరినం పల్సు, రూస్ టాక్సు, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, తూజా.

—వంచయందు దురదగానుంకుట:-

హెపార్, పల్సు, సిలికా.

ఏంటిక్రూ, లేకసి, లైకో,

—రాత్రిభాగమున దురదగా నుండుట:—

లైకో, స్టాఫసి.

—చురుకుచురుకుపోటుతో:—

ఆర్సు, నైట్రికియా, పల్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

ఎపిస్, ఎసఫ, బెల్, బ్రియో, చైనా క్లెమ, గ్రాఫై, హెపార్, కాలిబై, లైకో, మెర్క్యూరీ, మెజీ, నక్సువా, పెట్రో రూస్ టాక్సు, సిపియా, స్టాఫసి,

—వంచలను చురుకుచురుకుపోటు.-

ఆర్సు

ఎసఫ, హెపార, లైకో.

—ముట్టుకున్న చురుకుచురుకుపోటు:

మెర్క్యూరీ, సిలికా.

క్లెమ, పల్సు, సల్ఫర్.

—రాత్రిభాగమున చురుకుపోటు:—

రూస్ టాక్సు.

—పీకుచున్నట్లుబాధ:—

లైకో, సల్ఫర్.

ఆర్సు, బెల్, కల్కెకా, కాంథా, గ్రాఫై, నక్సువా, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి,

—స్పాంజివలెనుండు:—

ఆర్సు, కార్బొవె, సిలికా.

ఎంటిక్రూ, బెల్, కార్బొవె, క్లెమ, లేకసి, మెర్క్యూరీ, పెట్రో, ఫాస్ఫర, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, తూజా,

—విస్తరించు:—

ఆర్సు, బెల్, కార్బొవె, కాస్టికో మొ, చెలి, క్లెమ, గ్రాఫై, హెపార్, కాలికా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, నైట్రికుయా, పెట్రో, పల్సు, రూస్ టాక్సు, స్క్విల్లా. సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—సవాయిసంబంధమైన:—

మెర్క్యూరీ.

లేకకా, నైట్రికుయా, తూజా,

—సురుపుడుకాయలవలెనుండు:—

ఆర్సు.

—సోరాసంబంధమైన:—

సోరినం.

—నొప్పిగానుండు:—

ఆర్నికా, ఎసఫ, హెపార్.

ఆర్సు, బెల్, కల్ కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, క్లెమ, గ్రాఫై, లేకసి, లైకో, మెర్క్యూరీ, మూరియాటియా, నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, సెబినా, సిపియా, సిలికా.

—పంచలలోబాధగల:—

ఆర్సు, ఎసఫ, హెపార్, మెర్క్యూరీ. సిలికా.

లేకసి, లైకో.

—బాధలేని:—

లైకో, పాస్ఫారియా, సిపియా

ఆర్సు, బెల్, కార్బొవె, కాక్యు, కోని, హయోస్, లేకసి, ఓలిఎండర్, ఓపి, ఫాస్పర, స్ట్రామో.

—కొయ్యగండలుపెరుగుట:—

ఆర్సు, సిపియా, సిలికా.

కొమె. గ్రాఫై, లేకసి, పెట్రో, సల్పర్.

నలిపొక్కులు:—

ఆర్సు, బరెకా, డల్ కె, లేకసి, నేట్రిమ్యూర్, రూస్టాక్సు.

ఎమ్మోమ్యూ, ఎంటిక్రూ, బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, కాంథా, కార్బొఎ, కార్బొవె, కాస్టి, క్లెమ, క్రోటల, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపార్, మెగ్నికా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, సెబినా, సికేల్ కా సల్ఫర్.

—నల్లటి:—

ఆర్సు, లేకసి, నేట్రింకా.

—రక్తముకారెడు:—

గ్రాఫై.

—మంటగానుండెడి:—

ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమ్యూ, ఆరం, బరెకా, బ్రియో, గ్రాఫై, మెర్క్యూరీ, మూరియాటియా, నేట్రింకా, ఫాస్పర, సిపియా, సల్పర్.

—దురదగానుండెడి:—

ఎమ్మోమ్యూ, బ్రియో, కల్ కెకా, కాంథా, కాస్టి, లేకసి, మెగ్నికా, నేట్రింకా, సిలికా, సల్ఫర్.

—నొప్పిగానుండెడి:—

బెల్, కాలికా, ఫాస్పర.

—చెమ్మగానుండెడి:—

హెపార్, మెర్క్యూరీ, రూస్‌టాక్సు:

—పొడిగానుండు:—

రూస్‌టాక్సు.

—చురుకుపోటుతో:—

ఎమ్మోనికా, కల్‌కెకా, కోనిమొ, సిలికా, స్పాంజి, స్టాఫిసి.

—చీముపట్టెడి:—

ఎమ్మోనికా, నేట్రింకా.

—పుండ్లుపడిన:—

సల్ఫర్.

మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, జింకం.

—గట్టిగానుండెడి:—

లేకసి, ఫాస్ఫారియా, సిలికా.

గాయములు:—

ఆర్ని.

ఎకోనై, బెల్, బ్రియో, కల్‌కెకా, కాలెండ్యులా, కాస్టి, కోనిమొ, సికో, క్రియసో, కోని, యూఫ్రి. గ్లొనై, మెర్క్యూరీ, మిల్లి, నేట్రింకా, నైట్రికయా, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, రూటా, సెనిగా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫరు. సల్‌ఫ్యూరియా, జింకం.

—కొట్టుటవలన:—

బెల్, కోనిమొ, హెపారు, మెర్క్యూరీ పల్సు, సల్ఫరు,

—పడకరోపటవు పుండ్లు:—

ఆర్ని, కార్బొవె, చైనా, పల్సు, సల్‌ఫ్యూరియా,

—కాల్లు:—

ఆర్ని, సల్‌ఫ్యూరియా.

—విషకాట్లు:—

ఎమ్మోనికా, ఆర్సు, బెల్, కాస్టి, లేకసి, సెనీగా.

—విస్తారముగ రక్తముస్రవించు:—

లేకసి, ఫాస్ఫర.

ఆర్ని, కార్బొవె, చైనా, కోపెబా, క్రియసో, మెర్క్యూరీ, మిల్లి, నైట్రికయా సిపియా, సల్ఫరు.

—చిన్నగాయములుకూడ విస్తారముగ రక్తముస్రవించుట:—

లేకసి, ఫాస్ఫర.

—కాలినగాయములు:—

ఎకోనై, ఆర్సు, కార్బొవె, కాస్టి, క్రోక. హెమ, లేకసి, పికెల్‌కా, స్టామో, ఆర్టికాయురెన్సు.

—కండరములకు తగిలిన:—

ఆర్నిసిమా, కోని, డల్, అయో. మెర్క్యూరి, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సిలికా, సల్ఫరు.

—ఎముకకుతగిలినగాయము:—

రూటా.

ఆర్ని. కల్‌కెకా. కాలెన్‌డ్యులా. ఫాస్ఫారియా. పల్సు. సింఫిటం.

—పడిపోవుటవలన లేక కముకు దెబ్బ

ఆర్ని. బ్రియో. సికూ. కోని. పల్సు. రూస్టాక్సు. సల్ఫ్యూరియా.

—బెణుకుట లేక సాగుట:—

కల్ కెకా, కాక్స్య, నేట్రింకా, రూస్టాక్సు, సిలికా.

ఆర్ని. బ్రయో. కార్బొవె. కార్బొనె గ్రాఫై. కాలికా. లైకో. నేట్రిమూరు నక్సువా. సిపియా. సల్ఫరు.

—బలువులెత్తుటవలన గిలకవచ్చుట

కాక్స్య. నక్సువా. సల్ఫరు.

—బలువులెత్తుటవలన గర్భకోశము దిగజారుట:—

బెల్. నక్సువా. సిపియా.

—గాయముతగిలినభాగమువాచుట:

ఆర్ని, బ్రియో, పల్సు, రూస్టాక్సు సల్ఫర్.

—రణమగుట:—

కోమె, గ్రాఫైట్, హెపార్, లేకసి, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, సిలికా స్టాఫసి, సల్ఫర్.

—చీముపట్టుట:—

మెర్క్యూరీ, సిలికా.

ఎసఫ, బెల్, బొరాక్సు, బ్యూఫో, కాలెండ్యులా, చైనా, హెపార్, పల్సు సల్ఫర్.

—తుపాకిదెబ్బలు:—

ఆర్ని, యూఫో, ప్లంబం, పల్సు, రూటా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—కత్తిదెబ్బలు.—

ఆర్ని, యూఫో, లేకసి, పల్సు, స్టాఫసి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

కుష్టు:—

ఆర్సు, బాడియాగా, ఫాల్మొగ్రా, డిప్టెరోకార్పస్, గైనోకార్డియా, హైడ్రోకొటైల్, పైపర్ మెతిస్టికం.

ఎనకా, కెలాట్రిపిస్, కార్బాలియా, కూపరింఎసటి, కూపరింమె, ఎలెయిస్, గ్రాఫై, లేకసి, మెర్క్యూరీ,ఓయినాంథి, ఫాస్ఫర, సికెల్కా, సిపియా, సిలికా, థైరాడి.

శ్వేతకుష్టు (బొల్లి):—

ఆర్సినికం సల్ఫ్యురేటం ఫ్లేవస్.

నేట్రమూర్, నైట్రికియా, జింకంఫాస్

నూనెజిడ్డుగానుండు చర్మము:—

బ్రియో, మెర్క్యూరీ, నేట్రమూర్.

ప్లంబంమె, సోరినం,

స్పర్శజ్ఞానముతగ్గుట:—

ఎకోనైట్, ఇగ్ని, నక్సువా, ప్లంబం, జింకం.

ఎసిటికిక్ యా, ఆర్సు, అరం; బ్యూఫో, ఎలిప్, హయోస్, కాలిబ్రొ, మెర్కురీ, సికెల్ కా.

సురుపుడు కాయలు:—

బెల్, కల్ కెకా, కాస్టి, నైట్రిక్ యా, సల్ఫర్, తూజా.

ఎమ్మోకా, అర్జెంనై, ఆర్సు, బరెకా, బొవి, డల్ కె, యూఫ్రె, పెర్రింమూర్ హెపార్, కాలికా, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, ఆర్గాలియా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రూస్ టాక్సు, రూటా, సార్స, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా.

—నొప్పిగానుండెడి:—

కాస్టి, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, రూటా, తూజా.

—మంటగానుండెడి:—

పెట్రొ, ఫాస్ఫర, రూస్ టాక్సు.

—దురదగానుండెడి:—

యూఫో, కాలికా, నైట్రిక్ యా, తూజా.

—పెద్దవి:—

కాస్టి, డల్ కె, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, సిపియా, తూజా.

—చిన్నవి:—

కల్ కెకా, తూజా.

రూస్ టాక్సు, సార్స, సిపియా, సల్ఫర్,

—చీముపట్టెడి:—

ఆర్సు, కల్ కెకా, కాస్టి, హెపార్ సిలికా. తూజా.

—రక్తము కారెడి:—

నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, తూజా.

—మెత్తగానుండెడి:—

కల్ కెకా, రూటా.

—గట్టిగానుండెడి:—

డల్ కె, సల్ఫర్.

—శరీరముపై సర్వసామాన్యముగా

నేట్రింసల్ఫు, సిపియా.

—ముఖముమీద చేతులమీద:—

కల్ కెకా, కాస్టి, కార్బోఎ, డల్ కాలికా.

—నుదురుమీద:—

కాస్టోరియా.

—మూత్రద్వారమువద్ద, మలద రమువద్ద:—

నైట్రిక్ యా, తూజా.

—చేతులమీద:—

బ్యూఫో, నేట్రిమూర్, ఎనకా, కాలిమూర్, లేకసి, నేట్రింకా, రూస్ టాక్సు, రూటా.

—చేతులమీద మెడమీద మెత్తని

నేట్రింకా.

—ముక్కుమీద, వ్రేళ్ళచివర, కనుబొమ్మలపైన:—

కాస్టి.

—పురుష అంగాగ్రచర్మముపైన:-

సిన్నబ్, ఫాస్ఫారియా, సెబడి.

—చిన్నవి శరీరమంతటను:—

కాస్టి.

— సెగ, సవాయి సంబంధమైన:—

నైట్రిక్ యా,

తోలుచర్మమైనుండు చర్మము:—

ఆర్స,

చైనా, లైకో, సిలికా,

పాలిపోయినచర్మము:—

బెల్, కల్ కెకా, కాక్స్య, పెర్రింమె, లైకో, నైట్రిక్ యా, పాటి, పల్స.

ఆర్స, కాంఫర్, చైనా, కోని, కోటలు, గ్రాఫై, హెల్లి, కాలికా, లేకసి, నేట్రిమూర్, నక్సవా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, సికెల్ కా, సిపియా, స్పైజి, సల్ఫరు.

తామర:—

ఆర్స, బేసిలినం, బైగ్రిసో, రాబినం, గ్రాఫై, సిపియా, టెల్యూర్య ఎంటికూరి, ఎంటిటా, కల్ కెకా, కల్ కెఅయో, హెపార్, కాలీసల్ఫు, లైకో, మెజి, సోరినం, రూస్ టాక్స, సల్ఫర్, ట్యూబర్ క్యులినం.

—శరీరమునచాలభాగమువరకువిస్తరించినతామర:—

టెల్యూరినం.

—శరీరపై భాగమున అక్కడక్కడగల తామర:—

సిపియా.

—చేపచర్మమువంటి చర్మము:—

ఆర్స, ఆర్సఅయో, హైడ్రోకొటైల్, సిప్లినం, థైరాడినం.

అరం, క్లెమ, గ్రాఫై, అయో, కాలిఅయో, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, ఓయినాంధి, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, సల్ఫర్, తూజా

విస్తారమైనచమట:—

ఎసటిక్ యా, బాప్టి, కల్ కెకా చైనా, జబోరాండి, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫారియా, శాంబు, సిపియా, సిలికా

ఎథూ, ఎమ్మోకా, ఎంటిటా, ఆర్స అయో, బెల్, కోము, ఫెర్రింమె, గ్రాఫై, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, ఫాస్ఫర, సెనిక్య, సల్ఫ్యూరియా సల్ఫర్, తూజా, విరాట్రింఅ.

మంత్రము (Eczema) :—

ఎనకా. ఏంటికూరి, ఆర్స, బెర్బెవ, కల్ కెకా, కాంథా, కార్బ

లియా, సికూ, క్లైమ, గ్రాఫైట్, హెపార్, కాలిఆర్సు, మెగ్నికా, మెర్క్యురీకా, మెర్క్యురీ, మెజీ, పెట్రో, ప్లంబం, సోరినం, రూస్టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్,

ఎల్యూ, బొరా, కాప్సి, కార్బొవె, కాస్టి, కోని, డల్కె, యూఫో, ఫ్లోరియా. హైడ్రోకోటైల్, కాలిమూర్, క్రియసో, లైకో, మూరియాటియా, నేట్రంఆర్సు, నేట్రమూర్, నక్సువా, పోడో, సార్స, తూజా, ట్యూబర్క్యులి,

—తరుణవ్యాధి:—

చైనాసల్ఫు, కోటల, రూస్టాక్సు

ఎకోనైట్, ఎనకా, బెల్, కాంథా, మెజీ, సిపియా,

—చెవులవెనుక:—

క్రైకోరో, గ్రాఫై, మెజీ, ఓలిన్డర్, పెట్రో.

ఆర్సు, బొవి, కాలిమూర్, లైకో, సోరినం, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్టాఫసి ట్యూబర్క్యు.

—ముఖమునకు:—

కాలియా, క్రోటర్ల, సల్ఫర్.

ఎనకా, ఎంటిమూక్రి, బాసిల్, కల్కెకా, సికో, హెపార్, కాలిఆర్సు, లెడం, సోరినం, రూస్టాక్సు, సిపియా.

—కీళ్ళసందులలో:—

ఎంథూ, గ్రాఫై, నేట్రమూర్ సిపియా.

ఎమ్మొకా, కాస్టి, హెపార్, కాలిఆర్సు, లైకో, సోరి, సల్ఫర్.

—చేతులకు:—

బెర్బ్యువ, బొవి, గ్రాఫై, హెపార్, పెట్రో,

బరెకా, కల్కెకా, హైపరు, క్రియసో, ప్లంబం, సెలీని, సిపియా.

—తలకు:—

కల్కెకా, ఓలిన్డర్, సెలీని.

సికో, క్లైమ, ఫ్లోరియా, హెపార్, కాలిమూర్, లైకో, మెజి, నేట్రమూరు, పెట్రో, సోరి, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫరు ట్యూబర్క్యు.

—శరీరమంతటను:—

క్రోటటిగ్లి, రూస్టాక్సు,

—అజీర్ణ సంబంధమైన పైత్యకోశ

సంబంధమైన దోషములవలన:—

లైకో,

—టీకాలు వేసినపిమ్మట:—

మెజీ,

బోదచర్మము (Elephantiasis):—

ఆర్సు, ఎలయిస్, హైడ్రొకొటైల్, విరిస్టికా.

కెలాట్రిపిస్, కార్డస్ వేరియానస్, గ్రాఫై, హెమమ, అయో, లైకో, సిలికా.



మాంసగ్రంథులు.

(Glands)

—(o)—

క్షీణించి ఎండిపోవుట:—

కోని. అయో.

క్రొమొ, చైనా, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, నికెల్ కా, జిలికా.

చితుకకొట్టినట్లునొప్పి:—

కోని,

ఆర్ని, కార్బొవె, సికా, సోరినం, రూటా, సిపియా.

పీకుచుండుట:—

చైనా.

ఆర్ని, బెల్, బ్రియో, కాప్సి, పెట్రంగ్రాఫై, కాలికా, లైకో, నక్సవా, పల్సు రూస్టాక్సు సిలికా, సల్ఫర్, జింకం.

కోయుచున్నట్లుండుట:—

బెల్, లైకో,

అర్జెంమె, కల్కెకా, కోని, నేట్రింకా, సిలికా.

వాచిఉద్రేకించుట:—

బెల్, మెర్క్యురీ, పాస్ఫర.

ఎకోనై, ఆరుస్, బరెకా, బ్రియో, కాంఫర్, కాంథా, కార్బొవె, క్రొమొ, క్లెమ, హెపార్, లైకో, నైట్రిక్ యా, నక్సవా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

గట్టిపడుట:—

బెల్, క్లెమ, కోని.

బరెకా, బ్రియో, కల్కెకా, కల్కెఫ్లోర్, కార్బొవె, కార్బొవె, చైనా, గ్రాఫై, లైకో, మెగ్నిమూ, ఫాస్ఫర. ప్లంబం, పల్సు.

బలువుగానుండుట:—

బెల్, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు.

బిగబట్టుబాధ:—

చైనా, నక్సవా, పల్సు.

బిగబట్టుట:—

ఇగ్ని, అయో, నక్సవా ప్లంబం, పల్సు రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

పాకుచున్నట్లుండుట:—

కోని.

ఆర్ని, ప్లాటి, రూస్టాక్సు, సిపియా స్పాంజి.

దురదగానుండుట:—

కోని.

ఎమ్మోకా, ఎనకా, ఎంటిక్రూ, కాస్టి కాలికౌర్బ, మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, సిలికా స్పాంజి.

తిమ్మిరిగానుండుట:—

లైకో, ప్లాటి, సిపియా

నొప్పిగానుండుట:—

ఆర్ని, బెల్, లైకో, మెర్క్యురీ పాస్ఫర.

ఎల్యూ ఎమ్మోకా, ఆరం, బ్రియో, కల్కెకా, కెనబిస. కార్బోవె, కాస్టి, కోలోసి, అయో, కాలికా, నేట్రిమూర్ నైట్రిక్యా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫర్,

పొడుచుచుండుట:—

బెల్, మెర్క్యురీ, పల్సు.

ఎమ్మోమూ. ఎసఫ, బ్రియో, కల్కెకా, కాక్యు, కోని, ఇగ్ని, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్పాంజి, సల్ఫర్.

పాచుట:—

బరెకా, బెల్, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్యా, పాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

ఎమ్మోమూ, ఆరమ, ఆరమఅయో, ఆరంటిస్ప్లి, బరెమూర్, బ్రియో, కల్కెకా, కల్కెఫాస్, కాంథా, కార్బోవె, కోమో, క్లెమ, డల్కె, గ్రాఫై, హెపార్, కాలికా, కాలిఅయో, నేట్రింకా, నక్సువా, పల్సు, సిలికా, స్పాంజి, తూజా.

—గట్టితనముతో:—

కోని, రూస్టాక్సు.

బ్రియో, ఫాస్ఫర, పల్సు, సల్ఫర్.

—వేడిగానుండి:—

బెల్, బ్రియో, మెర్క్యురీ. పాస్ఫర.

ఎకోనై, కల్కెకా, సలర్.

—ఉద్రేకించి:—

మెర్క్యురీ,

ఎకోనై, ఆర్ని, బెల్, బ్రియో, కార్బోవె, హెపారు, లైకో, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, తూజా.

—ముడివేసిన తాడువలె:—

డల్కె, హెపారు, అయో, రూస్టాక్సు.

—నొప్పితో:—

ఆర్ని, బెల్, చైనా, అయో, పల్సు, సిలికా, సల్ఫరు.

—నొప్పిలేని:—

కోని, ఇగ్ని, ఫాస్ఫారియా, సిపియా

చీముపట్టుట:—

హెపార్, సిలికా.

బెల్, డల్కె, లైకో, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యాసి, సల్ఫరు.

బిగియుట:—

పాస్ఫర:—

బరెకా, బ్రియో, కాస్టి, కోని, పల్సెటిల్లా, రూస్‌టాక్స్, స్పాంజి, సల్ఫరు.

రణములు.—

ఆర్సె, పాస్ఫర, సిలికా.

ఏంబ్రి, కాంథా, కోని, హెపార్, లేకసి, సల్ఫరు.



ఎముకలు.

—(o)—

విరిగిపోయినట్లునొప్పి:—

ఆరం, బ్రియో, సేట్రిమూరు, రూటా

బద్ద్ కొట్టుచున్నట్లునొప్పి:—

ఆరం బరెకా, బెల్, కల్కెకా, మెర్క్యూరీ మెజీ, పల్సు, సిపియా, సిలికా, స్పైజీ.

చితుకకొట్టినట్లుండుట:—

కాక్య్, హెపార్, రూటా.

కూప్రిం, ఇగ్నీ, ఇపెకా, లెడం, మెజీ, పల్సు. ఫాస్ఫర, సిలికా, స్పైజీ, విరాట్రింఆ.

మంటగానుండుట:—

మెజీ, జింకం.

ఎసఫ, ఆరం, లేకసి, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు, రూటా, సిపియా సల్ఫరు.

వాచి పుండుపడుట:—

ఎసఫ, లైకో, మెర్క్యూరీ, సిలికా

ఆర్సు, కల్కెకా, కల్కెఫాస్, హెపారు, మెజీ, నైట్రిక్యా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, సిపియా, స్టాఫిసి, సల్ఫరు.

బిగబట్టుట:—

నైట్రిక్యా, పల్సు, సల్ఫర్.

కొలోసి, కోని, గ్రాఫై, రూస్టాక్సు, రూటా.

పీకుట:—

బెల్,

బ్రోమి, డ్రోస, లైకో, ఫాస్ఫర, రూటా, స్టాఫసి.

మేహవాతవాపులు:—

కల్కెకా, లైకో.

ఎంటిక్రూ, అరం, బ్రియో, కాస్టి, సికో, డిజి, గ్రాఫై, లెడం, మెర్క్యూరీ, రోడో, రూస్టాక్సు, స్టాఫసి.

వాచి ఉద్రేకించుట:—

మెర్క్యూరీ, పల్సు, సిలికా, స్టాఫసి

ఎకోనై, ఎసఫ, బెల్, కల్కెకా, లైకో, నైట్రిక్యా, ఫాస్ఫర, సల్ఫరు.

దెబ్బతగులుట:—

రూటా.

ఆర్ని, కల్కెకా, అయో, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, స్టాఫసి,

విరిగినఎముక నెమ్మదిగాఅతుకుట:

సింఫీటం.

ఎసఫ, కల్కెకా, బెల్బా, కల్కెకా, లైకో, నైట్రిక్యా, రూటా,

సల్ఫరు.

మాంసమునుండివిడచి వదులుగా నున్నట్లుండుట:—

రూస్టాక్సు.

బ్రియో, ఇగ్ని, నేట్రిమూరు సల్ఫరు, థూజా.

మెత్తబడుట వంగుట:—

ఎసఫ, కల్ కెకా, మెర్క్యురీ, సిలికా.

బెల్, కల్ కెక్లో, కల్ కెఫాస్, హెపారు, లైకో, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫరు, పల్సు, సిపియా, సల్ఫరు.

పోటుగానుండుట:—

బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, కాస్టి, కోని, హెల్లి, మెర్క్యురీ. పల్సు, సార్స, సిసియా. సల్ఫర్,

ఎసఫ, చైనా, డ్రోసి, కల్మి, లేకసి, రూటా.

పుండుసలిపినట్లు సలుపుట:—

ఎమెర్మోమూ, బ్రియో, పల్సు, రూస్టాక్సు,

వాచుట:—

ఎసఫ, కల్ కెకా, పాస్ఫారియా పల్సు, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

ఆరం, కల్ కెఫాస్, లైకో, మెర్క్యురీ, మెజి, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫరు రూటా.



నిద్రః కలలు.

—x—

ఆవలింతలు:—

ఎకొనై, కాస్టి, సినా, క్రియసో, ఇగ్ని, నక్స్వా, ఓలియాండర్, రూస్టాక్సు, స్టాఫసి,

ఎమ్మోక్రకా, ఎంటిటా, ఆర్ని, ఆర్సు. బ్రోమి, బ్రియో, కెనబి, కాంథా, చెలిడో, క్రోక, కూప్రిమె, జెల్సి, కాలిబై, కాలికా, కాలిఅయో, లాకో, లైకో. మెగ్నికా. మెగ్నిమూ. మెర్కురి. మోస్కు. మూరియాటియా. నేట్రిమూరు. ఓపి. ఫాస్ఫర. ఫాస్ఫారియా. ప్లాటి. పల్సు. రూమ్. రూటా. సెబడి. సార్స. సిపియా. సిలికా. స్పాంజి. స్టానం. సల్ఫరు. టొబాకం. జింకం.

—తరుచువచ్చు:—

ఎకొనై, ఓలియాండర్.

యూఫ్రి, కాలీఅయో, లాకో, లైకో, మెగ్నికా, మోస్కు. రూస్టాక్సు, స్కిల్లా, స్టానం, సల్ఫరు.

—ఆవలింత తేలిపోవుట:—

లైకో.

—విడచివిడచివచ్చుట:—

హెపార్, ప్లాటి. రూస్టాక్సు. బ్రియో, కాక్యు, ఇగ్ని, మోస్కు. నక్సువా, సిపియా.

—ఉగ్రముగావచ్చు:—

హెపార్, ప్లాటి, రూస్టాక్సు,

ఎగెరి, ఇగ్ని, మెగ్నికా.

—ఉదయమున:—

ఇగ్ని, నక్సువా.

—మధ్యాహ్నము:—

చైనా. ఇగ్ని. ప్లాటి.

—బహిరంగమైనగాలిలో నడుచునప్పుడు:—

యుఫ్రి.

—చలితో:—

ఓలియాండరు. సిపియా.

—చలి తలపోటుతో:—

గ్లొనై.

—చలి తలపోటుతో కండ్లవెంబడి నీళ్ళుకారుచు:—

క్రియసో, ఇగ్ని. స్టాఫసి.

ఆవలింతలతో వళ్ళువిరుపు:—

ఎల్యూ. ఎంటిటా. ఎమ్మోమ్కా. ఆర్సు. బెల్. కల్కెకా. కాంథా. కార్బొవె.

కాస్టి, కోమె. చైనా. గ్రాఫై. ఇపెకా నేట్రింసల్ఫ. నక్సవా. పల్సు. రూస్ టాక్సు. రూటా. సెబడి. సిపియా. స్పాంజి. స్టాఫసి. సల్ఫరు.

—నిద్రబోవు వాంఛలేకయే:—

ప్లాటి, రూస్‌టాక్సు.

ఇగ్ని. సిపియా.

నిద్రమత్తు:—

ఎమ్మోన్కా, ఎంటిక్రూడ్, ఎంటిటా, బరెకా, కల్ కెకా, కాంఫర్. కార్బొవె, కాస్టి, చైనా, క్రోక, డిజి, యూఫ్రే, పెక్రిం మె, లారో, లెడం, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మోస్క, మూరియాటియా. నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సమో నక్సవా, ఓపి, పాస్ఫర, పాస్ఫారియా, ప్లంబం, పల్సు, రోడో, సికెల్ కా, సిపియా, స్టాఫసి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

ఎకోనై. ఎగెరి. ఎథూ. ఎంబ్రి. ఎమ్మోమూ. ఎనకా. ఆర్జెంనై. ఆర్ని. ఆర్సు. ఎసఫ. బెర్బెన, బ్రియో. కెలాడి. కెనబి. సిమెక్సు. క్లెమ. కాస్య, కొల్చి. క్రియసో. డల్ కె. యూఫో. జెల్సె. గ్రాఫై, హెల్లి. హెపారు, హయోస్. హైపెరు. క్యాలికా. లేకకా. లేకసి. మెర్క్యురీ. మేర్క్యురీకా. మెర్క్యురీఅయో. మెజీ. నైట్రిక్‌యా. ఆగ్జాలియా. పెట్రో. పోడో. సోరి. రూమ్. రూస్ టాక్సు. సెబడి. సిలికా. స్పాంజి. స్ట్రామం టొటాకం. తెరిడి. జింకం,

—ఉదయమున:—

కల్ కెకా, గ్రాఫై, నక్సవా, సిపియా, స్పాంజీ.

ఎగెరి. బిస్మ. కాస్టి. క్లెమ, కాస్య. కోని, యూఫ్రే. లెడం, మెగ్నిమూరు. మెర్క్యురీ. నేట్రింకా. నేట్రిమూరు. నేట్రిసల్ఫ. ఫాస్పర. ఫాస్ఫారియా. రూస్‌టాక్సు. సిలికా. సల్ఫరు. జింకం,

—పూర్వాహ్నము:—

ఏంటిక్రూడ్, సెబడి,

బిస్మ, కెనబి, కార్బొవె, మోస్క, నేట్రింకా. నేట్రింసల్ఫ, నక్సవా. సిపియా.

—అపరాహ్నము చుట్టకాల్చిన:—

బ్యూఫో,

—మలకోశములలో గుడగుడలతో:

పోడో,

—మధ్యాహ్నము:—

చైనా, రూస్‌టాక్సు, సల్ఫర్.

ఎకోనై, ఎగెరి ఎనకా, బోవి, కాంథా, లైకో, నక్సవా, పాల్లాడి, ఫాస్పర పల్సు, రూటా, స్టాఫసి,

—సాయంత్రము:—

ఆర్ని, ఆరుస్, బొవి, కల్ కెకా, కోని, క్రోక, కాలికా, లేకసి, న క్సవా, పాస్ఫొరియా, సిలికా, స ల్ఫర్,

ఎల్యూ, ఎనకా, ఎమ్మోమ్రమూ, ఎంటిటా. బెల్, బెర్బ్యర, బొరాక్సు, చైనా. గ్రాఫైట్. లేకకా. లాకో. లైకో. మెగ్నిసల్ఫ. పెట్రో. ప్లాటి రూటా. సార్స. సిపియా స్పైజి. టొబాకం. తూజా.

—మిక్కిలి అధికమైననిద్రమత్తు:—

ఎకొనైట్, ఎథూ, ఎంటికూడ్రి, ఎంటటా, ఎసఫ, బొవి, బ్రియో, కార్బోవె, కాస్టి, క్రోక, డల్ కె, యూఫ్రె, పెట్రోంమె, గ్రాఫైట్, కాలికా, మోస్క, నక్సమొ, రూటా, సికెల్ కా, సిపియా, వెర్బా,

ఎగ్న. ఆరుస. బరెకా. బెర్బెవ. బిస్మ కాంఫరు. కాంథా. కొమొ. క్లెమ. కోని. డిజి. గయాకం. హెపారు. లాకో. లెడం. మెగ్నికా. మెగ్నిమూ. మెర్క్యూరీ మెజీ. మూరియాటియా. నేట్రింసల్ఫ. నక్సవా. ఓపి. ఫాస్పర. ఫాస్ఫారియా. ప్లాటి. పల్సు. ప్లంబం. రోడో. సెబడి. సెనిగా. సిలికా. స్పైజీ. స్ట్రామో. శెరిబిక. తూజా. విరాట్రింఆ. జింకం.

నిద్ర లేకుండుట రాత్రి:—

ఆరుస, బరెకా, బెల్, బ్రియో కల్ కెకా, కాంఫర్, కార్బోవె, కాస్టి, కొమొ, చైనా, సినా. కాఫీ, హెపార్, అయో, జలాప్. కాలికా, లెడం, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెగ్నిసల్ఫ, పాస్ఫర, పల్సు. సిపియా. సిలికా.

ఎకొనైట్. ఎమ. ఎంబ్రి, ఎమ్మోకా. బాప్టి. బొరాక్సు. కెనబి. కాప్సి. కార్బోఎ. సికొ. క్లెమ. కోలోసి. కోని. క్రియసో, డిజి. గ్రాఫై. హెల్లి. హయోస్, ఇగ్ని. ఇపెకా. ఐరిస్. కాలిఅయో. లేకసి. లాకో. లైకో. మెర్క్యూరీ. మెజి. మోస్క. నేట్రింకా. నేట్రిమూర. నక్సవా. ఓపియా. ఫాస్పారియా. ప్లాటి. ప్లంబం. రూస్టాక్సు. సెబడి. శాంగ్వి. సార్స. సెలీని. స్పాంజి. స్ట్రాఫసి సల్ఫరు. తూజా. విరాట్రింఆ.

—అర్ధరాత్రమునకుముందు:—

ఎల్యూ, బ్రియో, కల్ కెకా, కార్బోవె, మెర్క్యూరీ, నక్సు, పాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా.

ఎమ్మోమూరు, ఆర్ని, ఆరుస్, బెల్, బొరాక్సు కెలాడి కార్బోఎ, చైనా, క్రియసో, గ్రాఫై, హెపారు, ఇగ్ని, కాలికా, లెడం, లైకో, మెగ్నిమూరు, మూరియాటియా, సెలీని, సిలికా, స్పైజీ సల్ఫరు, ట్యూక్రి, తూజా,

—అర్ధరాత్రిమునకుపిమ్మట:—

ఆర్సెని, కాప్సి, కాఫి, కాలికా, నక్సవా, రోడో, సిలికా,

ఎసఫ, కెనబి, డల్ కె, హెపారు. మెగ్నికా, నేట్రింకా, ఓలిన్ డరు. ఓలిడరు, సోరిన, రూస్‌టాక్స్, సిపియా, సల్ఫ్యూరియా.

—అర్ధరాత్రి 1గంట పిమ్మట:—

మెర్క్యురీ.

—2గంటలపిమ్మట:—

కెంజాయికయా, కాస్టి, కాఫి, గ్రాఫై. కాలిబై, కాలికా, మెగ్నికా, మెజీ, నేట్రింమూరు.

—3గంటలపిమ్మట:—

ఎమ్మోకా, కల్ కెకా, కాఫి, క్రియసో, యూఫో, గ్రాఫై, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెజీ, నక్సవా, రూస్‌టాక్స్, సిలీని, సిపియా, సల్ఫరు.

—4గంటలపిమ్మట:—

కెర్బొ.

—అర్ధరాత్రినుండి 4గంటలవరకు:—

ఎమ్మోకా

—నిద్రమత్తుతో:—

ఎకోనై, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆర్సె. బెల్, బ్రియో, కెలాడి, కల్ కెకా, కాస్టి. కోకు, చెలిడో, చైనా, కాఫి, కోని, పెట్రింమె, చెలిడో, హెపారు, కాలికా మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూరు, నక్సవా, ఓపి, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, పల్సె, రూస్‌టాక్స్. శాంబు. సిపియా. సిలికా. సల్ఫరు.

రాత్రిచాలసేపువరకు నిద్రపట్టకుండుట: ఉదయమునసేలేచుట:—

నేట్రింకా,

నిద్రరాకుండుటకు కారణము:—

—రక్తోద్రేకమువలన:—

పల్సె.

ఎమ్మోకా.

—ఆలోచనలు విడువకుండ పెరుగుట వలన:—

చైనా, నక్సవా, పల్సె, స్టాఫసి ఎంటిటా, కాక్యు, కాఫి, గ్లోరియా, లైకో, సెబడి, సిలికా, సల్ఫర్

—ఒకేవిధమైన ఆలోచనలు తిరిగి తిరిగి వచ్చుచుండుటవలన:—

కల్ కెకా.

—మనస్తాపమువలన:—

అర్సె, కార్బొవె, కోకు, లాకో, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురీకా, ఫాస్ఫర, సిపియా, విరాట్రింఆ.

—నడుమునొప్పి:—

ఎమ్మోమూ.

—శరీరము చల్లదనమువలన:—

ఏంబ్రి.

—శూలపోటువలన:—

ప్లంబం.

—సంధివలన:—

స్పాంజి.

బ్రియో, సిలికా.

—కడుపు ఉబ్బరించుటవలన:—

నక్సమొ,

—నిద్రబోయిన చనిపోవుదుదని భయముచే:—

నక్సవా.

—తలపోటువలన:—

సిలికా.

—ఉడుకువలన:—

బ్రియో, కెనబి, తూజా.

—శరీరము దురదచే:—

అరంటిగ్రిప్లినం.

—నరముల బలహీనముమూలమున

ఎపిస్, లేకకా, ఫాస్పర.

—నరముల ఉద్రేకమువలన:—

హాయోస్.

—నరములలో పోట్లువలన:—

మెర్క్యూరీ.

—అస్థిమితమువలన:—

ఆర్సు, లాపో, మెగ్నమూ,

ఎక్టాన్లై, కార్బొవె, సినా, క్రియసో, పెట్రోలెమె వెడం మెర్క్యురి. ఫాస్పర. సిలికా, సల్ఫర్ ; తూజా.

—ఉద్రిక్త అస్థిమితమువలన:—

బ్రియో, ఫాస్పర, రూస్‌టాక్సు, తూజా.

—త్రుళ్ళిపడుచుండుటవలన:—

ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఆర్సు, బెల్, బ్రయో, కల్‌కెకా, కాస్టి, చెలిడో, డల్‌కె, యూఫో, హెపార్, ఇగ్ని, కాలికా, లైకో, మెర్క్యూరీ, మెర్క్యూరీకా, నేట్రింకా, నైట్రిక్‌యా, నక్సవా, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, పల్సు, తూజా, సెలీని, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్, తూజా.

—కాళ్ళునులిబెట్టుటవలన:—

ఏంబ్రి, ఆర్సు, బెల్, ఇగ్ని, మెర్క్యూరికా, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సెలీని.

—భయంకరమైన దృశ్యములగు పడుచుండుటవలన;—

కార్బొవె.

—కండ్లుమూసినవెంటనే భయంకర దృశ్యములగుపడు చుండుటవలన:—

కల్‌కెకా.

—కండ్లుమూసినవెంటనే భయంకర దృశ్యములగుపడి తెరచినవెంటనే

మాయము గుచుండుటవలన:—

ఎపిస్, శేకసి, తూజా.

కాలాతీతమగువరకు నిద్రపట్టకుండుట:—

ఆర్సు, బ్రియో, కల్ కేకా, కార్బోవె, కార్బోవె, చైనా, పెర్గ్రంమె, కాలికా, లేకసి, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సువా, పాస్ఫర,పల్సు రూస్టాక్సు, సిపియా, స్టానం, సల్ఫర్, తూజా.

ఎమ్మోకా, ఎనకా, ఎంటిటా, ఎపిస్, బెల్, బొరాక్సు, కెలాడి, చెలిడి, క్లెమ, కోని, యూఫ్రేసి, పెర్గ్రంమె, జెల్సి, గ్లోనై, గ్రాఫై, హెపార్, హయోస్, ఇగ్ని, లెడం, మెగ్నిమూర్, మూరియాటియా, నేట్రంమూర్, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, ఫాస్ఫరియా, ప్లాబం, రటా, సెబడి, సెలీని, సిలికా, స్పైజి, సల్ఫ్యూరియా, టొబాకం, జింకం

నిద్రలో మధ్యమధ్య మెలకువ వచ్చుచుండుట:—

ఆర్సు, కాఫ్యా, డిజి, జింకం.

—దీర్ఘకాలము నిద్రపోవుట:—

సల్ఫర్.

బొరాక్సు, బెర్బెరిస, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, నక్సువా, ప్లాటి.

—ఒళ్లు తెలియనినిద్ర Sound sleep:

ఎంటిటా, బెల్, కూపర్మె, ఇగ్ని. నక్సుమొ ఓపి పాస్ఫోరియా. రోడో. సెనిగా. స్ట్రామో

ఆర్సు, బెర్బెర, హయోస్, లాకో, లెడం, సోరినం, పల్సు, సికెల్కా, స్పైజీ, స్టానం, సల్ఫర్, టెరిడి, విరాట్రంఆ.

—అర్ధరాత్రిమునకు పిమ్మట:—

గ్రాడో.

—ఉదయమున:—

ఎకోనై, ఎల్యూ, కెలాడి, ఇగ్ని.

నిద్ర అస్థిమితమైన:—

ఆర్సు. బరెకా. కోమొ. చైనా పెర్గ్రంమె లైకో. రూమ్ రూస్టాక్సు. సెబినా సిపియా. సిలికా. స్పైజీ. సల్ఫర్. టెరిబిన్.

ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎనకా, అర్జెంనై, ఆరం, బెల్, బెర్బెర, కోలోసి, క్రియసో, డిజి, డల్కె, పెర్గ్రంమూర్, గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలికా, కాలిఅయో, కాలిమూర్, మెర్క్యురీ, మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రంకా, నేట్రంసల్ఫ, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, పల్సు, సెబడి, స్కిల్లా, సెనిగా, స్టానం, స్టాఫసి, స్ట్రామో టొబాకం, ట్యూక్రియా, తూజా, వెర్బా జింకం.

—కునికిపాట్లులలోవలె అర్ధనిద :—

కొమొ. హెపార్. లేకసి. పెట్రో

ఆర్ని, ఆర్స్, బెల్, బ్రియో, కాంథా, సిహా, కాస్త్య, డిజి, యూఫ్రే, గ్రాఫై, కాలికా, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్ యా, ఓపి, రూస్‌టాక్స్, సెబడి, శాంబు, సెలీని, సిలికా.

—బడలికదీర్పని లేక సుఖముకలుగ జేయని నిద్ర:—

ఎల్యూ. బ్రియో. హెపార్. ఓపి పెట్రో. పాస్ఫర. సల్ఫర్, తూజా. జింకం.

ఎకొనై, ఎగెరి, ఎంబ్రి, ఎంటిటా, బెర్బెవ, బిస్మ, కల్‌కెకా, కెనబి, కాస్టి, చెలిడో, చైనా, సికొ, క్లెమ, కోని, గ్రాఫై, ఇగ్ని, కాలిబై, కొబార్, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ. మెజీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫో, సెబడి, సెలీని, సిపియా సిలికా, స్పైజి, స్టానం. స్టాఫసి, ట్యూకి,

మగత:—(Coma) :—

ఎగ్ను, ఎంటికూ్రి, ఎసఫ, బరెకా, కాస్టి, కొక్రి, డిజి, లారో. లెడం. నక్సువొ. ఓపి.పాస్ఫారియా ప్లంబం, సికెల్‌కా. స్ట్రామో. విరాట్రిం ఆ జింకం.

ఎంటిటా, ఆర్స్, బెల్, బ్రియో, కాంఫర్, కోలోసి, కోని, కూప్రం, నక్సువొ, ఫాస్ఫర, పల్సు, సిపియా, టెరబిన్.

—రాత్రింబగళ్ళు:—

బరెకా.

—సాయంత్రం:—

ఎంటిటా, ఆర్స్.

—పూర్వాహ్నము:—

ఎంటికూ్రి.

—గుర్తో:—

బెల్, కాంఫర్, కార్బొవె, హాయోస్, ఓపి, రూస్‌టాక్స్. సిలికా. స్ట్రామో.

మగతలో కండ్లుతెరచిచూస్తూసంధి ప్రలాపము (Coma vigil) :-

బ్రియో. కొమొ. హెల్లి. హాయోస్. లారో. మెర్క్యురీ. మొస్కస్. ప్లంబం. పల్సు. విరాట్రిం ఆ

ఎథూ, ఎగెరి, ఎనకా, ఆర్స్, కాస్త్య, కోని, యూఫ్రే, హెపార్. హైడ్రొక్లోరియా, నక్సువా, ఓలిన్డర్, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రూస్‌టాక్స్, స్పాంజి, సల్ఫర్.

నిద్రలో:-

-కడుపులో గుడగుడలాడుట:-

కూప్రం మె,

-నాలిక కొరుక్కొనుట:-

ఇక్డిగో, మెజీ, ఫాస్ఫారియా, తెరిడి, జింకం.

-కంపములు:-

రూమ్.

-దగ్గు:-

ఆర్ని, బెల్, కల్కెకా, కొమొ, లేకసి, మెర్క్యూరీ, వెరాట్ర.

-పొడిదగ్గు:-

మెగ్నిసల్ఫ.

-బిగ్గరగావచ్చుదగ్గు:-

లైకో.

-సంధి:ప్రలాపము:-

ఎకొనై, ఆర్ని, ఆరం, బెల్, కాక్ట, కాంఫర్, కాక్య, కోలోసి, డిజి, డల్క, జెల్సి, హాయోస్, లేకసి: మూరియా, నక్సవా, ఓపి, పల్స, రూమ్, సికెల్కా సిపియా, స్పాంజి, స్ట్రామొ, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

-శ్వాసబంధించునట్లు నిద్రబోవగనే ఆయాసము:-

గ్రాఫై,

-ముక్కునుండి రక్తముపడుట:-

గ్రాఫై, మెర్క్యూరీ.

-కండ్లు విరగబడుట:-

హెల్లి, ఓపి, ఫాస్ఫారియా.

-కండ్లుసగముతెరువబడియుండుట

బెల్, ఓపి.

ఎంటిటా, బ్రియో, కాప్సి, కోలోసి, పెట్రోంమె, పెట్రోంమూర్, హెల్లి, ఇపెకా, ఫాస్ఫారియా, పోడో, శాంబు, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

-కండ్లుతెరిచారిచూచుచుండుట:-

ఎంటిటా.

-నల్లగుడ్లుపైకిపోయి తెల్లగుడ్లు యగుపడుచుండుట:-

హెల్లి.

-భయంకరముగా మూల్గుట:-

స్ట్రానం.

-జ్వరము:-

ఎమ్మోనికా, ఎమ్మోమూర్, బెల్, బొరాక్స, కల్కెకా, హెల్లి, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ, నేట్రంకా, నైట్రిక్ యా, పల్స, సల్ఫర్.

-చేతులతో పట్టుకొనుట:-

బెల్. ఓపి.

ఆర్ని, బొరాక్స, కాక్య, హాయోస్, ఫాస్ఫారియా, రూస్టాక్స.

-పండ్లుకొరకుట:-

ఎకొనై, ఎంటిక్రూ, ఆరమ్, బెల్, కాస్టి, సినా, కాఫి, కోని, హాయోస్, కాలికా, ప్లంబం, పోడో, సిపియా, స్ట్రామో, విరాట్రింఆ.

-కేకలువేయుట చప్పట్లుకొట్టుట:-

బోరాక్సు, బ్రియో, కామొ, కాక్యు, లైకో. మెగ్నికా. రూటా. స్ట్రామో, సల్ఫర్.

—తలగడనుండి తలయెత్తి తీరకలేక తేరిబారిచూచుట:—

స్ట్రామో,

—ఎక్కిళ్లు:—

మెర్క్యురీకార్.

—దౌడ వ్రేలాడబడుట:—

నక్సువా. ఓపి.

—శరీరమంతలో కంపించుట:—

ఎంటిటా, కూప్రింమె, నేట్రంకా ఓపి, సల్ఫర్.

ఇపెకా, మెజి, జింకం.

—కాళ్ళలో కంపములు:—

ఫాస్ఫర.

—బిగ్గరగా నవ్వుట:—

బెల్, స్ట్రామో.

కాస్టి. క్రోక. హయోస్. లైకో. సిలికా. సల్ఫర్.

—చిరునవ్వునవ్వుట:—

హయోస్. ఇగ్ని. లైకో. ఫాస్ఫారియా.

—తుమ్ముట:—

నైట్రిక్ యా.

—గుర్రుపెట్టుట:—

చైనా, ఓపి, స్ట్రామో.

బెల్. కాంఫర్. డ్రోస. హయోస్. ఇగ్ని, లాకో. మూరియాటియా. రూమ్. సిలికా. సల్ఫర్.

—పాటలుపాడుట:—

బెల్, క్రోక. ఫాస్ఫారియా. సల్ఫర్

—ఏడ్చుట:—

ఎల్యూ, ఆర్ని, ఆర్సు, బరెకా, బెల్, బోరాక్సు, బ్రియో, కెలాడి, కార్బోవె, కామొ. చైనా, ఇపెకా. లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా. నైట్రిక్ యా, నక్సువా. ఓపి, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, రూమ్. స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ,

—మాట్లాడుట:—

పల్సు, సల్ఫర్.

ఎకోనై, ఎల్యూ, ఎంటిటా, ఆర్ని, ఆర్సు, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, కాంఫర్, కార్బోఎ, కార్బోవె, కామొ, గ్రాఫై, ఇగ్ని కల్మి, కాలికా, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం రూస్టాక్సు, సెబినా, సిపియా, సిలికా, స్టానం. జింకం.

—లేచుట:—

ఎంటిటా, ఆర్సు, బెల్, కామొ పల్సు, రూమ్.

ఎగెరి, ఆర్నె. ఓస్మి. బొరాక్సు, బ్రియో, కెలాడి, కాస్టి, సినా, క్రోక, డిజిటాలిస, యూఫ్రేషి, గ్రాఫైటి, హెపార్, హయోస్, ఇపెకా; ఐరిస్, కాలికా. లేకసి, లెడం, లైకో, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరికా, నేట్రింకా, నేట్రముర్, నైట్రిక్ యా, ఓపి, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, రూటా, సెండి, సికెల్ కా, సెలీని, సిలికా, స్టాఫసి, స్ట్రామో

—నడచిపోవుట:—

బ్రియో, ఓపి, ఫాస్ఫర,సిలికా

ఎకోనై, ఎగెరి, ఎల్యూ, ఎనకా, కల్మి, నేట్రిమూర్, పెట్రో, స్పాంజి, సల్ఫర్.

—ఇటునటుదొర్లుట:—

ఆర్సు, కొమొ, సినా.

ఎల్యూ. బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, సికో, క్లెమ, కాక్యు,క్రియసో,ఫెర్రం మె, ఫెర్రిమ్మూర్, హెల్లి, ఇగ్ని లేకసి, లెడం, లైకో, మూరియాటియా, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, ఓపి, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూమ్, రూస్టాక్సు స్కిల్లా, సెన్నా, సిపియా. స్టాఫసి, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—దాహము:—

బ్రియో, కార్బొవె, కాస్టి, కొమొ, నైట్రికయా, సిలికా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా.

—చెమటపట్టుట:—

కార్బొఎ, సికూ, చైనా, డోసి, యూఫ్రేషి, ఫెర్రిం మె, జట్రిఫా, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు, సెలీని తూజా.

—తలకు చెమటపట్టుట:—

గ్రాఫై

—విడచివిడచిశ్వాసవచ్చుట:—

ఓపి.

—శ్వాసనిరోధింపబడుట:—

హెపారు.

—బట్టలుబరుకుట:—

ఆర్ని. ఆర్సు, బెల్, చైనా, కాక్యు, హయోస్, ఓపి, ఫాస్ఫర, ఫాస్పొరియా, రూస్టాక్సు, స్ట్రామో,

—నోరు తెరచియుంచుట:—

మెర్క్యూరీ, ఓపి, రూస్టాక్సు,శాంబు,

—కాళ్ళుకదల్చుట.—

కాస్టి.

—గుండెదడ:—

నేట్రింకా.

—భయాస్పదముగా శరీరముబిగబట్టి శ్వాసబట్టుట: (Night mare): -

ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, సల్ఫర్.

ఏకోనై, ఎల్యూ, ఎమ్మోమూరు, ఆరంటిప్లి, బెల్, బ్రియో, సినా, కోని, హెపారు, కాలికా, లైకో. మెగ్నిమూరు, మెజీ, నేట్రిమూరు, నైట్రికయా, నక్సు

వా, ఓపి, ఫాస్ఫర, పల్సు, సూటా, సిలికా, టొబాకం, వెరిబిఙ.

నిద్రలో ఏవిధముగాపరుండునది:—

—కడుపుపై పరుండుట:—

బెల్. సినా, కాక్యు, కోలోసి. పల్సు స్ట్రామో.

—చేతులు తలపై నుంచుకొని పరుండుట:—

యూఫ్రే, నక్సువా, పల్సు, రూమ్, విరాట్రంఆ.

—కడుపుపై చేతులు ఒకదానిపై నొకటి ఏటవాలుగా వేసికొనిపరుండుట:—

పల్సు.

—తల క్రింద చేతులుఉంచిపరుండుట:

ఎంటిటా, కోలోసి, నక్సువా.

—తల వెనుకకు వంచి పరుండుట:—

బెల్, కల్ కెకా, సినా, స్పాంజి.

—మోకాళ్ళు ఎడముగా పెట్టి పరుండుట:—

కొమొ.

-మోకాళ్ళు మోకరించిపరుండుట:

స్ట్రామో.

—కాళ్ళు ఒకదానిపై నొకటి ఏటవాలుగావైచి పరుండుట:—

రోడో.

—ఎడముగా సాచి పరుండుట:—

కొమొ.

—పైకిలాగుకొని పరుండుట:—

ప్లాటి, పల్సు,

—ఒకకాలుసాచి రెండవకాలుపైకి లాగుకొనియుంచి పరుండుట:—

స్టానం.

—వెల్లగిల పరుండుట:—

బ్రయో, పల్సు, రూస్టాక్సు

కల్ కెకా, సికూ, కొల్చి, డోస. ఫెర్రం, ఇగ్ని, లైకో, నక్సువా, ప్లాటి, స్ట్రామో, సల్ఫరు.

—కూర్చున్నట్లు పరుండుట:—

ఆర్సు, సినా, లైకో, రూస్టాక్సు, సల్ఫరు.

—ఎడమవైపు పరుండుట:—

బరెకా, సెబినా.

—ఎడమవైపు పరుండలేకపోవుట:—

లైకో.

—కుడివైపు పరుండ లేకపోవుట:—

బ్రయో, సోరినం,

—ఏవైపుపరుండలేకపోవుట:—

ఏకనై, ఫెర్రం. ఫెర్రంమూరు, మాస్క, ఫాస్పర, రూస్టాక్సు, సెబడి, సల్ఫరు.

—అసలు పరుండుట కసహ్యము

లేకపోవుట:—

లైకో, సల్ఫరు.

నిద్రమెలకువవచ్చిన ; తిరిగి నిద్ర బట్టకుండుట:—

నేట్రిమూర్, సిలికా.

ఎమ్మోనికా, ఆర్సె, ఆరం, బొరాక్స, డల్కె. ఫెర్రింమె, ఫెర్రింమూర్, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫర, పల్స, రటాణ, సార్స, సిపియా. సల్ఫర్.

దగ్గుచే తరుచు నిద్రమెలకువ వచ్చుట:—

కాస్టి, హెపార్, కాలికా. మెగ్నిమూ.

నిద్ర మెలకువ రాకుండుట:—

బెర్బెర, కెలాడి, నేట్రింకా, నక్సవా, ఫాస్పారియా, టొబాకం. ట్యూక్రి.

మిక్కిలి పెందలకడనే మెలకువ వచ్చుట:—

డల్కె, కాలికా, మూరియాటియా, నేట్రింకా, సెలీని.

ఎమ్మోమూ, ఆర్స, ఆరం, బొరాక్స కాప్సి, కొఫి, గ్రాఫై, మెగ్నికా, నైట్రిక్ యా, ఫాస్పారియా, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి.

నిద్రమెలకువవచ్చుట ఆకలితో:—

లైకో.

నిద్రలేవగనే నోరుదుర్వాసన:—

రూమె.

—నోరు ఆరుకుపోవుట:—

రూస్టాక్స.

—తాను ఎక్కడనున్నది తెలియక పోవుట:—

చైనా, ప్లాటి. పల్స.

—చెమ్మటపట్టుట:—

ఎనకా, బెర్బెర, చెలిడో, సికో, క్లెమ, డ్రోస, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, శాంబు.

-అవయవములు నొప్పిగానుండుట:

లేకసి.

— అవయవములు బిర్రబిగిసియుండుట:—

లేకసి.

—నోరు చేదుగానుండుట:—

బ్రియో, రూస్టాక్స.

—త్వరగా మూత్రవిసర్జనమునకు వెడలవలసియుండుట:—

ఎంటిటా, కాస్టి, డిజి, హెపార్ సిలికా.

—బడలికగానుండుట:—

డ్రోస, పోడో.

—బాధలుఉద్రేకించుట:—

బెల్, లేకసి, నక్సవా.

—దాహముకలుగుట:—

బెర్బ్బవ. ఫాస్ఫారియా, రటా౯, సల్ఫర్.

—వణుకువచ్చుట:—

రటా౯, శాంబు.

—తలపోటు వచ్చుట:—

ఎనకా, నేట్రిమూర్, రూమ్.

—సంధి:—

బ్రియో, కాక్ట, సిపియా.

కలలు:—

ఎల్యూ్మ, బ్రియో, చైనా, మెగ్నికా, నక్సువా, పాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

ఎకోనై, ఆర్ని, ఎంటిటా, కల్ కెకా, సికో, కోని. గ్రాఫై, ఇగ్ని, లేకసి, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫారియా, సెబడి, సిపియా, స్టానం, స్టాఫసి, టెరిబి౯, తెరిడి, తూజా,

-ప్రాణోపద్రవమైన ఆపదలగూర్చి

గ్రాఫై, నక్సువా, పల్సు, సల్ఫ్యూరియా.

ఎమ్మోమ్యూ, ఆర్ని, బెల్, కోమొ, చైనా, కాలికా, లైకో, సార్స, సల్ఫర్, తూజా.

-మెలకువవచ్చినపిమ్మటగూడ భయముగా నుండునట్లుండు:-

పాస్ఫారియా,

కల్ కెకా, చైనా, సోరి.

-జంతువులు యగుపడుట:-

ఆర్ని,

ఎమ్మోమ్యూ, నక్సువా,

-కరిచేజంతువులు యగుపడుట:-

మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర, పల్సు,

-ఎడమవైపున పరున్న మనస్తాపము కలుగజేయు కలలువచ్చుట:-

లైకో, ఫాస్ఫర, పల్సు, సిపియా, తూజా.

-వ్యాపారమునుగూర్చి:-

బ్రియో, లేకసి, సిలికా.

ఎనకా, బెల్, చెలిడో, సికూ, క్రోక, కాలికా, లైకో, మెర్క్యురీ నక్సువా, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సార్స, స్టాఫసి.

-ఆరోజు జరిగినవ్యాపారముగూర్చి

బ్రియో, మెగ్నికా, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు.

-తినుచున్నట్లు:-

ఆర్ని, ఆర్సు, హయోస్, లేకకా, పల్సు,

-ఖైదులోపెట్టబడినట్లు:-

బొవి,

-శవములు, మృతినొందినవ్యక్తులు యగుపడుట:-

ఆర్సు, మెగ్నీకా, తూజా.

ఎమ్మోక్రకా, ఎనకా, ఆర్జి, గ్రాఫై, కాలికా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, సెర్పా.

-దెయ్యములగూర్చి:-

కాలికా, లేకకా, నేట్రెంకా,

-జబ్బులనుగూర్చి:-

నక్సువా.

కల్కెకా, క్రియసో, కాలికా

-భయంకరమైనకలలు:-

నక్సువా.

సోరినం, విరాట్రింఆ, జింకం.

-మునిగిపోవుచున్నట్లు:-

ఎల్యూప్స, ఇగ్ని, మెర్క్యురీ, శాంబు.

-చిక్కిపోవుచున్నట్లు:-

క్రియసో.

-శత్రువులు తరుముకువచ్చుచున్నట్లు:-

కోని.

-శృంగారసంబంధమైన లేక కామోద్రేకమైన కలలు:-

నక్సువా, ఓలిఇండర్, ఓపి, ప్లాటి, స్టాఫసి, తూజా.

ఎంటిక్రూడ్, బిస్మ, కాంథా, కోలోసి, కోని, గ్రాఫై, ఇగ్ని, లేకసి, లెడం, లైకో, మెర్క్యురీ, నేట్రెంకా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫా రియా, ప్లంబం, పల్సు, సెబడి, శాంబు, సిపియా, సిలికా.

-పడిపోవుచున్నట్లు:-

తూజా.

ఎమ్మోమూ, డిజి, కాలికా.

-నిప్పునుగూర్చి:-

ఎనకా, హెపార్, మెగ్నీకా, మెగ్నిమూర్, ఫాస్ఫర.

-ఎగురుచున్నట్లు:-

లైకో, నేట్రింసల్ఫ.

-అడవియగుపడుట:-

కాంథా, మెగ్నిమూ, సిపియా,

-చరిత్రసంబంధమైన:-

ఎమ్మోకా, మెగ్నికా, మెర్క్యు, ఫాస్పర.

-పెళ్ళినిగూర్చి:-

ఎల్యూప్స.

-డబ్బునుగూర్చి:-

ఎల్యూప్స, మెగ్నికా, పల్సు.

-హత్యనుగూర్చి:-

నేట్రిమూర్, పెట్రో, స్టాఫసి

ఎమ్మోమూ, కల్కెకా, కార్బొవె, ఇగ్ని, కాలిఅయో, లేకసి, లెడం, లైకో మెర్క్యురీ, నేట్రెంకా, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్పాంజి, జింకం.

-తాను హత్యజేయబడుచున్నట్లు;-

ఎమ్మోనమూ, ఇగ్ని, కాలిఅయో, లైకో, మెర్క్యురీ, జింకం.

-తనకు విషము పెట్టబడినట్లు:-

క్రియసో. నేట్రిమూరు.

-దెబ్బలాడుచున్నట్లు:-

ఎంటిక్రూ, ఆరం, బ్రియో, కాస్టి, మెగ్నికా, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సెలీని, స్టానం.

-దొమ్మిచేయుచున్నట్లు:-

గ్రాఫై, కాలికా, లైకో. నేట్రింకా నేట్రిమ్యూర్, నక్సువా, పెట్రో, సిలికా, సల్ఫరు, జింకం.

-దుమ్ములను గూర్చి:-

బ్రియో, కోని, కాలికా, లైకో, నేట్రింకా, నేట్రిమూరు, ఫాస్ఫర, పల్సు, స్ట్రామో.

-విచారకరమైన:-

రూమ్

ఆర్సు, గ్రాఫై, లైకో, స్పాంజి.

-పాములనుగూర్చి:-

ఎల్యూ, బోవి, కాలికా, రటన్, సిలికా.

-జబ్బుగావున్నవారినిగూర్చి:-

కల్కెకా రటన్.

-ఈదుచున్నట్లు:-

అయో, లైకో.

-పండ్లుఊడిపోవుచున్నట్లు:-

నక్సువా.

-దొంగలనుగూర్చి:-

మెగ్నికా.

ఎల్యూ, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నే ట్రిమూర్, సిలికా.

-గాలివాన ఉరుములగూర్చి:-

ఆర్ని, ఆర్సు.

-మూత్రమువిసర్జించుచున్నట్లు:-

క్రియసో, లేకకా, మెర్క్యురీఅరో

-కీటకములు మొదలగు వానిని గూర్చి:-

ఎమ్మోకా, లేకకా, మూరియాటియా నక్సువా, ఫాస్ఫర.

-యుద్ధము రక్తపాతముగూర్చి:-

ప్లాటి, థూజా, హెర్పాస్కం

-నీటిసంబంధమైన:-

ఎమ్మోమూ.

ఆర్సు, డిజి, గ్రాఫై, మెగ్నికా.

-సంభోగముచేయుచున్నట్లు కల వచ్చి స్ఖలనమై మెలకువవచ్చుట

కోబాల్టం.



ఉద్రేకోపశమనములు.

—(o)—

కాలక్రిమముగా ఉద్రేకము:—

ఆర్సు, చైనా, నేట్రిమూర్.

సిడ్రన్, చైనాసల్ఫు, యునటో పెర్సు, జెల్సి, హెపార్, ఇపెకా, కాలికా, లైకో, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

ప్రితిదినము ఉద్రేకము:—

ఆర్సు, కాప్సి, ఇపెకా, నక్సువా, పల్సు.

రోజువిడిచిరోజు ఉద్రేకము:—

చైనా.

ఆర్సు, కాంథా, ఇపెకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పల్సు, రూస్టాక్సు.

ప్రితినాలుగవదినమునను ఉద్రేకము

ఆర్సు, లైకో, పల్సు, సెబడి,

ప్రితివారము ఉద్రేకము:—

శాంగ్వి, సల్ఫర్.

ఆర్సు, కాంథా, జెల్సి, ఐరిస్, లైకో, ఫాస్ఫర.

ప్రితిరెండువారములకు ఉద్రేకము:

కోని, శాంగ్వి.

ప్రితిసంవత్సరము ఉద్రేకము:—

ఆర్సు, లేకసి, రూస్టాక్సు, టారెక్టూ్యి. తూజా.

ఉదయమున ఉద్రేకము:—

నక్సువా.

ఎమ్మోనయా. ఏంటికూ్రి ఆరం, బోరా. బోవి. బ్రియో. కల్కెకా. కర్బోవె. చెలి కోని. క్రోక. హెపారు కాలిబై. కాలికా. లేకసి. నేట్రిమూరు నేట్రింసల్ఫు, నైట్రిక్ యా. ఫాస్ఫర పోడో. గ్రాడో. రూస్టాక్సు. సెబినా స్కిల్లా. సిలికా. సల్ఫరు. వెర్బా.

ఉదయం 6గంటలకు ఉద్రేకము:-

ఎల్యూ్యి, హెపార్, నక్సువ విరాట్రింఅ

ఎలో. ఆర్ని. బోవి. పెర్రింఇ లైకో. సిలికా. సల్ఫరు.

—7గంటలకు ఉద్రేకము:—

యుపటో, హెపార్, నక్సువ పోడో.

నేట్రింకా. సిపియా.

—8గంటలకు ఉద్రేకము.—

యుపటో,

నక్సువా.

—9గంటలకు ఉద్రేకము:—

ఒరిగెనో. యుపటో. కాలిబై. కాలికా. లేకకా. నేట్రిమూరు. నక్సవా. సిపియా. సల్ఫ్యూరియా. వెరంట్ర.

—10గంటలకు ఉద్రేకము:—

జెల్సి, నేట్రిమూర్,

ఆర్స. బోరా. చైనా. నేట్రింసల్ఫ. యుపటో. అయో. మెడో. పెట్రో. ఫాస్ప. రూస్టాక్స. సిపియా. సిలికా. స్టానం. సల్ఫరు. తూజా.

—11గంటలకు ఉద్రేకము.—

నేట్రిమూర్, సల్ఫర్.

ఆర్స. ఎసఫ. బాప్టి. కాక్ట. చైనాసల్ఫ. కాక్యు. జెల్సి. హైడాస్టి. హమోస్. ఇపెకా. లేకసి. మెగ్నిఫాస్. నేట్రింకా. నేట్రింఫా. నక్సవా. ఫాస్పర. పల్స, రూస్టాక్స. సిపియా. స్టానం. జింకం.

—12గంటలకు ఉద్రేకము:—

నేట్రింకా, అర్జెంమె, చైనా, యుపటో, జెల్సి, కాలికా, లేకసి, నేట్రిమూర్, ఒక్సమె, నక్సవా, ఫాస్ఫర, సిలికా. స్పైజీ, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

మధ్యాహ్నము ఉద్రేకము:—

బెల్,

ఎల్యూ, ఎపిస్, చైనా, కొల్చి, డిజి, హెల్లి, ఇగ్ని, లైకో, పల్స, రూస్టాక్స, సిపియా. సిలికా, సల్ఫర్, • తూజా, జింకం.

—1గంటకు ఉద్రేకము:—

ఆర్స, లేకసి, పల్స.

కాక్ట, చెలిడో, సినా, కాలికా, ఫాస్ఫర.

—2గంటలకు ఉద్రేకము—

యుపటో, లేకసి, పల్స,

ఆర్స, చెలిడో, ఫెర్రిం, జెల్సి, మెగ్నిఫాస్, నైట్రిక్ యా.

3గంటలకు ఉద్రేకము:—

బెల్, ఎపిస్, ఆర్స, చైనా, స్టాఫసి, తూజా.

ఎంటిటా, ఎసఫ, సిడ్రిస్, చెలి, కోని, శాంబు, శాంగ్వి,

—4గంటలకు ఉద్రేకము:—

ఎస్కుల్య, ఎనకా, ఎపిస్, సిడ్రన్ చెలి, కోలోసి, జెల్సి, లైకో, నక్సవా, పల్స.

కేక్ట, కాప్సి, చైనాసల్ఫ, హెపార్. ఇపెకా, నేట్రిమూర్, నేట్రింసల్ఫ, నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్స, సల్ఫర్, వెరాట్ర.

—4 మొదలు 8గంటలకుఉద్రేకము:

లైకో,

హెల్లి, జింకం.

—5గంటలకు ఉద్రేకము: —

చైనా. జెల్సి, కాలికా, లైకో

నక్సువా, రూస్‌టాక్సు.

ఎల్యూ, బోవి, కాస్టి, సిడ్రస్, కో లోసి, కోని, హెపార్, హైపక్, నేట్రమూర్, పల్సు, సల్ఫర్, ట్యూబర్‌క్యూ.

సాయంత్రము ఉద్రేకము:—

ఎకోనైట్, బెల్, కాస్టి, యూఫే, లైకో, నైట్రిక్‌యా, ప్లాటి, పల్సు, సిపియా, స్ట్రామో, సల్ఫర్

ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఎంటికూ, ఎంటిటా, అర్జెంనై, ఆర్ని, ఆర్సు, బ్రియో, కాప్సి, కెపా, కొల్చి, ప్లోరియా, హెల్లి, హయోస్, కాలిసల్ఫు, మెగ్నికా మెర్క్యూరీ, మెజీ, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, స్టానం, స్ట్రామో, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా సిప్లినం. జింకం.

—6గంటలకు ఉద్రేకము:—

సిడ్రిక్, హెపార్, కాలికా, నక్సువా, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, సిపియా, సిలికా.

ఎంటిటా, నేట్రింమూర్, పెట్రో.

—7గంటలకు ఉద్రేకము:—

సిడ్రిక్, హెపార్, లైకో, నేట్రింసల్ఫు, నక్సువా, రూస్టాక్సు

ఎల్యూ, బోవి, చైనాసల్ఫు, పెర్రింమె, జెల్సి, ఇపెకా, నేట్రింమూర్, పెట్రో, పల్సు, పైరోజి, సిపియా, సల్ఫర్, టారెంట్యూ.

—8గంటలకు ఉద్రేకము:—

బోవి, రూస్‌టాక్సు, సల్ఫర్.

ఎల్యూ, కాస్టి, కాఫి, హెపార్, మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫర.

రాత్రిఉద్రేకము:—

ఎకోనైట్, ఆర్సు, కోమొ, చైనా, కొల్చి, పెర్రింమె, గ్రాఫై, హెపార్, మెగ్నికా, మెర్క్యూరీ, నైట్రిక్‌యా, ప్లంబం, సోరినం, సిలికా సల్ఫర్, సిప్లినం, జింకం.

ఆర్ని, బెల్, సిమిసి, కాఫి, కోని డల్‌కె, హయో, అమో, మెగ్నిమూ ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్‌టాక్సు.

—9గంటలకు ఉద్రేకము:—

బోవి, బ్రియో, జెల్సి,

ఆర్సు, మెర్క్యూరీ

—10గంటలకు ఉద్రేకము:—

ఆర్సు, బోవి, చైనాసల్ఫు:—

ఇగ్ని, లేకసి, పెట్రో.

—11గంటలకు ఉద్రేకము:—

కేక్టస్.

ఆర్సు, బెల్, కల్‌కెకా, కారో, సల్ఫర్.

అర్ధరాత్రి 12గంటలకు ఉద్రేక

ఎకోనైట్, ఆర్సు, కాస్టి, చైడోనిస, పెర్రింమె, రూస్‌టా

శాంబు.

అర్జెంనై, కల్కెకా, కెలాడి, కాంథా డిజి, కాలికా, లేకసి, లైకో, మెగ్నిమూ మూరియాటికమా, నేట్రిమూర్, నక్సు మొ, నక్సువా, ఓపె, ఫాస్పర, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రింఅ,

—1గంటకు ఉద్రేకము:—

ఆరమ్, పల్సా.

కార్బోవె, మెగ్నిమూర్.

—2గంటలకు ఉద్రేకము:—

ఆరమ్, బెంజాయికయా, కాస్టి, హెపార్, కాలిబై, కాలికా, నైట్రిక్ యా, పల్సా, సిలికా.

కాంథా, డ్రాస, మెర్కిం మె, గ్రాఫై, ఐరిస్, కాలిఆర్స, లేకసి, లైకో, మెగ్నికా, మెజి, నేట్రిమూర్, నేట్రిం సల్ఫ, సార్స, స్పైజీ, సల్ఫర్.

—3గంటలకు ఉద్రేకము:—

ఎమ్మోనమూ, ఆరమ్, బ్రయో, సిడ్రస్, కాలికా, మెగ్నికా, నేట్ర మూర్, నక్సువా, సోరి, రూస్ టాక్సు, సెలీని, సల్ఫర్, తూజా.

ఎమ్మోకా, ఎంటికూర్, కల్కెకా, కాంథా, చైనా, పెర్కిం మె, ఐరిస్, పోడో, సిపియా, సిలికా.

తెల్లవారుఝామున ఉద్రేకము:—

ఎలూప్య, ఎపిస్, ఆర్ని, బోరా, కాస్టి, సిడ్రస్, కోని, ఇగ్ని, లైకో మూరియాటియా, నక్సువా, పోడో పల్సా, సల్ఫర్.

ఎమ్మోమూ, ఎనకా, చెలిడో, కొలోసి, పెర్కిం మె, కాలికా, నైట్రిక్ యా, సిపియా, సిలికా, స్టానం, విరాట్రింఅ,

—5గంటలకు ఉద్రేకము:—

ఎపిస్, చైనా, కాలికా, నేట్రి మూర్, సల్ఫర్.

ఎలో, డ్రాస, నేట్రింఫాస్పర, ఫాస్ఫారియా, రూమెక్సు, సిపియా, సిలికా.

సూర్యోదయము మొదలు సూర్యాస్తమానము వరకు ఉద్రేకము:

మెడో,

చీకటిలో ఉద్రేకము:—

ఆరమ్, స్ట్రామో,

ఎండలో ఉద్రేకము:—

ఎంటికూర్, బెల్, జెల్సి, గ్లోనె, నేట్రింకా,

కేక్ట, లేకసి, నేట్రిమూర్, పల్సా, సెలీని.

ఉష్ణాధిక్యము మిక్కిలిహెచ్చుగా నున్నప్పుడు ఉద్రేకము:—

ఎంటికూర్, ఇపెకా, లేకసి.

సీరెండ మొదలు తెల్లవారువరకు ఉద్రేకము:—

మెర్క్యురీ, సిప్లిసం.

ఆరం. ఫైటో.

సీరెండలో ఉద్రేకము:—

పల్సే.

ఎమ్మోనియా, ఆర్సె, కల్కెకా,

—ఉపశమనము:—

బ్రియో, ఫాస్ఫర.

శీతలముగాను, పొడిగానుయున్న గాలివలన ఉద్రేకము:—

ఎకొనైట్, ఆర్సె, బరెకా, బ్రియో, కాంఫర్. కాస్టి, కోమొ. చైనా. హెపార్, కాలికా, మెజీ, నక్సువా, సోరి, రోడో, రూమెక్స సిలికా, స్పాంజి.

ఎంబ్రి, ఎస్క్యులస్, ఎగెరి, ఎల్యూమి, ఎమ్మోమూ, బేసిలి, బెల్, కల్కెకా, కాప్సి, కార్బొవె, కూపరుంమె, డ్యూకా, ఇగ్నె, మెగ్నెఫా, నేట్రింకా, ప్లంబం, సెలీని, సిపియా. ఒయ్యాబొరకస్క.

—ఉపశమనము:—

కల్కెపాస్, సల్ఫర్.

ఎల్యూమి, నేట్రింసల్ఫ, నక్సమొ, రూస్టాక్సు.

—తడిగా చల్లగానున్న గాలివలన ఉద్రేకము:—

కల్కెకా, కల్కెపాస్, డల్కె, మెర్క్యురీ, రూస్టాక్సు.

ఎమ్మోకా, ఎంటిక్రూ, ఆర్జె, బొరా. జెల్సి, నక్సమొ, నక్సువా, ఫైటో, సిక్రికా. తూజా.

—ఉపశమనము:—

కాస్టి, హెపార్, అయో, పల్సె

ఎల్యూమి, మెజో, మూరియాటిక్, నక్సువా, సల్ఫరు.

వేడిగాలివలన ఉద్రేకము:—

ఎకొనైట్, ఎంటిక్రూ, బెల్, బ్రియో, జెల్సి, గ్లోనై, నేట్రంకా, నేట్రముూర్, పోడో,

ఎఫూ. ఎలో. బొరా, కోక్కి. కోక్రెటస్, కాలిబై, లేకసి. నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, పిక్రిక్ యా. పల్సు, సెబినా. సిలీని, సిప్లి.

—ఉపశమనము:—

ఆర్సె, ఆరం, కాంఫర్, కాస్టి, డల్కె, హెల్లి, హెపార్, కాలికా మోస్క, నక్సమొ, నక్సువా, రూస్టాక్సు, సెబడి.

ఎకొనైట్, ఎగెరి, ఎమ్మోకా, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, కాప్సి, కార్బొవె, కాక్యు, కోక్కి, కోని, ఇగ్నె,

లైకో, మెర్క్యురీ, పెట్రో, ఫాస్ఫర, రోడో. రూమెక్స, సిపియా, విరాట్రంఆ పొడిగాను, కసురుగానుయున్న గాలి వలన ఉద్రేకము:—

ఎకోనై, హెపార్, నక్సవా, రోడో.

కోమో. కూప్రంమె. లైకో. మెగ్నికా. ఫాస్ఫర. పల్సు.

తడిగాను యీాదరమును యున్న గాలివలన ఉద్రేకము:—

యుఫ్రేషి, నక్సమో.

కేపా. డల్కె. ఇపెకా. రోడో.

గాలి వానగాలివలన ఉద్రేకము:—

సోరి, రోడో.

నక్సమొ. రూస్టాక్స.

గాలిమార్పులవలన:—

ఎమ్మోకా, కల్కెఫాస్, డల్కె మెర్క్యురీ. నక్సమొ. పాస్ఫర. సోరి, రోడో, రూస్టాక్స.

బ్రియో, కల్కెకా, కల్కెఫ్లో, చెలి, చైనా, మెగ్నికా. నేట్రంకా, నైట్రిక్ యా, రూటా, సల్ఫర్.

బహీరంగమైనగాలిలో ఉద్రేకము:

బ్రియో, కల్కెకా, కాంఫర్, కాస్టి, కాక్యు, కాపి, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలికా, లైకో, నక్సమో, నక్సజు, సెపిగా, సిలికా, నక్సవా ప్లాటిమో, సల్ఫర్, వెలేరి, విరాట్రంఆ.

ఎగ:. ఎమ్మోకా, ఆర్ని ఆరుమ, బెంజాయా, కెనబి కాప్సి కార్బొఎ, కార్బొవె, కోమొ, చెలిడో, చైనా, సికో, సికూ, క్రియసో, పెరంమె, గ్రాఫై, హెపారు, లేకసి. లెడం, మెర్క్యురీ, మోస్క, నేట్రంకా, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, రూస్టాక్స, సెబడి. సెబినా. సిపియా, స్పైజీ స్టాఫసి. సల్ఫ్యూరియా. టొబాకం, ట్యూక్రి, తూజా, జింకం.

—ఉపశమనము:—

ఎలూమ్య, ఏంబ్రి, ఆరం, క్రోక, గ్రాఫైె, మెగ్నికా, పల్సు, రోడో సెబినా.

ఎకోనై, ఎథూ, ఎమ్మోకా, ఎనకా, ఎంటిక్రూ, అర్జెంమె, ఎసఫ, బరెకా, బ్రోమి హెల్లి, కాలీఅయో, మెగ్నిమూ, మెజీ, నేట్రంకా, ఓపి, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, సార్స సెనిగా, సిపియా, స్పాంజి, స్టానం, సల్ఫ్యూరియా, టొబాకం.

శీతలము తగులుటవలన ఉద్రేకము

కల్కెకా, డల్కె, మెర్క్యురీ, పైటో, రూస్టాక్స,

ఎమ్మోకా, ఎంటిక్రూ, ఎపిస్, ఆరుకాస్టి, కేషా, నేట్రంసల్ఫ నక్సమొ,

గ్రోఫైటో. రూటా, సిపియా.

వేడినీళ్ళు త్రాగుటవలన ఉద్రేకము:-

లేకసి, పల్సు.

ఏంబ్రి, బ్రియో, ఫాస్ఫర, సిపియా, స్టానం.

—ఉపశమనము:—

లైకో, స్పాంజి.

ఎల్యూ ఆర్సు, చెలిడో, నక్సవా, సెబడి.

చల్లటినీళ్లుత్రాగుటవలన ఉద్రేకము

ఆర్సు, కాంథా, క్రోట, రూస్టాక్సు.

ఎంటిక్రూ, ఎపాసి, అర్జంనై, కల్ కే కా, క్లైమ, కాక్యు, డ్రోస, పెర్రింమూన్, లాబి, లైకో, నక్సమో, సెబడి స్పాంజి, సల్ఫర్.

—ఉపశమనము:—

కూపర్రింమె.

ఏంబ్రి.

వేడిపట్లు లేక కాపటములు వలన ఉద్రేకము:—

ఎంటిక్రూ, ఎపిస్, బ్రియో, కేపా, కోమొ, డ్రోస, గ్రాఫై, అయో, కాలిమూ, లెడం, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, పల్సు, సెబడి, సెకేల్ కా,

ఎకోనై, ఎథూ, ఎగిరి, ఎల్యూ, ఎనకా ఎంటిటా. అర్జంనై, ఎసఫ, బెల్, కాంఫర్, చైనా, క్లైమ, యూఫ్రి, పెర్రింమూ, ఫ్లోరియా, జెల్స, గ్లోనై, హాయొస్ కాలిఅయో లేకసి, లైకో, మెడో, నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సమొ, ఓపి సల్ఫర్.

వేడిపట్లు లేక కాపటములువలన ఉపశమనము:—

కోమొ, హెపార్, లేకసి, మెగ్నిఫాస్, రూస్టాక్సు, శాంబుక, సిలికా.

ఆర్సు, ఆరం, బ్రియో, చైనా, కల్కేఫ్లా, సికో, క్లైమ, కాక్యు, కొల్చి, కోని, హెల్లి, నక్సమో, నక్సవా, రోడో, స్కిల్లా, సిపియా, సల్ఫరు.

చల్లనిపట్లువలన లేక తడుపుటవలన ఉపశమనము:—

ఎపిస్, పల్సు.

ఎల్యూ, అర్జంనై, బెల్, ఫెర్రింఫాస్ కాలీమూరు. మెర్క్యురీ, ఫాస్ఫర సెబ.

—ఉద్రేకము:—

కల్ కే కా. క్లైమ, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

ఎమ్మోకా. ఎంటిక్రూ బెల్, కేంథా, కార్బొవె, కోమొ, లైకో, మెర్క్యురీ, సిపియా, స్పైజీ.

కోపమువలన ఉద్రేకము:—

కోలోసి, స్టాఫసి.

ఎకొనైట్, ఎల్యూ, ఆర్సు, బెల్, బ్రియో, కొమొ; చైనా, కాక్యు, ఇగ్ని, ఇపెకా. లేకసి, లైకో, మెజీ, నేట్రిమూర్, నక్సువా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, సిపియా, సల్ఫర్, విరాట్రంఆ

ఒకభాగమునకు పక్షవాతమువలన కోపముద్రేకించుట:—

స్టాఫసి,

ఉన్నతప్రదేశమున కెక్కుటవలన ఉద్రేకము:—

కల్కెకా, ఓలిఇడర్, స్పైజీ, సల్ఫర్.

—మెట్లెక్కుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎకొనైట్, ఎల్యూ కల్కెకా, కార్బొవెన నక్సువా, ప్లాటి, ప్లంబం, రూటా, రూస్టాక్సు, స్టానం, సల్ఫర్, తూజా.

—ఉపశమనము:—

కోని, పెర్రంమె, రోడో, వెలేరి,

స్నానముచేయుటవలన ఉద్రేకము:

ఎంటికూ, నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్సు,

చన్నీళ్ళస్నానమువలన ఉద్రేకము:-

ఎంటికూ, బెల్, నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్సు.

సముద్రస్నానమువలన ఉద్రేకము:-

ఆర్సు, మెగ్నిమూ, రూస్టాక్సు, సిపియా.

పరుపుమీదఉద్రేకము:—

లెడం, మెర్క్యూరీ, పాస్ఫర.

ఎకొనైట్, ఎంబ్రి, ఆర్సు, కల్కెకా, కాస్టి, గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని, కాలికా, లైకో, మెగ్నికా, నక్సువా, పల్సు, గోడో, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, తూజా.

—ఉపశమనము:—

ఆర్సు, బ్రియో, లైకో, మెర్క్యూరీ, స్కిల్లా, స్పాంజి, విరాట్రింఆ.

క్రిందికివంగుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎకొనైట్, ఎమ్మోకా, బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, లెడం, లైకో నేట్రిమూర్, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్పైజీ. వెలేరి.

ఎల్యూ, ఆర్జెంమె, బరెకా. బొరాక్సు కాప్సి, కార్బొవె, కొమొ, సికూ, క్లెమ, కాక్యు, కోలోసి, క్రొక, డయస్కో, డ్రోస, గ్లొనై, గ్రాఫై, హెపార్, ఇపెకా, కాలీకా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, నక్సుమో, ఓలిన్డర్, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, రోడో, రూటా, సెనిగా, సిపియా, సల్ఫర్. ట్యూక్రి, విరాట్రింఆ.

—ఉపశమనము:—

బెల్, కోమొ, చైనా, పల్సు, సికేల్లా. తూజా.

బాధగానున్న భాగమునుండి రక్తము కారుట పిమ్మట ఉపశమనము:—

బొవి. సార్స. సెలీని.

ముక్కుచీదుటవలన ఉద్రేకము:—

ఆరం, హెపార్, మెర్క్యురీ, పల్సు, స్పైజీ.

ఆర్జి. బెల్. కల్ కెకా. కాంథా. కాస్టి. కొల్చి. కాలికా. నక్సువా, ఫాస్ఫారియా. సిపియా. స్టాఫసి. సల్ఫర.

—ఉపశమనము:—

సిలికా.

చెవిలోను, ముక్కులోను వ్రేలు త్రిప్పుటవలన ఉపశమనము:—

కల్ కెకా, క్రోక, అయో, స్టాఫసి.

బరెకా. చెలిడో. ఇగ్ని. లేకసి, ప్లాటి. సెబడి. సిపియా. స్పైజీ.

రొట్టెతినుటవలన ఉద్రేకము:—

పల్సు.

బ్రియో. కాస్టి. చైనా, కాలికా. మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, సార్స, సిపియా, స్టాఫసి. సల్ఫర్.

ఉదయభోజనమునకుముందు ఉద్రేకము:—

క్రోక, అయో, స్టాఫసి.

బరెకా, కల్ కెకా, చెలిడో, ఇగ్ని, లేకసి, ప్లాటి సెబడి, సిపియా. స్పైజీ. జెర్బ.

—ఉపశమనము:—

కోమొ, కోని, నేట్రిమూర్.

బ్రియో, కాస్టి, డిజి. కాలికా. నక్సుమో, ఫాస్ఫారియా, సిలికా, జింకం.

ఉదయభోజనమైనపిమ్మట ఉద్రేకము:—

కోమొ, నక్సువా, పాస్ఫర

ఎమ్మోమ్రమూ, బ్రిమో, కల్ కెకా, కాస్టి, కోని, డిజి, గ్రాఫై. కాలిబై. కాలికా, నేట్రింకా. నేట్రిమూర్, సిపియా, సల్ఫర్.

—ఉపశమనము:—

కల్ కెకా, క్రోక, అయో, స్టాఫసి.

చెలిడో, ఇగ్ని, లేకసి, ప్లాటి, సెబడి సిపియా, స్పైజీ, జెర్బ.

శ్వాసవలన ఉద్రేకము:—

బ్రియో, కొల్చి, సిపియా, స్పైజీ.

ఎకొనై, ఎమ్మోమ్రమూ, ఎనకా, బెల్, బ్రియో, కల్ కెకా, కెనబి, కాప్సి, సినా హెపార్, కాలికా, మెగ్నికా, మూరి

యాటియా, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పల్సా, రూస్‌టాక్సు, సెబడి. సెలీని. సల్ఫర్.

శ్వాసపైకివదలునప్పుడు ఉద్రేకము

కొల్చి, ప..స, స్పైజీ.

డిజి టోసి, ఇగ్ని, అయో, ఓలిఏ డర్, సిపియా, స్టాఫసి.

—శ్వాసపైకివదలు నప్పుడు ఉపశమనము:—

కొల్చి. ఇగ్ని, స్పైజీ

చైనా, కూకు్రి. డిజి, లేకసి, ఓలిఏ డర్, పల్సా, స్టానం,

ఒకపక్కనుండి వేరొకప్రక్కకు తిరుగుటవలన ఉద్రేకము:—

కాప్సి, యూఫ్రేషి, పెర్రిం మె, పల్సా.

కార్బోవె, కోని, లేకసి, లైకో, ఫాస్పర, శాంబు.

—ఉపశమనము:—

ఇగ్ని, వేలేరి.

నమలునప్పుడు ఉద్రేకము:—

ఎమ్మోకా, హెపార్, రూస్‌టాక్సు,

ఎల్యూ. ఎమ్మొమూ, బ్రియో. చైనా యూఫో, హయోస్, ఇగ్ని. నేట్రిమూరు, ఓలిఏడరు, ఫాస్ఫర, ఫాస్పారియా, పల్సా, సెబినా, సిపియా, స్టాఫసి, తూజా, వెర్బా, జింకం.

—ఉపశమనము:—

బ్రియో, సెనీగా,

సంభోగసమయమున ఉద్రేకము:—

గ్రాఫై, కాలికా, సెలీని.

—సంభోగమైనపిమ్మట ఉద్రేకము

ఎగెరి, కల్ కెకా, కాలికా. సిపియా.

బొవి, కెలాడి, చైనా, నేట్రింకా, పెట్రో. సెలీని, స్పైజీ.

సంఘము, సమూహములోను ఉద్రేకము:—

సిపియా,

బరెకా, లైకో, మెగ్నికా, ప్లంబం.

—ఉపశమనము:—

స్ట్రామో,

ఆర్సు, డ్రోసి.

కముకుదెబ్బ తగిలినపిమ్మట ఉద్రేకము:

ఆర్ని, సికూ,

బెల్, బ్రియో, హెపార్, హైపరు సింఫిటం.

పొక్కులు అణచిపెట్టుటవలన ఉద్రేకము:—

బ్రియో, పాస్ఫారియా.

ఆర్సె, బెల్, కాస్టి, కొమో, హెపారు, ఇపెకా, లైకో, నేట్రిమూరు, నక్సవా, పల్సె, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, జింకం.

చీకటిలో ఉద్రేకము:—

ఎమ్మో మూ, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, ఫెకలి.

—ఉపశమనము:—

కల్కెకా, యూఫ్రే, గ్రాఫై, పాస్ఫర.

ఎంటిక్రూ. బరెకా. బెల్, చైనా, కోని, క్రోక, డ్రోస, హెపారు. ఇగ్ని, లైకో. మెర్క్యురీ, నేట్రింకా. నక్సవా, ఫాస్ఫారియా, పల్సె, సిపియా, సిలికా, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

పండ్లువచ్చుకాలములో ఉద్రేకము:

కల్కెకా, కామొ, ఇగ్ని, నక్సవా

ఆర్సె, బెల్, బొరా, కల్కెఫాస్, సినా, కాఫి, మెగ్నెకా, మెగ్నెమూర్. పోడో, రూమ్. సిలికా, స్టానం, సల్ఫరు

పానీయములు త్రాగునప్పుడు ఉద్రేకము:—

బెల్, కేంథా.

బ్రియో, సినా, హయోస్, అయో, లేకసి, ఫాస్ఫర, స్ట్రామో.

—త్రాగినపిమ్మట ఉద్రేకము:—

ఆర్ని, ఆర్సె, చైనా, కాక్యు. కోని, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సవా, రూస్టాక్సు, సిలికా, విరాట్రింఆ.

ఎకొనై, ఎంటిటా, ఆరం, బ్రియో, సిమెక్సు, కోలొసి, క్రోక, క్రోటటి, ఫెరర్రింమె, హెపార్, హెల్లి, హయోస్, లాబి, లైకో, నైట్రిక్ యా, పల్సె సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, ట్యూక్రి

—చల్లనిపానీయములు త్రాగుటవలన ఉద్రేకము:—

కాంథా, నేట్రింకా, నక్సవా, రూస్టాక్సు.

ఎలూ, ఆర్సె, బెల్, కల్కెకా, క్రోక, డిజి, గ్రాఫై, ఇగ్ని, కాలిబై, లైకో, మూరియాటియా, నేట్రిమూర్, రోడో, స్పైజి, స్టాఫసి, సల్ఫర్. తూజా

—చల్లనిపానీయములు త్రాగుట వలన ఉపశమనము:—

కాస్టి, పాస్ఫర, సిపియా.

ఎలో, ఎపిస్, కాంఫర్, కాఫి, కూప్రింమె, పల్సె,

—వేడిపానీయములు త్రాగుటవలన ఉద్రేకము:—

బ్రియో, మెర్క్యురీ.

ఎనకా, బ్రియో, కార్బొవె, క్రోస, యూఫ్రేషి, హెల్లి, కాలికా, లేకసి, మెజీ, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లైటొ, పల్సా,

-వేడిపానీయములు త్రాగినపిమ్మట ఉపశమనము:—

ఎల్యూమి, ఆర్స్, లైకొ, నక్సవా, రూస్టాక్స్. సల్ఫర్. విరాట్రంఆ.

పానీయములు త్రాగి. పిమ్మట ఉపశమనము:—

బ్రియో. కాస్టి. కూపరిమె, ఫాస్పర, సిలికా, జెల్యూ

—త్వరితముగ ఉద్రేకముకలుగుట:-

నైట్రిక్ యా, సిలికా.

ఆర్స్, నక్సవా.

తినుటకుముందు ఉద్రేకము:—

అయో, లారో, పాస్ఫర.

ఏంబ్రి, బొవి, కల్ కెకా, కెనబి, చెలిడో, చైనా, క్రోక. పెరంమె, గ్రాఫై, ఇగ్ని, లేకసి, ప్లంబం, పల్సా, రూస్టాక్స్, సెబడి, సిపియా, సల్ఫర్.

తినుచున్నప్పుడు ఉద్రేకము:—

ఎమ్మోకా, కార్బొవె, కాక్యు కోసి, కాలికా, నేట్రి మూర్, నైట్రిక్ యా, పాస్ఫర.

-అర్జెంమె, ఆర్ని, బరెకా, బొరాక్స్, బ్రియో, కల్ కెకా, కాస్టి, కొమొ, సికూ. గ్రాఫై, హెపార్, లైకొ, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, పల్సా సెబిచా, సికెల్ కా, సిపియా, ట్యూక్రి.

—ఉపశమనము:—

ఎనకా, ఇగ్ని, లేకసి, జింకం.

ఎల్యూమి, ఎమ్మోమూ, ఆగం, బెంజో యా, కాప్సి, చెలిడో, కెనబి, మెజీ, స్పైజి, జెల్యూ.

తినినపిమ్మట ఉద్రేకము:—

బ్రియో, కల్ కెకా, కోని, కాలికా, నేట్రమూర్. నక్సవా. పాస్ఫర. సిపియా. సిలికా. జింకం.

ఎల్యూమి, ఎమ్మోమూ, ఎనకా, ఏంటికూ, ఆర్ని, అర్జెంమె, బొరాక్స్, కేక్టస్, కెనబి, కార్బొఎ, కార్బొవె, చెలిడో, చైనా, కాక్యు, క్రోటజె, గ్రాఫై, హయోస్, ఇగ్ని, కాలిబై, లైకొ, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, పల్సా, రూస్టాక్స్, సల్ఫర్.

—ఉపశమనము:—

అయో.

ఎల్యూమి, బొవి, కాంథా, చెలిడో, ఫెరంమె, ఇగ్ని, లారో, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, సెబడి.

మధ్యాహ్నభోజనమైనపిమ్మట ఉద్రేకము:—

ఎల్యూ, ఆర్సు, ఇగ్ని, నక్సువా, ఫాస్ఫర, వెలేరి, జింకం.

తృప్తితీరువరకు భుజించిన ఉద్రేకము:—

లైకో.

కల్కెకా, సల్ఫర్.

—ఉపశమనము:—

అయో, ఫాస్ఫర,

చల్లటి ఆహారముతినుటవలన ఉద్రేకము:—

ఆర్సు. హెపార్. మెర్క్యురీ. నక్సువా. పాస్ఫర.

కోని, క్రియసో, గ్రాఫై, హెల్లి, కాలికా, కాలిఅయో, లైకో. నక్సుమో, ప్లంబం, రోడో, స్పైజీ, స్టాఫసి. సల్ఫర్, తూజా.

వేడిఆహారము తినుటవలన ఉద్రేకము:—

పాస్ఫర. పల్సు.

ఎంబ్రి, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొవె, కోమొ, యూఫ్రే, గ్రాఫై, హెల్లి, కాలికా, మెర్క్యురీ, మెజీ, ఫాస్ఫొరియా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫ్యూరియా.

స్వప్నస్ఖలనమగుటవలన ఉద్రేకము:—

కాలికా. నక్సువా.

ఎల్యూ, చైనా, అయో, సిపియా, స్టాఫి.

త్రేనుపులవలన ఉద్రేకము:—

కోమొ.

ఎగెర, కెనబి, కాక్యు, లేకసి, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సిపియా, వెర్బా, జింకం.

—ఉపశమనము:—

ఎంటిటా. కార్బొవె. గ్రాఫై. ఇగ్న. కాలికా.

ఆరం, బరెకా, బ్రియో, కాంథా, కాక్యు, లైకో, నేట్రింకా, నైట్రిక్‍యా, నక్సువా, ప్లాటి, సిలికా. సల్ఫర్.

విరేచనమైనపిమ్మట ఉపశమనము:

బ్రయో. కొల్చి రూస్టాక్సు స్పైజీ.

ఎమ్మొమూ, బొరాక్సు, కోని, పల్సు సల్ఫర్.

శరీరావయవములను సాచుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎల్యూ, కల్కెకా, కోలోసి. రూస్టాక్సు, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, తూజా.

శరీరవ్యాయామమువలనఉద్రేకము

ఆర్ని. ఆర్సు. బ్రియో. కాక్యు

క్రోక. లైకో. రూస్టాక్సు. సల్ఫర్. విరాట్రుంఆ.

ఎంబ్రి, ఆరం, కల్కెకా, కెనబి, కార్బొవె, కాస్టి, కొల్చి, హెల్లి, కాలికా, మెర్క్యురీ, నేట్రుంకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఆగ్జాలియా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా పల్సు, సూమ్. రూటా, సెబినా, సిపియా సిలికా, స్పైజీ, స్టాఫి, జింకం

-ఉపశమనము:—

సిపియా.

ఇగ్ని.

మానసికవ్యాయామమువలనఉద్రేకము:—

కల్కెకా. ఇగ్ని. నక్సువా. సిపియా.

ఎంకా, ఆరం, బెల్, కాక్యు, కొల్చి, కాలిబై, లేకసి, లైకో, నేట్రుంకా, నేట్రిమూర్, ఓలిన్డరు ప్లాటి, పల్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

—ఉపశమనము:—

క్రోక, నేట్రుంకా.

కండ్లుతెరచుటవలన ఉద్రేకము:—

బ్రియో, కల్కెకా, క్లెమ, క్రోక, ఇగ్ని, లైకో, నక్సువా, స్పైజీ.

—ఉపశమనము:—

బెల్.

బ్రియో, చైనా, క్లెమ, హెల్లి, మెగ్నిమూ, పల్సు.

కండ్లుమూయుటవలన ఉద్రేకము:-

బెల్. బ్రియో.

చైనా, క్లెమ, హెల్లి, లెడం. మెగ్నిమూ, పల్సు.

కండ్లుత్రిప్పుటవలన ఉద్రేకము:—

సిలికా, స్పైజీ.

క్రొవ్వుపదార్థములవలన ఉద్రేకము:

ఎంటిటా, కార్బొవె, పల్సు.

ఎంటిక్రూ, ఆర్సు, ఎసఫ, కొల్చి, డ్రోస, ఫెర్రంమె. హెల్లి, మెగ్నిమూ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్‌యా. సిపియా, స్పాంజి, సల్ఫరు, తూజా.

జ్వరమునకుముందు ఉద్రేకము:—

ఆర్సు, చైనా, పల్సు.

ఆర్ని, కల్కెకా, కార్బొవె, సినా, ఇపెకా, రూస్టాక్సు.

జ్వరములో ఉద్రేకము:—

ఆర్సు, చైనా, నక్సు, ఓపి, సికేల్కా.

ఎంటిక్రూ. బ్రియో, కల్కెకా, కొమొ, ఫెర్రంమె, ఇపెకా, కాలికా, నేట్రిమూరు, ఫాస్ఫర పల్సు, రూస్టాక్సు సల్ఫరు.

జ్వరముతగ్గినపిమ్మట ఉద్రేకము:-

ఆర్సు, చైనా.

బెల్, హెపారు, నక్సువా,

అపానవాయువు వెడలినపిమ్మట ఉపశమనము:—

లైకో, నక్సు, పల్సు, స్టాఫసి.

కార్బొవె, కొనియం, చైనా, కాస్టి, కోలోసి, ఇగ్ని, ప్లంబం, రోడో, విరాట్రంఆ.

జీవద్రవములుపోవుటవలన ఉద్రేకము:—

కల్కెకా, చైనా, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, సిపియా, స్టాఫసి.

ఆర్సె, కెలాడి, కార్బొవె. సినా, కొని, అయో, కాలికా, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ఫాస్ఫర, స్క్విల్లా. సిలికా, సల్ఫరు.

భయపడుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎకొనై, ఇగ్ని, ఓపి, పల్సు

బెల్, బ్ర్యాఫో, కాస్టి, కాఫె, కుప్రింమె, జెల్సి, గ్లొనై, హాయోస్, మెర్క్యురీ, నక్సువా, ప్లాటి.

భయపడుటవలన విరేచనములు ఉద్రేకించుట:—

జెల్సి, ఓపి, పల్సు.

పండ్లుతినుటవలన ఉద్రేకము:—

ఆర్సె. బ్రయో. చైనా. నేట్రంకా. పల్సు.

బోరాక్సు, కార్బొవె. మెగ్నిమూరు, మెర్క్యురీ, రోడో, సెలీని, సిపియా, విరాట్రంఆ.

చేతులతో పనిచేయుటవలన ఉద్రేకము:—

నేట్రమూర్.

ఎమ్మోనియా, బోవి. లేకసి, సిలికా, విరాట్రంఆ.

చేతులు లేక కాళ్ళు వ్రేలాడవైచుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, కల్కెకా, సెబినా.

—ఉపశమనము:—

ఆర్ని, బరెకా, బెల్, మెగ్నిం మె, కాలికా, లెడం, రూస్టాక్సు, సిలికా.

దుఃఖము లేక విచారము వలన ఉద్రేకము :—

ఇగ్ని.

కాస్టి. కోలోసి, లైకో. ఫాస్ఫారియా, స్టాఫసి.

సెగ అణచిపెట్టుటవలన ఉద్రేకము

సార్స.

ఎగ్నస్, ఆరం, బెంజాయియా, బోర్రిమి, క్లెమ, మెర్క్యురీ, మొజే. నైట్రిక్ యా, పల్సు, విరాట్రంఆ. జింకం.

వేడికలుగజేయుటవలన ఉద్రేకము:

ఏంటిక్రూ, బ్రయో, కాలికా, ఓపి.

బెల్, కార్బొవె, డిజి, తూజా, జింకం.

—నిప్పువద్ద ఉద్రేకము:—

ఏంటిక్రూడ్, యూఫ్రా, జింకం.

పాలిచ్చుకాలములో ఉద్రేకము:-

బెల్, బ్రియో, కల్కెకా. గ్రాఫై, ఇపెకా, లైకో, నక్సువా, పల్సు, సిపియా, సల్ఫర్,

కార్బొవె, కోమో, చైనా, క్రోటలహార్డల్కె, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, స్టాఫసి. జింకం.

నవ్వుటవలన ఉద్రేకము:—

బోరాక్సు, ఫాస్ఫర.

ఆర్సు, బెల్, కార్బొవె, చైనా. ప్లంబం. స్టానం.

దేనికైన జేర్లబడుటవలన ఉద్రేకము:—

సల్ఫర్.

నైట్రిక్ యా.

—ఉపశమనము:—

కార్బొవె. పెరక్రింమె

చేతులుపైకెత్తుటవలన ఉద్రేకము:

కోని.

ఎకొనై. బరెకా. బెల్. కూపక్రింమె. ఫెర్రిం. లెడం.

వ్యాధిగల భాగమును పైకెత్తుట వలన ఉద్రేకము:—

ఆర్ని. బరెకా. బెల్. కోని. పెరక్రింమె, కాలికా. లెడం. రూస్టాక్సు. సిలికా.

వెలుతురువలన ఉద్రేకము:—

కల్కెకా, కోని, డ్రోసి,యూఫ్రే, గ్రాఫై, ఫాస్ఫర.

ఎకొనై ఎంటిక్రూడ్. బరెకా. బెల్. కాక్టి, చైనా, క్రోక. డ్రోస. హెపార, ఇగ్ని. లైకో, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, నక్సువా. ఫాస్ఫర, పల్సు, సెనిగా. సిపియా, సిలికా, స్ట్రామో. సల్ఫరు.

—పగటివెలుతురువలన ఉద్రేకము:

కోని, యూఫ్రే, గ్రాఫై, హెపార్, ఫాస్ఫర, సిలికా.

ఎంటిక్రూడ్ కల్కెకా, కాలికా. నక్సువా, సిపియా, తూజా.

—దీపపువెలుతురువలన ఉద్రేకము

కల్కెకా, కోని, డ్రోస, లైకో మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫర.

బరెకా. బెల్, కాస్టి, కొల్చి. క్రోక గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని, ఫాస్ఫారియా సిపియా, సిలికా.

వెలుతురువలన ఉపశమనము:—

కార్బొవె. కార్బొనె, ప్లాటి.

—కాంతియైన వెలుతురువల్ల ఉపశమనము:—

ఎమోక్రకా, కల్కెకా, కార్బొవె, ప్లాటి.

చూచుటవలన దూరము ఉద్రే
కము:—

రూటా.

—క్రిందకు ఉద్రేకము:—

కల్కెకా ఓలిస్డర్, స్పైజీ.

—క్రిందకుచూచుటవలన ఉపశమ
నము.—

సెబడి,

నిదానముగా చూచుటవలన ఉద్రే
కము:—

ఓలిణ్డర్,

—ఉపశమనము:—

బెల్.

ఒకవస్తువువైపు రెప్పవాల్పక చూ
చుటవలన ఉద్రేకము:—

కల్కెకా, సినా, కాలికా, లైకో, నేట్రిమూర్, రోడో, రూటా సెనిగా, సిలికా.

ఎసఫ, ఆరం, కార్బొవె, కాస్టి, సికూ, క్రిక, గ్రాపై, నేట్రింకా, ఫాస్ఫర, సార్స, సిపియా, స్పైజీ, స్పాంజి.

—ఉపశమనము:—

నేట్రింకా.

వెలుతురువైపుచూచుటవలన ఉ
ద్రేకము:—

బ్రియో, కల్కెకా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫర,

ఒకవస్తువువైపుచాలసేపు చూచు
టవలన ఉద్రేకము:—

రూటా, స్పైజీ

ప్రకాసించువస్తువువైపు చూచుట
వలన ఉద్రేకము:—

బెల్.

హయోస్, స్ట్రామో,

ప్రవహించునీటివైపుచూచిన ఉ
ద్రేకము:—

బెల్, పెర్రింమె, హయోస్,

పరున్నపుడు ఉద్రేకము:—

ఆర్స, ఆరం, కాప్సి, కోమె, డ్రోస, యూఫ్రె, పెర్రింమె, లైకో, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్స, సిలికా.

ఏంబ్ర, ఎమ్మోమూ, అర్జెంమె, ఎసఫ, బెంజాయియా, కల్కెకా, కార్బొవె, కాస్టి, కోని, డిజి, డల్కె, యూఫ్రో, హయోస్, ఇగ్ని, మెగ్నిమూ, మోస్క, మూరియాటియా, నేట్రింకా, నక్సువొ, నక్సువా, ఫాస్ఫారియా, రోడో, రూటా సెబడి, శాంబు, సిపియా, సల్ఫర్. తూజా, వెలేరి, వెర్బా.

—ఉపశమన:—

బ్రియో, నక్సువా.

ఎల్యూ, ఎమ్మొకా, ఆర్ని, బెల్, కల్ కెకా, కాంథా, కార్బొవె, కొల్చి, కూప్రమె, గ్లొనై, కల్మి, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, పల్లాడి, శాంగ్వి, స్కిల్లా, స్టాఫసి, సల్ ఫర్.

పరుపుమీద పరున్నపుడు ఉద్రేకము:—

ఏంబ్రి, ఆర్సు, కల్ కెకా, ఇగ్ని అయో. లెడం, లైకో, పల్సు, రోడో, సిపియా.

ఎమ్మొకా, ఎంటిటా, అర్జెంమె, ఆరం, బొరాక్సు, కాస్టి, కోలోసి, డ్రోస, యూఫ్రె, పెట్రోలి, గ్రాఫై కాలికా, మెగ్నికా, నక్సువా, ఫాస్పర, ప్లాటి, రూస్టాక్సు, సెలీని, సిలికా, స్పైజీ. స్టాఫసి, విరాట్రంఆ.

—ఉపశమనము:—

బ్రియో, నక్సువా, స్కిల్లా.

ఆర్సు, కాంథా, సికో, కామ్య కోని, హెపార్, లేకసి, లైకో, సోరి, రూస్ టాక్సు, సెబడి, సిలికా, స్టాఫసి, స్ట్రామో,

నొప్పిగాయున్న ప్రక్కనుపరున్నఉద్రేకము:—

బరెకా, హెపార్, నక్సుమొ, రూటా, సిలికా.

ఎకొనై, ఎమ్మొకా, ఆర్సు, బెల్, కల్ కెకా, చైనా, డ్రోస, గ్రాఫై, ఇగ్ని, అయో. లైకో, మెగ్నికా మెగ్నిమూ, మోస్కు, మూరియాటియా, నైట్రిక్ యా నక్సువా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, రూమ్, సెబడి, స్పాంజి.

—ఉపశమనము:—

బ్రియో, కల్ కెకా, కొమొ, కోలోసి, పల్సు.

ఏంబ్రి, కాస్టి, ఇగ్ని, కాలికా, రూస్ టాక్సు, సిపియా, స్ట్రామో.

వీపుపై పరుండుటవలన ఉద్రేకము:

నక్సువా, పాస్ఫర.

ఎమ్మొమూ, ఆర్సు, కాస్టి, కొమొ, కోలోసి, కూప్రమె. అయో, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా,

—ఉపశమనము:—

బ్రియో.

ఎకొనై, ఎనకా, ఎపిస్, కల్ కెకా, కార్బొవె, ఇగ్ని, అయో, కాలికా, లైకో, నేట్రిమూర్, పల్సు, స్టానం, టెల్యూ.

ప్రక్కకుతిరిగి పరున్న ఉద్రేకము:

ఎకొనై, ఎనకా, బ్రియో, కల్ కెకా, కార్బొవె, కాలికా. లైకో, స్టానం.

ఆర్సు, బరెకా, కెలాడి, సినా. కోని,

క్రియసో, పెట్రోలెమ, గ్రాఫైటి, హెపార్ ఇగ్ని, మెర్క్యూరీ, పల్సు, సెబడి, సెనిగా, సల్ఫర్.

—ఉపశమనము:—

నక్సువా.

ఫాస్ఫరస్.

ఎడమప్రక్కనుపరున్న ఉద్రేకము:

ఎకొనై, లైకో, పాస్ఫర, పల్సు

ఎగెరి, ఎమోకికా, ఆర్జంటె, ఆర్ని, బరెకా, బెల్, కల్కెకా, కొంధా, యుపటో, గ్రాఫైటి, కాలికా, మెర్క్యూరీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా, సెనిగా సిపియా, సల్ఫర్, తూజా,

కుడిప్రక్కనుపరున్న ఉద్రేకము:—

ఎమ్మోనియా, ఆర్సు, బొరాక్సు, కల్కెకా, కార్బొవె, యూఫ్రేసి, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, నక్సువా, సెనిగా, సిపియా, స్పైజీ, స్పాంజి, స్టానం.

పరున్నపిమ్మట ఉద్రేకము:—

ఏంబ్రి, ఆర్సు, ఆగం, డల్కె, లైకో, నక్సువా, పాస్ఫారియా. ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, శాంబు

ఎమ్మోకా, ఎసఫ, బ్రియో, కల్కెకా, క్లెమ, కొని, యూఫ్రేసి, యూఫో పెట్రోలెమ, హయోస్, ఇపెకా, కాలికా మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మోస్కు, నేట్రిమూర్, పెట్రోలి, ప్లబం, సెబడి, సిపియా, సల్ఫర్. సల్ఫ్యూరియా, విరాట్రింఆ.

—ఉపశమనము:—

నేట్రిమూర్, నక్సువా, స్కిల్లా.

బెల్, బ్రియో, కల్కెకా, కార్బొవె సిపా, క్రోక, గ్రాఫైటి, హెపార్, అయో, ఓలిఎండర్, స్పైజి, స్టాఫసి, స్ట్రామో.

పొంగులో ఉద్రేకములో;—

ఎకొనై, పల్సు.

ఎంటిక్రూ, జెల్, బ్రియో, ఇపెకా, కాలిబై, రూస్టాక్సు.

—పిమ్మట ఉద్రేకము:—

కొని, పల్సు.

ఆర్ని, జెల్, కాంఫర్, కార్బొవె, డల్కె, రూస్టాక్సు.

—అణచిపెట్టుటవలన ఉద్రేకము:—

పల్సు.

ఎకొనై, బ్రియో, డ్రొసర. డల్కె, రూస్టాక్సు.

బహిష్టుకుముందు ఉద్రేకము;—

కల్కెకా, కూప్రంమె, లైకో పల్సు. సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

బరెకా, కార్బొవె, కొని, క్రియసో, మెర్క్యూరీ, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, సిపియా,

—ప్రారంభమున ఉద్రేకము:—

ఎకొనై, కాస్టి, కొమొ, హయోస్, లైకో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సు, సిపియా.

—అయియున్న దినములలో ఉద్రేకము:—

ఎమ్మోనికా, క్రోమె, గ్రాఫై, హామోన్స్, కాలికా, పల్సు.

ఎమ్మోనియా, కల్కెరి, కాక్యు, కాఫి క్రియసోట్, ఇగ్ని, లైకో, మెగ్నికా. మెగ్నిమూ, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సిపియా. సల్ఫర్,

—సిమ్మట ఉద్రేకము:—

బొరాక్సు, క్రియసోట్, గ్రాఫై లైకో, నేట్రమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర, స్టాఫి.

—అణచిపెట్టుటవలన ఉద్రేకము:—

డల్కె, గ్రాఫై, లైకో, పల్సు సల్ఫర్.

ఎకొనై, ఎమ్మోనికా, బరెకా, కల్కెకా, కాస్టి, క్రోమె, కాక్యు, కోని, కూప్రిమె, పెర్రిమె, కాలికా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, సెబడి, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, వెలేరియా,

పాలు ఉద్రేకము కలుగజేయుట:-

అర్జెంమె, ఆర్సు, కల్కెకా, చైనా, సికూ, కోని, నైట్రిక్యా నక్సువా, సిపియా, సల్ఫర్, జింకం

ఎల్యూ, ఎంబ్రి, బోరిమి, బ్రియో, కార్బొవె, క్రోమె, చెలిడో, కూప్రింమె కాలికా, లైకో, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్ ఫాస్ఫ, స్టాఫిమా.

—ఉపశమనము కలుగజేయుట:—

చెలిడో, ఆమో, విరాట్రింఆ.

కృష్ణపక్షములో ఉద్రేకము:—

డల్క.

శుక్లపక్షములో ఉద్రేకము:—

ఎల్యూ, తూజా.

పౌర్ణమికి ఉద్రేకము:—

ఎల్యూ, గ్రాఫై, సల్ఫర్.

అమావాస్యకు ఉద్రేకము:—

ఎల్యూ, ఎమ్మోనికా, కల్కెకా, కాస్టి కూప్రింమె, సిపియా, సిలికా.

వెన్నెలలో ఉద్రేకము:—

ఎంటిక్రూ, బెల్, తూజా.

ఉద్రేకము ఉదయమున ప్రారంభమైన మధ్యాహ్నమువరకు హెచ్చుచు అప్పటినుండి క్రమముగా సూర్యాస్తమానమునకుతగ్గుట:—

ఎకొనై; గ్లొనై, స్పైజీ, స్టాఫిమా.

కదలుట ప్రారంభించినంతనే ఉద్రేకము:—

కాప్సి, కోని, యూప్రే, ఫెర్రంమె, లైకో, పల్సు.

బ్రియో, కార్బొవె, కాస్టి, ప్లోరియా ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సెబడి, శాంబు.

కదలికయందు విముఖత:—

ఎకోనైట్, చెలిడో, నేట్రమ్యూర్ నక్సువా.

ఎమ్మోనికా, ఆర్సు, బరెకా, కాప్సి, కాక్యు, డిజి, ఇగ్ని, మెజీ, మూరియాటిక్ యా, పల్లాడి, తూజా, జింకం.

కదలుచుండుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎకోనైట్, ఎగ్ని, ఎలో, ఎపిస్, ఆర్ని, ఆర్సు, బెల్, బెర్బ్యవ, బ్రియో, కెల్లాడి, కల్ కెకా, కాంఫర్, కెనబి, కాప్సి, కార్బోవె, చెలిడో, చైనా, సిమ, సినా, కాక్యు, కోక, కాఫి, కొల్చి, కోలోసి, కోని, కూప్రిం మె, డిజి, గ్రాఫై, హెపార్, ఇగ్ని, ఆయో, ఇపెకా, ఐరిస్. కల్మి, రోడో, లెడం, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా. నక్సువా, ఆగ్జాలియా, పల్లాడి, ఫాస్ఫర, ప్లంబం, పల్సు, రూమ్, శాంగ్వి సార్స, సిల్లా, సెలీని, స్పైజీ, స్టానం, విరాట్రింఆ, జింకం.

—ఉపశమనము:—

ఎసఫ, ఆరం, కాప్సి, కోని, డల్కె, యూఫ్రే, ఫెర్రం మె, లైకో, మోస్క, మూరియాటియా, నేట్రింకా, పల్సు, రూస్టాక్సు, సెబడి, శాంబు, సెనిగా, సిపియా, వెలేరి.

ఎగెరి, ఏంబ్రి, ఎమ్మోమ్యూ, ఆర్ని, ఆర్సు, బరెకా. బిస్మ, బోవిమి, కల్ కెకా, కోలోసి, డయస్కో, డ్రోస, గ్లోనై, కాలికా, కాలిఅయో, మెగ్నికా, మెగ్నిమ్యూ, నేట్రింసల్ఫ, ఓపి, ఫాస్ఫారియా, ప్లాటి, రోడో, రూటా, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

—విడువకుండ కదుపుచుండుటవలన ఉపశమనము:—

కాప్సి, కోని, యూఫ్రే, ఫెర్రం మె, శాంబు.

ఏంబ్రి, ఎమ్మోమ్యూ, డ్రోస, లైకో, పల్సు, సెబడి, సిలికా, విరాట్రింఆ.

సంగీతము వలన ఉద్రేకము:—

నేట్రంకా.

ఎకోనైట్, కల్ కెకా, కొమొ, కాఫి, కాలికా, లైకో, నక్సువా, ఫాస్ఫారియా. సిపియా, స్టానం, టొబాకం. జింకం.

మాధుర్యమైన సంగీతము ఏడ్పు కలుగజేయుట:—

క్రియసో, నేట్రింసల్ఫ, తూజా.

రాత్రి చదువుట లేక జాగరణము చేయుటవలన ఉద్రేకము:—

కాక్యు, కోల్చి, లారో, నక్సువా, పల్సు, సెలీని,

ధ్వనులవలన ఉద్రేకము:—

కాఫి, నక్సువా,

ఆర్ని, బెల్, కాక్ట, కల్ కెకా,

క్రోమి, కోల్చి, కోని, ఇగ్ని, కాలిబై, లైకో, నేట్రింసల్ఫ, ఫాస్ఫోరియా, ప్లాటి, శాంగ్వి, సిపియా, సిలికా, స్పైజీ, జింకం.

ముష్టిమైథునము, కృత్రిమ మైథునము మొదలగు దురభ్యాసముల వలన ఉద్రేకము:—

కల్కెకా, చైనా, పాస్ఫారియా సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్

ఎగెరి, ఆరం, బెల్, కార్బొవె, సినా, కోని, అయో, లైకో, మెర్క్యురీ, మోస్క, నేట్రిమూర్. నక్సమొ, నక్సవా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్సా, సెలీని, స్పైజి.

పైనుంచి అదిమిపట్టుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎగెరి, బరెకా, సినా, హెపార్ అయో, లైకో, సిలికా.

బెల్, బ్రియో, కెలా, కెనబి, కాప్సి, కార్బొవె, ఇగ్ని, లేకసి, మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మెజి, మోస్క, నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, నక్సవా ఓల్ డర్, ప్లాటి, ఫాస్ఫర, రూటా, సెలీని, సిపియా, స్పాంజి, స్టాఫసి, టారెన్ ట్యూకి, జింకం.

—ఉపశమనము:—

కోని, మెగ్నిమూ, నేట్రంకా, పల్సా.

ఎగ్న, ఎల్యూ. ఎమ్మోక్రా, ఎమ్మోమూ, ఎపిస్. ఆరం, బొరాక్స్, చెలిడో, చైనా, క్లెమ, కాక్యు, డల్కె, గ్రాఫై. కాలికా, మూరియాటియా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, రూస్టాక్స. స్టానం.

చదువుటవలన ఉద్రేకము:—

కల్కెకా, కాక్యు, నేట్రమూర్ సిలికా.

ఎసఫ, బెల్, చైనా, సినా, కోని, డల్కె, గ్రాఫై, హెపార్, కాలికా, లైకో, నక్సవా, ఓలిఎండర్, ఫాస్ఫర, పల్సా, రోడో, రూటా, సల్ఫరు, సల్ఫ్యూరియా, వెరాట్.

—గట్టిగా పైకిచదువుటవలన ఉద్రేకము:—

కార్బొవె, ఫాస్ఫర, వెరాట్.

—ఉపశమనము:—

నేట్రింకా.

విశ్రమించుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎగెరి, ఎసఫ, ఆరం, కాప్సి, డల్కె, యూఫ్రే, ఫెర్రంమె, లైకో మెగ్నికా, మోస్క, మూరియాటియా, ఫాస్ఫర, ప్లాటి. పల్సా. రోడో, రూస్టాక్స, సెబడి శాంబు

సెనిగా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్, వెలేరి.

ఎమ్మోకా. ఎమ్మోమియా, బెంజాయా. బోరిమి, కోలోసి, డ్రోస. గ్లోనై, కాలికా, కాలిఅయో, మెగ్నిమూ, నేటం సల్ఫు, ఓపి, రూటా, స్టానం, వెగా, జింకం.

—ఉపశమనము:—

బెల్, బ్రయో, కోల్చి, లెడం. నక్సువా.

ఎకోనై, ఎగ్న, ఎంటిమ్, ఆర్నె. బరెకా, కెలాడి, కాంఫ, కెనబి, కార్బోవె, చెలిడో, కాక్యు, కాక్లి, కోలోసి, కోక. కూపం మె, డిజి, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపార్. ఇగ్నె. అయో, ఇపెకా, కాలికా, లాకో, మెర్కురీ, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, రూమ్, సెబడి, సార్స, స్కిల్లా, సెలిని, స్పైజీ. స్పాంజి, స్ట్రామో, విరాట్రింఆ.

బండిలో ప్రయాణము చేయుట ఉద్రేకము:—

కాక్యు, సిపియా.

ఆర్సు, బ్రియో, బోరాక్సు, కార్బోవె, గ్రాఫై, హెపార్, హాయోస్, ఇగ్ని, లేకసి, మెగ్నికా, నేట్రిమూర్, నక్సుమొ, ఓపి, పెట్రో. ఫాస్ఫర. రూస్టాక్సు, సెలీని, సిలికా. సల్ఫర్.

—ఉపశమనము:—

నైట్రిక్ యా.

ఆర్సు. గ్రాఫై. ఫాస్ఫ.

లేచుట, ఉద్రేకము:—

ఎకోనై, బెల్, బ్రయో, నక్సువా, ఓపి, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

ఎమ్మోమూ. ఆర్నె. ఆర్సు కెనబి. కోమొ. సికో. కాక్యు కోని. పెట్రోమె ఇగ్ని. లైకో, మూరియాటికా. నేట్ర మూర్. నైట్రిక్ యా. ఫాస్ఫ. పల్సు. స్కిల్లా.

—ఉపశమనము:—

ఎమ్మోకా, ఆర్సు, కల్ కెకా. శాంబు.

ఎంటిటా. బోరాక్సు. కోమొ. డిజి. హాయోస్. ఇగ్ని. కాలికా. పల్సు. సెబినా. సిలికా.

పరుపుమీదనుండి లేచుటవలన ఉద్రేకము:—

బ్రయో, కార్బోవె, కాక్యు, కోని, ఇగ్ని, లేకసి. శాంబు. విరాట్రంఆ.

ఎకోనై. ఎపిస్. బెల్. కల్ కెకా. కాప్సి. కోమొ. సినా. గ్రాఫై. హెపార్. కాలిబై, లైకో. నేట్రిమూర్. నక్సువా. పాస్ఫర. పాస్ఫారియా. రోడో. రూస్టాక్సు. సెబినా. సెలీని.

సిలికా, స్పైజి, స్టాఫసి, థూజా.

—ఉపశమనము:—

డల్కె, పల్స. విరాట్రింఆ.

ఆప్స, ఆరం, కాప్సి, ఫెర్రంమె, ఇగ్నె. లెడం, లైకో, ప్లాటి, రూస్టాక్సు, శాంబు

కూర్చున్న స్థానమునుండి లేచుట వలన ఉద్రేకము:—

ఎంటిటా, కాప్సి, కోని, లైకో, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు, స్పైజీ.

ఎకొనై, ఎపిస్, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కార్బొవె, కాస్టి, చైనా, యూఫ్రె, ఫెర్రం, ఫ్లోరియా, లాకో, లెడం నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో. పాస్ఫరియా, రూటా, సిపియా, స్టాఫసి, సల్ఫర్, థూజా, విరాట్రింఆ.

కూర్చునిలేచినపిమ్మటఉపశమనము

కాప్సి, డల్కె, లైకో, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, వెర్బా.

ఎగెరి, ఏంబ్రి, అర్జెంమె, ఎసఫ, బరెకా, సినా, కోని, డ్రోస, యూఫ్రి, ఫెర్రంమె, లేకసి, మెగ్నిమూ, మోస్కు, మూరియాటియా, నేట్రింకా, పాస్ఫరియా, రోడో. రూటా, సెబడి, సెనిగా, వెలేరి.

గదిలో ఉద్రేకము:—

ఎలూమ్యి. ఎసఫ, ఆరం, క్రోక, ఫాస్ఫర, పల్సు, రోడో, సెబినా,

ఎకొనై, ఎఘూ, ఏంబ్రి, ఎనకా, ఏంటికూ్రి, అర్జెంమె, డిజి, గ్రాఫై, హెల్లి, హెపాక్, మెగ్నికా, మెగ్నిమూర్, మెజీ, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఓపి, పాస్ఫరియా, ప్లాటి, రూస్టాక్సు, సిపియా, స్పాంజి. సల్ఫర్.

—ఉపశమనము:—

కాక్యు, నక్సుమొ, నక్సువా.

ఎగెరి, ఆర్ని, బ్రియో, కాంఫర్, కార్బొఎ, కార్బొవె, కాస్టి, కోమొ, చెలిడో, చైనా, కాఫి, కోని, క్రియసో, ఫెర్రంమె, లేకసి, మోస్కు, పెట్రో, శాంగ్వి, సార్స, సెలీని, సిలికా, స్పైజీ. స్టానం. స్ట్రామో, ట్యూక్రి.

ఉక్కగాఉన్నగదిలో ఉద్రేకము:—

క్రోక, అయో, పల్సు, సెబినా

ఎకొనై, ఎగ్న, ఎలియమ్కె, ఎలూమ్యి, ఏంబ్రి, ఎనకా, ఎంటికూ్రి, ఎపిస్, బోరి మి, సెనిగా.

నిండాజనమున్నగదిలో ఉద్రేకము:

హెల్లి, లైకో, మెగ్నికా, పాస్ఫర, పల్సు, సిపియా, సల్ఫర్

చేతితోరాపిడిరాయుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎనకా, పల్సు,

బిస్మ, కెలాడి, కాప్సి, కాస్టి, కాఫి, లెడం, మెజీ, సిపియా, సిలికా,

—ఉపశమనము:—

కాంథా, నేట్రింకా, ప్లంబం, ఫాస్ఫర.

ఎల్యూ, ఆర్జి, ఎసఫ, కల్కెకా, డ్రోస, ఇగ్ని మెర్క్యురీ, మ్యూరియాటి యా, రూటా, సల్ఫర్, తూజా. జింకం.

పదుగెత్తుటవలన ఉద్రేకము:—

బ్రియో, సిలికా, సల్ఫర్.

ఆర్జి, ఆరమ్, బెల్, కేనబి, కాస్టి, కూపర్ంమెం, ఇగ్ని, కాలికా, లెడం, లైకో. మెర్క్యురీ, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఓలిఏండర్, రోడో, రూస్టాక్సు, సెనిగా, స్పైజీ.

—ఉపశమనము:—

సిపియా.

ఇగ్ని,

ఉప్పుకలసిన ఆహారమువలన ఉద్రేకము:—

కార్బొవె, డ్రోస,

గోకుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎనకా, కాప్సి, పల్సు,

బిస్మ, కెలాడి, కాస్టి, కోని, లెడం, మెజీ, సిలికా.

—ఉపశమనము:—

ఎసఫ, కల్కెకా, మ్యూరియాటియా. నేట్రింకా, ఫాస్ఫర.

ఆర్జి, బ్రియో, కాంథా, డ్రోస, ఇగ్ని, ప్లంబర, రూటా, సల్ఫర్, తూజా జింకం.

అధికసంభోగమువలన ఉద్రేకము:—

కల్కెకా, కోని, మోస్క, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, సిపియా, స్టాఫసి.

ఎనకా, బోవి, కార్బొవె, చైనా, అయో, కాలికా, మెర్క్యురీ, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, నక్సువా. పల్సు, సిలికా, స్పైజీ, సల్ఫర్.

సంభోగవాంఛ అణచివేయుటవలన ఉద్రేకము.—

కోని.

పాడుచున్నప్పుడు ఉద్రేకము:—

కార్బొవె, ఫాస్ఫర.

ఎమ్మోకా, డ్రోస, స్టానం, సల్ఫర్.

కూర్చున్నప్పుడు ఉద్రేకము:—

ఎకోనై, ఎనకా, ఎంటిటా, ఆరమ్, కాప్సి, చైనా, సినా, కోని డల్కె, యూఫ్రే, లైకో, నేట్రిమూర్, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్, వెర్బా.

ఎగరి, ఎలో, ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎసఫ,

బరెకా, బెల్, బ్రొయి, కల్కెకా, కాస్టిసికూ, డిజి, డ్రోసె, యూఫో, పెర్రింమె, గ్లోనై, గ్రాఫై, కాలికా, కొబాల్ లేకసి, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యురీ, మోస —, మూరియాటియా, నేట్రింకా, ఓపి, పాస్ఫర, గోడో, రూటా. సెబడి, సెకేగా, [సి]లికా, స్టాఫసి, సల్ఫ్యూరియా విరాట్రింఆ.

—ఉపశమనము:—

బ్రియో, కొల్చి, నక్సువా.

ఆరం, కెలాడి, కల్కెకా, కార్బొవె, కాఫీ, నేట్రమ్మూర్, పెట్రో, పాస్ఫర, రూమ్, స్కిల్లా, స్టాఫసి, విరాట్రింఆ,

తుమ్ముట ఉద్రేకము:—

ఎమ్మోమూ, ఆర్సె, బెల్, బొరాక్స్ కార్బొవె, కొమొ, డ్రొసె, లైకో, మెర్క్యురీ, నక్సువా, పల్సె, రూస్టాక్స్, సెబడి, సిపియా, స్పైజీ.

ఒంటరిగానున్నప్పుడు ఉద్రేకము:—

లైకో.

ఆర్సె, డ్రొసె, కోని, కాలికా, లేకసి మెజీ, పాస్ఫర, సిలికా, స్ట్రామో, వెర్బా జింకం.

—ఉపశమనము:—

సిపియా.

బరెకా, లైకో, ప్లంబం.

నిద్రలో ఉద్రేకము:—

ఆర్సె, బెల్, బ్రయో, చైనా హెపార్, ఓపి, పల్సె, సిలికా, సల్ఫర్.

ఎకోనై, బరెకా, బొరాక్స్, చైనా, కోని, హయోస్, ఇగ్ని, కాలికా, లైకో, మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, పాస్ఫర, పాస్ఫారియా, రూమ్, శాంబు, సిపి, స్ట్రామో.

నిద్రబోవుటకు ముందు ఉద్రేకము

మెర్క్యురీ.

నిద్రలేచినపిమ్మట ఉద్రేకము:—

కాక్యు, కోని, ఓపి, స్ట్రామో, సల్ఫర్.

ఎకోనై, ఎనకా, ఎపిస్, ఆర్ని, కాంఫర్, కార్బొవె, కాస్టి, సినా, యూఫో, పెర్రింమె, గ్రాఫై, హెపారు, లేకకా, లేకసి, లైకో, మూరియాటియా పల్సె, రూమ్, సెబడి, స్టానం, స్టాఫసి, తూజా, విరాట్రింఆ.

—ఉపశమనము:—

ఫాస్ఫర,

ఆర్సె, కెలాడి, కొల్చి, నక్సువా, సిపియా,

చాలసేపునిద్రించిన పిమ్మట ఉద్రేకము:—

సల్ఫర్.

కల్కెకా, కాస్టి, కోని, యూఫో, గ్రాఫై, హెపార్, నక్సువా, స్ట్రామో,

మధ్యాహ్నము నిద్రించుట వలన ఉద్రేకము:—

స్టాఫసి

లేకసి, ఫాస్ఫర, పల్సా, సల్ఫరు.

ఘాటైన వాసనలవల్ల ఉద్రేకము:—

ఆరం. బెల్, కాఫి, ఇగ్ని, నక్సవా ఫాస్ఫర.

ఎకొనై, కామొ, చైనా, కొల్చి, గ్రాఫై, లైకో, సల్ఫర్.

పొగవల్ల ఉద్రేకము:—

యూఫ్రో, సిపియా, స్పైజీ.

మంచుగాలివలన ఉద్రేకము:—

కోని, సిపియా.

కల్కెకా, లైకో, ఫాస్ఫారియా, పల్సా, సిలికా, సల్ఫర్.

ఏడ్చుటవలన ఉద్రేకము:—

ఆర్ని, బెల్, క్రోక, కూప్రంమె, హెపార్, ట్యూక్రి, విరాట్రంఆ.

ఏడ్పుఎక్కు లేకఎక్కిళ్ళవలన ఉద్రేకము:—

ఎమ్మోమ్యూ.

బ్రియో, హయోస్, ఇగ్ని, నక్సవా ట్యూక్రి.

సారాయి మొదలగు వానిమూలమున ఉద్రేకము:—

లేకసి, నక్సవా.

ఎగేరి, ఎంటిక్రూ, ఆర్సు, బెల్, బోవి, కల్కెకా, కార్బొవె, చెలిడో, చైనా, కాఫి, కోని, ఇగ్ని, లైకో, నేట్రంకా, నేట్రిమ్యూర్, నక్సమొ, ఓపి, పల్సా, రోడో, రూస్టాక్సు, రూటా, సెలీని, సిలికా, స్పైజీ, స్ట్రామో, విరాట్రంఆ, జింకం,

ఉమ్మలు వేయుటవలన ఉద్రేకము:

లెడం, నక్సవా.

నిలచియున్నప్పుడు ఉద్రేకము:—

ఎకొనై, ఎగేరి, ఎలో, ఎమ్మోకా, ఆరం, బ్రయో, కాప్సి, సికూ, కాక్యు, కోని, యూఫ్రి, యూఫ్రో, పెట్రంమె, మెగ్నికా, నైట్రిక్ యా, నక్సమొ, పల్లాడి, పెట్రో ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫరియా, ప్లాటి, పల్సా, రూస్టాక్సు, సెబడి, శాంబు, సిపియా, సల్ఫర్, విరాట్రంఆ. వెర్బా, జింకం.

—ఉపశమనము:—

ఆర్సు, బెల్.

కెలాడి, కల్కెకా, కెనబి, కొల్చి, అయో, ఇపెకా, లెడం, మూరియాటిక్ యా నక్సవా, ఫాస్ఫర, స్కిల్లా. సెలీని.

విరేచనమునకుముందుఉద్రేకము:-

మెర్క్యురీ, విరాట్రంఆ.

ఎంటిక్రూ బరెకా, బొరాక్సు.బ్రయో కాప్సి, కాస్టి, కామొ, డల్కెకా, కాలికా, మెజీ, ఓపి ఫాస్ఫర, పల్సా, రూస్టాక్సు, సెబడి, స్పైజీ.

విరేచనమగునపుడు ఉద్రేకము:—

ఆర్సు, కామొ, మెర్క్యురీ, పల్సు సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

ఎంటిక్రూ, కల్కెకా, కాప్సి, కార్బొవె, చైనా, కోలోసి, డల్కె, ఫెర్రంమె, హెపార, ఇపెకా, నేట్రిమూర. నైట్రిక్ యా, నక్సునా, ఫాస్ఫర రూస్టాక్సు, సిపియా, సైపిజీ, స్టాఫసి.

విరేచనమైనపిమ్మట ఉద్రేకము:—

కాస్టి, నక్సువా, ఫాస్ఫర, సిలీని,.

ఆర్స్, కల్కెకా, కాంథా, కార్బొవె, చైనా, కాలికా, లేకసి, మెగ్నెమూ, మెర్క్యురీ, మెజీ, నైట్రిక్యా, రూమ్, స్టాఫసి, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

క్రొత్తవారియెదుట ఉద్రేకము:—

సిపియా, స్ట్రామో

ఆవేశము కలుగజేయు కథలవలన ఉద్రేకము:—

కల్కెకా. ట్యూక్రి.

ఎండలో ఉద్రేకము:—

ఎంటిక్రూ. నేట్రింకా, పల్సు.

ఎగెరి, బెల్, బ్రియో, కాంఫర్, యూఫ్రే, గ్లొనై, హమెూస్, లేకసి, సెలీని,

సూర్యోదయమైన పిమ్మట ఉద్రేకము:—

కామొ, నక్సువా,

సూర్యాస్తమానమైనపిమ్మట ఉద్రేకము:—

పల్సు,

వేసవిలో ఉద్రేకము:—

బెల్, బ్రియో, కార్బొవె, కాలిబై, కల్మి, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, పల్సు.

వసంతఋతువులలో ఉద్రేకము:-

ఆరం, విరాట్రింఆ.

ఏంబ్రి, బెల్, కల్కెకా, కార్బొవె, లైకో, నేట్రిమూర్, రూస్టాక్సు.

శీతకాలములో ఉద్రేకము:—

ఆరం, రూస్టాక్సు.

ఎకొనై, ఎమ్మోక్రా, ఎపిస్, ఆర్సు, బ్రియో, కాంఫర్, కాస్టి, డల్కె, హెల్లి, హెపార్, కాలికా, మోస్కా, నక్సుమో, నక్సువా, పెట్రో, పల్సు, సెబడి, సిపియా, సల్ఫర్, విరాట్రంఆ

మింగునపుడు ఉద్రేకము:—

బ్రియో, హెపార్.

బరెకా, కాక్యు, క్రోక, మెర్క్యురీ, నైట్రిక్యా, నక్సునా. పెట్రో, ఫాస్ఫర, పైటో, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిపియా, సల్ఫర్, తూజా.

—ఉపశమనము:—

ఇగ్నే.

ఏంబ్ర, ఆర్ని, కాఫ్సి, కొల్చికై, లేకసి లెడం, స్పాంజి.

దృవపదార్థములు మింగునపుడు ఉద్రేకము:—

బెల్, ఫాస్ఫర.

ఎపిస్, కెంథా, అయో, మెర్క్యూరీ.

ఆహారము మింగునపుడు ఉద్రేకము:—

హెపార్, సల్ఫర్.

బరెకా, బ్రియో, డ్రోస, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, పెట్రో, పాస్ఫ, రూస్టాక్సు, సిపియా,

లాలాజలము మింగునపుడు ఉద్రేకము:—

కాస్టి.

బ్రియో, హెపార్, లేకసి, మెర్క్యూరీ పల్సు. రూస్టాక్సు.

ఆహారమును మింగినపిమ్మట ఉద్రేకము:—

నక్సువా.

ఏంబ్రి, బ్రియో, పాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్, జింకం.

పడైనపట్టుకొనిన ఉద్రేకము:—

కాస్టి.

ఎనకా, ఎమ్మోకా, కల్కెకా, కార్బొవె, కొమో, లైకో, పల్సు, సిలికా.

మాట్లాడుటవలన ఉద్రేకము:—

ఎనకా, కల్కెకా, కెనబి, చైనా కాక్యు, నేట్రంకా, నేట్రిమూర్, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సెలీని, స్టానం, సల్ఫర్.

ఎల్యూ, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, ఆర్ని, ఆర్సు, ఆరం, బెల్, బ్రియో, కార్బొవె కొమొ, డ్రోస, డల్కె, పెగ్రింమె, గ్రాఫై, హెపార్, అయో, కాలికా, లేకసి, మెగ్నికా, మెగ్నిమూ, మెజీ, నక్సుమో, పాస్ఫర, ప్లాటి, సార్సు, సిపియా, సిలికా, స్పైజీ, విరాట్రింఆ.

—ఉపశమనము:—

డల్కె, యుపటో, పెట్రింమె.

ఇతరులు మాట్లాడునప్పుడు ఉద్రేకము:

ఆర్సు.

ఎమ్మోకా, నేట్రింకా, నక్సువా, సిపియా, ట్యూకి్రి, విరాట్రింఆ.

పండ్లు తోముకొనుటవలన ఉద్రేకము:—

స్టాఫసి,

పండ్లు ఒకటిపై నొకటి నొక్కిపట్టుటవలన ఉద్రేకము:

ఎమ్మోకా.

హెపార్, ఇపెకా, రూస్టాక్సు, సిపియా, వెర్బా.

పొగాకువలన ఉద్రేకము:—

కాక్యు, ఇగ్నె, నేట్రిమూర్, నక్సువా, స్పాంజి, స్టాఫసి.

ఎంటిమోక్రూ, కల్ కెకా, క్లెమ, కోలోసి రయూఫో, జెల్సి, హెల్లి, ఇపెకా. లేకసి పెట్రో, పాస్ఫర. పల్సా. రూటా. సార్సా, సెలీని. సిపియా. సిలికా, స్టానం. సల్ఫ్యూరియా. తూజా.

స్పర్శవలన ఉద్రేకము:—

ఎకోనై, బెల్. బ్రియో, చైనా, కొల్చి, కూప్రిమె, డ్రోస, యూఫ్రే, హెపార్, మెజీ, నక్సువా, సెబినా, సిపియా, స్పైజీ స్టాఫసి, సల్ఫర్.

ఎగెరి. ఎగ్న. ఎంటిక్రూ ఎంటిటా. ఆర్ని. ఆస్సా. కెనబి. కాప్సి. కార్బొవె. కొమొ. సినా. కాక్యు కోలోసి. క్రియసో. డిజి. హెల్లి. హయోస్. ఇగ్ని. లెడం. లైకో. మెగ్నికా, మెగ్నిమూర్. మెర్క్యురీ. నేట్రంకా. నేట్రిమూర్, ట్రిక్ యా. నక్సమొ. పాస్ఫర. పాస్ఫారియా. రోడో. రూస్టాక్సు. స్కిల్లా. సికెల్ కా. సిలికా. స్ట్రామో. విరాట్రింఆ.

ఉపశమనము:—

ఎసఫ, కల్ కెకా, మూరియాటియా.

బిస్మ. పాస్ఫర. ప్లంబం. తూజా.

ఏదైనచల్లటి వస్తువును స్పృశించిన ఉద్రేకము:—

హెపార్. నేట్రిమూర్.

శరీరముపై బట్టవిసర్జించిన ఉద్రేకము:—

హెపార్, రూస్టాక్సు, శాంబు స్కిల్లా, సిలికా.

ఆర్సు. ఆరం, సికూ. క్లెమ. కాక్యు. కొల్చి. కోని. మెర్క్యురి. నక్సమొ. నక్సువా.

—ఉపశమనము:—

లైకో.

ఎకోనై. ఎపిస్. బొరాక్సు. కల్ కెకా పెట్రొమె. అయో. స్పైజీ. విరాట్రంఆ.

మూత్రవిసర్జనమునకు ముందు ఉద్రేకము:—

బొరాక్సు, కోలోసి, నక్సువా, పల్సు.

ఆర్ని. ఎంటిటా. బ్రయో క్రియసో డిజి. పాస్ఫారియా, రూస్టాక్సు. సల్ఫర్.

—మూత్రవిసర్జన ప్రారంభమున ఉద్రేకము:—

కాంఫా. క్లెమ. మెర్క్యురి.

—మూత్రము విసర్జించు నప్పుడు ఉద్రేకము:—

ఎల్యూమ్యి, కెనబి, కాంథా, హెపార్, లైకో, మెర్క్యూరీ, ఫాస్ఫోయా, పల్సు, తూజా:

ఏకొనైట. కల్ కెకా. క్లెమ. కొల్చికోని. ఇపెకా. నైట్రిక్యా. నక్సువా. పాస్ఫర. సార్స. సిపియా. సల్ఫర. విరాట్రింఅ.

—మూత్రవిసర్జనమునకు పిమ్మట ఉద్రేకము:—

కెనబి, కాంథా, కోలోసి, హెపార్, మెర్క్యూరీ, తూజా.

ఎమ్మోమూ. ఎనకా. ఆర్ని. బెల్. బొవి. కల్ కెకా. కాప్సి. చైనా. కోని. డిజి. నేట్రింకా. నేట్రిమూరు. నక్సువా పల్సు. రూటా. సిపియా. స్టాఫసి. సల్ఫరు జింకం.

విసుపుదలవలన ఉద్రేకము:—

ఎకొనైట, బ్రియో, కొమొ, కోలోసి, ఇగ్ని, నేట్రిమూర్, నక్సువా, ప్లాటి, స్టాఫసి.

ఎల్యూమ్యి. ఆర్సు. బెల్. చైనా. కాక్యు కాఫి. లైకో. మెగ్నికా. ఓపి. పెట్రో. పాస్ఫర. ఫాస్ఫోయా. పల్సు. సిపియా సల్ఫరు.

వాంతులవలన ఉద్రేకము:—

ఆర్సు, కూపరిం మె, ఇపెకా, పల్సు, సల్ఫర్.

బ్రియో. కల్ కెకా. కొచ్చి. డ్రోస. ఇపెకా. నక్సువా. పాస్ఫర. ప్లంబం. సార్స. సిపియా. విరాట్రింఅ.

—ఉపశమనము:—

డిజి. శాంగ్వి. సికెల్ కా.

మేల్కొనుటవలన రాత్రి ఉద్రేకము:—

కాక్యు, నక్సువా.

కొల్చి. సిలీని.

నడచుట మొదలిడగనే ఉద్రేకము:—

కాప్సి కోని, యూఫ్రె, ఫెర్రం మె, లైకో, పల్సు.

బ్రియో. కార్బొవె. కాస్టి. పాస్ఫ. రూస్టాక్సు. రూటా. సెబడి. శాంబు సిలికా. తూజా.

నడచునప్పుడు ఉద్రేకము:—

బెల్, కల్ కెకా, కార్బొవె, కొల్చి, లెడం, సల్ఫర్. విరాట్రంఅ.

ఎగ్న. అర్జెంమె. బ్రియో. కెలాడి. కాంఫర. కెనబి. కార్బొఎ. చెలిడో. చైనా. సినా. కాక్యు. కాఫి. కోని. క్రోక. డిజి. డ్రోస. గ్రాఫై. హెల్లి. అయో ఇపెకా. మెగ్నిమూ. మెర్క్యూరీ. నేట్రిమూరు. నైట్రిక్ యా. నక్సువా. పాస్ఫర. రూమ్. సెబడి. సార్స. సిల్లా. సెలీని. సిపియా. స్పైజీ. స్టాఫసి. సల్ఫ్యూరియా.

—ఉపశమనము:—

ఆర్సు, ఆరం, కాప్సి కోని, డల్కె, యూఫ్రే, పెట్రింమొ, మోస్క, మూరియాటియా, ప్లాటి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సెబడి, శాంబు వేలేరి, విరాట్రింఆ.

ఎగేరి. ఎల్యూ, ఎంగో. ఏంబ్రి. ఎమ్మోకా. ఎమ్మోమ్యూ. ఎపిస్. డ్రోస. గ్రాఫై కాలికా. లైకో. మెగ్నికా. మెగ్నిమూ. సేట్రంకా. పాస్ఫరియా. రోడో. సిపియా. స్టానం. సల్ఫరు. వెర్బా.

తనవ్యాధినిగూర్చి యోచించుచుండుటవలన ఉద్రేకము:—

కల్కెఫాస్, జెల్సి, హెలిబో, మెడో, ఆగ్జాలియా.

బరెకా. కాస్టి. నక్సువా. సెబడి స్టాఫసి.

—ఉపశమనము:—

కాంఫర్.

హెల్లి,

తీపిపదార్థములవలన ఉద్రేకము:—

ఎంటిక్రూ, అర్జెంనై, లైకో, జింకం.

ఇగ్ని. మెడో. శాంగ్వి.

చమటపట్టుటవలన ఉద్రేకము:—

హెపార్, మెర్క్యురీ, సిపియా

ఎంటిక్రూ. చైనాసల్ఫ. మెర్క్యురీ. నైట్రిక్ యా. ఓపి. పాస్ఫరియా. స్ట్రామో. విరాట్రింఆ.

—ఉపశమనము:—

కోమొ, విరాట్రింఆ.

ఎకోనై. ఆర్సు. కెలాడి. కూప్రింమె. రూస్టాక్సు.

ప్రథమమునకు ఎడమవైపున పిమ్మట కుడివైపున ఉద్రేకము:—

లేకసి.

లేకకా.

ప్రథమమున కుడివైపున పిమ్మట ఎడమవైపున ఉద్రేకము:—

లైకో

ఎడమభాగమున ఉద్రేకము:—

బెల్లిస్, సియనాన్, లేకసి, పిలియం, ఆగ్జాలియా తూజా.

ఎగేరి. అర్జెంమె. ఎసఫ, సిమిసి. కోల్చి. కూప్రింమె. రూమెక్సు. సిపియా.

కుడిభాగమున ఉద్రేకము:—

ఎగేరి, బెల్, బ్రియో, కాస్టి, చెలిడో, కాలికా, లైకో, మెగ్నిఫాస్, మెర్క్యురీ, శాంగ్వి,

ఎమ్మోకా. ఎనకా. ఎపిస్. ఆర్సు. కోని. క్రోటె. పెట్రింఫాస్. ఆమో. పైటో. పోడో. రూస్టాక్సు.

సర్వసామాన్యలక్షణములు.



కురుపులు ఎదుకకుండ హరించి వేయుటకు:—

హెపార్, మెర్క్యురీ, (హెచ్చు పొటెన్సీలలో)

ఎపిస్, బెల్ బ్రియో.

—ఎదిగి చితుకుటకు:—

హెపార్, మెర్క్యురీ, సిలికా.

లేకసి, ఫాస్ఫర, పైటో.

రక్తహీనత: పాండువు:—

ఎసటిక్ యా, అర్జెంనై, ఆర్స, కల్ కెకా, కల్ కెఫా, చైనానసల్ఫ, చైనా, కూపరం మె, ఫెర్రంఆర్స, ఫెర్రంఅయో, ఫెర్రంమూరి, గ్రాఫై, హెలిని, కలికా, లైకో నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, ఫాస్ఫర, ప్లంబంయా, పల్సా, సికెల్ కా, సిపియా.

ఆర్ని, బిస్మ, కల్ కెఆర్స, కార్బొవె చైనాఆర్స, ఫెర్రంఫా, కాలిబై, కాలిఫాస్, మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, నక్స్ వా, పెట్రో, పైటో, ప్లాటి, సిలికా.

—దుఃఖమువలన:—

ఫాస్ఫారియా.

నేట్రమూర

—గుండెజబ్బువలన:—

ఆర్స.

—మలేరియావ్యాధివలన:—

ఆర్స, నేట్రమూర్,

—బహిష్టు జబ్బువలన:—

ఫెర్రంమె, గ్రాఫై, కాలికా, నేట్రమూర్, పల్స.

ఆర్స, సిపియా.

—అజీర్ణవ్యాధివలన:—

కల్ కెఫాస్.

ఎల్యా, ఫెర్రంమె, నక్స్ వా.

—జీవద్రవములు పోవుటవలన:—

కల్ కెఫాస్, చైనా, ఫెర్రంమె నేట్రమూర్, ఫాస్ఫారియా

ఎసటియా, చైనా, సల్ఫ, కాలికా, ఫాస్ఫర.

వ్యతిరేకమగు వ్యాధిలక్షణములు మార్పుజెంది వచ్చుచుండుట:—

క్రోకస, ఇగ్ని, ప్లాటి, పల్స.

బ్రియో, కాలిసై. రూస్‌టాక్సు. సిపియా. సల్ఫరు.

ఒకసారి శరీరలక్షణములు ఒకసారి మానసికలక్షణములు, ఒకటితగ్గి ఒకటి వచ్చు రీతిగా మార్పుజెందుట:—

క్రోక, ప్లాటి

వ్యాధిలక్షణములు విడువక మార్పుజెందుట:—

శాంగ్వి.

రాచకురుపు విషము సంక్రమించుటవలన కలుగుదోషమునకు:—

ఆర్సు. లేకసి.

లోపల భాగములయందు బంతియున్నట్లు భావన:—

ఇగ్ని, సిపియా.

లేకసి. ప్లంబం.

చితుకకొట్టినట్లునొప్పి:—

ఎకోనై, ఆర్ని, సీకూ, కల్ కెకా, నక్సువా. ప్లాటి, రూస్‌టాక్సు రూటా.

ఎల్యూ. ఆరం. బెప్టిష బ్రియో. సికూ. కోని. నేట్రంకా. నక్సుమో. ఓలిఆండరు. ఫాస్ఫరు. సల్ఫరు. విరాట్రంఆ

—స్పృశించిన:—

హెపారు. పల్సు. రూటా.

పైత్యలక్షణములు:—

ఎకోనై, ఎంటిటా, ఎంటిక్రూ, ఆర్ని. ఆర్సు, ఎసఫ, కోమొ, చైనా, కల్ కెకా, ఇగ్ని, మెగ్నిమూర్ మెర్క్యురీ, నేట్రంకా, స్టాఫసి.

ఆరం, బెల్, బ్రియో. డిజి. నక్సువా పల్సు. రూస్‌టాక్సు. సికెల్ కా. సల్ఫరు విరాట్రంఆ.

గిల్లుచున్నట్లు కొరుకుచున్నట్లు బాధలు:—

కార్బొవె. నక్సువా. సిపియా జింకం.

ఏంబ్రి కేంఫా. క్లెమ. డ్రొస, హెల్లి ఇగ్ని, ఇపెకా,, కాలికా, మెర్క్యురీ. మెజీ, రూస్‌టాక్సు, స్టాఫసి, బ్యాకసి.

శరీరముగా నల్లగా మారిపోవుట:-

కూపమ్రంమె, మెర్క్యురీ, సికెల్ కా, విరాట్రంఆ.

ఎకోనై, ఎంటిక్రూ, ఆర్ని, ఆర్సు, బెల్, చైనా, కోని, డిజి, లేకసి, నక్సువా, ఓపి. ఫాస్ఫారియా, ప్లంబం, శాంబు

రక్తాధిక్యత:—

బెల్. హయోస్, పల్సు.

ఎకోనై, ఆరం, బ్రియో, కల్ కెకా, చైనా, డిజి, ఫెర్రంమె, కాలికా. లైకో నేట్రమ్మూర్, నైట్రిక్ యా,· నక్సువా,

ఫాస్ఫర. రూస్‌టాక్సు, సిపియా, స్ట్రామో సల్ఫర్,

రక్తముపేరుకొనుట:—

కోమొ, మెర్క్యురీకా, ప్లాటి, రూస్‌టాక్స.

ఆర్న. బెల్, కాస్టి, చైనా, క్రోక, హామో. ఇగ్న, ఇపెకా. మెర్క్యురీ. నైట్రిక్‌యా, నక్సవా, ఫాస్ఫారియా, పల్స, సెబినా, సికెల్‌కా, సిపియా, స్ట్రామో. జింకం.

రక్తనాళములు ఉబ్బుట:—

బెల్, చైనా, హామోస్, తూజా.

ఎమ్మోకా, ఆర్న, బరెకా, క్రోక, గ్రాఫై, నక్సవా, ఫాస్ఫర, పల్స, సల్ఫర్.

—మంటగానుండుట:—

ఆర్స.

—ఉద్రేకించుట:—

ఎంటిటా.

లేకసి.

మంటతోకూడినబాధ:—

ఆర్స, కార్బొవె, కాస్టి, నక్సవా, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, రూస్‌టాక్స, స్టానం, సల్ఫర్,

ఎకొనై, ఆర్న, ఎసఫ, బెర్బెన, బ్రొకస, బ్రియో, కార్బొవె, చెలిడో, కోలోసి, క్రియసో, యూఫ్రి, ఇగ్న, కాలికా, లైకో, మెర్క్యురీ. మెజీ, మూరియాటియా, నేట్రింకా, ప్లంబం, పల్స, సెబినా, సికెల్‌కా, సిపియా, స్పైజీ, స్టాఫసి, స్ట్రామో, జింకం.

బద్దలుకొట్టుచున్నట్లుబాధ:—

బెల్, బ్రియో, కాస్టి, ఇగ్న, స్పైజీ,

కల్‌కెకా, కాప్సి, కోని, యూఫ్రి, కాలికా, సెబినా, సిలికా.

శీతలము లేక జలుబు చేయు మండు ప్రకృతి:—

ఎకొనై, ఎనకా, బరెకా, బెల్, బ్రియో, కల్‌కెకా, కార్బొవె, కోమొ, కాఫి, డల్‌కె, గ్రాఫై కాలికా, లైకో, నేట్రింకా, నైట్రిక్‌యా, నక్సమో, నక్సవా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్.

చైనా, హెపాస్, హామోస్, మెగ్న మూ, మెర్క్యురీ, మెర్క్యురికా, నేట్రింకా పెట్రో, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, పల్స రూస్‌టాక్స.

—వేడిచేసినపిమ్మట:—

కాలికా.

క్షయవ్యాధివలన చిక్కిపోవుట:—

అయో, కాలికా, లారో,

లైకో, నక్సువా, ఫాస్ఫర, పల్సు స్టానం.

ఆర్ని, ఆర్సు, బరుకా, బ్రియో, కల్ కేరియా, చైనా, కోని, క్రియసో, కూప్రం మెటా, డ్రోస, కల్ కే. పెగ్రం మె, గ్రాఫై హెపార్, ఇపెకా, లేకసి, లెడం, నేట్రమూర్, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, సికేల్ కా, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

అవయవములు వంకరదిరుగుట:—

బెల్, ప్లాటి, స్ట్రామో.

కోమి, కూప్రం, హయోస్, ఓపి, సికేల్ కా.

బాధతో శరీరము చల్లగానుండుట:-

ఆర్సు, బ్రియో,

బాధగలభాగము చల్లగానుండుట:

బెల్, కాస్టి, మెర్క్యురీ, మోస్క, రూస్టాక్సు, సికేల్ కా, విరాట్రం ఆ,

సమస్త అవయవములు బిగదీసికొని పోవుట:—

ఎమ్మోకా, బ్రియో, కాప్సి, కాస్టి, కోలోసి, రూస్టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

చుంచుపాకుచున్నట్లుభావన:—

ఎల్యూ; లారో, నక్సువా.

—కాళ్ళలోను చేతులలోను;—

కల్ కేకా, సల్ఫర్.

బెల్, నైట్రిక్ యా, సిపియా,

కాళ్ళు చేతులువంగి వంకరయగుట:

కోలోసి, సికేల్ కా.

కల్ కేకా, కాస్టి. చైనా, ఫేర్రం మె గ్రాఫై, హయోస్, లైకో, మెర్క్యురీ, ప్లంబం, సిలికా, స్ట్రామో,

కోయుచున్నట్లుబాధ:—

బెల్, కల్ కే కా, డ్రోస, నేట్రంకా,

ఎల్యూ, ఏంబ్ర, గ్రాఫై, హయోస్, ఇగ్ని, లైకో, మెర్క్యురీఅయో, ఫాస్ఫరి యా, రూస్టాక్సు, శాంబు, సిపియా, సిలికా, సల్ ఫ్యూరియా.

లోపలద్రవముగల మెత్తటికంతులు

కల్ కేకా, గ్రాఫై, హెపార్, సిలి కా, సల్ఫర్.

పండ్లువచ్చుసమయములో కలుగు వ్యాధులు:—

కల్ కే కా, కోమి, ఇగ్ని, నక్సువా,

ఆస్ను, బెల్, బోరాక్సు, కల్ కేఫాస్ సినా, కాఫి, మెగ్ని కా. మెగ్నిమూర్, పోడో, రూమ్, సిలికా, స్టానం, సల్ఫర్.

బాధ దుర్భరమై నిరాశచెందుట:—

ఆర్సు, కార్బొవె, కోమొ, కొల్చి, నక్సువా.

ఏట వాలుగావచ్చుబాధలు:-

ఎగేరి, కల్ కేకా, యుపటో, హైపె

ర్, లేకసి, నైట్రిక్ యా, నక్సువొ, శాంగ్విం, సిలికా,

ఏమాత్రపు అపత్యదోషమువలనను బాధకలుగుట:—

నేట్రింకా,

కాళ్ళయందు చేతులయందు శక్తి లేకపోవుట:—

ఎమ్మోనికా, చైనా, ప్లాటి, పల్సు, రోడో, సిలికా,

బరెమా, కార్బోవె, చెలిడో, సినా, కాక్యు. కొల్చి డోసీప, మెజీ, నేట్రంకా, స్టాక్సు.

శరీర మంతటను లాగుచున్నట్లు భావన:—

బ్రియో, గ్రాఫై, మెర్క్యురీ కా, రూస్టాక్సు,

ఏంబ్ర, ఎమ్మోకా. బరెకా, కల్ కెకా మెజీ, నక్సువా, పల్సు.

లాగుచున్నట్లుబాధ:—

ఎంటిక్రూ, ఎంటిట, బ్రయో, కార్బోవె, కాస్టి, క్రొమొ, సినా, హెల్లి, హెపార్, కాలికా, లైకో మెర్క్యురీ, మూరియాటియా, నక్సువా, ప్లాటి, ప్లంబం, పల్సు, రోడో, రూస్టాక్సు, సెబడి, స్టానం, స్టాఫసి, స్ట్రామో, జెరిబిన్,

ఏంబ్రి, అర్జెంమె. ఆర్ని, అర్సు, బరెకా, బెల్, కాప్సి, చైనా, క్లెమ, కాక్యు డల్ కె, గ్రాఫై, హమోస్, అయో, లేకసి, మెగ్నెమూ, మోస్క, నేట్రిమూర్ నైట్రిక్ యా, నక్సువొ, పెట్రో, ఫాస్ఫారియా, రూటా, సెబినా, సికెల్ కా, సిపియా, సిలికా, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా విరాట్రింఆ.

—పీకుచున్నట్లు నులిబెట్టుచున్నట్లు బాధతో:—

క్రొమొ, మెర్క్యురీ, ప్లంబం, రోడో, రూస్టాక్సు.

కొల్చి, హెల్లి, ఇగ్ని, పల్సు, సికెల్ కా, స్టాఫసి.

—విశ్రాంతిగానున్నప్పుడు:—

మూరియాటియా, రోడో, రూస్టాక్స

నక్సువొ

ఉబ్బు:—

ఎంటిక్రూ, ఆర్సు, ఆరం, చైనా, కోలోసి, డిజి, డల్ కె, గ్రాఫై, హెల్లి, లైకో, ఓలిన్ డర్, ఓపి, ప్లంబం, స్కిల్లా, సెనిగా, సల్ఫర్.

ఎకొనై, ఎగ్న, ఎపిస్, ఎపొసి, బెల్ బిస్మ, బ్రియో, బ్యూఫో, కల్ కెకా, కెనబి. కాంథా కాప్సి, కొల్చి, కోని,

యూఫో, పెర్రింమె, కాలికా, లేకసి, లెడం, మెర్క్యూరీ, మూరియాటియా. నేట్రింకా, నైట్రిక్ యా, నక్సుమా, సోరి పల్సు, గోస్ఫో, రూటా, సెబినా, శాంబు సార్స, సిపియా, టెరబిన్, విరాట్రింఆ, వెర్బా.

—దాహములేకుండ:—

ఎపిస్, హెల్లి.

—దాహముతో:—

ఎసెటిక్ యా, ఎపొసి.

ఎకోనైట్, ఆర్సు,

—తాగ్రిగుమోతులలో:—

ప్లోరియా,

—వృద్ధులలో:—

కాలికా.

—మూత్రము అణచిపెట్టబడి జ్వరము, నిస్సత్తువతో:—

హెల్లి.

—విరేచనములతో:—

ఎంటిక్ యా

—విషపుజ్వరములు అణచిపెట్టుట వలన:—

కార్బోవెజ, చైనా, ఫెర్రంమూరు, హెల్లి.

— బహిష్టుదోషములవలన ముట్లుడుగు లేక ఋతిమతియగు కాలములో:—

పల్సు.

—హృదయరోగమువలన:—

ఆర్సు, కేక్ట, డిజి,

ఎపిస్, ఎపొసి, ఆర్ని, ఆర్సు, అయో, ఆరంమూర్, కాలిన్ సో, అయో, కల్మి.

—మూత్రపిండముల జబ్బువలన:—

ఎపిస్. డిజి, మెర్క్యూరీకా,

ఎంటిటా, ఎపొసి, ఆర్సు యూపటో, ప్లంబం, టెరబి, యూరిక్ యా.

—కాలేయముయొక్క జబ్బువలన:

ఎపొసి, లైకో.

అర్సు, ఆరం, చెలిడో, మూరియాటియా.

—చర్మవ్యాధి అణచిపెట్టుటవలన:-

ఎపిస్, హెల్లి, జింకంమె,

—లోపలిఅవయవములలో:—

ఆర్సు, బెల్. బ్రియో, చైనా కొల్చి, డిజి, డల్ కె, హెల్లి, లెడం, సల్ఫర్.

అర్జెంమె, ఆర్ని, కెలాడి, కల్ కెకా, కోని, అయో, కాలికా, లైకో మెర్క్యూకో మెర్క్యూరీసల్ఫు. రూస్టాక్సు, స్క్విల్లా, సెనిగా, సిపియా.

లోపలి భాగములు ఆరుకుపోయి నట్లుండు భావన:—

నక్సుమొ, రూస్టాక్సు,

ఎకోనైట్, ఎసఫ, బ్రియో, కెలాడి, కల్కెరా, కాంఫర్, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, సెపియా, సాంబో, సల్ఫర్ విరాట్రింఆ.

చిక్కిపోవుట:—

ఎమ్మోన్యకా, ఎంటిక్రూడ్, ఆర్సె, బరైటా, కల్కెరా, చైనా, ఫెర్రం మెట్, గ్రాఫైటిస్, అయో, లైకో, నేట్రమ్ మూర్! నైట్రిక్ యా, పెట్రొ, ఫాస్ఫారియా, పల్సు, సార్స, సికెల్కా, స్టానం, సల్ఫర్, టొబాకం. విరాట్రంఆ.

ఎంబ్రి. ఏసకా, ఎడెస్, ఆర్ని, బెల్, బొరాక్స, బ్రియో, కార్బొవెజ, క్లెమ, కోమొ, సినా, కూప్రంమె, డిజి, డ్రోస డల్కె, హెపార్, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలి అయో, లైకప్. మెగ్నికా, మెర్క్యురీ, మెజీ, నేట్రంకా, ఓపి. ఫాస్ఫరి ప్లంబం, శాంబు, సెలీ, సిపియా, సిలికా, స్టాఫసి, తూజా,

—ప్రత్యేకభాగములు:—

మెజీ, సెలీని.

—వ్యాధిగలభాగము:—

కార్బొవెజ, గ్రాఫైటి, అడం, మెజీ, ప్లంబం, పల్సు.

—పిల్లలు:—

నా, లైకో. వక్సవా.

బరైటా, కల్కెరా, కోమొ, హెపార్, అయొ, మెగ్నికా, పెట్రొ, ఫాస్ఫర, పల్సు, రూస్టాక్స, సల్ఫర్.

—మంచిఆకలి కలిగియుండినా:—

అయో, స్టాఫసి.

—కడుపు ముఖము పొంగరింపుతో:

బరైటా.

—ముఖము తొడలు చేతులు:—

సెలేని.

—భాగములు స్పర్శజ్ఞానమునశించి:

ఆర్స, కార్బొవెజ, గ్రాఫైటి, మెజీ, ప్లంబం, సెలీని, తూజా.

కాళీగానుండుభావన:—

ఇగ్ని, పల్సు, సిపియా, స్టానం.

కెలాడి, కాక్య, కాలికా, మూరియాటియా, ఓలిఆండర్, సార్స,

గట్టిగా విసరించుకొనవలెనని యుండుట:—

కార్బొవెజ.

సెగ అణచిపెట్టుటవలన కలుగు వ్యాధులు:—

సార్స.

ఆరం, జెంజాయా, బోవిస్ట, క్లెమ, మెర్క్యురీ, మెజీ, నైట్రిక్ యా, సల్సు, విరాట్రింఆ, జింకం.

శరీరము బలువుగానుండుట:—

బెల్, నక్సువా, పాస్ఫర, పల్సు, రూస్‌టాక్సు, స్టానం

ఎగెరి, ఎల్యూ, ఎంటిక్రూ, ఆర్ని, ఎసఫ, బరెకా, కాంఫర్, కార్బొవె చైనా, క్రియసోట్, క్రోక, పెర్రిమూర్, ఇగ్ని, లెడం, మెర్క్యూరీ, మెజీ, మోస్క్, నేట్రింకా, నేట్రిమూర్, పెట్రో, ప్లంబం, రూమ్, రోడో. రూటా, సెబడి సికెల్‌కా, సిపియా, స్పైజీ, స్పాంజి, స్టాఫసి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, టెరిబిన్, తూజా, విరాట్రంఆ.

—లోపలిభాగములు:—

ఎకొనైట్, బిస్మ, నక్సువా, ఓపి, రూస్‌టాక్సు, సిలికా, సల్ఫర్.

ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, బరెకా, బెల్ బొరాక్సు, బొవి, బ్రియో, కల్‌కెకా, కార్బొవె, కార్బొనె, చైనా, గ్రాఫై, హెల్లి, కాలికా, లాకో, లైకో, మెగ్ని కా, మెగ్నిమూ, మెర్క్యూరీ, మూరియాటి యా, నేట్రింకా, నక్సుమొ, ఓలిండర్, ప్లంబం, సెబడి, సెబినా, సిఫియా, స్టానం స్టాఫసి.

భాగములపై బద్దికట్టినట్లుండు భావన:—

ఎనకా, నైట్రిక్‌యా, ప్లాటి, పల్సు, సల్ఫర్.

ఆరం, గ్రాఫై, నేట్రిమూర్.

క్షీరస్నభయము:—

బెల్, కాంథా, హాయోస్, స్ట్రామో

లేకసి. ఫాస్ఫర.

జబ్బుగాయున్నదని యనుకొను భావన:—

ఎకొనైట్.

ఎంటిటా, ఎల్యూ, ఆర్సు, చెలిడో, కోని, మెజి, నక్సువా, స్పాంజి, సల్ఫర్

బాధలు క్రమముగా హెచ్చి క్రమముగా తగ్గుట:—

ప్లాటి,

స్ట్రామో.

—ఆకస్మికముగ అదృశ్యమగుట:—

సల్ఫ్యూరియా,

ఆకస్మికముగ వృద్ధిజెంది ఆకస్మికముగ తగ్గుట:—

నైట్రిక్‌యా.

బాధలు భరింపశక్యముగాక యుండుట:—

క్రొమొ, కాఫీ.

ఎకొనైట్, ఎలియమ్‌కె. ఆర్సు, లేకసి, విరాట్రింఆ.

లోపలతిరుగు బాధలు:—

ఒలిన్‌డర్.

ఎనకా, ఆర్ని, కల్‌కెకా, కాంథా,

ఇగ్ని, కాలికా, ప్లాటి, స్పైజీ, స్టాఫసి, జింకం.

బాగచేయిటునటు అస్థిమితముచే తిరుగుట, దొర్లుట:—

ఎకొనైట్, ఆర్సు, బెల్, కల్కెకా, కొమొ, చైనా, కాఫి, హెల్లి, లైకో, మెగ్నెకా, పల్సు, సల్ఫర్.

ఎకొనైట్, ఎల్యూ, ఎంటిటా, లేకసి, ఓపి. ఫాస్ఫర. రూస్టాక్సు, సిపియా, టొబాకం

పల్చటిజుట్టుగల వ్యక్తులకుపయోగించు ఔషధములు:—

బెల్, బొరాక్సు, బ్రోమి, బ్రియో, కల్కెకా, కాప్సి, కొమొ, క్లెమ, కాక్యుకొని, డిజి, గ్రాఫై, హెపార్,హయోస్, అయో, కాలీబై, లేకసి. లైకో, మెర్క్యురీ, మెజీ, పెట్రో, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సెలీని, సెనిగా, సిలికా, స్పైజి, స్పాంజి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, తూజా

శరీరము తేలికగా నున్నట్లుండు భావన:—

కాఫి, నేట్రిమూర్, పెట్రొ, స్ట్రామొ.

—నడచునప్పుడు:—

చైనా, లేకసి నేట్రిమూర్, నక్సువా ఓపి, రూస్టాక్సు, స్పైజీ, తూజా,

శరీరమునుండి కాళ్ళుచేతులు విడిపోయినట్లు భావన:—

స్ట్రామొ.

చిన్నపిల్లలలో ప్లీహము వృద్ధియగుట:—

కొమొ.

లోపల ఏదయో సజీవమైన జంతువు యున్నట్లు భావన:—

క్రోకి.

ఇగ్ని

శరీ మునందు మాంసకండలు వదులుగా నున్నట్లుభావన:—

బ్రియో, నైట్రిక్ యా, రూస్టాక్సు సల్ఫర్.

సౌఖ్యము, ఆనందములేని ప్రేమ సంబంధమువలన కలుగు బాధలు:

కాఫి, హయోస్, ఇగ్ని.

సార్సా, సిపియా, స్టానం.

—అసూయతో కూడినవి:—

హయోస్, ఇగ్ని,

—లోలోపల అణగియుండు దుఃఖము:—

ఇగ్ని, పాస్ఫారియా,

పరుండవలయునని యుండుట:—

ఎకొనైట్, ఆర్సు, బరైకా, కె

లాడి, కొామొ, లైకో, నక్సవా, రూస్టాక్సు, సెలీని,

ఏల్యూ, ఎంటిటా, బ్రయో, కాంథా రెలిడో, క్లెమ కాఫ్, డిజి, ఇగ్ని, లెడం, నైటిక్రియా, సిపియా, స్పాంజి, స్టాఫసి స్ట్రామో.

పాదరసమును దుర్వినియోగపరుచుటవలన కలుగు బాధలకు:—

అర్జెంమె, ఎసఫ, ఆరం, కార్బోవె, హెపార్, అయో, లేకసి, లైకో, మెజీ, నైట్రిక్‌యా సార్స స్టాఫసి, సల్ఫర్.

ఎంటిక్రూ, ఆర్స, బెల్, కల్కెకా. కాస్టి, చైనా, క్లెమ, కొల్చి. కూప్రం, డల్కె. యూఫ్రే, లెడం, ఓపి.ఫాస్ఫరిక్‌యా, ఫైటో, రాంగ్వి, సిపియా, సిలికా స్పైజీ, తూజా.

చలనము కష్టతరముగనుండుట:—

బెల్, కాస్టి, రూస్టాక్స, సిపియా.

ఆర్స, బ్రియో, కల్కెకా. సికూ, కాక్యు, కోలోసి, గ్రాఫై, ఇగ్ని.కాలికా లైకో. నేట్రిమూర్. నక్సవా. సిలికా. స్పైజీ, స్టాఫసి, సల్ఫర్, టెరిబిన్, తూజా, విరాట్రింఆ.

అప్రయత్నచలనము:—

హామోస్, ట్రామో.

కాక్యు కూప్రంమె, ఇగ్ని, లేకసి, ఓపి.

చలనమునందు విముఖత:—

ఎకోనై, చెలిడో, లైకో, నేట్రిమూర్, నక్సవా.

ఎమ్మోకా, ఆర్స, బరెకా, కాప్సి, కాక్యు, డిజి, ఇగ్ని, మెజీ, మూరియాటియా, తూజా, జింకం.

చలనమునందు కోరిక:—

కొామొ. చైనా, రూస్టాక్స.

ఆస్ని, ఫెర్రంమె.

అమత్వచలములపై (Nucus membrane) పనిచేయు ఔషధములు:—

ఎల్యూ, ఎంటిటా, ఆర్స, బెల్ కల్కెకా, కాప్సి, కార్బోవె, కాస్టి, డల్కె, యూఫ్రే, ఇపెకా. మెర్క్యురీ, నక్సవా, పాస్ఫర, సెనిగా, స్టానం, సల్ఫర్.

ఎకోనై, ఎపిస్, అర్జెంమె, ఎసఫ, బ్రియో, చైనా, ఫెర్రంమె, ఫ్లోరియా, హెఫార్, లేకకా, లైకో, మెజీ, నైట్రిక్యా, ప్లంబం, పల్సు, రూమ్.

పాలుత్రాగు పిల్లలకుపయోగించు ఔషధములు:—

బెల్, కల్కెకా, సినా, ఇపె

కా, లైకో, నక్సువా, రూమ్, సిలికా, సల్ఫర్.

ఆర్ని, బొరాక్సు, బ్రియో, కోమె, ఇగ్ని. మెర్క్యూరీ, రూస్టాక్సు సల్ఫ్యూరియా.

వృద్ధాప్యమునకుపయోగించు ఔషధములు:—

ఎంటిక్రూ, ఎల్యూ, కాస్టి, కోని, ఫ్లోరియా, కాలికా, లైడం, మిల్లి, ఓపి, ఫాస్ఫర్, సికెల్కా.

ఒకప్రక్కను కలుగువ్యాధులు:—

ఏల్యూ, ఎనకా, ఎసఫ, కాంథా, కాలికా, మెజీ, పాస్పారియా పాటి సార్స, సల్ఫ్యూరియా, వెర్బా

ఎగెరి, ఏంబ్రి, ఎమ్మోకా, అర్జెంమె. బరైకా, బెల్, కల్కెకా, సినా, కాక్యు కల్కె, లేకసి, మూరియాటియా, ఓలిఇ దరు, ఫాస్ఫర, పల్సా, రూమ్, సెబడి, సెవీనా, స్పైజి, తూజా, జింకం,

-కుడిప్రక్కను కలుగువ్యాధులు:-

ఎగెరి, ఎల్యూ, ఎమ్మోకా, ఎమ్మోమూ, కాంథా, కాస్టి, డ్రోస, హెపార్ ఇగ్ని, లైకో, మెర్క్యు, ప్లంబం, రూటా సెపడి, సెబీనా, శాంగ్వి, ట్యూకిర్రి.

-ఎడమప్రక్కనుకలుగు వ్యాధులు:

ఆర్ని ఎసఫ, కల్కెకా, చైనా, కోల్చి. కోలోసి, క్రోక, హూప్రింమె, అయొ, లేకసి, మెర్క్యూరి, నైట్రికొయా, రోడో, సెలీని, స్పైజీ, సల్ఫర్.

బాధచే విల్లువంగినట్లు వంగిపోవుటచే:—

ఇపెకా.

బెల్, కోమె, సికో, సినా, హూప్రిం ఇగ్ని, ఓపి, రూస్టాక్సు, స్టానం, స్ట్రామో జింకం.

గర్భిణీసమయములోవచ్చు వ్యాధిలక్షణములకు:—

బెల్, కల్కెకా, కాక్యు, కాఫి కోని, క్రోక. ఇపెకా, నక్సువా, పల్సు, పెట్రో, సెబీనా, సిపియా

ఎకొనై, ఎల్యూ, బరైకా, బ్రియో, కాప్సి, కాస్టి, కోమె, సికో, డల్కె, జెల్సి, గ్రాఫై, హయోస్, లైకో, నెగ్నికా, నేట్రమూర్, నక్సుమో. పెట్రో ఫాస్ఫర, ప్లాటి, సోరి, రూస్టాక్సు, సికెల్కా, స్ట్రామో. సల్ఫర్, విరాట్రంఆ

బాహ్యభాగములయందు వణుకు వంటి చలనము:—

ఎసఫ, కాలికా, మెజి, నేట్రంకా ఎగెరి, బెల్. కల్కెకా, నక్సువా, సిలికా, స్పాంజి. స్టానం.

—లోపలిభాగములయందు:—

కెంబి.

ప్రతీకారగుణము లోపించియున్న

పరిస్థితిలో ఉపయోగించు ఔషధములు:—

లాకో, మోస్క, సల్ఫర్.

కార్బొవె, కాఫ్య, నైట్రిక్‌యా, ఓపి.

విశ్రాంతి తీసుకొనవలెనని కోరిక:—

కార్బొవె.

అస్థిమితము:—

ఎనకా, ఆర్సు, బెల్, కల్కెకా, హయోస్, మెర్కురీ, నక్సవా, పల్సు, రూస్‌టాక్సు. సిపియా సిలికా స్టాఫసి. స్ట్రామో. సల్ఫర్ వెలేరి.

ఎకొనై, ఎపిస్, బోరాక్సు, బ్రియో, కార్బొవె, కాస్టి, కొమొ, చైనా, క్రోకపెరంమె, ఇగ్ని, అయో, నక్సమొ. ఓపి. ఫాస్ఫొరియా, ప్లాటి, శాంబు, స్కిల్లా, టొబాకం.

—బాధచే:—

కొమొ. కాఫి. మెగ్నికా.

ఆర్సు. టొబాకం.

అస్థిమితము పిల్లలకు:—

కొమొ. జలాప్.

ఎంటిటా. బొరాక్సు. రూమ్.

—ఎత్తుకొని త్రిప్పిన తగ్గుట:—

కొమొ.

ఎంటిటా. కాలికా,

దొడ్డికాళ్ళు మొదలగు ఎముకల సంబంధమైన లక్షణములు:—

ఎసఫ. బెల్. లైకో. మెర్కురీ. సిలికా. స్టాఫసి. సల్ఫర్.

కల్‌కెకా, మెజీ. నైట్రిక్‌యా, పెట్రో, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫొరియా, పల్సు.

మేహవాత సంబంధమైన కీళ్ళ జబ్బులు:—

ఎకొనై. ఎంటిక్రూ. ఆర్ని. ఆర్సు. బెల్. బ్రియో. కార్బొవె కాస్టి. కొమొ. చైనా. కొల్చి. ఇగ్ని. మెర్కురీ. నక్సవా. రూస్టాక్సు. వెలేరి.

ఎంటిటా, కల్‌కెకా, కాంఫర్, కెనబి, కూపంమె, డల్‌కె, యూఫ్రె. జెల్సి, కల్మి, లెడం, మెగ్నికా. మెగ్నిసల్ఫ, మెర్కురీసల్ఫ, మెజీ, మూరియాటియా, నైట్రికుయా, నక్సమొ, సోరి, పల్సు, రోడో, శాంగ్వి స్కిల్లా, సిలికా. స్టానం, ట్యూక్రి, విరాట్రంఆ.

—సెగ అణచిపెట్టినవిమ్మట:—

కొపెబా, సార్స.

—శీతలము తగిలినవిమ్మట:—

డల్‌కె, నైట్రికుయా,

—మూత్రము జారీగాగాక తక్కువయగుటతో:—

సొన్స.

—విస్తారముగ మూత్రము వెడలుచు

లెడం.

—క్రింది అవయవములనుండి పైకి వెడలునట్టి:—

లెడం.

—పైనుండి క్రిందకుదిగు:—

కల్మి.

—అజీర్ణలక్షణములతో మార్పు జెందుచు:—

కాలిబై.

స్క్రాఫ్యులా వ్యాధిలక్షణములు:-

ఎసఫ, బరెకా, బెల్. కల్కెకా, కాక్ట్య, కోని, సిపియా, మెర్క్యురీ, పల్సు, రూస్టాక్సు, సిలికా, స్టాఫసి, సల్ఫర్.

ఎంబ్రి, ఆర్సు, ఆరం, బొవి, బ్రయొ చైనా, సినా, డల్కె, ఫెర్రంమె, ఇగ్ని లైకో, మెగ్నికా. మూరియాటియా, నేట్రంకా. నేట్రిమూర్, నక్సువా, ఫాస్ఫర సిపియా, విరాట్రంఅ.

—గ్రంధుల వాపులో:—

డల్కె, మెగ్నికా, సల్ఫర్.

బరెకా, కల్కెకా, కోని, గ్రాఫై, హెపార్, లైకో, నేట్రుంకా, నైట్రికయా, ఫాస్ఫర, రూస్టాక్సు, సిపియా, సిలికా, స్పాంజి, స్టాఫసి.

—పూర్తిగా వృద్ధిజెందినస్థితి:—

ఆర్సు, ఎసఫ, బెల్, సిలికా.

బరెకా, కోని, ఫాస్ఫరంమె. ఇగ్ని. మెజి ఓపి

సముద్రప్రయాణ వ్యాధిలక్షణములు:—

కాక్ట్య, పెట్రో.

కోల్చి. ఫెర్రంమె ఫాయోస్ కాలిసై నేట్రంకా. నక్సువా. ఓపి. సికెల్కా, సిపియా. సిక్కా. టొబాకం. తెర.ది.

వ్యాయామములేని గృహజీవితము వలన గలుగు వ్యాధిలక్షణములు:-

నక్సువా.

ఎకొనైట. ఎలూ. ఎంగ్కా, ఆర్సు. ఆరం బ్రియొ. కొక్క. లైకో, మెగ్నికా, మెగ్నిమూర్. ఓపి. ఫాస్ఫగ పల్సు. రూస్టాక్సు సల్ఫర్.

స్పర్శజ్ఞానము నశించుట:—

ఎకొనైట, నక్సువా, ఓలిన్డర్, పల్సు, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

ఎనకా. అన్ష. ఆర్సు. బెర. కల్కెకా. కాస్టి. చైనా సికు. కాక్యు. హెల్లి. లారో, లైకో. మెర్క్యురి, మొస్కు. ఓపి, ఫాస్ఫగ. ఫాస్పారియా. ప్లాటి. ప్లంబం సికెల్కా. సిపియా. స్ట్రామో. జింకం.

కూర్చుని యుండవలెనని కోరిక:—

బరెకా, చైనా, కోని, గ్రాఫై నక్సువా, పాస్ఫర, సికేల్లా,

ఎగెరి. ఎమ్మోనికా, ఆర్సు. బెల్. కెనబి కార్బొవె. చెలిడో. కాస్టి. యూఫో ఆమో. మూరియాటికా. నేట్రిమూర్. నైట్రికమ్. ఫాస్ఫారియా. సికెల్ కా. సిపియా. సల్ఫర్. ట్యూక్రి. జింకం.

సులభముగ బెణుకుచుండుట:—

నేట్రింకా. నేట్రిమూర్. రూస్టాక్సు. సిపియా.

తీవ్రమైన బెణుకు:—

ఆర్ని, రూస్టాక్సు, రూటా.

ఎమ్మోనికా.

నడచునప్పుడు తూలుట:—

బెల్, బ్రియో, కెనబి, ఓపి, స్ట్రామో, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

ఎకోనై. ఎగెరి. అర్జెంనై. కాంఫరు. కాప్సి. కాస్టి. కామ్యు. కాఫి. కోని. హాయోస్. ఇగ్ని, ఆమో, లారో. మెడి. మూరియాటికా. నేట్రింకా. నేట్రమూరు, నక్సుమొ. ఓలిఎండరు. ఫాస్ఫారియా. రూస్టాక్సు. సికెల్ కా. సిలికా. ట్యూక్రి, తూజా. వెర్బా.

అవయవములు బిర్రబిగిసి బిగబట్టుట:—

బెల్, కాప్సి, పెట్రో, ప్లాటి, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్, వెరిబి, తూజా,

ఎకోనై. ఎథూ. ఎగెరి. ఆర్ని. బరెకా బెర్బెర. బ్రియో. కార్బొవె. కాస్టి. కోమొ. కామ్యు. కొలోసి. కూప్రింమె. గ్రాఫై, కాలికా. లేకసి. లెడం. లైకో. నక్సువా. ప్లంబం. పల్సు. సార్స. సిపియా స్ట్రామో. విరాట్రింఆ.

—వ్యాయామము కలిగినపిమ్మట:-

ఆర్ని.

—నడచిన పిమ్మట:—

విరాట్రింఆ.

—పక్షవాతమువచ్చినట్లు కదలకుండుట:—

సార్స.

గంధకము దుర్వినియోగపర్చుట వలన కలిగిన దుర్గుణములకు:—

మెర్క్యూరీ, పల్సు.

చైనా, నక్సువా. సిపియా. సిలికా. తూజా.

శరీరమును నిలువబెట్టి భారమును నిలుపుట కష్టతరముగనుండుట:—

పాస్ఫర, పల్సు.

ఆర్ని. సికూ. కామ్యు. కాలికా. నేట్రమూరు. నక్సువా. సిలికా. స్టాఫసి.

సైకోసిస్ (సెగసంబంధమైన):—

లైకో, నైట్రిక్ యా, తూజా

కోమొ. సినబి. యూఫేసి. నక్సువా. ఫాస్ఫరస. ఫాస్ఫారియా. సోరి. సెబినా. స్టాఫసి.

సిఫ్లిస్ (సవాయిసంబంధమైన):—

మెర్క్యురీ.

ఎసఫ, ఆరం, ఫ్లోరియా, హెపార్, జకరీకా. కాలిబై, లేకసా, మెజీ, నైట్రిక్ యా, పైటో, సార్స.

కాఫి అధికముగ నుపయోగించుట మూలమునకలుగు దుర్గుణములకు:

కాంథా. కాస్టి. కోమొ. ఇగ్ని నక్సువా.

ఆర్సు, కాక్యు, హెపార్, మెర్క్యురీ మెర్క్యురీసల్ఫు, మిల్లి, పల్సు, రూస్టాక్సు, సల్ఫర్.

టీని అధికముగ ఉపయోగించుట వలన కలుగు దుర్గుణములకు:—

చైనా, ఫెర్రింమె. సెలీనీ, తూజా

బాధలతో దాహము:—

ఎకోనై, కోమొ,

—దాహములేకుండుట:—

పల్సు.

లైకో,

బక్కపలుచని వ్యక్తులకుపయోగింపదగు ఔషధములు:—

బ్రియో, చైనా, లేకసి, నైట్రిక్ యా, నక్సువా, ఫాస్ఫరస, పల్సు, సల్ఫర్.

బిగబట్టుట:—

బరెకా. కాస్టి. కోలోసి. కోని. ఫాస్ఫర. ప్లాటి. పల్సు. రూస్టాక్సు. సల్ఫరు.

ఎస్క్యు, ఆర్ని, ఎసఫ, బెల్, బ్రయో, కాంథా, కల్ కకా, మెజీ, నక్సువా, ఓలియాండర్, సెబినా, సెపియా, స్పైజి, స్పాంజి, స్టాఫసి, తూజా. వెరాట్రం, జింకం

—లోపలిభాగములకు:—

ఎసఫ. బెల్. బ్రయో. నక్సువా పల్సు.

ఎంటిటా, ఆర్సు, కల్ కకా, కనబి, కాస్టి, డల్క, గ్రాఫై, మెర్క్యురీ, మాస్కు, గూమ్, ప్లాటం, స్టాఫసి, సల్ఫర్, విరాట్రింఆ.

పారిపోవుచున్నట్లుభావన అనయనము లప్పై:—

కోల్చి. ఫాస్ఫారియా. ప్లాటి. ప్లంబం. రోడో. సికెల్ కా. స్ట్రామో

ఎకోనై, ఎమ్మోకా, ఆర్ని, బెల్, కాప్సి, కార్బొవెజ, చైనా, సికుట, క్రోక, యూఫో, గ్లొనై, ఇగ్ని, కాలికా, లెకెసి మూ, మెర్క్యురీ, నెట్రింకా, ఫాస్ఫ, పల్సు, రూస్టాక్సు, సబడి, సెపియా,

సైపిజీ, సల్ఫర్, టొబాకం. విరాట్రంఅ.

—లోపలిభాగములలో:—

ఎకొనై, కొల్చి, ప్లాటి, రూస్టాక్సు

—చీమలుపాకుచున్నట్లు:—

ఫాస్ఫారియా. ప్లాటి.

కార్బొవె, మెగ్నెమూ, రోడో, సెబడి, స్టాఫిసి, జింకం.

సులభముగ బడలికజెందుట:—

ఎనకా, ఆర్సు, కెలాడి, కల్కెకా, కూప్రింమె, హైడ్రోక్లోరియా, మెగ్నెకా, మూరెక్సు, సిపియా.

ఉష్ణము తక్కువగానుండుట:—

లెడం లైకో. నేట్రిమూరు. సిపియా.

ఎల్యూ, కల్కెకా, కాప్సి, చెలిడో, కోని, యూఫ్రి, ఫెరంమె, హైడ్రోక్లోరియా, ఇపెకా, లాకో, నక్సువా, ఓపి, ఫాస్ఫర, సార్స, ట్యూకి.

—తక్కువగాయున్నట్లుభావన:—

కెనబి. కాఫి. సల్ఫ్యూరియా.

ఎల్యూ, అయో, లాకో, నక్సుమొ, నక్సువా, సెబడి, సెనిగా, విరాట్రంఅ.

ఉష్ణము భరింప శక్యముగాకయుండుట:—

ఎకొనై, ఎపిస్, కోకి, అయో, పల్సా. సెబినా, సికెల్కా.

నీళ్ళుపోసికొనుటవలనం దిట్టములేకపోవుట:—

ఎమ్మోనికా. ఎంటిక్రూ. క్లెమ. రూస్టాక్సు. సిపియా. స్పైజి.

బెల్, బోరాక్సు, బ్రియో, కల్కెకా, కాంథా, కార్బొవె, కోమొ, లారో మెజి, పల్సా, సార్స, స్టాఫిసి, జింకం.

నీరసము నిస్సత్తువ బలహీనము:—

ఎల్యూ. ఎమ్మోనికా. ఎనకా. ఆర్సు. బరెకా. బొవి. కల్కెకా. కార్బొవె. కాస్టి. చైనా. కోని. కూప్రింమె. డిజి. ఫెరంమె. హామొస్. అయో. కాలికా. లారో. లైకో. మెగ్నెకా. మూరియాటియా. నైట్రికియా. నక్సుమొ. ఓలియెండర్. పెట్రో. ఫాస్పర ఫాస్పారియా. రూస్టాక్సు. రూటా. సికెల్కా. సిపియా. స్టానం. తెరిడి. విరాట్రంఅ.

ఎగారి, ఏంబ్రి, ఎమ్మోనియూ, ఆర్జెంనై, బెల్, బెంజాయా, బెర్బెవ, బిస్మ, బోరాక్సు, బ్రోమి, బ్రియో, కాంఫర్, కెనబి, కాంథా, కొమొ, క్లెమ, కొల్చి, కోకి, డల్కె, ఇగ్ని, ఇపెకా, కాలిబై లేకసి, లెప్ట, మెగ్నెమూ, మెర్క్యురీ, మెజి, మోస్క, నేట్రింకా, నేట్రి

మూర్, ప్లాటి, పోడో, సోరి, పల్సు, రూమ్, రోడో, రూమెక్సు, శాంగ్వి, సెనీగా, స్పైజి, సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరియా, టొబాకం. తూజా. వెలేర, జింకం.

—దీర్ఘకాలమునుండిగల :—

కూపస్రం నేట్రింకా, నైట్రిక్ యూ, ఫాస్ఫారియా విరాట్రింఆ.

ఆర్సు, చైనా, హెపారు.

—విస్తారమైన:—

ఆర్సు, ఎంటిటా, చైనా, హయోస్, అయో, నేట్రిమూర్, నైట్రిక్ యా, ఓలిఏండర్, ఫాస్ఫర స్టానం.

జట్రి, లాకో, ఓపి, ఫాస్ఫర, ప్లాటి, ప్లంబం, రూస్టాక్సు, సిలికా. స్ట్రామో, స్పాంజి.

—ఉదయమున లేచుసరికి:—

పంబ్రి, సిపియా.

ఎంటిక్రూ, బ్రియో, చెలిడో, కోని, లైకో, నక్సువా, ఫాస్ఫర. జింకం.

—సాయంత్రము:—

ఎమోన్మకా, కాస్టి, పెట్రో.

—కొలది వ్యాయామమువలన:—

ఎసకా, బెర్బువ, కల్కెకా, కార్బొవె, కెక్యు. పెరం, మెగ్నికా, నక్సుమొ, పెట్రో, సిపియా, సల్ఫరు.

—జీవద్రవములు పోవుటవలన:—

చైనా.

కార్బొవె. హెపార్. కాలికా. నేట్రింకా. నేట్రిమూరు. నక్సువా. ఫాస్ఫారియా. సోరి. పల్సు, విరాట్రింఆ.

నరముల బలహీనత:—

బరైకా, కల్కెకా, కోని, డిజిలారో, ఫాస్ఫర, ఫాస్ఫారియా, సిలికా.

ఆర్సు. బెల్. చైనా. కాక్యు. హెపార్. ఇగ్ని. అయో, మెర్క్యూరీ. నేట్రంకా. నక్సువా. ప్లాటి. పల్సు. సిలికా. స్టానం. సల్ఫర్. ట్యూక్రి.

—వృద్ధులలో:—

ఏంబ్రి. ఆరం. బరైకా కోని. ఓపి, ఫాస్ఫర. సికెల్కా.

పురుషుల కనుకూలమగు ఔషధములు:—

నక్సువా. ఫాస్ఫర.

స్త్రీలకనుకూలమగు ఔషధములు:

బెల్, కొమొ, నక్సుమొ, ప్లాటి పల్సు సిపియా, వెలేరి.

బ్రియో. కల్కెకా. కాస్టి. చైనా, సిమా, కాక్యు, కోని, క్రియోక. హాయోస్ ఇగ్ని, మిల్లి. రూస్టాక్సు. సెబినా. సికెల్కా. సెలీని.

విడువకుండ ఎప్పుడూ ఉయ్యాల ఊపమని కోరిక:—

సినా.


సారాయములు త్రాగుదురభ్యాసముచు పోగొట్టుకొనుట. కుపయోగించు ఔషధములు:—

క్వెర్కస్గ్లాండియంస్పిరిటస్.

బూఫో. సల్ఫ్యూరియా. సల్ఫర్.

—వంశానుగతముగగల దురభ్యాసమును పోగొట్టుకొనుట కుపయోగించు ఔషధములు:—

సోరినం. సల్ఫర్. సల్ఫ్యూరియా. సిఫ్లినం. ట్యూబర్క్యు.



శ్రీ ఆనందతీర్థ ముద్రాక్షరశాల యందు ముద్రింపబడియె,
రామచంద్రపురము.